



Preisliste 2025

Hoch- und Tiefbauproducte

Gültig ab Januar 2025



Wir von
Saint-Gobain Weber


sind davon überzeugt, dass es in der Bauindustrie auch darum geht, Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt zu übernehmen.

Das Wohlbefinden der Verarbeitenden und der Menschen, die im Alltag von unseren Produkten umgeben sind, liegt uns am Herzen.

Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kundenschaft und unterstützen sie mit unseren Serviceleistungen bei der Erreichung ihrer Ziele.

Wir investieren in die Entwicklung nachhaltiger Produkte für ein gesundes Wohnen und die Zukunft unserer Kinder.

Ansprechpartner



Verkauf Deutschschweiz + Tessin



Thomas Renggli
Verkaufsleiter
079 551 77 38
thomas.renggli@
weber-marmoran.ch



Hans-Peter Zurkirch
079 644 80 52
hans-peter.zurkirch@
weber-marmoran.ch



Philipp Bundi
079 674 40 21
philipp.bundi@
weber-marmoran.ch



Roman Warmuth
079 644 70 70
roman.warmuth@
weber-marmoran.ch



Patrick Scherrer
079 644 07 70
patrick.scherrer@
weber-marmoran.ch

Wir sind für Sie da

Verkauf Westschweiz



Claude-Olivier Robert
Verkaufsleiter
021 637 00 80
claude-olivier.robert@
weber-marmoran.ch



Pierre Arm
079 644 82 48
pierre.arm@
weber-marmoran.ch



Fabrice Uras
079 644 82 50
fabrice.uras@
weber-marmoran.ch



Jean-Michel Berra
079 354 21 33
jean-michel.berra@
weber-marmoran.ch

Hinweis	8
<hr/>	
Beton	
weberton 904	9
weberton 904 P	9
weberton 908	9
weberton 908 P Allround	10
weberton 908 P-V Allround	10
weberton 908 P NPK C	10
weberton 908 P SCC-1	11
weberton 908 P SCC-1SF10	11
weberton 908 P SCC-2	11
weberton 908 P SCC-3	12
weberton 908 P NPK G	12
weberton 908 P Bohrpfahlbeton	12
weberton 908 P AAR/RAG	13
weberton 908 P SR	13
weberton 908 P U	13
weberton 916	14
weberton 916 XF4	14
weber flexibag	14
<hr/>	
Spritzbeton	
weber Nassspritzmörtel	15
weberjet 08 BG	15
weberjet 08 BG-SF15	15
weberjet 08 BG-SF24	16
weberjet 04	16
weberjet 04 S	16
<hr/>	
Ankermörtel	
weber AM F	17
weber AM ST	17
<hr/>	
Normalmauermörtel	
webermur 920	18
webermur 920 fein	18
webermur 920 V-P	18
webermur 920 V fein	19
webermur 950	19
weber.mix 614	19
weber.mix 615	20
<hr/>	
Leichtmauermörtel	
weber.mix 621	21
weber.dur 141	21
<hr/>	
Dünnbettmörtel	
webermur 900	22
<hr/>	
Sichtmauermörtel	
webermur 980	23
webermur 985 R fein	23
webermur 986 R fein	23
<hr/>	
BETEC® Vergussprodukte	
BETEC® 110	24
BETEC® 140	24
BETEC® 180	24
BETEC® 516	25
BETEC® 150 HS	25
BETEC® 250	25
BETEC® 850	26
weber mobil	26
<hr/>	
Betoninstandsetzung	
weber.rep KB duo	27
weber.rep R4 duo	27
weberrep R4 rapid	27
weber.floor 4640	28
weber.floor 4716	28
weberrep R3 multi	28
weberrep SM 470	29
weber Kosmetikmörtel	29
weber.rep 762	29
weber.rep 760	30
<hr/>	
Spezialprodukte	
weberpave drainfix 4	31
weberpave fix rapid	31
weberpave liquid fill	31
weberpave manhole fix	32
weber NO MIX Beton	32
weber tras forte	32
<hr/>	
Abdichtungen	
weber.tec 915	33
weber.tec 930	33
weber.tec 935	33
<hr/>	
Unsere Services	34
<hr/>	
Kombinationsmöglichkeiten unserer Produkte mit unseren Maschinen	36
<hr/>	
Spritzbetondüse 50 S-2	38
<hr/>	
Maximale Schlauchlängen für Einblasungen	39
<hr/>	
Zufahrts- und Installationsbedingungen	40
<hr/>	
Ortschaften mit Erschweriszuschlag	42
<hr/>	
Rechtliche Hinweise	44

B

BETEC® 110	24
BETEC® 140	24
BETEC® 150 HS	25
BETEC® 180	24
BETEC® 250	25
BETEC® 516	25
BETEC® 850	26

weber A

weber AM F	17
weber AM ST	17

weber D

weber.dur 141	21
---------------	----

weber F

weber flexibag	14
weber.floor 4640	28
weber.floor 4716	28

weber J

weberjet 04	16
weberjet 04 S	16
weberjet 08 BG	15
weberjet 08 BG-SF15	15
weberjet 08 BG-SF24	16

weber K

weber Kosmetikmörtel	29
----------------------	----

weber M

weber mobil	26
weber.mix 614	19
weber.mix 615	20
weber.mix 621	21
webermur 900	22
webermur 920	18
webermur 920 fein	18
webermur 920 V fein	19
webermur 920 V-P	18
webermur 950	19
webermur 980	23
webermur 985 R fein	23
webermur 986 R fein	23

weber N

weber Nassspritzmörtel	15
weber NO MIX Beton	32

weber P

weberpave drainfix 4	31
weberpave fix rapid	31
weberpave liquid fill	31
weberpave manhole fix	32

weber R


weber.rep 760	30
weber.rep 762	29
weber.rep KB duo	27
weber.rep R4 duo	27
weberrep R3 multi	28
weberrep R4 rapid	27
weberrep SM 470	29

weber T

weber tras forte	32
weber.tec 915	33
weber.tec 930	33
weber.tec 935	33
weberton 904	9
weberton 904 P	9
weberton 908	9
weberton 908 P AAR/RAG	13
weberton 908 P Allround	10
weberton 908 P Bohrfahlfeton	12
weberton 908 P NPK C	10
weberton 908 P NPK G	12
weberton 908 P SCC-1	11
weberton 908 P SCC-1 SF10	11
weberton 908 P SCC-2	11
weberton 908 P SCC-3	12
weberton 908 P SR	13
weberton 908 P U	13
weberton 908 P-V Allround	10
weberton 916	14
weberton 916 XF4	14

Notizen

Notizen



Hinweis

Für die Verarbeitung unserer Produkte sind stets die aktuellen Produktdaten- und Sicherheitsdatenblätter zu beachten, die unter www.ch.weber abgerufen werden können.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG, abrufbar unter ch.weber/agb.

weberton 904**Feinbeton C25/30, 4 mm****Anwendungsgebiet**

- Erstellen von Zementestrichen (Zementüberzüge)
- Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten
- Kleinere Maurer- und Ausbesserungsarbeiten

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Frostbeständig

Verbrauch/Ergiebigkeit

- 1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l
 1 Sack à 25 kg Trockenbeton: ca. 13 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200896153	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	354.00 CHF/t	8.85 CHF/SCK

weberton 904 P**Pumpbarer Feinbeton C25/30, 4 mm****Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit konventionellen Anforderungen, auch im Garten- und Landschaftsbau
- Zementestrich (Zementüberzüge), grössere Bodenflächen
- Herstellung von Bohrpfählen, Verfüllen von Elementfugen

Produktvorteile

- Optimale Pumpfähigkeit
- Einfache Verarbeitung

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

- 1 Tonne Trockenbeton: ca. 540 l

Artikelnummer	Lieferform	Preis/Einheit
5200649532	lose	285.00 CHF/t

weberton 908**Beton C30/37, 8 mm****Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit konventionellen Anforderungen im Hoch- und Tiefbau
- Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stützen, Pfeilern, Sockeln für Waschmaschinen und Tumbler etc.
- Versetzen von Randsteinen und Stellriemen

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Frostbeständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

- 1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l
 1 Sack à 25 kg Trockenbeton: ca. 12.5 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200896175	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	348.00 CHF/t	8.70 CHF/SCK
5200649537	lose			259.00 CHF/t	

weberton 908 P Allround



Anwendungsgebiet

- Betonarbeiten mit konventionellen Anforderungen im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Stürze, Wände, Treppen, Fundamente, Bohrpfähle
- Betonarbeiten im Garten- und Landschaftsbau

Produktvorteile

- Schöne, porenarne Sichtbetonoberflächen
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Pumpbarer Beton NPK B, C30/37, 8 mm

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle
 Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage
 *Sackware auf Anfrage: Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200890794	lose			280.00 CHF/t	
5200910752	Bigbag	1 t		407.00 CHF/t	
5200896176	SCK*	25 kg	40 SCK/PAL	373.00 CHF/t	9.32 CHF/SCK

weberton 908 P-V Allround



Anwendungsgebiet

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Verarbeitungszeit, z. B. bei erhöhten Temperaturen
- Betonarbeiten mit konventionellen Anforderungen im Tiefbau

Produktvorteile

- Verlängerte Verarbeitungszeit
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Pumpbarer verzögerter Beton C30/37, 8 mm

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer	Lieferform	Preis/Einheit
5200896871	lose	306.00 CHF/t

weberton 908 P NPK C



Anwendungsgebiet

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen im Hochbau und der Renovation
- Stürze, Decken, Wände, Treppen, Treppenpodeste, Fundamente etc.

Produktvorteile

- Mittlere Druckfestigkeit
- Schöne, porenarne Sichtbetonoberflächen
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Pumpbarer Beton NPK C, C30/37, 8 mm

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle
 Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage
 *Sackware auf Anfrage: Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 510 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200890807	lose			286.00 CHF/t	
5200910290	Bigbag	1 t		414.00 CHF/t	
5200896311	SCK*	25 kg	40 SCK/PAL	378.00 CHF/t	9.45 CHF/SCK

weberton 908 P SCC-1**Pumpbarer SCC hoher Festigkeit C40/50, 8 mm****Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit hohen Anforderungen an die Druckfestigkeit und das Fließvermögen
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Elemente, Wände, geometrisch komplizierte Konstruktionen

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle
Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Produktvorteile

- Selbstverdichtend
- Hohe Druckfestigkeit
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200890792	lose			350.00 CHF/t	
5200913854	Bigbag	1 t		482.00 CHF/t	
5200896312	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	445.00 CHF/t	11.12 CHF/SCK

weberton 908 P SCC-1 SF10**Pumpbarer SCC hoher Festigkeit mit Stahlfasern C40/50, 8 mm****Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit speziellen Anforderungen an die Druck-, Biegezug- und Schubfestigkeit sowie das Fließvermögen
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Vergießen von Elementen, Stahlplatten etc.

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle
Stahlfaser-Gehalt: 10 kg/t

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Produktvorteile

- Faserverstärkt und selbstverdichtend
- Hohe Druck-, Biegezug- und Schubfestigkeit
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Artikelnummer	Lieferform	Preis/Einheit
5200896345	lose	449.00 CHF/t

weberton 908 P SCC-2**Pumpbarer SCC C30/37, 8 mm****Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Druckfestigkeit und das Fließvermögen
- Betonarbeiten im Hochbau sowie der Renovation
- Elemente, Wände, Decken, Balkonplatten

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle
*Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Größe der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200895628	lose			307.00 CHF/t	
5200896313	SCK*	25 kg	40 SCK/PAL	400.00 CHF/t	10.00 CHF/SCK

weberton 908 P SCC-3

Pumpbarer FT-SCC C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Frost-Tausalz-Beständigkeit und das Fließvermögen
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Betonieren von Fundamenten, Wänden, Stützen etc., die Frost-Tausalz-Angriff ausgesetzt sind

Produktvorteile

- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- Selbstverdichtend
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

weberton 908 P NPK G

Pumpbarer FT-Beton C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Frost-Tausalz-Beständigkeit
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Betonieren von exponierten Wänden oder anderen Bauteilen

Produktvorteile

- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage

*Sackware auf Anfrage: Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200895620

lose

298.00 CHF/t

5200913856

Bigbag

1 t

426.00 CHF/t

5200896314

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

392.00 CHF/t

9.80 CHF/SCK

weberton 908 P Bohrpfahlbeton

Pumpbarer Beton C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit konventionellen Anforderungen im Tiefbau
- Speziell geeignet für Bohrpfähle

Produktvorteile

- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit
- Besitzt die technischen Eigenschaften der Betonarten NPK B, P1 und P3

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Preis/Einheit

5200877245

lose

277.00 CHF/t

5200942415

Bigbag

1 t

404.00 CHF/t

weberton 908 P AAR/RAG

Pumpbarer AAR-beständiger Beton C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit Anforderungen an die AAR-Beständigkeit
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau

Produktvorteile

- AAR-beständig
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer**Lieferform****Preis/Einheit**

5200910289

lose

33700 CHF/t

weberton 908 P SR

Pumpbarer schwindreduzierter Beton C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten mit hohen Anforderungen an das Schwinden
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Holz-Beton-Verbundbauweise etc.

Produktvorteile

- Geringes Schwinden
- Wasserdicht
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6t pro Baustelle

*Sackware auf Anfrage: Mindestabnahmemenge ca. 3t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 510 l

Artikelnummer**Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200906083

lose

332.00 CHF/t

5200941907

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

425.00 CHF/t

10.62 CHF/SCK

weberton 908 P U

Pumpbarer Unterwasser-Beton C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Betonarbeiten unter Wasser
- Ufersanierung mit Blocksteinen
- Betonieren von Bauteilen im Wasserbau, auch für Bohrpfähle geeignet

Produktvorteile

- Kompakter und homogener Unterwasser-Beton
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage

*Sackware auf Anfrage: Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer**Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200649550

lose

311.00 CHF/t

5200919217

Bigbag

1 t

439.00 CHF/t

5200649157

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

404.00 CHF/t

10.10 CHF/SCK

weber-ton 916

Beton C30/37, 16 mm



Anwendungsgebiet

- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten, Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stützen, Sockeln für Waschmaschinen und Tumbler etc.
- Verlegen von Kanalisationen- und Sickerrohren

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Frostbeständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle
Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l
1 Sack à 25 kg Trockenbeton: ca. 12.5 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200923715	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	386.00 CHF/t	9.65 CHF/SCK
5200938044	Bigbag	1 t		422.00 CHF/t	
5200649542	lose			259.00 CHF/t	

weber-ton 916 XF4

FT-Beton C30/37, 16 mm



Anwendungsgebiet

- Betonarbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Frost-Tausalz-Beständigkeit
- Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie der Renovation
- Betonieren von Fundamenten, Wänden, Stützen, Treppen, Rampen etc.

Produktvorteile

- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- Einfache Verarbeitung
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l
1 Sack à 25 kg Trockenbeton: ca. 13 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200935203	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	402.00 CHF/t	10.05 CHF/SCK
------------	-----	-------	------------	--------------	---------------

weber flexibag

Mini-Silo + SMP/D150



Anwendungsgebiet

- Mischen und Fördern von pumpbarem Beton und Mörtel mittels **weber SMP** oder **weber D150**
- Vorratsbehälter für bis zu 1500 kg Trockenmaterial (> 1 Bigbag)

Produktvorteile

- Besonders geeignet für Baustellen mit Höhenbeschränkung (Höhe: 3.00 m)
- Vorratsbehälter und **weber SMP** oder **weber D150** können getrennt werden - Transport per Helikopter möglich
- Pumpdistanz bis zu ca. 120 m

Details

Mit **weber SMP** geeignet für:

- Alle pumpbaren Betone **weber-ton**
- Alle pumpbaren Ankermörtel **weber AM**
- Alle pumpbaren Mörtel wie **weber.dur 141**, **weber.mix 621**, **weber Nassspritzmörtel**

Mit **weber D150** geeignet für:

- Alle Spritzbetone **weberjet**
- Alle Betone **weber-ton**
- **weber.dur 141**

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200913660	Pauschale	1900.00 CHF/STK
------------	-----------	-----------------

weber Nassspritzmörtel



Nassspritzmörtel, 2,5 mm

Anwendungsgebiet

- Stabilisierung und Sicherung von Böschungen, Baugruben und Lockergestein
- Schutzmörtel, z. B. für Abdichtungsfolien

Produktvorteile

- Nassspritzmörtel
- Hohe Standfestigkeit
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 600 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200649400

lose

350.00 CHF/t

weberjet 08 BG



Beschleunigter FT-Spritzbeton C30/37, 8 mm

Anwendungsgebiet

- Sicherung von Baugruben und Böschungen
- Herstellung von Nagelwänden

Produktvorteile

- Beschleunigter Trockenspritzbeton / Baugruben-gunit
- Schnell abbindend
- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- AAR-beständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle
Lieferzeit für Bigbags: mind. 5 Werkstage
*Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200649504

lose

337.00 CHF/t

5200912153

Bigbag

1 t

397.00 CHF/t

5200649137

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

361.00 CHF/t

9.02 CHF/SCK

weberjet 08 BG-SF15

Beschleunigter Spritzbeton mit Stahlfasern C30/37, 8 mm



Anwendungsgebiet

- Spritzbetonarbeiten auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen mit erhöhten Anforderungen an das Energieabsorptionsvermögen
- Sicherung von Baugruben und Böschungen

Produktvorteile

- Beschleunigter Trockenspritzbeton mit 15 kg/t Stahlfasern
- Schnell abbindend
- AAR-beständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200649506

lose

432.00 CHF/t

weberjet 08 BG-SF24

Beschleunigter Spritzbeton mit Stahlfasern C30/37, 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- Spritzbetonarbeiten auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen mit erhöhten Anforderungen an das Energieabsorptionsvermögen
- Sicherung von Baugruben und Böschungen

Produktvorteile

- Beschleunigter Trockenspritzbeton mit 24 kg/t Stahlfasern
- Schnell abbindend
- AAR-beständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle
*Lieferzeit auf Anfrage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200649507

lose*

449.00 CHF/t

weberjet 04

Spritzbeton C30/37, 4 mm

**Anwendungsgebiet**

- Spritzbetonarbeiten auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen mit Oberflächenbearbeitung
- Strukturelle Instandsetzungen im Hoch- und Tiefbau

Produktvorteile

- Trockenspritzbeton
- Normal abbindend
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle
*Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 6 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 500 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200649521

lose

384.00 CHF/t

5200649146

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

404.00 CHF/t

10.10 CHF/SCK

weberjet 04 S

Beschleunigter Spritzbeton C30/37, 4 mm

**Anwendungsgebiet**

- Spritzbetonarbeiten auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen ohne Oberflächenbearbeitung (spritzebare Oberfläche)
- Stollen-/Tunnelauskleidungen, Nagelwände, Felssicherungen, Verstärkungen und strukturelle Instandsetzungen

Produktvorteile

- Beschleunigter Trockenspritzbeton
- Schnell abbindend

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle
*Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 6 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 520 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200649522

lose

407.00 CHF/t

5200649147

SCK*

25 kg

40 SCK/PAL

426.00 CHF/t

10.65 CHF/SCK

**Anwendungsgebiet**

- Injektionsarbeiten mit speziellen Anforderungen
- Verfüllen und Verpressen von Ankern, Ankernägeln, Mikropfählen

Produktvorteile

- Sehr fein - Größtkorn 0.1 mm
- Optimale Pumpfähigkeit
- Entspricht den Anforderungen der SN EN 447

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / EMP: 6 t pro Baustelle
 *Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 760 l

Artikelnummer**Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200889376

lose

526.00 CHF/t

5200948942

Bigbag

580.00 CHF/t

5200896316

SCK*

25 kg

36 SCK/PAL

545.00 CHF/t

13.62 CHF/SCK

**Anwendungsgebiet**

- Allgemeine Injektionsarbeiten
- Verfüllen und Verpressen von Ankern, Ankernägeln, Mikropfählen

Produktvorteile

- Größtkorn 0.4 mm
- Optimale Pumpfähigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / EMP: 6 t pro Baustelle
 *Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 3 t (abhängig von Grösse der Produktionscharge), Lieferzeit: ca. 5 Werkstage

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 600 l

Artikelnummer**Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200649562

lose

457.00 CHF/t

5200649139

SCK*

25 kg

42 SCK/PAL

473.00 CHF/t

11.82 CHF/SCK

webermur 920

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen
- Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster)
- Unterfüttern von Elementen im Holzbau und Stürzen

Produktvorteile

- Größtkorn 4 mm
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 15.5 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 620 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200923705	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	324.00 CHF/t	8.10 CHF/SCK
5200649442	lose			283.00 CHF/t	

webermur 920 fein

Feiner Mauermörtel M 15

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen
- Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster)

Produktvorteile

- Größtkorn 2.5 mm
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit

Artikelnummer	Lieferform	Preis/Einheit
5200649439	lose	286.00 CHF/t

webermur 920 V-P

Verzögerter Mauermörtel M 15

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen
- Insbesondere für höhere Temperaturen geeignet
- Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster)

Produktvorteile

- Verlängerte Verarbeitungszeit
- Größtkorn 4 mm
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit

Artikelnummer	Lieferform	Preis/Einheit
5200649437	lose	289.00 CHF/t

webermur 920 V fein



Feiner verzögerter Mauermörtel M 15

Anwendungsgebiet

- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen
- Insbesondere für höhere Temperaturen geeignet
- Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster)

Produktvorteile

- Verlängerte Verarbeitungszeit
- Größtkorn 2.5 mm
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 620 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200649443

lose

293.00 CHF/t

webermur 950



Kalk-Zement-Mauermörtel M 5

Anwendungsgebiet

- Erstellen von deklariertem Mauerwerk aus Backsteinen ohne besondere statische Anforderungen

Produktvorteile

- Größtkorn 4 mm
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 15.5 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 620 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200923708

SCK

25 kg

40 SCK/PAL

313.00 CHF/t

782 CHF/SCK

weber.mix 614



Trass-Kalk-Mauermörtel M 2,5

Anwendungsgebiet

- Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken
- Als Mauer- und Fugenmörtel für Natursteine
- Biologischer Neubau im Innen- und Außenbereich

Produktvorteile

- Verminderte Ausblühungen und Verfärbungen dank Trassmehl
- Sehr geschmeidige Konsistenz - einfache Verarbeitung
- Manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Größtkorn 4 mm

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 14 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 560 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200654518

SCK

25 kg

42 SCK/PAL

437.00 CHF/t

10.92 CHF/SCK

5200654691

lose

413.00 CHF/t

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von statisch hochbeanspruchtem Natursteinmauerwerk, z. B. aus Granit, Sandstein, Kalkbruchsteinen etc.
- Als Mauer-, Fugen- und Ansetzmörtel

Produktvorteile

- Verminderte Ausblühungen und Verfärbungen dank Trassmehl
- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand (BE II FT)
- Hohe Ergiebigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 15.5 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 620 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200654519	SCK	25 kg	42 SCK/PAL	455.00 CHF/t	11.38 CHF/SCK
5200654692	lose			433.00 CHF/t	

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von hoch wärmedämmendem Mauerwerk / Einsteinmauerwerk
- Vermauern von Leichthochlochziegeln und Leichtmauersteinen, z. B. aus Bims, Blähton, Porenleichtbeton

Produktvorteile

- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Größtkorn 1,25 mm

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 4 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel im Silo: ca. 1800 l

1 Tonne Trockenmörtel im Sack: ca. 1685 l

1 Sack à 17,5 kg Trockenmörtel: ca. 29,5 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200654516	SCK	17,5 kg	45 SCK/PAL	914.00 CHF/t	16.00 CHF/SCK
5200649429	lose			905.00 CHF/t	

**Anwendungsgebiet**

- Verfüllen von Wandschlitzten, Installations- und Kabelschächten
- Ausgleichen von Unebenheiten
- Hinterfüllen von Pools
- Verfüllen von Blindböden

Produktvorteile

- Hohe Wärmedämmung
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Größtkorn 1 mm
- Manuelle und maschinelle Verarbeitung, pumpbar

Details

Mindestabnahmemenge im Silo / SMP: 4 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel im Silo: ca. 1920 l

1 Tonne Trockenmörtel im Sack: ca. 1700 l

1 Sack à 20 kg Trockenmörtel: ca. 34 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200654515	SCK	20 kg	35 SCK/PAL	829.00 CHF/t	16.58 CHF/SCK
5200649427	lose			837.00 CHF/t	

webermur 900

Dünnbettmörtel M 10

**Anwendungsgebiet**

- Erstellen von Mauerwerk aus Planblocksteinen, Porenbetonsteinen, Planziegelsteinen etc.
- Als Haftbrücke für Metallzargen

Produktvorteile

- Gute Haftung am Stein
- Einfache Verarbeitung
- Größtkorn 0.4 mm

Details

Lagerfugendicke: max. 3 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 17.5 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 700 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200649120	SCK	25 kg	42 SCK/PAL	1021.00 CHF/t	25.52 CHF/SCK

webermur 980

Sichtmauermörtel M 15



Anwendungsgebiet

- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk
- Für alle saugenden Steine wie z. B. Backsteine oder Kalksandsteine
- Innen und aussen

Produktvorteile

- Feine Körnung - Größtkorn 2.5 mm
- Frostbeständig nach vollständiger Aushärtung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 16.3 l

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 650 l

Artikelnummer

Lieferform

Inhalt

Menge

Preis/Einheit

Preis/Verpackung

5200923710

SCK

25 kg

40 SCK/PAL

446.00 CHF/t

11.15 CHF/SCK

5200649458

lose

405.00 CHF/t

webermur 985 R fein

Feiner Sichtmauermörtel M 15



Anwendungsgebiet

- Für NICHT saugende Klinkersteine
- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk
- Innen und aussen

Produktvorteile

- Größtkorn 2.5 mm / Stützkorn bis 4 mm
- Frostbeständig nach vollständiger Aushärtung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

In weiteren Farben erhältlich; Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 650 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200649453

lose

405.00 CHF/t

webermur 986 R fein

Feiner Sichtmauermörtel M 15



Anwendungsgebiet

- Für saugende Klinker- und Mauersteine, z. B. Backsteine, Porenbetonsteine, Kalksandsteine etc.
- Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk
- Innen und aussen

Produktvorteile

- Größtkorn 2.5 mm / Stützkorn bis 4 mm
- Frostbeständig nach vollständiger Aushärtung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

In weiteren Farben erhältlich; Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenmörtel: ca. 650 l

Artikelnummer

Lieferform

Preis/Einheit

5200814516

lose

405.00 CHF/t

BETEC® 110



Anwendungsgebiet

- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen
- Schienenverankerung und Unterguss im Industrie- und Bahnbau
- Montage von Betonfertigteilen

Produktvorteile

- Besonders fliessfähig, selbstnivellierend und pumpfähig
- Vergusshöhe 5 - 35 mm
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-6

Standard-Vergussmörtel C60/75, 1 mm

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.0 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 - 13 l

BETEC® 140



Anwendungsgebiet

- Montage von Betonfertigteilen
- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen
- Verguss von Brückenlagern und Brückentragsstrukturen

Produktvorteile

- Besonders fliessfähig, selbstnivellierend und pumpfähig
- Vergusshöhe 15 - 120 mm
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-6

Standard-Vergussmörtel C60/75, 4 mm

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.0 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 - 13 l

BETEC® 180



Anwendungsgebiet

- Verguss von Brückenlagern und Brückentragsstrukturen
- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen
- Montage von Betonfertigteilen

Produktvorteile

- Besonders fliessfähig, selbstnivellierend und pumpfähig
- Vergusshöhe ≥ 30 mm
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-3 und EN 1504-6

Standard-Vergussbeton C60/75, 8 mm

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.1 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 - 13 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200955575	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000.00 kg 1.49 CHF/kg +1000.00 kg 1.36 CHF/kg	- 1000.00 kg 37.25 CHF/SCK +1000.00 kg 34.00 CHF/SCK

BETEC® 516

Standard-Vergussbeton C60/75, 16 mm



Anwendungsgebiet

- Verguss von Brückenlagern und Brückentragstrukturen
- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen
- Montage von Betonfertigteilen

Produktvorteile

- Besonders fliessfähig und selbstnivellierend
- Vergusshöhe ≥ 60 mm
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-6

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.2 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 - 13 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200955618	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000.00 kg 1.72 CHF/kg +1000.00 kg 1.56 CHF/kg	- 1000.00 kg 43.00 CHF/SCK +1000.00 kg 39.00 CHF/SCK

BETEC® 150 HS

Hochsulfatbeständiger Vergussbeton C55/67, 5 mm



Anwendungsgebiet

- Vergussarbeiten mit potenziellem Sulfatangriff
- Maschinenverguss, Rohrdurchführungen und Einlaufbereiche in Abwassereinigungsanlagen
- Schienen- und Plattenverguss im Grundwasserbereich

Produktvorteile

- Besonders fliessfähig, selbstnivellierend und pumpfähig
- Frost-Tausalz-Beständigkeit (CDF)
- Geringer E-Modul von ca. 31.000 N/mm²
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-3 und EN 1504-6

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.0 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200955621	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000.00 kg 2.89 CHF/kg +1000.00 kg 2.63 CHF/kg	- 1000.00 kg 72.25 CHF/SCK +1000.00 kg 65.75 CHF/SCK

BETEC® 250

Hochfester Vergussbeton C80/95, 5 mm



Anwendungsgebiet

- Montage von Windkraftanlagen und Verankerung im Fundament
- Verguss von Brückenlagern und Brückentragstrukturen
- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen

Produktvorteile

- Geprüfte Ermüdungsfestigkeit
- Besonders fliessfähig, selbstnivellierend und pumpfähig
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-6

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 2.1 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200955622	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000.00 kg 2.99 CHF/kg +1000.00 kg 2.72 CHF/kg	- 1000.00 kg 74.75 CHF/SCK +1000.00 kg 68.00 CHF/SCK

BETEC® 850

Vergussbeton mit sehr hohen Frühfestigkeiten C50/60, 5 mm



Anwendungsgebiet

- Vergussarbeiten bei niedrigen Temperaturen und/oder kurzfristiger Belastbarkeit
- Verguss von Brückenlagern und Brückentragsstrukturen
- Verguss von Maschinen und Industrieanlagen

Produktvorteile

- Besonders fließfähig und selbstnivellierend
- Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 2 h $\geq 10 \text{ N/mm}^2$)
- Zertifiziert nach DAFStb-Richtlinie und CE-Kennzeichnung nach EN 1504-6

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m^2 ca. 2.2 kg

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 12 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200955623	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000.00 kg 2.99 CHF/kg +1000.00 kg 2.72 CHF/kg	- 1000.00 kg 74.75 CHF/SCK +1000.00 kg 68.00 CHF/SCK

weber mobil

Lieferservice



Anwendungsgebiet

- Lieferung pumpbarer Trockenmörtel als Sackware direkt auf die Baustelle
- Mischen und Fördern des Materials mittels duomix Sackwarenpumpe

Produktvorteile

- Nicht benötigtes Restmaterial wird zurückgenommen
- Hohe Sauberkeit im Bau - kein Staub
- Kein konventionelles Anmischen - einfaches Giessen mit Pumpschlauch

Details

Geeignet für:

- Alle pumpbaren **weber.floor Nivellier- und Ausgleichsmassen**
- **weber niv 50** (zementhaltige Rapid-Nivelliermasse)
- **BETEC® Vergussprodukte**

Artikelnummer	Einheit	Preis/Einheit
5200942368	Pauschale	600.00 CHF/STK

weber.rep KB duo

Korrosionsschutz + Haftbrücke



Anwendungsgebiet

- Mineralischer Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl
- Haftbrücke für **weber.rep R4 duo**

Produktvorteile

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in Einem
- Ausgezeichnete Haftung
- Hohe Schutzwirkung, sehr widerstandsfähig

Details

Farbe: betongrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Korrosionsschutz:
Pro m Stahl ø 14 mm ca. 190 g
für 2 Schichten

Als Haftbrücke: Je nach
Untergrundbeschaffenheit ca. 1.5 - 2.5 kg/m²

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200838561	5 kg	72 SCK/PAL	- 360.00 kg 5.91 CHF/kg +360.00 kg 5.41 CHF/kg	- 360.00 kg 29.55 CHF/SCK +360.00 kg 27.05 CHF/SCK

weber.rep R4 duo

Betoninstandsetzungsmörtel R4 + Feinspachtel PCC



Anwendungsgebiet

- Instandsetzung von Betonuntergründen - horizontal und vertikal
- Egalisieren und Glätten von Betonuntergründen
- Gefällespachtelungen bis 50 mm Dicke auf Balkonkragplatten, Reprofilierung von Treppenstufen

Produktvorteile

- Reparaturmörtel und Feinspachtel in Einem
- Für hohe Schichtdicken
- Hohe mechanische Festigkeiten

Details

Farbe: betongrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.9 kg

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200690731	20 kg	48 SCK/PAL	- 960.00 kg 2.94 CHF/kg +960.00 kg 2.69 CHF/kg	- 960.00 kg 58.80 CHF/SCK +960.00 kg 53.80 CHF/SCK

weberrep R4 rapid

Schneller Betoninstandsetzungsmörtel R4



Anwendungsgebiet

- Für alle kleinflächigen Betoninstandsetzungen
- Instandsetzen und Verfüllen von Abplatzungen, Treppenkanten, Schlitzten, Kernbohrungen, Löchern etc.
- Verarbeitung horizontal, vertikal und über Kopf

Produktvorteile

- Betoninstandsetzungsmörtel mit integriertem Korrosionsschutz
- Für Schichtdicken von 2 bis 100 mm
- Faserverstärkt

Details

Farbe: hellgrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.9 kg

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200925784	SCK	25 kg	48 SCK/PAL	3.38 CHF/kg	84.50 CHF/SCK

weber.floor 4640

**Anwendungsgebiet**

- Als Betonersatzmörtel für die Instandsetzung von Betonuntergründen
- Für den Innen- und Außenbereich

Produktvorteile

- Pumpbar und fließfähig
- Beständig gegen Frost- und Taumittelbeanspruchung
- Bei mittlerer Beanspruchung für direkte Nutzung geeignet

Fliessfähiger Betonersatzmörtel R4**Details**

Betonersatzmörtel nach DIN EN 1504-3 R4.
Für Schichtdicken von 10 - 80 mm.

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke 2 kg/m²
ca.

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Anzahl / Palette	Preis
5200900827	SCK	25 kg	42 SCK/PAL	1.98 CHF/kg

weber.floor 4716

Haftgrundierung**Anwendungsgebiet**

- Universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für nahezu alle Neu- und Altuntergründe
- Zur Verbesserung des Haftverbundes im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- Universeller Systembestandteil der mineralischen Dünnestriche, Fliesspachtel und Ausgleichsmassen

Produktvorteile

- Steuert Saugverhalten des Untergrundes
- Konzentrat, wasserverdünntbar
- Alkalibeständig

Details

Nicht unverdünnt anwenden
Maximale Überarbeitbarkeit: < 48 h
Vor Frost geschützt lagern

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verdünnte Mischung, je
Arbeitsgang, unter- 0.2 - 0.4 l/m²
grundabhängig ca.

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Anzahl / Palette	Preis
5200654538	KA	5 l	90 KA/PAL	10.30 CHF/l
5200654530	KA	10 l	60 KA/PAL	9.90 CHF/l
5200654537	KA	30 l	16 KA/PAL	9.30 CHF/l

weberrep R3 multi

Betoninstandsetzungsmörtel R3 + Feinspachtel + Korrosionsschutz**Anwendungsgebiet**

- Instandsetzung von Beton direkt auf die Armierung
- Ausbessern und nacharbeiten von Abplatzungen
- Verfüllen von Löchern, Schlitzten, Kernbohrungen
- Verarbeitung horizontal, vertikal und über Kopf

Produktvorteile

- 3 in 1: Korrosionsschutz, Reparaturmörtel und Feinspachtel
- Für Schichtdicken von 2 bis 70 mm
- Faserverstärkt

Details

Farbe: hellgrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.6 kg

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200925788	SCK	25 kg	48 SCK/PAL	3.07 CHF/kg	76.75 CHF/SCK

weberrep SM 470

Schneller Betoninstandsetzungsmörtel R3



Anwendungsgebiet

- Innen und aussen sowie im Unterwasserbereich
- Reparatur von Betonschäden
- Ausbessern und modellieren von Balkonen, Treppen, Brüstungen

Produktvorteile

- Schnellabbindend
- Faserverstärkt
- Low dust = staubarm

Details

Schichtstärke: 5 – 100 mm
Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.9 kg

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200649856	SCK	25 kg	48 SCK/PAL	1.92 CHF/kg	48.00 CHF/SCK

weber Kosmetikmörtel

Kosmetikmörtel



Anwendungsgebiet

- Kosmetik- und Ausbesserungsarbeiten an Betonbauteilen
- Reparieren von beschädigten Ecken und Kanten
- Füllen von Kiesnestern und Lunkern

Produktvorteile

- Sehr fein - Größtkorn 0.4 mm
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Passt farblich bestens zu allen Weber-Betonen

Details

Farbe: betongrau
Schichtdicke: 2 - 10 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 17 l

Artikelnummer	Lieferform	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200649114	SCK	25 kg	42 SCK/PAL	1.17 CHF/kg	29.25 CHF/SCK

weber.rep 762

Lunkerspachtel



Anwendungsgebiet

- Ausgleichs- und Reparaturspachtelungen an Beton- und Sichtbetonoberflächen
- Füllen von Lunkern und kleineren Kiesnestern
- Innen und aussen

Produktvorteile

- Belastbar nach ca. 40 Minuten
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton
- Kunststoffvergütet

Details

Farben: weissgrau
Max. Schichtdicke: 5 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.8 kg

Artikelnummer	Farbe	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200682764	weissgrau	10 kg	40 EIM/PAL	- 400.00 kg 4.35 CHF/kg +400.00 kg 4.00 CHF/kg	- 400.00 kg 43.50 CHF/EIM +400.00 kg 40.00 CHF/EIM

**Anwendungsgebiet**

- Schnellbindemittel
- Vielseitiges Bauhilfsmittel für Betonfertigteile, Kunststein, Putz, Estrich und Mauerwerk
- Zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten etc.

Produktvorteile

- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- Früh belastbar, begehbar nach ca. 30 Minuten
- Verträglich mit allen Zementen nach EN 197

Details

Farbe: zementgrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Anwendung 0.8 - 1.8 kg/l

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200682762	15 kg	33 EIM/PAL	- 495.00 kg 3.25 CHF/kg +495.00 kg 3.00 CHF/kg	- 495.00 kg 48.75 CHF/EIM +495.00 kg 45.00 CHF/EIM

weberpave drainfix 4

Splittbeton / Drainbeton, 4 mm

**Anwendungsgebiet**

- Verlegung von Pflaster- und Natursteinen
- Versetzen von Randsteinen
- Ableitung von Oberflächenwasser

Produktvorteile

- Wasserdurchlässig = keine Bodenversiegelung
- Hohe Druckfestigkeit
- Frostbeständig

Details

Mindestabnahmemenge im Silo: 6 t pro Baustelle

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 630 l

Artikelnummer**Lieferform****Preis/Einheit**

5200918082

lose

281.00 CHF/t

weberpave fix rapid

Sehr schneller Versetzmörtel**Anwendungsgebiet**

- Versetzen von Pollern, Verkehrs- oder Werbeschildern, Bänken, Zäunen etc.
- Kleinere Reparaturarbeiten

Produktvorteile

- Sehr schnell abbindend - nahezu sofort belastbar
- Einfache Verarbeitung
- Leicht zu mischen

Details

Farbe: grau

Verbrauch/ErgiebigkeitPro cm Schichtdicke und m² ca. 17 kg**Artikelnummer****Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200925785

SCK

25 kg

48 SCK/PAL

2.81 CHF/kg

70.25 CHF/SCK

weberpave liquid fill

Pflasterfugenmörtel, fließfähig**Anwendungsgebiet**

- Fugenfüllung für Pflaster- und Natursteine

Produktvorteile

- Einfach zu mischen und zu verarbeiten
- Hohe Fließfähigkeit
- Frost-Tausalz-beständig

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit1 Tonne Trockenmörtel: ca. 550 l
1 Sack à 25 kg Trockenmörtel: ca. 13.8 l**Artikelnummer****Lieferform****Inhalt****Menge****Preis/Einheit****Preis/Verpackung**

5200918973

SCK

25 kg

42 SCK/PAL

678.00 CHF/t

16.95 CHF/SCK

weberpave manhole fix



Schneller Schachtversetzmörtel

Anwendungsgebiet

- Versetzen und Anheben von Schachtdeckeln
- Versetzen von Stadt- und Straßenmobiliar: Poller, Pfosten, Verkehrs- oder Werbeschilder, Bänke etc.

Produktvorteile

- Schnell abbindend - rasche Verkehrsfreigabe
- Frost-Tausalz-beständig
- Einfache Verarbeitung und Bearbeitung der Oberfläche

Details

Farbe: schwarz

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro cm Schichtdicke und m² ca. 20 kg

Artikelnummer

5200925786

Lieferform

SCK

Inhalt

25 kg

Menge

48 SCK/PAL

Preis/Einheit

2.60 CHF/kg

Preis/Verpackung

65.00 CHF/SCK

weber NO MIX Beton



Fertigbeton ohne Mischen, 8 mm

Anwendungsgebiet

- «Do-it-yourself» Fundamentarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Einbetonieren von Zaunpfosten, Gartenzäunen, Wäschespinnen, Außenleuchten, Kinderschaukeln, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken, Vogelhäusern, Verkehrsschildern etc.

Produktvorteile

- Fertigbeton ohne zu mischen / schütten - giessen - fertig
- Schnellabbindend
- Frostbeständig

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenbeton: ca. 14.4 l

Artikelnummer

5200896136

Lieferform

SCK

Inhalt

25 kg

Menge

40 SCK/PAL

Preis/Einheit

521.00 CHF/t

Preis/Verpackung

13.02 CHF/SCK

weber tras forte



Flexibler Naturstein-Klebemörtel C2 E

Anwendungsgebiet

- Böden mit höherer mechanischer Beanspruchung, Wände, innen und aussen
- Verlegung verfärbungsunempfindlicher Natursteine, keramischer Beläge (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug), Kunststein- und Tonplatten
- Speziell für sehr schwere Platten
- Geeignet bei Fußbodenheizung

Produktvorteile

- Hohes Standvermögen – kein Absacken von dicken und grossformatigen Natursteinen
- Lang verarbeitbar, früh verfüg- und belastbar
- Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz

Details

Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Begehbar nach ca. 6 Stunden
Max. Klebebettdicke: 30 mm,
auf gipshaltigen Untergründen 5 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m² ca. 1.3 kg

Artikelnummer

5200773042

Inhalt

25 kg

Menge

42 SCK/PAL

Preis/Einheit

162 CHF/kg

Preis/Verpackung

40.50 CHF/SCK

weber.tec 915

Bitumen-Dickbeschichtung 1K/2K

**Anwendungsgebiet**

- Erdberührte Aussenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten
- Zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten
- Boden und Wand

Produktvorteile

- Schnell regenfest
- Flexibel, rissüberbrückend
- Hoher Trockenrückstand (ca. 90 %)

Details

Farbe: schwarz
Durchtrocknungszeit: mind. 3 Tage
*Lieferzeit auf Anfrage

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Bodenfeuchte / nicht drückendem Wasser:	mind. 3.5 l/m ² / Trockenschichtdicke ≥ 3.0 mm
Bei drückendem Wasser ≤ 3 m Ein-tauchtiefe:	mind. 4.5 l/m ² / Trockenschichtdicke ≥ 4.0 mm

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200658952	30 l	18 EIM/PAL	- 540.00 l 3.70 CHF/l +540.00 l 3.40 CHF/l	- 540.00 l 111.00 CHF/EIM +540.00 l 102.00 CHF/EIM
5200650021	2 kg*	9 SCK/KT	4.43 CHF/kg	8.86 CHF/SCK

weber.tec 930

Dichtschlämme

**Anwendungsgebiet**

- Abdichtung von erdberührten und anderen Bauwerken
- Bei Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendem Oberflächen- und Sickerwasser, drückendem Wasser sowie bei negativem Wasserdruck
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehältern

Produktvorteile

- Druckwasserdicht
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Geprüft für die Anwendung im Trinkwasserbereich gemäss DVGW W270 und W347

Details

Farbe: grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Bodenfeuchte / nicht drückendem Wasser:	mind. 4.0 kg/m ² / Trockenschichtdicke ≥ 2.0 mm
Bei drückendem Wasser:	mind. 6.0 kg/m ² / Trockenschichtdicke ≥ 3.0 mm

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200649989	25 kg	42 SCK/PAL	- 1050.00 kg 2.30 CHF/kg +1050.00 kg 2.10 CHF/kg	- 1050.00 kg 57.50 CHF/SCK +1050.00 kg 52.50 CHF/SCK

weber.tec 935

Stopfmörtel

**Anwendungsgebiet**

- Schnelles Abdichten von Wassereinbrüchen
- Verschliessen von Fugen, Rissen und Fehlstellen in Beton, Estrich und Mauerwerk
- Untergrunddegalisierspachtel oder Verdämmmmörtel bei Injektionsarbeiten

Produktvorteile

- Schnell abbindend
- Druckwasserdicht
- Chloridfrei

Details

Farbe: grau-braun
Verarbeitungszeit: ca. 6 Minuten
Lieferzeit auf Anfrage

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro l Hohlraum: ca. 2.0 kg

Artikelnummer	Inhalt	Menge	Preis/Einheit	Preis/Verpackung
5200649894	10 kg	40 EIM/PAL	- 400.00 kg 716 CHF/kg +400.00 kg 6.56 CHF/kg	- 400.00 kg 71.60 CHF/EIM +400.00 kg 65.60 CHF/EIM

Unsere Services

Lieferservice

Artikel	Lieferservice	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200878368	Frachtkostenpauschale Baumeister-Produkte bei Nettowarenwert < CHF 1200.00	Stück	185.00	
5200878368	Frachtkostenpauschale Baumeister-Produkte bei Nettowarenwert < CHF 550.00	Stück	250.00	
5200647077	Entladehilfe Kran	Palette	20.00	Mind. CHF 80.00
5200875513	Wartezeit >30 min auf Baustelle bei Anlieferung	h	150.00	
5200875518	Lieferungen in Ortschaften mit Erschwerenzuschlag gemäss Liste Seiten 42/43. Erforderliche Sonderbewilligungen werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.	t	20.00	
5200875435	Terminzustellung pro Lieferung (+/- 30 min, exkl. Losware)	Stück	100.00	
5200647295	Post- und Paketsendungen			Nach Aufwand
5200656657	Verrechnung nicht retournierter Euro-Paletten	Stück	20.00	
5200656657	Vergütung Rücknahme Euro-Paletten	Stück	15.00	
5200875544	Spezialpaletten (zus. Plastikhaube, Helikopterpaletten, etc.)	Palette	25.00	
5200956454	Bigbag	Stück	25.00	
5200956456	Bigbag für Heli-Transport	Stück	30.00	
5200956499	PE-Haube für Bigbag	Stück	5.00	
5200647303	Material Retouren Bearbeitungskosten	Stück	100.00	
5200647094	Material Retouren Transport- und Handlingkosten			Nach Aufwand
5200942368	Einsatzpauschale weber mobil	Stück	600.00	Mindest-Netto-Warenwert der Retoure CHF 50.00

Silo-Lieferung

Artikel	Silo-Lieferung	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200647071	Silo-Leerstellung	Stück	300.00	
5200647081	Silo-Umstellung innerhalb Baustelle	Stück	75.00	
5200647081	Silo-Umstellung auf neue Baustelle, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen eine Einblasung erfolgt	Stück	150.00	
5200647075	Silo Ausblasen (Aufwand zzgl. Fahrzeit)	h	150.00	
5200875513	Wartezeit >30 min auf Baustelle bei Anlieferung	h	150.00	
5200659042	Leerfahrten Silo-LKW			Nach Aufwand
5200659042	Bei Siloretouren kürzere Abholfrist < 3 Tage (exkl. Dragon-Silo)			Nach Aufwand
5200934863	Maschinenmiete Betonpumpe P20 und Mischer D30	Stück	1900.00	
5200934863	Maschinenmiete Betonpumpe P20 und Mischer D30 ab dem 2. Monat	Monat	950.00 je Maschine	
5200656683	Zuschlag Silomischpumpe SMP bei Beton und EMP bei Ankermörtel	t	25.00	

Silo-Lieferung

Artikel	Silo-Lieferung	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200656672	Zuschlag Durchlaufmischer D50/D150 bei Beton und Mauermörtel	t	18.00	
5200656660	Zuschlag Dragon-Silo	t	35.00	
5200862161	Miete Dragon Silo	Werktag	80.00	
5200934863	Miete Spritzbetondüse 50 S-2 und 60 m Spritzbetonschläuche	Pauschal	2200.00	
5200934863	Miete Spritzbetondüse 50 S-2 und 60 m Spritzbetonschläuche ab Verbrauch >50 t je Baustelle	t	40.00	Ab 51 t
5200934863	Miete Spritzbetonschläuche >60 m je 20 m Schlauch	Stück	500.00	
5200913660	Grundpauschale weber flexibag	Pauschal	1900.00	
5200914814	Tagespauschale Miete weber flexibag ab 15. Arbeitstag	Tag	80.00	
5200914817	Zuschlag weber flexibag >80 m Schlauchlänge	Pauschal	300.00	
5200647078	Schlauchwagen Mischen, Pumpen, Stromgenerator	t	25.00	
5200899232	Reinigung von verschmutzt retourniertem Siloequipment	Stück	150.00	
5200875547	Schaden an Siloequipment durch Fehlmanipulation		Nach Aufwand	Mind. CHF 200.00
5200647070	Warenrücknahme Vorfrachtabzug Beton/Ankermörtel (>5 t)	t	40.00	
5200647070	Warenrücknahme Vorfrachtabzug Mauermörtel (>1t)	t	40.00	
5200647072	Kleinemengenzuschlag <10 t pro Baustelle	Stück	300.00	
5200862161	Miete für längere Standzeiten Silos mit SMP oder EMP (reguläre Standzeit = 1.5 t je Arbeitstag)	Tag	40.00	
5200862161	Miete für längere Standzeiten Silos mit Durchlaufmischer (reguläre Standzeit = 0.5 t je Arbeitstag)	Tag	20.00	

Beratungsleistungen

Artikel	Beratungsleistungen	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200875548	Techn. Fachberatung vor Ort ohne Auftrag	h	150.00	
5200929255	Einsatzpauschale Maschinentechniker	½ Tag	450.00	
5200929255	Einsatzpauschale Maschinentechniker	1 Tag	850.00	

Kombinationsmöglichkeiten

unserer Produkte mit unseren Maschinen

Produkt	SMP/ weber flexibag	Silo + D50	Hochbein- silo/ weber flexibag + D150	EMP	Dragon- Silo	Freifall- Silo
Beton						
weberton 904 P	✓	✓	✓			
weberton 908		✓	✓			✓
weberton 908 P AAR/RAG	✓					
weberton 908 P Allround	✓	✓	✓			
weberton 908 P Bohrpfahlbeton	✓					
weberton 908 P NPK C	✓		✓			
weberton 908 P NPK G	✓					
weberton 908 P SCC-1	✓					
weberton 908 P SCC-1 SF10	✓					
weberton 908 P SCC-2	✓					
weberton 908 P SCC-3	✓					
weberton 908 P SR	✓					
weberton 908 P U	✓					
weberton 908 P-V Allround	✓	✓	✓			
weberton 916			✓			✓
Spritzbeton						
weber Nassspritzmörtel	✓					
weberjet 04			✓		✓	
weberjet 04 S			✓		✓	
weberjet 08 BG			✓		✓	
weberjet 08 BG-SF15			✓		✓	
weberjet 08 BG-SF24			✓		✓	
Ankermörtel						
weber AM F	✓			✓		✓
weber AM ST	✓			✓		✓
Spezialprodukte						
weberpave drainfix 4			✓			

Produkt	SMP/ weber flexibag	Silo + D50	Hochbein- silo/ weber flexibag + D150	EMP	Dragon- Silo	Freifall- Silo
Normalmauermörtel						
webermur 920		✓				
webermur 920 fein		✓				
webermur 920 V fein		✓				
webermur 920 V-P		✓				
weber.mix 614		✓				
weber.mix 615		✓				
Leichtmauermörtel						
weber.dur 141	✓	✓	✓			
weber.mix 621	✓	✓				
Sichtmauermörtel						
webermur 980		✓				
webermur 985 R fein		✓				
webermur 986 R fein		✓				


Sonderlösungen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an unseren Aussendienst-Mitarbeiter Ihrer Region.



Spritzbetondüse 50 S-2

Ersatzteile und Spritzschläuche

Art.-Nr. 99-20-01 Art.-Nr. 50-20-16 Art.-Nr. 50-20-15



Artikel-Nr. 99-20-00, Kugelhahn $\frac{1}{2}$ "
zwischen Artikel-Nr. 99-20-01 und 99-20-02

Netto-Verkaufspreise in CHF, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	CHF/Stück
50-00-10	Spritzbetondüse 50 S-2, komplett bestehend aus (inkl. Artikel-Nr.): 50-20-11 - Düsenmischkörper 50 50-10-01 - Nachmischkammer 50 S-2 50-20-12 - Kunststoffrohr 50 99-20-13 - Edelstahlschelle 50	962.00
50-20-12	Kunststoffrohr 50 ohne Edelstahlschelle	81.00
50-10-01	Nachmischkammer 50 S-2 mit Mischrohr und Austragshülse	558.00
50-20-11	Düsenmischkörper 50 (Pistolenstück) mit Schlauchanschluss (inkl. Artikel-Nr.): 50-20-14 - Verschleissring 50, Stahl gehärtet 50-20-15 - O-Ring 50, 2 Stück 50-20-16 - Klammer 50, Edelstahl 99-20-01 - Regulierventil $\frac{1}{2}$ ", 16 bar 99-20-99 - Kugelhahn $\frac{1}{2}$ " (ohne Abbildung) 99-20-02 - GK Schnellkupplung $\frac{1}{2}$ ", AG	388.00
50-20-14	Verschleissring 50, Stahl gehärtet	69.00
50-20-15	O-Ring 50, 2 Stück	7.00
50-20-16	Klammer 50, Edelstahl	10.00
99-20-01	Regulierventil $\frac{1}{2}$", 16 bar	30.00
99-20-99	Kugelhahn $\frac{1}{2}$" (zwischen 99-20-01 und 99-20-02)	11.00
99-20-02	GK Schnellkupplung $\frac{1}{2}$", AG	7.00
99-20-13	Schelle 50/65 Edelstahl	8.00
H 2004296	Adapterschlauch DN 50/65, 4 m	281.00
H 2004286	Spritzschläuch DN 50, 20 m	977.00
H 1182451	Spritzschläuch DN 65, 20 m	1077.00
734102	Schnellspannkupplung DN 50 (3"), mit Dichtung	80.00
734104	Schnellspannkupplung DN 80 (4"), mit Dichtung	80.00
H 1172857	Luftschlauch für Kompressor 10 m	378.00

Netto-Mietpreise in CHF, exkl. MwSt. (inkl. Spritzbetondüse 50 S-2, komplett und Spritzschläuche DN 50)


Bst. < 50 t	Grundpauschale	2200.00
Bst. > 50 t	Grundpauschale plus Zuschlag/t (ab 51. Tonne)	2200.00 40.00



Maximale Schlauchlängen für Einblasungen

Produktgruppe	Maximale Schlauchlänge	Produktbezeichnung		
Feinbeton	20 Meter	ton 904 P		
Beton	20 Meter	ton 908	ton 908 P Allround	ton 908 P-V Allround
		ton 908 P NPK C	ton 908 P SCC-1	ton 908 P SCC-1 SF10
		ton 908 P SCC-2	ton 908 P SCC-3	ton 908 P NPK G
		ton 908 P Bohrpfahlbeton	ton 908 P AAR/RAG	ton 908 P SR
		ton 908 P U	ton 916	
Spritzbeton	20 Meter	jet 04	jet 04 S	jet 08 BG
		jet 08 BG-SF	Nassspritzmörtel	
Ankermörtel	20 Meter	AM F	AM ST	
Mauermörtel	30 Meter	mur 920	mur 920 V-P	mur 920 fein
		mur 920 V fein	mur 980	mur 985 R fein
		mur 986 R fein	mix 614	mix 615
Leichtmauermörtel	20 Meter	mix 621	dur 141	
Spezialprodukte	10 Meter	pave drainfix 4		

Zufahrts- und Installationsbedingungen



Notizen

Ortschaften mit Erschwerniszuschlag

Wir liefern auf jede Baustelle in der Schweiz!

Bei einigen Ortschaften oder Baustellen gestaltet sich die Anfahrt jedoch herausfordernd, weswegen wir hier einen Erschwerniszuschlag von **CHF 20.00** pro Tonne erheben (eventuell nötige Bewilligungen nach Aufwand). Dies betrifft folgende Ortschaften:

1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illiez
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémoz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse (Dorénaz)
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz (Leytron)
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétiens
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS

1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort
1944	La Foulyvs
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Courtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Savièse
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)

1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Amère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1976	Aven
1976	Daillon
1976	Erde
1977	Ikogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Fardas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémence
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes

1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergrletscher
3801	Jungfraujoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3901	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3911	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt
3922	Eisten

3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbriggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zenegg
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbäch VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3915	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich



3983 Mörel	6693 Broglio	7142 Cumbel	7459 Stierva	7554 Crusch
3984 Fiesch	6694 Prato-Sornico	7143 Morissen	7462 Salouf	7556 Ramosch
3984 Fieschertal	6695 Peccia	7144 Vella	7463 Riom	7557 Vnà
3985 Münster VS	6695 Piano di Peccia	7145 Degen	7464 Paronz	7558 Strada
3985 Geschinen	6696 Fusio	7146 Vattiz	7477 Filisur	7559 Tschlin
3986 Ried-Mörel	6718 Olivone	7147 Vignogn	7482 Bergün/Bravuogn	7560 Martina
3987 Riederupalp	6872 Salorino	7148 Lumbrein	7482 Preda	7562 Samnaun-Compatsch
3988 Ulrichen		7148 Surin	7482 Stugl/Stuls	7563 Samnaun Dorf
3988 Obergesteln		7149 Vrin	7484 Latsch	
3989 Biel VS	7026 Maladers	7184 Curaglia	7492 Alvaneu Dorf	7602 Casaccia
3989 Ritzingen	7027 Castiel	7185 Platta	7493 Schmitten	7603 Vicosoprano
3989 Selkingen	7027 Lüen	7186 Segnas	7494 Wiesen GR	7604 Borgonovo
3989 Niederwald	7027 Calfreisen	7186 Mornpé Tujetsch	7500 St. Moritz	7605 Stampa
3989 Blitzingen	7028 St. Peter	7187 Camischolas	7502 Bever	7606 Promontogno
3991 Betten	7028 Pagig	7188 Sedrun	7503 Samedan	7608 Castasegna
3992 Bettmeralp	7029 Peist	7189 Rueras	7504 Pontresina	7610 Soglio
3993 Grengiols	7050 Arosa	7260 Davos Dorf	7505 Celerina/Schlarigna	7710 Ospizio Bernina
3994 Lax	7050 Innerarosa	7265 Davos Wolfgang	7512 Champfèr	7710 Alp Grùrn
3994 Martisberg	7056 Molinis	7270 Davos Platz	7513 Silvaplana	7741 S. Carlo
3995 Ernen	7057 Langwies	7270 Davos Platz 1	7514 Sils/Segl Maria	7742 Poschiavo
3995 Ausserbinn	7057 Sapün	7270 Davos 4	7514 Fex	7742 Sfazù
3995 Mühlebach	7058 Litzirüti	7270 Schatzalp	7515 Sils/Segl Baselgia	7742 La Rösa
3995 Steinhaus	7063 Praden	7272 Davos Clavadel	7516 Maloja	7743 Brusio
3996 Binn	7064 Tschiertschen	7276 Davos Frauenkirch	7517 Plaun da Lej	7743 Miralago
3997 Bellwald	7082 Vaz/Obervaz	7277 Davos Glaris	7522 La Punt-Chamues-ch	7744 Campocologno
3998 Reckingen VS	7104 Versam	7278 Davos Monstein	7523 Madulain	7745 Li Curt
3998 Gluringen	7104 Arezen	7312 Pfäfers	7524 Zuoz	7146 Le Prese
3999 Oberwald	7106 Tenna	7313 St. Margrethenberg	7525 S-chaf	7747 Viano
6544 Braggio	7107 Safien Platz	7314 Vadura	7526 Cinuos-chel	7748 Campascio
6545 Selma	7108 Mura	7315 Vättis	7527 Brail	
6546 Cauco	7109 Thalkirch	7317 Valens	7530 Zernez	
6547 Augio	7111 Pitasch	7317 Balen-Gassaura	7532 Tschierv	
6548 Rossa	7112 Duvin	7317 Vasön	7533 Fuldera	
6549 Laura	7113 Camuns	7325 Schwendi im Weisstannental	7534 Lü	
6571 Indemini	7114 Uors	7326 Weisstannen	7535 Valchava	
6611 Mosogno	7115 Surcasti	7404 Feldis/Veulden	7536 Sta. Maria Val Müstair	
6611 Gresso	7116 Tersnaus	7431 Thusis Ausgänge	7537 Müstair	
6611 Crana	7116 St. Martin	7431 Mutten	7542 Susch	
6636 Frasco	7132 Vals	7431 Obermutten	7543 Lavin	
6637 Sonogno	7133 Obersaxen Affeier	7444 Ausserferrera	7545 Guarda	
6663 Comologno	7134 Obersaxen Meierhof	7445 Innerferrera	7546 Ardez	
6663 Spruga	7135 Obersaxen Giraniga	7446 Campsut-Cröt	7550 Scuol	
6663 Onsernone	7136 Obersaxen Friggahüs	7447 Cresta	7551 Ftan	
6664 Vergeletto	7137 Flond	7447 Cresta	7552 Vulpera	
6684 Campo	7138 Surcuolm	7447 Am Bach	7553 Tarasp	
6684 Cimalmotto	7141 Luven	7448 Juf	7554 Sent	
		7458 Mon		

Rechtliche Hinweise

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB, der Saint-Gobain Weber AG

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen

1. Diese allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen sind fester und integrierender Bestandteil des zwischen dem Kunden und der Saint-Gobain Weber AG abgeschlossenen Vertrages. Diese allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen sind zudem fester und integrierender Bestandteil des zwischen dem Kunden und der KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG abgeschlossenen Vertrages. Nachfolgend ist unter der Bezeichnung Saint-Gobain Weber AG immer auch die KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG zu verstehen, sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet.
2. Änderungen dieser allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Saint-Gobain Weber AG gültig. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung.
3. Die Saint-Gobain Weber AG verfügt über verschiedene Produktbereiche, für die unterschiedliche Verkaufs- und Lieferbedingungen gemäss den unter Services in den jeweiligen Preislisten aufgeführten Bedingungen ergänzend zu diesen allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen zur Anwendung kommen.
4. Die Saint-Gobain Weber AG bemüht sich, dem Kunden das gesamte Produktsortiment ständig zur Verfügung zu halten. Ungeachtet dieses Grundsatzes hat die Saint-Gobain Weber AG jedoch das Recht, Produkte jederzeit technisch zu verändern, Gebindegrössen zu wechseln und die Verkaufspreise und Lieferfristen den Umständen anzupassen.
5. Nach Möglichkeit erfolgt die Lieferung zeitlich gemäss Kundenwunsch. Die Lieferfristen für lagerhaltige Standardprodukte betragen in der Regel mindestens 2 Arbeitstage.
6. Direktabholungen ab den Lagerstandorten der Saint-Gobain Weber AG sind nur nach Voranmeldung durch den Kunden und Bestätigung durch die Saint-Gobain Weber AG möglich.
7. Für Lieferverzögerungen infolge ausserordentlicher Umstände und höherer Gewalt, wie erschwerten Zuliefer-, Produktions-, Energie- und Verkehrsbedingungen, Störung des Arbeitsfriedens, behördlichen Massnahmen, Pandemie und Epidemie etc., wird jegliche Haftung wegbedungen. Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten wird nicht übernommen.
8. Bei Terminlieferungen, wie insbesondere mit Mix-Mobil oder Silo, gilt eine zeitliche Toleranz von +/- 30 Minuten.
9. Der Kaufvertrag gilt als abgeschlossen, wenn die Bestellung des Kunden bei der Saint-Gobain Weber AG eingetroffen ist. Saint-Gobain Weber AG informiert den Kunden innerhalb angemessener Frist, wenn die Bestellung nicht akzeptiert werden kann. Die Risiken der mündlichen Bestellungsübermittlung trägt der Kunde.
10. Nutzen und Gefahr gehen mit der Ablieferung ab Verkaufsstelle oder Lager an den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko Baustelle erfolgt.
11. Bei Angabe des Ausmasses in m² können keine Reklamationen wegen zu viel oder zu wenig gelieferten Materials berücksichtigt werden. Der Verbrauch ergibt sich aus der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der jeweiligen Verarbeitungsweise. Die Annahmen der Saint-Gobain Weber AG beruhen auf Durchschnittswerten.
12. Aus fabrikationstechnischen Gründen sind bei der Herstellung von getönten Deckputzen Mengendifferenzen (±5%) möglich. Allfällige Mehrmengen werden in Rechnung gestellt. Ein Rückgaberecht besteht nicht.
13. Ohne anderslautende Vereinbarung gelten die Preise gemäss der jeweils gültigen Preisliste der Saint-Gobain Weber AG sowie die aktuell gültigen Zuschläge, die auf www.ch.weber unter «Preisanpassungen» aufgeführt sind.
14. Der Kunde muss die Beschaffenheit der Ware sofort nach Empfang prüfen. Die Ware gilt als vertragsgemäss und ohne erkennbare Mängel geliefert, wenn der Kunde nicht spätestens 5 Arbeitstage nach Ablieferung die Saint-Gobain Weber AG gegenteilig in Schriftform informiert. Ergeben sich später verdeckte Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, sind diese innerhalb von 10 Arbeitstagen seit der Entdeckung schriftlich anzugeben. Andernfalls verwirken allfällige Ansprüche. Beanstandungen zu Farbtonabweichungen bei eingefärbten Produkten müssen spätestens 5 Arbeitstage nach Ablieferung, aber in jedem Fall vor der Anwendung schriftlich an die Saint-Gobain Weber AG gemeldet werden. Wird ein eingefärbtes Produkt trotzdem verarbeitet, kann nachträglich keine Beanstandung geltend gemacht werden. Bei Nachbestellungen von eingefärbten Produkten ist der Farbton unbedingt vor der Applikation mit den bereits erstellten Flächen zu vergleichen. Beanstandungen im Zusammenhang mit der Rechnung müssen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum erfolgen.
15. Die Saint-Gobain Weber AG garantiert einwandfreie Qualität der gelieferten Ware; geringe Farbabweichungen gelten jedoch nicht als Mangel. Ist die Ware mangelhaft, wird sie von der Saint-Gobain Weber AG ohne Weiteres durch Ware von einwandfreier Qualität ausgetauscht. Weiterge-

hende und andere Ansprüche des Kunden, wie insbesondere Wandelung, Minderung und allfällige Schadenersatzansprüche (einschliesslich allfälliger Ansprüche wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden sowie Mangelfolgeschäden) sind ausgeschlossen und wegbedungen. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen richtet sich nach Art. 210 OR.

16. Die Produkte der Saint-Gobain Weber AG dürfen nur für die in den entsprechenden Datenblättern festgehaltenen Anwendungsbereiche und nur gemäss den dort beschriebenen Verarbeitungsbedingungen verwendet werden. Abweichungen von diesen Voraussetzungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Saint-Gobain Weber AG. Im Rahmen der Verwendung der Produkte hat der Kunde die produkt-spezifischen Normen und anerkannten Regeln der Technik und Baukunde hinsichtlich Verarbeitung und Qualitätskontrollen und -sicherung zu beachten und umzusetzen. Schäden aus unsachgemässer oder unterlassener Pflege und Wartung der Produkte sind von der Gewährleistung ausgenommen.
17. Empfehlungen an den Kunden über Anwendung, Verbrauch bei der Verarbeitung, Abtrocknungszeit, Farbveränderungen usw. beruhen auf Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG in der Anwendung der verkauften Produkte, sind jedoch unverbindlich. Aus einer Beratung entsteht keine Haftung der Saint-Gobain Weber AG. Die einwandfreie, problemspezifische Auswahl, Mischung, Verarbeitung, Applikation und ein in den Normen liegender Verbrauch der Produkte liegen allein im Verantwortungsbereich des Kunden. Für Schäden, die bei der Verarbeitung oder danach entstehen, ist die Saint-Gobain Weber AG nicht haftbar.
18. Silo-Miete, -Platzierung und -Betrieb
 - a) Das Silo einschliesslich Verarbeitungsgeräte und -maschinen werden dem Kunden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben im Eigentum der Saint-Gobain Weber AG.
 - b) Der Kunde ist für den Standort des Silos verantwortlich. Für jedes Silo ist eine Zufahrt von 3.5m Breite, 4m Höhe und eine Fläche von mind. 2.5m x 2.5m erforderlich. Das Silo wiegt in vollständig befülltem Zustand ca. 35t (18 m³) bzw. 23t (12 m³). Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der Untergrund die nötige Tragfähigkeit aufweist und das Silo nötigenfalls gegen seitliches Abrutschen und Unterspülung gesichert ist. Die Erstellung eines eventuellen Unterbaues bei ungenügender Bodenbeschaffenheit ist Sache des Kunden.
 - c) Die Verantwortlichkeit der Saint-Gobain Weber AG beschränkt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, d.h. solange das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Der Kunde ist haftbar gegenüber Dritten und der Saint-Gobain Weber AG für Schäden, die durch Mängel am Silostandplatz oder unsachgemäss Behandlung verursacht werden. Der Kunde trägt auch die Kosten für die Bergung von Silos, die nicht mehr mit dem Stellfahrzeug abgeholt werden können. Er verpflichtet sich, fehlende Teile am Silo oder an ausgeliehenen Geräten und Maschinen zu entschädigen. Durch die Saint-Gobain Weber AG erfolgt keine Kostenübernahme oder Haftung für Ausfallzeiten aufgrund defekter Maschinen oder Geräte, die während des Baustellenbetriebes ausgefallen sind.
 - d) Das Silo wird innert 3 Arbeitstagen seit Mitteilung des Kunden ohne zusätzliche Kosten abgeholt. Besteht der Kunde auf eine kürzere Abholfrist, werden die zusätzlichen Kosten nach Aufwand gemäss Preisliste berechnet. Die Saint-Gobain Weber AG kann nach eigenem Ermessen auf die Fakturierung der zusätzlichen Kosten verzichten, wenn sich eines ihrer Stellfahrzeuge in der betreffenden Umgebung befindet.
 - e) Die mit dem Silo gelieferten Verarbeitungsgeräte und -maschinen sind vollständig, funktionstüchtig und gereinigt an die Saint-Gobain Weber AG zurückzugeben. Schäden und Verunreinigungen an Maschinen und Geräten, die durch unsachgemäss Behandlung oder auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht zurückzuführen sind, werden dem Käufer nach Aufwand in Rechnung gestellt.
 - f) Es ist dem Kunden untersagt, Silos sowie andere Behältnisse und Maschinen von Saint-Gobain Weber AG mit Fremdmaterial (das heisst Material, das nicht von Saint-Gobain Weber AG geliefert wird) zu befüllen oder diese um- oder fremdzunutzen. Widerhandlungen haben die sofortige Abholung von Silos, Maschinen und allem weiterem Inventar im Eigentum von Saint-Gobain Weber AG zur Folge. Der Kunde haftet für jeglichen daraus entstehenden Aufwand und Schaden, einschliesslich des entgangenen Gewinns von Saint-Gobain Weber AG. Saint-Gobain Weber AG wird von jeglicher weiteren Lieferpflicht für das betroffene Bauprojekt befreit. Die Gewährleistung der Saint-Gobain Weber AG für sämtliche für das betroffene Bauprojekt getätigten Materiallieferungen erlöscht umgehend und unwiderruflich. Der Kunde verpflichtet sich zur Bezahlung einer Konventionalstrafe von CHF 10000.00 pro Einzelfall an Saint-Gobain Weber AG. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Aufwands und Schadens durch Saint-Gobain Weber AG bleibt vorbehalten. In Abweichung von Art. 161 Abs. 2 OR wird das Verschulden des Kunden vermutet.

19. Gegenüber Forderungen der Saint-Gobain Weber AG ist das Recht des Kunden zur Verrechnung von allfälligen Gegenansprüchen irgendwelcher Art ausgeschlossen.
20. Kunden, die das erste Mal Produkte oder Systeme der Saint-Gobain Weber AG verarbeiten, können den Vorführdienst (maximal $\frac{1}{2}$ Arbeitstag pro Produktgruppe resp. Systemarbeitsphase) beantragen. Unterstützung durch den Vorführdienst wird gemäss Preisliste fakturiert. Die Mitarbeit des Vorführdienstes begründet keine Garantie-Verpflichtungen der Saint-Gobain Weber AG an den Ausführungsarbeiten und dem Werk. Hierfür bleibt ausschliesslich der Kunde verantwortlich. Auch entfallen dadurch nicht die Prüf- und Rügeobliegenheiten des Kunden gemäss Ziffer 14.
21. Änderungen dieser allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen bedürfen zu deren Gültigkeit der Schriftform.
22. Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen des Kunden und der Saint-Gobain Weber AG ist 5405 Baden. Bei Verträgen zwischen dem Kunden und der KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG ist Erfüllungsort und Gerichtsstand 5106 Veltheim AG. Die Saint-Gobain Weber AG bzw. die KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG hat wahlweise jedoch auch das Recht, den Kunden an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu belangen.
6. Zuschläge, die auf www.ch.weber unter «Preisanpassungen» aufgeführt sind. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
- a) Ein Rückgaberecht besteht nicht. Ausnahmsweise und nach vorheriger Absprache mit der Saint-Gobain Weber AG können Materialien zurückgenommen werden. Dazu gilt folgende Regelung:
- a) Für wiederverwendbare, nicht eingefärbte Produkte in ungeöffneten Originalverpackungen wird der ursprünglich berechnete Preis unter Abzug der angefallenen Transport- und Bearbeitungskosten gemäss gültiger Preisliste gutgeschrieben. Es werden nur Retouren mit einem Mindest-Netto-Warenwert gemäss gültiger Preisliste gutgeschrieben.
- b) Für nicht wiederverwendbare Produkte, die entsorgt werden müssen, werden zusätzlich die Entsorgungskosten nach Aufwand fakturiert. Eine Gutschrift erfolgt nicht. Die Saint-Gobain Weber AG entscheidet nach erfolgter Materialprüfung und eigenem Ermessen, ob ein Produkt a) oder b) zugeordnet wird.
- c) Eine Rücknahme von Dämmplatten, Dachrandwinkeln, Rundungs-, Sturz-, Leibungs-, Sockel-, Trag- und Falzelementen, Sockelleisten, Fensterbänken, speziell eingefärbter Materialien und Sonderprodukten ist NICHT möglich.

Preis- und Zahlungskonditionen

Für Material-Mindestlieferungen, Baustellen-Pauschalen, Transportzuschläge, AWT-Einsätze und weitere Services gelten die in den Preislisten unter Services aufgeführten Bedingungen und Preise.

1. Zahlungskonditionen:
 - 30 Tage netto.
 - Abzüge werden nachbelastet.
2. Die Preise verstehen sich wie folgt:
 - a) Exklusive MwSt.
 - b) Ab Händlerlager oder über Baustoffhändler: gemäss Preislisten und allgemeinen Geschäftsbedingungen des Baustoffhandels.
 - c) Ab Werk oder franko Baustelle resp. Lager Talstation. Für Lieferungen in Berggebieten mit Anhängerverbot und Gewichtsbeschränkung wird ein Zuschlag gemäss den Tarifen der ASTAG fakturiert. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Kunden, ebenso Warte- und längere Abladezeiten.
 - d) Fakturierung von Kleilmengenzuschlägen sowie weitere Logistikservices erfolgen gemäss Preisliste.
 - e) Staffelpreise sowie alle Zuschläge (wie z.B. Kleilmengen-, Transport-, Tönungs-, Frachtkosten-, Kranwagenzuschlag usw.) werden einzeln angewendet. Jede Lieferung wird als Einzelbestellung betrachtet. Für die Preisbestimmung ist die Zusammenfassung einzelner Lieferungen nicht zulässig.
3. Silolieferungen:
 - a) Silo-Leerstellungen, Umstellungen sowie Vorfrachtabzüge für Restmengen bei Warenrücknahmen im Silo werden gemäss den unter Services aufgeführten Preisen fakturiert. Die Kosten für eine Siloumstellung auf eine neue Baustelle werden nicht berechnet, wenn innerhalb von 4 Wochen eine Siloeinblasung erfolgt.
 - b) Es werden immer mindestens 7 Tonnen fakturiert, bei Leichtgrundputzen mindestens 6 Tonnen, bei **weber ip 1000** sowie **weber ip 1000 plus** mindestens 4 Tonnen, bei Combimörtel für die Aussenisolation mindestens 3 Tonnen.
 - c) Bei Silorücknahme werden Restmengen über 1 Tonne gutgeschrieben, bei Combimörtel für die Aussenisolation Restmengen über 0.5 Tonnen.
 - d) **MARMORAN** Kleinsilos müssen immer leer und mit gereinigtem Durchlaufmischer zurückgegeben werden.
 - e) Bei Silolieferungen gilt ein Mindestverbrauch je Arbeitstag gemäss den unter Services aufgeführten Bedingungen. Wird der durchschnittliche Mindestverbrauch pro Arbeitstag unterschritten, wird für jeden dieser Arbeitstage die Standzeit gemäss den unter Services aufgeführten Preisen fakturiert.
4. Selbstabholer haben die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse zu beachten. Sie tragen in jedem Falle das Transportrisiko.
5. Ohne anderslautende Vereinbarung gelten die Preise gemäss der jeweils gültigen Preisliste der Saint-Gobain Weber AG sowie die aktuell gültigen

Notizen

Notizen

Ein Partner – unzählige Lösungen



- Fassaden- und Innenausbau**
- WDVS und VHF
 - Grund- und Deckputze
 - Akustik
 - Harte Beläge
 - Farben



- Plattenlegersysteme**
- Klebe- und Fugenmörtel
 - Ausgleichsmassen
 - Abdichtungen
 - Trittschalldämmung



- Hoch- und Tiefbausysteme**
- Beton/Spritzbeton
 - Mauermörtel
 - Betoninstandsetzung
 - Spezialprodukte



- Bodensysteme**
- Fliesenstriche
 - Renovationslösungen
 - Industrieböden
 - Bauchemie

Treten Sie mit uns
in Kontakt




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber AG

Hauptsitz

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

**Verkaufsorganisation
Deutschschweiz**

Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

**Verkaufsorganisation
Westschweiz**

Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber