

KNAUF

Knauf AG

PREISLISTE 2025

Build on us.



PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

	Seite
A	
Abhänger	309
Absaugschlauch für Handschleifer	158
Abschlussprofile	90
Abschlussprofile PVC	90
Abschlussprofile PVC für Knauf Tacet	90, 227
Abschlussprofile Sockel	189
Abschlussprofile Stahl	89
Abschlussprofile Trim L	90
Abschlussprofil Stahl	89
Abschlusswinkel	113, 229
Abschlusswinkel Alu Knauf Tacet	113, 227
ACS Randwinkel 14/19	250
ACS Randwinkel shadowline 39/39	250
Addi S	137
Air Panel	199
Akustik-Dämmplatte TP	160
Akustik Deckensysteme	90, 113, 227, 253
Akustikplatten	51, 52, 230
Akustikputz Knauf Basic Endsicht	228
Akustikputz Knauf Basic Grundsicht Tacet/Silence	228, 230
Alu-Schiffplättchen für DoBo-Stütze	328
AMF THERMATEX® Acoustic	264
AMF THERMATEX® Acoustic RL	268
AMF THERMATEX® ADAGIO Acoustic+	261
AMF THERMATEX® ADAGIO Alpha+	262
AMF THERMATEX® ADAGIO HD+	263
AMF THERMATEX® Alpha	266
AMF THERMATEX® Alpha ONE	265
AMF THERMATEX® Alpha Vario Design	266, 267
AMF THERMATEX® Aquatec	270
AMF THERMATEX® dB Acoustic	265
AMF THERMATEX® Feinfresko	259
AMF THERMATEX® Feinstratos	255
AMF THERMATEX® Feinstratos micro perforiert	256
AMF THERMATEX® Fresko	260
AMF THERMATEX® Mercure	258
AMF THERMATEX® Schlicht / Plain	254
AMF THERMATEX® Thermaclean	270
AMF THERMATEX® Thermofon	268
AMF TOPIQ® Efficient Pro	271
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena	272
AMF TOPIQ® Prime	271
AMF TOPIQ® Prime Hygena	272
AMF VENTATEC® Randwinkel	294
AMF VENTATEC® Schienensystem	293
AMF VENTATEC® Stufenrandwinkel	295
Ankerhänger	87
Ankerwinkel	86
Anschlüsse	49
Anschlussstreifen Katja Sprint	336
Anschlusswinkel	80, 101
Anschlusswinkel für UA	81
AQUAPANEL® Abschlussprofil für Attika/Fensterbank	45
AQUAPANEL® Abschlussprofil gerade Kante	45
AQUAPANEL® Armierungsband aussen	44
AQUAPANEL® Cement Board Indoor	43
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	43
AQUAPANEL® Cement Board und Zubehör	44, 164, 186
AQUAPANEL® Fassadenschraube	46
AQUAPANEL® Fugenband	44
AQUAPANEL® Fugenkleber (PUR)	44
AQUAPANEL® Fugenprofile DROP-TEX V82	45

	Seite
AQUAPANEL® Fugenprofile PRO-TEX V83	45
AQUAPANEL® Fugenspachtel	45
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel	45
AQUAPANEL® Grundierung	44, 114
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiss	44
AQUAPANEL® Maxi Schraube	46, 227
AQUAPANEL® Montagebügel	46
AQUAPANEL® Q4 Finish	45
AQUAPANEL® Revo	197
AQUAPANEL® Water Barrier	45
Armiergewebe	44, 164, 186
Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies	244
Armstrong Metal R-H 220 ohne Akustikvlies	244
Aton Sperrgrund	114
Aufbrennsperre	115, 165
Aufhängebügel U-Profil zu C-Profil	249
Aufsteckprofile	186, 188
Ausgleichsschüttung	331
Autol	145
B	
Band-Garnitur	218
Base-Filler	118
Bauplatte GKB 9.5	31
Bauplatte GKB 12.5	31
Bauplatte GKB 15	32
Bauplatte GKB 18	32
Bauplatte GKBI 12.5	32
Bauplatte GKBI 15	32
Befestigungs-Clip	88
Befestigungskit Deckenschürzen	81, 250
Befestigungstraverse	68
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	68
Betokontakt	115
Betonschraube Torx	155
Bewegungsfugenprofil PVC	90, 91, 227
Bilderelemente Zubehör	63
BITUPERL® Schüttung	331
Blechschrabe	153
Bodenstützenaufleger	326
Bodenstützen M16	326
Bodenstützen M20	326
Bodenstützen Sonder	326
Bohrschraube	153
Brandriegel MW	184
Brandriegel PIR	183
Brandschutzbox	61, 151, 211
Brandschutzbox Diamant	60, 61, 151, 211
Brandschutz Dämmplatte DPF	162
Brandschutzplatte Fireboard	36, 211
Brandschutzplatte GKF 12.5 Knauf Piano	35
Brandschutzplatte GKF 15	36
Brandschutzplatte GKF 18	36
Brandschutztürblatt	216
Brandschutztürblatt	215, 216
Brandschutzverglasung FireWin	212, 225, 226
Breitkopfschraube	153
Brio	321
Brio Falzkleber	323
Brio Flächenkleber	323
Brio Heizboden 25 NP 150	321
Brio Heizboden 25 NP L 120	322
Brio Heizboden 25 NP L 150	322

	Seite
Brio Heizboden 25 RP 120	322
Brio Heizboden 25 RP B 120	322
Brio Heizboden 25 Spezial RP 10	322
Brio Heizboden 25 Spezial SZP	322
Brio Heizboden RP	322
Brio Verlegeplatte Nut und Kamm	321
Brio WF	321

C

Casior Grund	114
CD-Deckenprofile	78
CD-Deckenprofile C3	96
CD-Deckenprofile (vorgebogen)	79
CD-Grundprofil EASY	77
CD-Profil	77, 101, 105
Cleaneo 12.5	51, 52
Cleaneo Akustikplatte	52
Cleaneo Jet-Kelle	159
Cleaneo Klima	230
Cleaneo Single Smart Montageset	53, 54
Cleaneo Slotline	52
Cleaneo Spachtel	159
Cleaneo Thermoboard	52
Cleaneo Up Akustik-Deckensegel	53
Cocoon	112
Cocoon Anschlusswinkel	111
Cocoon C-Profil	107, 108
Cocoon DT-Profil	109
Cocoon Klemmschraubeinsatz	112
Cocoon Konstruktionsschraube	111, 112
Cocoon S-Sturzprofile	109, 110
Cocoon U-Profil	108, 109
Compact	175
Conni S	134, 135
C-Profil	247
Cubo Anschluss- und Verbindungswinkel	94
Cubo Systemstütze	94
CW-Profil	95
CW-Profil C5	100, 104, 105
CW-Ständerprofile	71, 72, 73, 74, 95, 99, 100

D

Dämmplättchen	327
Dämmplatte Flumroc	161
Dämmplatte Lenio	175
Dämmplatte Trennwand	162
Dämmplatte Trittschall	162, 333
Dämmstoff Knauf	160
Dämmstreifen	327, 328
Danoline Adit	238
Danoline Belgravia	236
Danoline Contur	234, 235
Danoline Contur+	234
Danoline Corridor	237
Danoline Distanzhalter	239
Danoline Flexschienen	238
Danoline Plaza	235, 236
Danoline Plaza+	235
Danoline ROLD 12	234
Danoloft	237
Danoloft Schraube	238
Deckenanschlussprofile	91

	Seite
Deckendübel	97, 101, 106, 156
Deckennagel	156
Deckenprofile	101, 239
Deckensegel	253
Design-Keilleiste	58
Diamant Bilderleiste	63
Diamant GKFI 1Mann 12.5	33
Diamant GKFI 12.5	33
Diamant GKFI 15	33
Diamant GKFI 18	34
Diamantsägeblatt	328
Diamantschraube XTB	153
Diamantschraube XTN	152
Diamant Steel GFKI	34
Diamant SX GFKI	38, 39
Diamant Türleibungselement	60
Diamant X GKFI 12.5	38
Diamant X GKFI 15	38
Dichtmanschette	116
Dichtungsband	149, 165
Digitaldruck Alu	58
Direktabhänger	81, 82, 97, 102, 106, 249
Direktabhänger justierbar	82
Direktmontage-Clip	88
Direktmontage-Justierclip	88
Direktmontage-Justierschwingclip	88
DONN® DP Bandraster	301
DONN® DX3-24/DX-24	296
DONN® DX 15	299
DONN® DX 35	300
DONN® Espace	300
DONN® Randwinkel	302
Doppelfeder	86
DP007	125
Draht mit Öse	84, 239, 250
Drehankerwinkel	86
Drehstiftdübel	156
Drystar Board	34
Drystar-Filler	117
Dübel Satt	184
Dübelteller VT 2	188
Düsenkopf Ruedi	148, 158

E

EasyWin	225, 226
Eckprofile Trockenbau Ultra-flex	93
Eckprofil PVC	91, 227
Eckprofil Trockenbau Ultracornet	92
Eckschutzprofil Dallas 90°	93
Eckschutzprofil Göppinger 90°	89
Eimer	158, 191
Einführungspauschale	231
Ejot Dämmhalter	188, 189
Ersatz-Blatt für Raspelhobel	158
Ersatz-Düsenkopf Ruedi	149, 158
Ersatzteilkit STR	190
Estrichgrund	335

F

Farbe Raumklima	144
Farbe Silikonharz	145
Fassaden-Dämmplatte EPS	180
Fassaden-Dämmplatte FPL	173

	Seite
Fassaden-Dämmplatte FPS	172
Fassaden-Dämmplatte KP	172
Fassaden-Dämmplatte Lambda	176, 177, 178
Fassaden-Dämmplatte Lambda White	176, 178
Fassaden-Dämmplatte Mineral Plus	173
Fassaden-Dämmplatte Tera	179
Fassaden-Dämmplatte Tera White	179
Fassaden-Dämmplatte TP	172
Fassadol	144, 145, 146
Federschienen	79
Fensteranschlussprofile	187
Feuchtraumschraube XTN	154, 230
Fibralith Putzträgerplatten GZ	311
Fibralith Putzträgerplatten WZ	311
Fibraroc 35 GZ Typ III Keller leicht	315
Fibraroc 35 GZ Typ II Keller leicht	316
Fibraroc 35 WZ Typ III Keller leicht	314
Fibraroc 35 WZ Typ II Keller leicht	314
Fibraroc 35 WZ Typ II leicht	315
Fibraroc 38 GZ Typ III	316
Fibra Ultra 031 GZ Typ II	313
Fibra Ultra 031 GZ Typ III	313
Fibra Ultra 031 GZ Typ II Keller	312
Fibra Ultra 031 WZ Typ II Keller	312
Fill & Finish light	118
Filzstreifen	149
Fireboard Spachtel	117, 212
Fireboard Zuschnitte	212
Flächendicht	116
Flächendichtband	116
Flachkopfschraube	103, 154
Flachstahl	111
FlatWin	226
Flex-Fugenmörtel	147
Flexibles Eckenprofil	93
Flexibles UW-Profil Wave	79
Fliessestrich A tempo	335
Fliessestrich FE Allegro	334
Fliessestrich FE Largo	335
Fliessestrich Imprägnierung	332
Flotto Füll	126
Flush Absenkdichtung	217
Flush Drücker mit Langschild	217
Formplatte GKB 6.5	31
Fugendeckstreifen	120, 231
Fugendeckstreifen Kurt, MONTI	120
Fugendichtband	165, 187
Fugenfüller	116, 229
Fugenlose Akustiksysteme	227, 228, 229, 230, 231
Füll- und Zargengips Orth	48
G	
Garnitur KABA-Zylinder	217
Garnitur Schiebetürschloss	225
Garnitur Schloss	217, 218
Gewebeeckpfeil	165, 187
Gewebeeckwinkel Kratzputz	186
Gewebeeckwinkel Sturzecke	186
Gewebeleiste Blechanschluss	186
Gewebeleiste Dehnfuge	185
Gewebeleiste Dehnfuge E-Form	185
Gewebeleiste Putzanschluss	185
Gewebeleiste Teleskop Ideal Plus	186
Gewebewinkel Pro	165, 185

	Seite
Gewindestangenhalterung	249
GIFAboard 1100	54, 55
GIFAboard 1100 Egger	56
GIFAboard 1100 Kronospan	55, 56
GIFAboard 1100 Sonder	57
GIFAbond Kleber	323, 325
GIFAdoor Anbauteile	208
GIFAdoor Dienstleistung	210
GIFAdoor Drehknopf	207
GIFAdoor Fronterweiterungen	208
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 38	209
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 44	209
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 45	209
GIFAdoor Schwellenschutz	207
GIFAfloor DB	325, 326
GIFAfloor FHB	324, 325
GIFAfloor LEP	324
GIFAfloor Randdämmstreifen	327
Gipsfaserschraube Boden SN	155, 324
Gipswandbauplatten M60	46
Gipswandbauplatten M80	47
Gipswandbauplatten M100	47
Gipswandbauplatten MH60	47
Gipswandbauplatten MH80	47
Gipswandbauplatten MH100	47
Gitterstreifen Glasfaser	120
GKB Winkelement	67
Glastürblatt Flush	217
Grundol	114
Grundprofile Aluminium	64
Grundprofilelement Gips	63, 64
H	
Haken zu Bilder-Randwinkel	63
Hartschaumplatte PIR	181
Hauptprofil Donn	239, 253
HERADESIGN® Creative Line/Effect	283
HERADESIGN® Farben	277
HERADESIGN® Produktprogramm A2	274
HERADESIGN® Produktprogramm Alpha+	275
HERADESIGN® Produktprogramm Alpha+A2	275
HERADESIGN® Produktprogramm Corridor	276
HERADESIGN® Produktprogramm Corridor A2	276
HERADESIGN® Produktprogramm Plus	274
HERADESIGN® Produktprogramm Standard	273
HERADESIGN® Systemkanten	278
HERADESIGN® Systemteile	280
Hohlraumdübel Hartmut	156
Horizonboard GKF 12.5	34
HP100	124
H-Trageprofile	246
Hut-Deckenprofil Direktmontage	78
HYGENA Acoustic 15 mm	269
HYGENA Alpha	269
HYGENA Aquatec	270
HYGENA Schlicht / Plain	269
I	
Innenabrieb organisch	138, 139
Inneneckprofile in Stahl verzinkt	93
Innenvierkant Rosette	207
Intop E.L.F.	143
Isolierschraube TIS	317

	Seite
K	
Kalksplitschüttung	332
Kantenschutz	93
Kantenschutzprofile	57, 89, 90, 92
Kantenschutzprofile Alu	92
Kantenschutzprofile IM	57
Kantenschutzprofile Stahl	91, 92
Kantenschutzprofile Trim-L	89
Kartonwabe	332
Kartusche mit Spritzdüse	159
Katja Sprint Abdichtungsbahn	336
Katja Sprint Anschlussfix	336
Kerndämmplatte TP	171
Klebeband	150
Klebeband 3M Waterline	59
Klebeband Trenn-Fix	149
Kleber-Dünnputz PM3	48
Kleber Orth Classic	48
Kleber Orth Hydro	48
Kleinteile	81, 88
Klemmplatte	173, 174
Klemmprofile	246
Klinker-Riemchen	146
Knauf Akustikputze	230, 231
Knauf Design Unterkonstruktion	57, 58
Knauf Klima	230, 231
Knauf Silence	230, 231
Knauf Silence Akustikpanel	228, 229
Knauf Tacet	230, 231
Knauf Tacet Trägerplatte	227
Korrosionsschutz	99, 104, 107
Kreuzverbinder	86, 247, 248
Kreuzverbinder für CD C5	102
L	
Längsverbinder	247
LDS Solimur	119
LED-Abdeckung VS/LED	64
L-Profile	70
L-Tragprofil	247
Lumit Kalk-Leichtputz	125
LUP222	125
LUP Sockel	125
Lustro Klebe- und Armiermörtel	122
L-Winkelement Diamant	60
M	
Magnetblech / Lochblech	68
Mak3	132, 133
Maschinengipsputz MP 75 L	123
Massivbauplatte GKBI 18	32
Massivbauplatte GKF 20	34
Massivbauplatte GKF 25	34
Massivbauplatte GKFI 20	35
Massivbauplatte GKFI 25	35
Metall Deckensysteme	243, 245
Metall Spundwand Typ 1B	245
Metall Spundwand Typ 2A	245
Metal Q-Clip	243
Metal R-H220	245
MineralAktiv Fassadenfarbe	144
MineralAktiv Scheibenputz	127, 133, 134
Mineral Wallcoustic Element	253

	Seite
Montagehilfe für Akustikplatten	159, 252
Montagepistole	123
Montagerondell Kunststoff	188
Multi-Finish	117
Multigips	48
Multiplex Wandeinlage	67
Multiverbinder	86
MW-Ständerprofile	77
N	
N320 Flex	334
N320 Sprint	334
N340 Sprint	334
N410	334
N440	334
Nagelanker	97, 101, 156
Nanoline Schiebetürblatt	220, 221
Nanoline Schiebetürzarge	220
Nanoline Zubehör	221
Niveaurebinder für CD	87
Nivoperl® Schüttung	331
Noblo	128
Noblo600 Sprint	129
Noblo Filz	129, 130
Nonius-Abhängung	237
Nonius-Bügel	84
Nonius-Hänger	106
Nonius-Hänger-Oberteil	82, 98, 102, 240
Nonius-Hänger-Unterteil	83, 84, 98, 103, 106
Nonius-Klammer	84, 98, 103, 107, 237
Nonius-Kurzabhänger	240
Nonius-Oberteil Verlängerungsstange	83, 240
Nonius-Schwing-Abhänger	83
Nonius-Sicherungsstift	241
Nonius-Verbinder	83, 103, 240
Nonius Verlängerungsstange	103
O	
Open Plenum	284
Open Plenum Abhänger/Zubehör	291
Organic Medium WZ	311
Organic Pure WZ	311
P	
Pastol Dry	123
Perlfix	118
Pico der Feine	130
Pistolenreiniger	123
Plattenstreifen	65
Pocket Kit Easy	223, 224
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt	223
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	224
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt	224
Pocket Kit Easy Push-To-Open	224
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt	223
Pocket Kit Easy Sonder CW 100 ungedämpft	223
Pocket Kit Easy Standard CW 75 ungedämpft	222
Pocket Kit Easy Standard CW 100 ungedämpft	222
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt	223
Pocket Kit Easy Überbreit CW 75 ungedämpft	222
Pocket Kit Easy Überbreit CW 100 ungedämpft	222
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt	223
Power-Elast	227

	Seite
Power Kleber	119
Profile für Metall	251
Profile Waterline	59
Profilverbindingsschraube	97, 104, 106
Puppenpistole	158
Putzanschlussband	187
Putzglätte	124
Putzträgerlaibungsplatte FDK	174
Putzträgerplatte FDK light	174

Q

Quarzgrund Pro	116, 228
Querschienen Donn	238

R

Rammschutz Kleber	58, 119
Randdämmstreifen AkustikPro 120	49
Randdämmstreifen Kork	49
Randfeder	252
Randwinkel	113, 250
Randwinkel für Metall	251
Raspelhobel	157
Raumaktiv Abrieb	140
Raumaktiv Abrieb R 1.0	140
Raumaktiv Abrieb R 1.5	140
Raumaktiv Abrieb R 2.0	140
Raumaktiv Abrieb V 0.5	140
Raumaktiv Abrieb V 1.5	140
Raumaktiv Abrieb V 2.0	140
Raumaktiv Grundierung	115
Raumklima Grundierung	115
Raumklima Scheibenputz	139
Recycling Säcke	191
Revisionsklappe Alu-Eco	195, 196
Revisionsklappe Alu-Star	195, 196
Revisionsklappe Alu-Top	228
Revisionsklappe Einschub	196
Revisionsklappe F-TEC Drystar	197
Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	197
Revisionsklappe Revo	194, 195, 197, 198, 203
Revisionsklappe Revo BS	203, 204
Revisionsklappe Revo luft-/staubdicht	196
Revisionsklappe UniSpace	201
Rillenputz aussen	137, 138
Rotband Beto M Plus	119
Rotband Pro	124
Rotband Sprint Gipsputz	124
Rotkalk	124, 131, 164
Rotkalk Farbe E.L.F	143
Rotkalk Filz	130, 131, 164
Rotkalk Grund	124
Rotkalk in-Board	163
Rotkalk in-Füllmörtel	163
Rotkalk in-Klebemörtel	163
RP240	132
Rundbogenelemente	67
Rustikputz organisch	138

S

Safeboard GKF 12.5	37
Safeboard-Spachtel	119
Sanierplatte Satt	184
Schachtwand F-Tec BS	201, 202
Schachtwand F-Tec F	202
Schalldämmtürblatt	215, 216
Schiebetürzarge Nanoline Easy 2000	221
Schiebetürzarge Nanoline Easy 2100	221
Schiebetürzarge Nanoline Easy Zubehörbox	221
Schloss Profilzylinder	207
Schnellabhänger	85
Schnellabhänger für Ösendraht	85
Schnellbauschraube	152
Schnellbauschrauben T-Drive	155
Schnellbauschraube TN	151, 152
Schnellestrich	333
Schnellgrund	335
Schraubdübel S1	165, 189
Schraubdübel STR H	191
Schraubdübel STR U 2G	190
Schraube	153
Schraubenset	220
Schrenzlage	335
Schüttung Cemwood	332
Schüttung Epo-Perl	331
Schüttung Siliperl	331
Schüttung Trockenschüttung PA	331
Schwerlastprofile Bob Greensteel	110, 219
Schwerlast Statikstützen	110, 111, 219
Sechskant Betonschraube	155
Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung	153, 249
Senkkopfschraube SN	154
Silentboard GKF 12.5	33
Silikonharz Vollabrieb	135, 136
SM300	122
SM600 Sprint	122
SM700 Pro	122, 131, 229
Sockel-Dämmplatte EPS	181
Sockel-Dämmplatte XPS	182, 183
Sockel-Dämmplatte XPS Premium Plus	182
Sockel-Dicht	120
Sockel-Schutzplatte	184
Sockel-SM Pro	120
SoS-Schnellabhänger	240, 248
SP260	127, 128
SP260 Pro	127
Spachtel	158
Spachtelmasse Finissimo	117
Speedero	123
Sperrgrund	114
Spezialhaftgrund	335
Spezialprofile	93
Spraykontakt	116
Stahlblechwinkel	81
Stahlzarge 1-teilig	214
Standardelemente	62
Stanzzange	157
Star Complete	258
Stens Grund	126
Stens Haft	126
Stens Hell	126
Strahlenschutzklappen	151

	Seite
Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech	37
Strahlenschutzplatte Safeboard	199
Stretto	333
STR U Rondelle EPS	189
STR U Rondelle MW	189
Stützclip	88
Stützensicherungskleber	327
Super Finish	118
System D131	204
Systemdämmplatte Mono	177, 179
System K219 BS90	204
T	
Thermoboard GKF 10	35
Thermoboard Plus GKF 10	35
Thermoboardschraube	155
Thermoperl®	331
Tiefengrund	114, 230
Torro durchschusshemmend	37
T-Profile	238, 239, 253
T-Querprofile Danoline	239
Trenn-Fix PRO	149, 229
Trennstreifen	149, 229
Trennwandkitt	148
Trittschall-Dämmplatte	332
Tupflack	253
Türblatt Pocket Kit Easy	224
Türblatt PocketKit Easy	225
Türblatt R-1 NanoLine Easy 2000	222
Türblatt R-1 NanoLine Easy 2100	222
Türblatt Röhrenspan	214, 215
Türhölzer	68
Türpfosten-Steckwinkel PROFIL	80
TX Drive Schraube Grobgewinde	318
U	
UA-Mittelabhängung	94
UA-Profile	100, 105
UA-Profile (vorgebogen)	80
UA-Türprofile	74, 75, 76, 95, 96, 100, 105
UA-Winkelverbinder	96
UD-Profile	101
UD-Profile WAVE	80
UD-Randprofile	77, 97, 105
Uniflott	117, 118, 208, 231
Uniflott imprägniert	117
UniSpace	201
Universal-Feinspachtel Sprint	117
Universal-K	187
Universal Pro	187
Universalschlagdübel Ejotharm® H1	190
Universalschraube FN	153
Universal Spritzspachtel	118
Universalverbinder	87, 249
UP210	125
UP310	125
U-Profile	70, 246
U-Winkelement Diamant	60
UW-Profil 125	70
UW-Profil 150	70
UW-Profile	69, 70, 99, 104
UW-Profile Wave	79
UW-Randprofile	94, 95, 99
UW-Randprofile C3	94

	Seite
V	
Verbinder	248
Verbinder für CD-Profile	98, 107
Verbinder für Grundprofil System EASY	87
Verbinder für Klemmschiene	247
verdeckte Montage Schienen und Profile	307
verdeckte Montage T-Profile	306
verdeckte Montage U-Profile	306
verdeckte Montage Z-Profile	306
verdeckte Montage Z-Stufenprofile	306
Vidifire A1 18	41
Vidiphonic 12.5	41
Vidiphonic 15	42
Vidiwall 4SK	323
Vidiwall 10	40
Vidiwall 12.5	40, 42, 323
Vidiwall 15	40, 42, 43, 323
Vidiwall A1 12.5	42
Vidiwall Fugenkleber	43, 119
Vidiwall HI 12.5	40
Vidiwall HI 15	40
Vidiwall Sonder	42, 43
Vidiwall Spezialschrauben	155
Vollgipsplatten	49
Vollgips Zubehör	48
Vorführmeister Anwendung	231
Vorführmeister mit Akustikspritzmaschine	231
Vorhangelemente	61, 62
Vorhanggleiter	64
Vorhangschiene/ LED-Systeme ECKELEMANT	64
Vorhangschiene Klebstoff	62
Vorhangschiene Star	64
Vorhangschiene VS 57	62
Vorhangschiene VS 57 Profilverbinder	62
Vorhangschiene VS 57 Querbügelgleiter	63
Vorhangschiene VS 57 Vorhangelement	62
Vorspritzmörtel	115
W	
Walzbleiblechstreifen	38
Walzbleifolie	37
Wandanschluss	248
Wandeinlage Multiplex	68
Wandeinlage Vidiwall	68
Wandkonsole	248
Wand- und Deckenprofile	77, 78
Wand- und Deckensegel	53
Wand- und Deckensegel Cleaneo Smart	53
Waterline	58, 59
Waterline Alu mit Digitaldruck	58, 59
Weissleim EC1	65
Werkzeuge Türmontage	218
Winkelprofil	113
Winkelprofile	113
Winkelverbinder	87

	Seite
Z	
Zarge	213, 214
Zargengummi	218
Z-Trageprofile	246
Zubehör Füllstücke	310
Zubehör Wand & Druckfedern	310
Zuschnitte Fireboard	212
Zylinder Typ 1057	207
Zyrillo	188

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

Kran- und Staplerentlad

Lastdiagramme

Lieferkonditionen – Mindestmengenzuschlag pro Sparte

Lieferkonditionen – Sonderkonditionen

Paletten und Verpackungsmaterialien

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Anlieferung

Anlieferung ab Zentrallager Knauf AG (Konditionen ab Lager)

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für schwere Lastwagen zur Abladestelle vorausgesetzt. Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für KNAUF AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit schwerem Lastwagen ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen. Gebühren für Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

Anlieferung Transit (Transitkonditionen)

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für internationale schwere Lastwagen (Sattelschlepper) zur Abladestelle vorausgesetzt. Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für KNAUF AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit internationalem schwerem Lastwagen (Sattelschlepper) ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen. Kosten und Gebühren für Solo-Zustellung, Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

Bei Transitleieferungen ist eine Zustellung mit Solo-Zufahrt nur möglich, wenn die Ware umgeladen wird. Die Kosten für den Umlad und allfällige Nachfrachten werden nach effektivem Aufwand weiterbelastet.

Entladung

Die Entladung muss vom Warenempfänger sichergestellt werden. Der Warenempfänger trägt im Einzelnen die Verantwortung, dass vor Ort die Zufahrt wie auch die Organisation, Reservation von Entladehilfsmittel und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sichergestellt ist.

Warenempfang

Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen oder Abweichungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Abweichungen sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang KNAUF AG anzuzeigen. Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, wie auch ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch KNAUF AG nicht akzeptiert.

Unterstützung

Benötigen Sie für die Organisation der Entladung Unterstützung oder haben Sie noch Fragen dazu, kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei KNAUF AG. Er wird mit Ihnen alle notwendigen Punkte besprechen und Sie bei der Logistikplanung unterstützen.

Zusammenfassung der zu beachtenden Punkte:

- Ist die Zufahrt für internationale schwere Lastwagen mit den Abmessungen LKW (Länge bis 19.00 m, Breite 2.55 m, Höhe 4.00 m, Gewicht maximal 44 Tonnen) sichergestellt?
- Sind Absperrungen, Zufahrtsbewilligungen, soweit notwendig organisiert? Ist die Polizei etc. gegebenenfalls informiert?
- Sind Entladehilfsmittel organisiert, ist der Baukran reserviert, ist der Spezialkran bestellt, gibt es einen Stapler vor Ort?
- Ist die Abladehöhe bekannt und an Disposition KNAUF AG mitgeteilt?
- Steht geschultes und erfahrenes Personal zur Entladung zur Verfügung?
- Ist die Warenannahme organisiert, wissen Mitarbeiter vor Ort, was angeliefert werden soll?
- Sind alle betroffenen Bereiche wie z.B. Fensterbänke und Geländer gegen Beschädigungen genügend geschützt?

Kran- und Staplerentlad

Krananlieferung	Artikel-Nr.	Preis CHF
-----------------	-------------	-----------

Bei einer Entladung mit Kran, sind die Weisungen des Chauffeurs/Kranführers in allen Belangen zu befolgen. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Weisung entstehen, haftet KNAUF AG nicht.

Kranarbeiten ohne Materiallieferung sind auf Anfrage möglich und werden nach effektivem Aufwand verrechnet.

Kranablad neben LKW		
---------------------	--	--

- | | | |
|---|------|-------------|
| • Verrechnung per Tonne (das Gewicht wird auf volle Tonnen aufgerundet) | 8514 | 21.20 /t |
| • Mindestverrechnung pro Lieferung (pauschal) | | 95.00 /Std. |

Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Min./t

Bei Anlieferung „Kran neben LKW“, wird die Ware nur auf den Boden neben dem LKW entladen.

Somit wird auch die Ware beispielsweise auch nicht vor eine Fensteröffnung in 1 Meter Höhe oder auf ein Podest gehoben.

Kranablad bis 9 m Höhe		
------------------------	--	--

Die folgenden Konditionen zu Kranablad gelten nur in Verbindung mit einer Lieferung ab Zentrallager, > 5 Tonnen.

- | | | |
|---------------------|--------|--------------|
| • Anfahrtspauschale | 146261 | 180.00 /St. |
| • Miete pro Stunde | 94676 | 240.00 /Std. |

Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet.

Kranablad bis 28 m Höhe		
-------------------------	--	--

Die folgenden Konditionen zu Kranablad gelten nur in Verbindung mit einer Lieferung ab Zentrallager, > 5 Tonnen.

- | | | |
|---------------------|--------|--------------|
| • Anfahrtspauschale | 146261 | 180.00 /St. |
| • Miete pro Stunde | 94677 | 350.00 /Std. |

Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet


Mitnahmestapler		
-----------------	--	--

- | | | |
|---------------------|--------|--------------|
| • Anfahrtspauschale | 448432 | 170.00 /St. |
| • Miete pro Stunde | 262418 | 170.00 /Std. |

Erfolgt die Anlieferung mit einem Mitnahmestapler, wird der effektive Aufwand pro ¼ Stunde in Rechnung gestellt.


Erfolgt die Anlieferung ab Werk (Transit) und muss der Mitnahmestapler beigeestellt werden, fällt zusätzliche eine Anfahrtspauschale an, welche nach Aufwand in Rechnung gestellt wird.

- Mitnahmestapler
- Freie Zone für Ablad mit Mitnahmestapler




Lastdiagramme


Lastwagen mit Kran 9 m




Lastwagen mit Kran 9 m



Lastwagen mit Kran 28 m



Lastwagen mit Kran 28 m



Lieferkonditionen – Mindestmengenzuschlag pro Sparte

Trockenbau	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> Bei Lieferung ab 10 Tonnen oder CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung von 5 – 10 Tonnen und unter CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter 5 Tonnen und unter CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert* 	Franco Baustelle 170.00 /St. 360.00 /St.
*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen	
Holzbau	
<ul style="list-style-type: none"> 5% vom netto fakturierten Warenwert* Bei Transitleieferungen ab Werk (ab 23 To. /Kompletter Lkw) 	mind. 60.00 , max. 360.00 Franco Baustelle
*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen	
Fassadensysteme	
<ul style="list-style-type: none"> Bei Lieferung ab 5 Tonnen oder CHF 1'700.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter 1'700.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter CHF 1'000.- netto fakturiertem Warenwert* 	Franco Baustelle 170.00 /St. 230.00 /St.
Drittlieferanten:	
<ul style="list-style-type: none"> Transportkosten von Drittlieferanten wie z. B. Dämmstoffe für Unterkonstruktion (VHF) sowie Stahlton-, EJOT und Dosteba-Produkte Lieferanten: Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz 	Weiterverrechnung nach Aufwand
Pastöse Deckputze und Farben	
<ul style="list-style-type: none"> Bei Lieferung ab CHF 550.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter CHF 550.- netto fakturiertem Warenwert* 	Franco Baustelle 80.00 /St.
*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen	
FIBRE	
<ul style="list-style-type: none"> Bei Lieferung ab CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert* 	Franco Baustelle 230.00 /St.
Es besteht eine Abnahmeverpflichtung in vollem Umfang der Bestellung, für sämtliche Produkte, welche speziell angefertigt werden.	
Bei Bestellungen auf Abruf (Bereitstellungsdatum**) gewähren wir eine Karenzzeit von 30 Kalendertagen.	
Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung in vollem Umfang in Rechnung gestellt und es fallen Lager- und sonstige Logistikkosten an, welche monatlich abgerechnet werden.	
*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen	
**Als Bereitstellungsdatum gilt der Tag, ab welchem das produzierte Material zur Abholung bereitgestellt ist.	
Metalldecken	
<ul style="list-style-type: none"> Die Lieferung von Metalldecken-Produkten erfolgt unter Belastung der effektiven Frachtkosten nach Aufwand.* Bei Paketlieferungen werden die effektiven Paketkosten weiterbelastet. 	
*Die effektiven Frachtkosten können erst beim Verlad der fertig produzierten Produkte festgestellt werden. Im Angebot und in der Auftragsbestätigung werden die Frachtkosten möglichst genau nach Erfahrungswerten angegeben.	

Lieferkonditionen – Sonderkonditionen

Sonderkonditionen	Artikel-Nr.	Preis CHF
GIFAdoor Frachtkosten GIFAdoor auf kostenlosen Einwegpaletten (max. 1'000 kg/Palette) <ul style="list-style-type: none"> Für die erste Palette Für jede weitere Palette 	519002	340.00 /Pal. 200.00 /Pal.
Stahlleichtbau Die Lieferung von Bauteilen für den Stahlleichtbau (Transformer) erfolgt unter Belastung der effektiven Frachtkosten nach Aufwand.	177306	
Türen und Verglasungen <ul style="list-style-type: none"> Bei Lieferung ab CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert* Bei Lieferung unter CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert* 		Franco Baustelle 170.00 /St.
Sonderpalettierung <ul style="list-style-type: none"> Für Sonderpalettierungen (GKPP-Pal.) wird ein Zuschlag von CHF 18.50 je Palette erhoben Smart-Logistik (Kantholz) auf Baustellen Anderweitige Sonderpalettierung auf Anfrage 	98446 79702	18.50 /Pal. 16.00 /Pal.
Entladezeit Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Min/Tonne, max. 2 Stunden für einen kompletten LKW. Zusätzliche Entladezeit wird nach effektivem Aufwand pro ½ Stunde dem Besteller in Rechnung gestellt.	420208	75.00 /½ Std.
Wartezeit Ist für die Anlieferung eine fixe Anlieferzeit oder ein Zeitfenster vereinbart und kann mit dem Entlad nicht zum vereinbarten Zeitpunkt begonnen werden, so fallen nach Ablauf von 30 Minuten Wartezeitkosten an. Die Wartezeit wird nach effektivem Aufwand pro ½ Stunde dem Besteller in Rechnung gestellt	84142	75.00 /½ Std.
Zweite Abladestelle Transit (Strassenkilometer) <ul style="list-style-type: none"> bis 25 km bis 50 km bis 75 km 	222066 825132 825133	100.00 /St. 200.00 /St. 300.00 /St.
Zweite Abladestelle Zentrallager Wird nach effektivem Aufwand verrechnet, mindestens 100.00 CHF.		
Rand- und Berggebiete Bei Anlieferung in Rand- und Berggebiete wird auf definierte Lieferorte (PLZ) ein Zuschlag erhoben. Die Liste der Lieferorte (PLZ) bei welchen ein Zuschlag belastet wird, ist unter www.knauf.ch abrufbar. Weitere Aufwendungen wie Gebühren, Bewilligungen, Bahnkosten, Spezialfahrzeuge (Zustellungen, die Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen beinhalten), werden nach effektivem Aufwand dem Besteller in Rechnung gestellt.	PLZ Kat. I } PLZ Kat. II } 94684 PLZ Kat. III }	50.00 /St. 100.00 /St. 150.00 /St.
Leerfahrten Können Abholungen (leere Paletten, Material) nicht wie geplant/vereinbart ausgeführt werden und liegt der Fehler nicht bei KNAUF AG, wird pauschal ein einmaliger Zuschlag für die Leerfahrt verrechnet.	49955	250.00 /St.
Ablad mit Hebebühne Wird bei Anlieferung ab Lager der Entlad mit Hebebühne verlangt, so berechnen wir einen Zuschlag pro Tonne.	48071	16.00 /t
Auf Wunsch organisieren wir auch bei Transitleieferungen ab den Werken: Knauf Fibre F-La Côte, Knauf Gips KG D-Bollschweil und Knauf Gips KG D-Lauffen-Deisslingen, die Zustellung bzw. den Entlad mit Hebebühne. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag pro Verpackungseinheit.	634080	16.00 /St.
Lieferung mit Fixtermin / Zeitfenster <ul style="list-style-type: none"> Für Lieferungen mit einem Fixtermin oder Zeitfenster wird ein Zuschlag pro Lieferung verrechnet. (Der Fixtermin gilt als erfüllt, wenn die Lieferung +/- 15 Min. zur definierten Zeit/Zeitraum eintrifft.) Ausgenommen sind Lieferungen mit der Vorgabe (Anlieferung vormittags 07:00 - 12:00 Uhr oder nachmittags 13:00 - 17:00 Uhr) 	222075	100.00 /St.
Sonder-Revisionsklappen / Kleinmengen Bei Sonder-Revisionsklappen mit einem Sendungsgewicht bis 100 kg wird ein reduzierter Mindermengenzuschlag von CHF 100.- verrechnet.		100.00/St.

*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen

Paletten und Verpackungsmaterialien

EUR-Paletten		Artikel-Nr.	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 		3225	22.00/St.
		3225	18.00/St.
Spezialpaletten für GKB			
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 		3221	40.00/St.
		3221	35.00/St.
Halbe-Paletten ORTH			
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 	750 x 550 mm	451421	18.00/St.
	750 x 550 mm	451421	14.00/St.
Knauf Integral Paletten			
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 	3000 x 1250 mm	30059	35.00/St.
	3000 x 1250 mm	30059	30.00/St.
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 	2500 x 1250 mm	30061	35.00/St.
	2500 x 1250 mm	30061	30.00/St.
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 	1210 x 680 mm	528979	14.00/St.
	1210 x 680 mm	528979	10.00/St.
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 	620 x 680 mm	836560	14.00/St.
	620 x 680 mm	836560	10.00/St.
Kantholz Smart-Logistik			
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung bei Lieferung • Gutschrift bei Rücknahme 		597637	10.00/St.
		597637	8.00/St.

Palettenabholung nach Auftrag und Aufwand

Hinweis zur Palettenlogistik:

- Die Abholung von Leerpalletten muss avisiert werden. Die Mindestmenge pro Ladeort beträgt 15 Paletten. Mindermengen (weniger als 15 Stück) sind dem Baustoffhändler (Verrechnungsstelle) zu übergeben.
- Knauf behält sich mindestens drei Arbeitstage zur Abholung der leeren Paletten vor.
- Auf Wunsch kann ein separater Transport zu einem fixen Termin und/oder weniger als 15 Paletten mit Knauf AG vereinbart werden. Die anfallenden Transportkosten werden hierbei jedoch nach Auftrag und Aufwand verrechnet.
- Bei Rücknahme oder Austausch im Zug um Zug Verfahren werden Kleinmengen < 15 Paletten kostenlos zurück genommen und die Paletten gemäss Preisliste gutgeschrieben.
- Bitte beachten Sie die Regeln in Bezug auf Rücknahme/Gutschrift von Paletten weiter unten.
- Es werden nur intakte, saubere Knauf-Tauschpaletten gutgeschrieben. Die Paletten sind sortenrein gestapelt zur Abholung bereitzustellen. Sortieraufwand wird in Rechnung gestellt.
- Die ungehinderte Zufahrt zu den Leerpalletten auf der Baustelle ist durch den Kunden/Besteller sicherzustellen. Wartezeiten und Leerfahrten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Folgende Paletten werden nicht zurückgenommen resp. gutgeschrieben:

- Paletten mit Aufschrift oder Kennzeichnung des Mitbewerbs.
- Einwegpaletten (wie z.B. bei Vidiwall-Gipsfaserplatten, Fibre-Holzwohleplatten) werden nicht verrechnet, deshalb auch nicht gutgeschrieben, zurückgenommen und entsorgt.
- Mit Farbe oder Dreck verunreinigte Paletten.
- Defekte, nicht mehr tragfähige Paletten, mit fehlenden oder gebrochenen Brettern, Kanthölzern und Klötzen etc.

Die Beurteilung der Palettenqualität obliegt dem abholenden Fahrer. Dieser ist durch Knauf AG geschult und instruiert.

Einschrumpfen EUR-Paletten (garantiert keine Dichtheit)			
• Pro EUR-Palette		101812	13.00 /St.
Folienabdeckhaube (garantiert keine Dichtheit)			
• Für Platten-Palette		3880	20.00 /St.
• Für EUR-Palette		3881	10.00 /St.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN \(AGB\)](#)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2025

1. Allgemeines-Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der KNAUF AG. Durch das Eingehen der Geschäftsverbindung anerkennt der Besteller diese Bedingungen als massgebend und bindend, ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Besondere Vereinbarungen, die nicht diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen, bedürfen der rechtsgültigen, schriftlichen Bestätigung durch KNAUF AG. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass dies bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss.

2. Angebote und Preis

Die Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme durch KNAUF AG. Aufträge sind erst dann bindend, wenn sie schriftlich durch eine Auftragsbestätigung bestätigt sind. Erfolgt keine besondere schriftliche Bestätigung, so gilt die von KNAUF AG erstellte Rechnung als Bestätigung. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Es gelten die bei Lieferdatum der Ware massgebenden Preise (Preisdatum). Massgebend sind jedoch die in der Auftragsbestätigung bestätigten Konditionen. Preisänderungen bleiben ausdrücklich jederzeit vorbehalten. Sie werden mit sofortiger Wirkung in Anwendung gebracht und erfordern keine besondere Voranzeige. Der Besteller ist verpflichtet, sich bei KNAUF AG nach den jeweils gültigen Preisen zum Zeitpunkt der Lieferung zu erkundigen.

Unterlässt er dies, sind die aktuellen Preise dennoch gültig, selbst wenn er sie nicht kennt, oder er nicht im Besitz einer aktuellen Preisliste ist. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle vorherigen Preislisten ungültig. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die Preise grundsätzlich ab Lager bzw. Werk gemäss Preisliste. Die Logistik- und Lieferkonditionen sind in den Logistik-Bedingungen festgehalten. Stornierung Auftrag:

Werden Aufträge < 2 Arbeitstage vor Lieferung storniert und entstehen daraus KNAUF AG Kosten, so werden diese dem Besteller in Rechnung gestellt.

3. Lieferverpflichtung und Liefertermine

Bei den bestätigten Lieferterminen handelt es sich nicht um rechtlich verbindliche, fixe Liefertermine (weder Verfalltag noch Fixgeschäft), doch werden diese nach bester Möglichkeit eingehalten. Fixgeschäfte müssen ausdrücklich als solche bezeichnet und schriftlich vereinbart sein.

KNAUF AG behält sich vor, auch nach dem bestätigten Termin zu liefern; Lieferverzögerungen aus irgendwelchen Gründen begründen beim Besteller in keinem Fall das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Lassen sich die eingetretenen Umstände, die zu den Lieferverzögerungen geführt haben, nicht innert nützlicher Frist beheben, behält sich KNAUF AG das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten.

In keinem Fall kann der Besteller Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung geltend machen. Soweit eine Lieferung zugesichert wurde, geschieht dies nur im Rahmen der Herstellungsmöglichkeiten. Für eine kontinuierliche Herstellung wird nicht gehaftet. KNAUF AG behält sich das Recht vor, das Produktesortiment jederzeit und ohne Vorankündigung den Marktbedürfnissen anzupassen. KNAUF AG ist nicht verpflichtet, sämtliche in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder anderswo publizierten Produkte ihres Sortiments ab Lager Schweiz zu liefern. KNAUF AG haftet nicht für den Zufall.

4. Abnahmeverpflichtung/ Abrufgeschäfte

Bei Produkten, welche speziell auf Kundenwunsch angefertigt oder beschafft werden, ist eine schriftliche Bestellung oder Freigabe „Gut zur Ausführung“ verlangt. Die Produktion, Beschaffung startet erst nach schriftlicher Vorlage bei KNAUF AG. Die Produkte können nicht zurückgenommen werden. Mit der Unterschrift bestätigt der Besteller die Abnahmeverpflichtung.

Auf ein festgelegtes Abrufdatum (Bereitstelldatum) bereitgestellte, produzierte oder reservierte Produkte werden mit einer Karenzzeit von 30 Kalendertagen bereitgehalten.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Produkte in vollem Umfang der Bestellung in Rechnung gestellt. Nach den 30 Kalendertagen fallen Logistikkosten an, welche monatlich bis zur Auslieferung/Abholung in Rechnung gestellt werden

5. Verpackung und Baustellenlogistik

Die Lieferung erfolgt in den Original-Werkverpackungseinheiten und Originalgebinden. Spezialpalettierungen werden in Rechnung gestellt. KNAUF- und Pool-Paletten werden dem Besteller berechnet. Bei frachtfreier Rückgabe tauschfähiger Paletten erfolgt eine Gutschrift, jedoch nur für die Mengen, die tatsächlich geliefert wurden. Es besteht keine Rücknahmeverpflichtung. Bestellte Förder, Hebemittel und Werkzeuge werden gemäss Preisliste in Rechnung gestellt. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden haftet der Besteller.

6. Versand

Mit Übergabe der Ware am Bestimmungsort gehen Nutzen und Gefahr an den Besteller über. Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Fehler sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der KNAUF AG anzuzeigen. Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, oder ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch KNAUF AG nicht akzeptiert. Der Besteller erhält Eigentum mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges, sowie Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung durch KNAUF AG nach bestem Ermessen. Stellt der Besteller selbst das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. Allfällige Verspätungen sind KNAUF AG rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der Besteller. KNAUF AG ist zu angemessenen Teillieferungen berechtigt. Selbstabholer: Bestellungen müssen innerhalb von 2 Arbeitstagen ab Wunschabholdatum abgeholt werden. Erfolgt keine Abholung, so wird der Auftrag für den Besteller kostenpflichtig storniert und das bereitgestellte Material zurück in den Lagerbestand übernommen.

7. Gewährleistung und Beanstandung

Für die gelieferte Ware gelten die Garantievorschriften des betreffenden Herstellers. Fehlt eine solche Angabe, so beträgt die Garantiefrist drei Monate ab Empfang der Ware. Ist die Haltbarkeitsdauer der gelieferten Produkte kürzer als die allgemeine Garantiefrist, so endet die Garantiefrist mit Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Abweichungen der gelieferten Waren vom Lieferschein gelten nur dann als Mangel, wenn sie ausserhalb der in den jeweiligen Normen beschriebenen Toleranzen bezüglich Mass, Menge, Gewicht, Körnung, Qualität und Farbe liegen. Der Besteller ist verpflichtet, die Beschaffenheit der Ware nach Empfang sofort zu prüfen und, falls sich Abweichungen ergeben, diese spätestens innert zwei Arbeitstagen und unter Beifügung von Proben schriftlich an KNAUF AG anzuzeigen. Die Abweichung ist genau zu bezeichnen. Der Mängelrüge sind die Lieferpapiere und die Rechnung beizulegen. Andernfalls gilt die gelieferte Ware als genehmigt und der Besteller verliert in Bezug auf die Abweichung alle Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. Bei fristgerechter und berechtigter Mängelrüge für Beschädigungen gemäss Ziffer 6 und Abweichungen gemäss dieser Ziffer ist der Besteller berechtigt, den Kaufvertrag rückgängig zu machen oder Ersatz des Minderwertes zu verlangen, sofern KNAUF AG nicht innert angemessener Frist Ersatzware liefert. Das Recht auf Ersatzlieferung geht den anderen Gewährleistungsansprüchen vor. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche des Bestellers unter allen Titeln wegbedungen. Nach Weiterverässerung, Weiterverarbeitung oder Untergang der Ware sind jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Der Besteller hat bemängelte Waren bis zum endgültigen Entscheid über Gewährleistungsansprüche auf eigene Kosten sachgemäss aufzubewahren.

8. Produktanwendung

KNAUF AG verweist auf die Anweisungen in den entsprechenden Prospekten sowie technischen Merkblättern und Montageanleitungen. Sie stellen als allgemeine Richtlinien eine bloße Anwendungs- und Orientierungshilfe dar, die den in der Praxis gemachten Erfahrungen entspricht. Es gelten die jeweils aktuellen Unterlagen. Eine Haftung für irgendwelche Schäden, die aufgrund der Befolgung solcher Anweisungen und Richtlinien entstehen, ist wegbedungen.

9. Materialrücknahme

Grundsätzlich wird durch Knauf AG kein Material zurückgenommen. Ausnahmen werden durch die Geschäftsleitung definiert. Insbesondere werden Waren, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, in keinem Fall zurückgenommen. Es besteht eine Abnahmeverpflichtung. Das Einverständnis der KNAUF AG vorausgesetzt werden nur Waren in einwandfreier Originalverpackung und in ganzen Verpackungseinheiten zurückgenommen. Es wird ein Abzug von 35 % vom netto fakturierten Warenwert, jedoch mindestens CHF 150.00 (für Handling, Warenkontrolle und Einlagerung) vorgenommen. Die Transportkosten für die Abholung, wie auch allfällige Entsorgungs- oder Rücksendungskosten gehen zu Lasten des Bestellers. Übersteigen die Transportkosten der Abholung den Warenwert, wird die Rücknahme verweigert.

10. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum, in der fakturierten Währung, netto ohne jeden Abzug zu bezahlen. Der Besteller ist nicht berechtigt, Gegenforderungen unter welchem Titel auch immer zur Verrechnung zu bringen oder Abzüge ohne entsprechende Gutschriften vorzunehmen. KNAUF AG behält sich das Recht vor, unter gewissen Umständen Sicherstellung, Barzahlung, Vorauszahlung oder Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen. Bei Kunden, die ihre Kreditlimite ausgeschöpft haben oder mit ihren Zahlungen mit mehr als einem Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden.

Bei Verzug des Bestellers kann KNAUF AG von bereits abgeschlossenen Verträgen zurücktreten, auch wenn die Ware bereits ausgeliefert wurde und weitere Lieferungen bis zur Behebung des Zahlungsverzuges zurückbehalten. Der Skonto darf nur innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist und in der Höhe des aufgedruckten Betrages abgezogen werden. Bei Bank- oder Postüberweisungen ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Eingangs des Rechnungsbetrages massgebend.

KNAUF AG ist berechtigt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Mit Eintritt der Fälligkeit gerät der Besteller automatisch auch ohne Mahnung in Verzug. Es handelt sich hierbei um einen Verfalltag im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Besteller der KNAUF AG ohne formelle In-Verzug-Setzung vom Tag der Fälligkeit (Verfalltag) an 6.0 % Verzugszins auf dem gesamten Rechnungsbetrag.

11. Leistungserklärungen und Sicherheitsdatenblätter

Findet die Verordnungen über Bauprodukte (933.01 Bauprodukteverordnung, BauPV) in der jeweils gültigen Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf der Leistungserklärung und/oder des Sicherheitsdatenblattes unter der URL <http://knauf.com/de-CH/tools/download-center> einverstanden.

12. Haftung/Haftungsausschluss

„Höhere Gewalt, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Pandemie, Cyberattacken und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.“

13. Datenschutz / Datensicherheit

Die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen (DSG) gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie zur Lieferung und Leistungserbringung zugezogene Drittunternehmen weitergegeben.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist CH-4153 Reinach/BL. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist für beide Parteien das für den Sitz der KNAUF AG zuständige ordentliche Gericht, unter Vorbehalt des Weiterzuges an die Oberinstanz und das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne. Es ist schweizerisches materielles Recht anwendbar unter Ausschluss des allenfalls anwendbaren Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

15. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder teilunwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht wirtschaftlich am nächsten kommt.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› **NACHHALTIGKEIT**

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Nachhaltigkeit: Für die Zukunft des Bauens und Wohnens

Als inhabergeführtes Familienunternehmen nimmt Knauf das Thema Nachhaltigkeit ernst.

Die Knauf AG lässt in der Schweiz für einen grossen Teil des Sortiments die Nachhaltigkeit unabhängig bestätigen, zum Beispiel durch die Zertifizierungen von ecobau.

Die jeweils aktuellste Übersicht der mit dem eco-Label zertifizierten Produkte finden Sie auf unserer [Website](#).



Eco 1

Sehr gut geeignet für Minergie-Eco 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis

Aquapanel Cementboard Indoor	Knauf Profile 0.6 mm verzinkt
Aquapanel Cementboard Outdoor	Knauf Profile 0.6 mm verzinkt, beschichtet
Basefiller	Knauf Profile 2.0 mm verzinkt
Bauplatte GKB	Knauf Profile 2.0 mm verzinkt, beschichtet
Bauplatte GKBI	Knauf Trennwandkit
Diamant	Lustro
Diamant SX	MineralAktiv Scheibenputz
Diamant X	Organic – PEFC
Drystar Filler 60	Perifix
Fill & Finish light	Safeboard Spachtel
Finissimo	Uniflott
Fireboard	Uniflott Finish
Fireboard Spachtel	Uniflott imprägniert
Fugenfüller Leicht	Uniflott Spritzspachtel
GIFAbond blue	



Eco 2

Gut geeignet für Minergie-Eco 2. Priorität ecoBKP/ecoDevis

AMF Thematex	Knauf Fibraroc Keller 35 – PEFC
Fibra Ultra-PEFC	Organic Mineral PEFC
Knauf Fibraroc 34 – PEFC	Rotband Beto M Plus
Knauf Fibraroc 35 – PEFC	Silentboard
Knauf Fibraroc 38 – PEFC	SM300
Knauf Fibraroc Keller 34 – PEFC	SM700 Plus



EcoBasis

Verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO

Diamant Steel	Knauf GIFAbord 1100
GIFAbond duo EC 1	Knauf GIFAbord 1500
GIFAfloor Stützenkleber EC 1	Knauf GIFAfloor/Klima
GIFAfloor Stützensicherung EC 1	Organic Twin – PEFC
Knauf Brio Element Gipsfaser	VIDIfire A1
Knauf Brio Heizboden 25	VIDIwall/HI
Knauf Brio Verlegeplatte Nut+Kamm	

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

Knauf Metallständervände

Knauf Vorsatzschalen

Knauf Schachtwände

Knauf Plattendecken

Knauf Freitragende Decken

Knauf Cleano® Akustik-Plattendecken

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

W11.ch Knauf Metallständerwände

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W111.ch Diamant 15 mm	W112.ch Diamant 2x 12.5 mm	Massivbau- platte 25 mm + Diamant 12.5 mm	W113.ch Feuerschutz- platte Knauf Piano 3x 12.5 mm	W115.ch Diamant 2x 12.5 mm	W116.ch Diamant 2x 12.5 mm

Unterkonstruktion ¹⁾

Knauf UW-Profil; z. B. UW 50	m	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
Knauf CW-Profil; z. B. CW 50	m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3.2 mm; (100 mm lang)	m	-	-	-	-	0.5	-
Knauf Plattenstreifen; z. B. Diamant 12.5 mm	m ²	-	-	-	-	-	0.1
Befestigung Plattenstreifen; z. B. Knauf Diamantschraube XTN	St.	-	-	-	-	-	7
Alternativ: Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Alternativ: Knauf Dichtungsband; z. B. 50/3.2 mm	m	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Knauf Befestigungsmittel; z. B. Drehstiftdübel «K» 6/35	St.	1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.2
Dämmschicht ²⁾	m ²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Knauf Platten ²⁾

Feuerschutzplatte Knauf Piano; 12.5 mm	m ²	-	-	-	6	-	-
Massivbauplatte; 25 mm	m ²	-	-	2	-	-	-
Diamant; 12.5 mm bzw. 15 mm	m ²	2	4	2	-	4	4

Verschraubung

1. Lage	St.	30	14	20	14	14	14
2. Lage	St.	-	30	30	18	30	30
3. Lage	St.	-	-	-	30	-	-

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.5	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von: H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

¹⁾ Alternativ sind verschiedene Profilgrößen einsetzbar (Angaben des jeweiligen Wandsystems beachten)

²⁾ Brandschutz/Schallschutz beachten

Bei Beplankung Fireboard: immer Knauf Fireboard-Spachtel + Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen (Längs- und Stirnkanten)



Knauf Vorsatzschalen

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton						
Befestigung der Knauf Profile (flankierende Bauteile)	St.	0.9	0.9	1.6	1.6	1.6
Befestigung Knauf Direktabhängiger / Knauf Direktschwingabhängiger	St.	0.7	0.7	-	-	-
Knauf Profil UD 28/27	m	0.7	0.7	-	-	-
Knauf Profil CD 60/27	m	2.0	2.0	-	-	-
Knauf Multiverbinder für CD 60/27	St.	n. B.	n. B.	-	-	-
Knauf Direktabhängiger für CD 60/27, 120 mm	St.	0.7	0.7	-	-	-
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3.2 mm, 75 mm lang	m	0.1	0.1	-	-	-
Alternativ: Knauf Direktschwingabhängiger für CD 60/27, 120 mm	St.	0.7	0.7	-	-	-
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Befestigung Abhänger)	St.	1.5	1.5	-	-	-
Knauf UW-Profil, z. B. UW 75	m	-	-	0.7	0.7	0.7
Knauf CW-Profil, z. B. CW 75	m	-	-	2.0	2.0	1.3
Knauf Trennwandkitt	St.	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Alternativ: Knauf Dichtungsband	m	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	1	1	1	1	1
Knauf Randdämmstreifen Mineralwolle	m	-	-	n. B.	n. B.	n. B.

Knauf Platten

1. Lage	m ²	1	1	1	1	1
2. Lage	m ²	-	1	-	1	-

Verschraubung

1. Lage	St.	14	7	14	7	13
2. Lage	St.	-	14	-	14	-

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)


Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.25	0.4	0.25	0.4	0.9
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²



Systembeispiele für die Materialermittlung

Vorsatzschalen-System	W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
	1	2	3	4	5
Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Massivbauplatte
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	12.5 mm	2x 12.5 mm	20 / 25 mm
Achsabstand Profil	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	1000 mm

Knauf Schachtwände

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W628A.ch EI90	W630.ch EI30	W628B.ch EI90	W629.ch EI90	W629.ch EI60	W635.ch EI90

Unterkonstruktion

Knauf Winkelprofil 50/35/0.7	m	1	-	-	-	-	-
Knauf UW-Profil, z. B. UW 50	m	-	0.5	0.7	0.7	0.7	4.3
Knauf CW-Profil, z. B. CW 50	m	-	3.7	2	3.5	3.5	-
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung Doppelständer)	St.	-	-	-	3.8	3.8	2.8
Stahlblindniet, Alternativ: Blechschraube LN 3.5x11 oder crimpem (Verbindung CW- mit UW-Profil)	St.	-	2.9	-	-	-	-
Knauf Trennwandkitt 310 ml	St.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Alternativ: Knauf Dichtungsband, z. B. 50/3.2 mm	m	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Knauf Trennwandkitt zur Montage der eingestellten Platte	St.	-	-	-	-	-	0.7
Für den Untergrund geeignetes, den Brandschutzanforderungen entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden z. B.							
Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Alternativ: Drehstiftdübel „K“ 6/35	St.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Alternativ Drehstiftdübel „K“ 6/50 (bei geputzten Anschlussfl.)	St.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Dämmschicht	m ²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	1

Knauf Platten

Feuerschutzplatte Knauf Piano 12.5 mm	m ²	-	-	-	-	-	1
Diamant 12.5 mm	m ²	-	2	-	-	-	-
Diamant 15 mm	m ²	-	-	-	-	2	2
Massivbauplatte 20 mm	m ²	-	-	-	2	-	-
Massivbauplatte 25 mm	m ²	2	-	2	-	-	-

Verschraubung

1. Lage	St.	5.5	11	10	10	8	8
2. Lage	St.	7	22	18	18	16	16

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial, z. B. Uniflott	kg	0.8	0.4	0.85	0.85	0.5	0.5
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	-	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Knauf Eck-/Kantenschutz	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

W628A.ch:

H = 2.75 m; L = 2.00 m; A = 5.50 m²

W630.ch / W628B.ch / W629.ch / W635.ch:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²



D11.ch Knauf Plattendecken

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert						
		D111.ch	D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7

Wandanschluss Hinterlegung nach Bedarf – Brandschutz beachten

Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Z. B. Profil UD 28/27	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.5	2.1	0.7	1.2	0.7	1.8
Direktabhänger für Holzlatte	St.	1.3	-	-	-	-	-	-
2x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	2.6	-	-	-	-	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für Holz-Unterkonstruktion	St.	1.3	-	-	-	-	-	-
1x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	-	-	-	-	-	-
Direktabhänger / Direktschwingabhänger für CD	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	-	3	4.2	1.4	2.4	-	-
Alternativ: Justierbarer Direktabhänger/Direktschwingabhänger (inkl. 2x Klammer)	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für CD	St.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Ankerschnellspannabhänger	St.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger-Unterteil + Nonius-Klammer	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	-	-	4.2	-	-	-	-
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD + Nonius-Klammer	St.	-	1.5	2.1	-	-	-	-
Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für UA + Nonius-Klammer	St.	-	-	-	-	-	0.7	1.8
Grundlatte	m	1.2	-	-	-	-	-	-
Traglatte	m	2.1	-	-	-	-	-	-
Profil CD 60/27	m	-	3.2	3.5	0.8	0.8	2.1	2.1
Multiverbinder für CD	St.	-	0.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
Profil CD 60/27 1.19 m lang	m	-	-	-	1.9	1.9	-	-
Profil UA 50/40	m	-	-	-	-	-	1.1	1.4
Profil UW 50/40 (Längsverbindung UA)	m	-	-	-	-	-	0.04	0.06
Bauschraube TEKS 4.8x16	St.	-	-	-	-	-	1.8	2.3
Knauf Schnellbauschraube 3TN 4.3x57	St.	2.5	-	-	-	-	-	-
Kreuzverbinder für CD	St.	-	2.3	2.9	-	-	-	-
Alternativ: 2x Ankerwinkel	St.	-	4.6	5.8	-	-	-	-
Niveauverbinder	St.	-	-	-	1.5	1.5	-	-
Alternativ: 2x Universalverbinder	St.	-	-	-	3	3	-	-
Kreuzverbinder für UA	St.	-	-	-	-	-	2.3	2.9

Dämmschicht Brandschutz beachten

Dämmschicht	m ²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	1.2
-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Knauf Platten

1. Lage	m ²	1	1	1	1	1	1	1
2. Lage	m ²	-	1	1	-	1	-	1

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²

D11.ch Knauf Plattendecken

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert						
		D111.ch	D112.ch	D113.ch		D116.ch		
		1	2	3	4	5	6	7

Verschraubung Befestigung der Platten – Knauf Befestigungsmittel

1. Lage	St.	17	9	13	25	9	17	13
2. Lage	St.	-	17	21	-	17	-	21

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial z. B. Uniflott	kg	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	1
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²

Legende:


D111.ch	1
Variante	Standard
Knauf Platten	GKB/GKBI
Plattendicke	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²
Hänger	1000 mm
Grundlatte	900 mm
Traglatte	500 mm

D113.ch	4	5	
Variante	Standard	Standard	EI30 allein von unten
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.30 kN/m ²	
Hänger	1100 mm	650 mm	
Grundprofil	1250 mm	1250 mm	
Tragprofil	500 mm	500 mm	

D112.ch	2	3	
Variante	Standard	EI30 allein von unten	EI90 allein von unten
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Plattendicke	2x 12.5 mm		2x 20 mm
Lastklasse bis	0.30 kN/m ²		0.50 kN/m ²
Hänger	750 mm		700 mm
Grundprofil	1000 mm		800 mm
Tragprofil	500 mm		500 mm

D116.ch	6	7
Variante	Standard	EI90 allein von unten und von oben
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 20 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.50 kN/m ²
Hänger	2050 mm	800 mm
Grundprofil	1000 mm	800 mm
Tragprofil	500 mm	500 mm

Beispiel Materialermittlung bei Grund- und Tragprofil



Grundprofil

$$\frac{9,7 \text{ m}}{0,8 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 14 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}$$

Abhänger

$$\frac{9,5 \text{ m}}{0,7 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 15 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 15 \text{ St.} = 210 \text{ St.}$$

Tragprofil

$$\frac{10 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 21 \text{ St.}$$

$$21 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$$

Kreuzverbinder

$$\text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 21 (\text{Tragprofil}) = 294 \text{ St.}$$

K219.ch Knauf Freitragende Decken

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		1	2	3	4	5

Knauf Platten (Art und Dicke nach jeweiligen Systemen wählen)

1. Lage	m ²	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2. Lage	m ²	-	1.0	1.0	-	1.0
Abdeckplatte: Feuerschutzplatte Knauf Piano bzw. Diamant; 12.5 mm	m ²	-	-	-	-	1.05

Verschraubung

1. Lage	St.	19	19	14	17	14
2. Lage	St.	-	24	19	-	19

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.35	0.5	0.35	0.35	0.35
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

T-Stoss / L-Stoss

Knauf UA-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf UWV-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Blechtraverse	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Geeignete Befestigungsmittel	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m²

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

Legende D131.ch

	1	2	3	4	5
Variante	Ohne Brandschutz	EI30 allein von unten	EI30 allein von unten	EI30 allein unten und von oben	EI60 allein unten und von oben
Platten	GKB/GKBI GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	2x 12.5 mm	18 mm	2x 12.5 mm + 12.5 mm
Achsabstand Tragprofil	500 mm	400 mm	500 mm	625 mm	500 mm

K219.ch Knauf Freitragende Decken

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		6	7

Wandanschluss bei Tragprofil CW

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube 2x FN bei Metallständerwand	St.	2.7	5.3
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8	3.3
Knauf CW-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.

Wandanschluss bei Tragprofil UA

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.4	1.4
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.4	2.4
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	4.8	4.8
Knauf UA-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3

Unterkonstruktion

Knauf CW-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Knauf CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Verbindung Knauf CW-Profil mit seitlichem Knauf UW-Randprofil:			
Knauf Blechschraube LN 3.5x11	St.	2.6	-
Alternativ: Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	-
Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	-	2.6
Alternativ: Knauf UA-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Befestigungsschrauben M8 (Knauf UA-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Abdeckstreifen 120 mm breit: Fireboard; 12.5 mm	m ²	-	0.4
Befestigung Abdeckstreifen - Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	-	1.5
Dämmschicht (Brandschutz und/oder Schallschutz beachten)	m ²	n. B.	1.0

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken – abgehängt

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Wandanschluss nach Bedarf

Knauf Profil UD 28/27	m	n. B.	-
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	-

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.3
Knauf Direktabhängiger für CD 60/27	St.	1.3	1.3
2x Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11		2.6	2.6
Alternativ: Knauf Justierbarer Direktabhängiger (inkl. 2x Nonius Klammer)	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger-Unterteil + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD 60/27 + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Knauf Profil CD 60/27	m	4.3	4.3
Knauf CD-Längsverbinder	St.	0.9	0.9
Knauf Kreuzverbinder für CD	St.	3.7	3.7
Alternativ: 2x Knauf Ankerwinkel	St.	7.4	7.4

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	n. B.	n. B.
-------------	----------------	-------	-------

Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m ²	1	1
Kantenschutzprofil	m	-	1

Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	24	24
Fries	St.	n. B.	n. B.

Akustikputzsystem

fumi Akustikputz S1	lt	-	5
Alternativ: fumi Akustikputz E1	lt	-	5.5
Alternativ: fumi Akustikputz Fili	lt	-	4.5

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²

Hinweis: Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken – abgehängt

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial	kg	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt	m	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Systembeispiele für die Materialermittlung

System	D127.ch 1	D126.ch 2
Knauf Platten	Knauf Cleaneo Akustik SK	Knauf Cleaneo Akustikputzträgerplatte
Plattendicke	12.5 mm	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.15 kN/m ²
Abstand Abhänger	1000 mm	950 mm
Achsabstand Grundprofil	900 mm	1000 mm
Achsabstand Tragprofil	333.3 mm	333 mm

Hinweis: Produkte (Beispiele) für weitere Ausführungen:

- Befestigung mit Cleaneo-Caps, ggf. abweichende Ausführung Tragprofil
- Friesausbildung mit Formteilen, Zuschnitten und ggf. zusätzlicher Unterkonstruktion

Beispiel Materialermittlung bei D127.ch



Grundprofil

$$\frac{9,7 \text{ m}}{0,9 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 12 \text{ St.}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 120 \text{ m}$$

Abhänger

$$\frac{9,5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 11 \text{ St.}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 11 \text{ St.} = 132 \text{ St.}$$

Tragprofil

$$\frac{10 \text{ m}}{0,33 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 31 \text{ St.}$$

$$31 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 310 \text{ m}$$

Verbinder

$$\text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 31 (\text{Tragprofil}) = 372 \text{ St.}$$

Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken – freitragend

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert
		D137.ch
		3

Wandanschluss

Knauf UW-Profil	m	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	2.7
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8
Knauf CW-Profil	m.	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.

Unterkonstruktion

Knauf CW-Einfachprofil	m	1.9
z. B. Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung CW-Profil mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	3.2
Alternativ: Knauf CW-Doppelprofil	m	3.8
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (Verbindung CW-Profile mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	6.4
Knauf NCD-Hutprofil 98/15 als Tragprofil	m	3.2
2x Knauf Universalschraube FN 4.3x35 (Verbindung NCD-Hutprofil mit CW-Profil)	St.	14

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	n. B.
-------------	----------------	-------

Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m ²	1
---------------------	----------------	---

Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	25
Fries	St.	n. B.

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial	kg	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1
Fugendeckstreifen Kurt	m	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m².

Hinweis: Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

Übersicht

Gipsplatten

Brandschutzplatten

Sicherheit, Einbruchschutz und Strahlenschutz

Platten für tragende Anwendungen

AQUAPANEL® Cement Board und Zubehör

Vollgipsplatten

Übersicht Lochplatten Decken

Cleaneo® Akustikplatten

Wand- und Deckensegel

Dekorativer Brandschutz / Gipsfaserplatten

Nassraumsystem Waterline Aluverbund

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Kantenausbildung									
						Standard								Sonder	
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GKB	A	Bauplatten	9.5	1250	2000, 2500	■									
	A	Bauplatten	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000, 3250	■									
	A	Bauplatten	12.5	1250	2000, 2500				■						
	A	Miniformplatten	12.5	625	2500		■								
	A	Bauplatten	15	1250	2000, 2500, 3000	■									
	A	Bauplatten	18	1250	2000	■									
	A	Bauplatten	18	900	2500	■									
	D	Formplatten	6.5	900	2500										
GKBI	H2	Bauplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	15	1250	2500	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	1250	2000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	625	2600	■									
	GKF	DF	Feuerschutzplatten Piano	12.5	1250	2000, 2500, 3000	■								
DF		Feuerschutzplatten	15	1250	2000, 2500	■									
DF		Feuerschutzplatten	18	1250	2000	■									
DF		Horizonboard	12.5	1250	2000			■							
DF		Massivbauplatten	20	625	2000, 2500	■									
DF		Massivbauplatten	25	625	2000, 2500	■									
DF		Safeboard	12.5	625	2500		■								
DFR		Silentboard	12.5	625	2000, 2500	■									
DF		Thermoboard	10	1250	2000	■									
DF		Thermoboard Plus	10	1250	2000	■									
GKFI	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	15	1250	2000, 2500, 2750	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	18	625	2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2600				■						
	DFH2IR	Diamant Steel	12.9	1250	1875	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	2800				■						
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	20	625	2000	■									
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	25	625	2000, 2600	■									
		GM-F	Fireboard	12.5	1250	2000				■					
GM-F		Fireboard	15	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	20	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	25	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	30	1250	2000				■						
GM-FH1IR		Drystar-Board	12.5	1250	2000			■							
GF-W1		Brio	18	600	1200					■					
GF-W1		Brio	23	600	1200					■					
GF-DIR1W1		Torro	28	600	624						■				

Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke	Breite	Länge	Kantenausbildung									
			mm	mm	mm	Standard								Sonder	
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GKFI	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	625	2300							■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1000	1500							■			
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidiphonic A1 Gipsfaserplatten	12.5	1250	2000, 2600, 2800, 3000							■			
	GF-W1	Vidiwall HI Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 3000, 3200							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	12	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	16	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	18	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	21	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	25	1260	2560, 3100							■			
		EN 14190	Cleaneo Akustik Platten	12.5	1188-1200	max. 2500							■	■	■

Gipsplatten gemäss EN 520:

Typ A: Standardgipsplatte

Typ D: Gipsplatte mit einer Dichte von mindestens 800 kg/m³

Typ F: Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen (Brandfall)

Typ H: Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%, H3 ≤ 25%)

Typ I: Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte - insbesondere bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet

Typ P: Putzträgerplatte - Ansichtsseite speziell für Auftrag von Gipsputzen vorgesehen

Typ R: Gipsplatte mit erhöhter (Biegezug-)Festigkeit sowohl in Längs- als auch in Querrichtung

Typ E: Gipsplatte für die Beplankung von Aussenwandelementen - nicht für dauernde Aussenbewitterung ausgelegt; reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit; Wasserdampfdurchlässigkeit auf Mindestmass reduziert

Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung gem. EN 15283-2:

Typ GM: Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung

Typ H1/H2: Reduzierung der Wasseraufnahmefähigkeit, H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10% /

Typ I: erhöhte Oberflächenhärte, bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet

Typ R: erhöhte Biegezugfestigkeit

Typ F: Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen (Brandfall)

Faserverstärkte Gipsplatten - Gipsfaserplatten gem. EN 15283-2:

Typ GF: Gipsfaserplatten

Typ H: verringerte Wasseraufnahmefähigkeit ≤ 5%

Typ W1/W2: Reduzierung der Wasseraufnahme der Plattenoberfläche W1 ≤ 300 g/m², W2 ≤ 1500 g/m²

Typ D: Gipsfaserplatte mit definierter Dichte von mind. 1400 kg/m³

Typ I: Gipsfaserplatte mit erhöhter Oberflächenhärte

Typ R1/R2: erhöhte Biegezugfestigkeit; R1 - mind. 10.0 N/mm², R2 - mind. 8.0 N/mm²

Übersicht Knauf Platten

Plattenarten	Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
Bauplatte Bauplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte (A/GKB)/(H2/GKBI) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel blau Kartonfarbe grün (H2/GKBI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen bei Standardanforderungen, Brand- und Schallschutz (Bauplatten imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für erweiterten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt
Feuerschutzplatte	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen eingesetzt
Massivbauplatte Massivbauplatte imprägniert	die feste Gipsplatte (DF/GKF)/(DFH2/GKFI) für massiven Charakter im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (DFH2/GKFI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
Diamant Diamant 1 Mann	die besondere Gipsplatte (DFH2IR/GKFI) für den hochwertigen Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemässigten Feuchträumen eingesetzt
Diamant Steel	die robuste Gipsplatte für jeden Härtefall im Trockenbau	Kartonfarbe blau Blechkaschierung	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung mit erhöhten Konsollasten eingesetzt
Diamant SX	die besondere Gipsplatte (DEFH1IR/ ETA-23/0395) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen im Holz-/ Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), bei erhöhten Schallschutz- sowie Brandschutzanforderungen, Anforderungen an Robustheit, in gemässigten Feuchträumen und in der Aussenwand (VHF/WDVS) eingesetzt
Diamant X	die besondere Gipsplatte (DEFH2IR/ ETA-13/0800) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	
Fireboard	die Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz (GM-F)	Rückseitenstempel rot Oberflächenfliesfarbe hellgrau	wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten
Drystar-Board	die Spezialgipsplatte (GM-FH1IR) für Feucht- und Nassräume	Rückseitenstempel rot Oberflächenfliesfarbe lichtgrau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung von Trockenbau-Systemen in Feucht- und Nassräume eingesetzt
Silentboard	die Schallschutzplatte (DFR/GKF) für höchsten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe braun	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt
Horizonboard	die Gipsplatte (DF/GKF) mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen	Rückseitenstempel rot	wird in Trockenbau-Deckensystemen eingesetzt, an die eine besondere Anforderung an die ebene Oberflächenqualität inkl. Brandschutz gestellt wird
Formplatte	die formbare Gipsplatte (D/GKB) für Design-Lösungen im Trockenbau	Rückseitenstempel blau	wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt
Torro	die hochverdichtete Gipsfaserplatte (GF-DIR1W1C1) für durchschusshemmende Wandsysteme		wird in durchschusshemmenden Trockenbau-Wandsystemen eingesetzt
Thermoboard	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Thermoboard Plus	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Cleaneo® Thermoboard	die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Cleaneo® Thermoboard Plus	die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Safeboard	die bleifreie Strahlenschutzplatte (DF/GKF) für Röntgeneinrichtungen	Rückseitenstempel rot Gipskern gelb	wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Strahlenschutzplatte mit Blei	die Strahlenschutzplatte (DF/GKF) mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen		wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Cleaneo® Akustik	die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird bei Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken eingesetzt
Vidiwall	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) sowie im Trockenbau eingesetzt
Vidiwall HI	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen und imprägniert sind	Rückseitenstempel blau (Flächen blau/grün - Imprägnierung)	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) und in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) eingesetzt
Vidifire A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) und bei hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt
Vidiphonic A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung mit höchsten Schallschutzanforderungen und Brandschutzanforderungen eingesetzt
GIFAbord 1100 A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1), deren Flächen kalibriert (Dicken-Toleranz +/- 0.15mm) sind	weiss/hellgraue Oberflächen	wird als Trägerplatte zum Furnieren, mit Schichtstoff / Folie Belegen, lackieren, Digitalbedrucken für Wand-/Deckenbekleidungen sowie Möbelbau im nichtbrennbaren (RF1) Bereich eingesetzt
AQUAPANEL® Cement Board Indoor / Outdoor	ist eine zementgebundene Platte mit Gewebeeinlage, deren Längskanten rund (Easy Edge) und Querkanten scharfkantig geschnitten sind		wird bei Wandbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken in Nassräumen (Indoor) und im Fassadenbereich und Unterdecken (Outdoor) eingesetzt

Übersicht Knauf Platten

Kennzeichnung für die Verarbeitung

- Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Gipsplatten und Gipsfaserplatten -12,5 mm dick - mit einer Mittenmarkierung versehen.
1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
 2. Sichtseite: aufgedruckte «K» bzw. «KF» im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände bei Wandkonstruktionen.

Kantenausbildung

HRK

halbrunde Längskante



HRK

HRAK

halbrunde abgeflachte Längskante



HRAK

FK

Scharfkantig geschnitten und gefast

SFK

Stirnkante geschnitten und gefast



FK

SK

scharfkantig geschnitten

stirnseits = SSK

längsseits = LSK


4-seitig = 4SK



SK

AK

abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK)



AK

VK

volle Längskante



VK

EasyEdge®

stabile Kante, verstärkt mit Gewebe, das in Zementbauplatte eingebettet ist



EasyEdge® - Aquapanel®

VT

vertiefte Kante



VT

VTF

vertiefte Fasekante



VTF

2 FF/2 SK

2-seitig Falzfuge = 2 FF

2-seitig scharfkantig geschnitten = 2 SK



4 FF

4-seitig Falzfuge = 4 FF



4 UFF

4-seitig umlaufende Falzfuge = 4 UFF




Gipsplatten

Bauplatte GKB


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Formplatte GKB 6.5 gem. DIN 18180 Typ D gem. SN EN 520



2500	900	6,5	AK	5,2	772	148,5 m ² (66 St./Pal.)	■		AAH	00002879	22,35 /m ² 28,35 /m ²
------	-----	-----	----	-----	-----	---------------------------------------	---	--	-----	----------	--



Bauplatte GKB 9.5 gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



2000	1250	9,5	HRAK	7,6	1140	150 m ² (60 St./Pal.)	■		AAB	00002881	12,70 /m ² 15,70 /m ²
2500	1250	9,5	HRAK	7,6	1425	187,5 m ² (60 St./Pal.)	■		AAB	00002882	12,70 /m ² 15,70 /m ²
Sonder	1250	9,5	HRAK	7,6		60 St./Pal.		■	AAB	00007445	12,70 /m ²

Art. 2881: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Bauplatte GKB 12.5 Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau



2500	625	12,5	HRK	8,9	834,3	93,75 m ² (60 St./Pal.)	■		AAA	00056067	16,50 /m ² 20,55 /m ²
2000	1250	12,5	HRAK	8,9	1112,5	125 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00002884	13,05 /m ² 16,50 /m ²
2000	1250	12,5	HRAK	8,9	534	60 m ² (24 St./Pal.)	■		AAA	00048496	13,05 /m ² 16,50 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	8,9	1390,6	156,25 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00002885	13,05 /m ² 16,50 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	8,9	55,3	62,5 m ² (20 St./Pal.)	■		AAA	00048497	13,05 /m ² 16,50 /m ²
2750	1250	12,5	HRAK	8,9	1529,7	171,875 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00002887	13,05 /m ² 16,50 /m ²
2750	1250	12,5	HRAK	8,9	734,2	82,5 m ² (24 St./Pal.)	■		AAA	00071939	13,05 /m ² 16,50 /m ²
3000	1250	12,5	HRAK	8,9	1335	150 m ² (40 St./Pal.)	■		AAA	00002888	13,05 /m ² 16,50 /m ²
3000	1250	12,5	HRAK	8,9	801	90 m ² (24 St./Pal.)	■		AAA	00072110	13,05 /m ² 16,50 /m ²
3250	1250	12,5	HRAK	8,9	1446,2	162,5 m ² (40 St./Pal.)		■	AAA	00004792	13,05 /m ² 16,50 /m ²
Sonder	1250	12,5	HRAK	8,9		50 St./Pal.		■	AAA	00007448	13,05 /m ²
Sonder	1250	12,5	HRAK	8,9		40 St./Pal.		■	AAA	00010536	13,05 /m ²
2000	1250	12,5	VK	8,9	1112,5	125 m ² (50 St./Pal.)		■	AAA	00420661	13,30 /m ² 16,60 /m ²
2500	1250	12,5	VK	8,9	667,5	75 m ² (24 St./Pal.)		■	AAA	00417891	13,30 /m ² 16,60 /m ²

Art. 7448: Sonder bis 3000 mm; Art. 10536: Sonder ab 3000 mm; Art. 2884, Art. 48496: Stirnkante gefast.


Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 48496, 48497, 71939, 72110, 417891: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Gipsplatten

Bauplatte GKB


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Bauplatte GKB 15 Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

2000	1250	15	HRAK	12,7	1270	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAB	00004797	16,50 /m ² 20,95 /m ²
2500	1250	15	HRAK	12,7	1587,5	125 m ² (40 St./Pal.)	■		AAB	00004798	16,50 /m ² 20,95 /m ²
3000	1250	15	HRAK	12,7	1905	150 m ² (40 St./Pal.)		■	AAB	00071940	16,50 /m ² 20,95 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	12,7		40 St./Pal.		■	AAB	00007452	16,50 /m ²

Art. 4797: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.




Bauplatte GKB 18 Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

2000	1250	18	HRAK	15	1350	90 m ² (36 St./Pal.)	■		AAB	00004800	20,45 /m ² 25,70 /m ²
2500	900	18	HRAK	15	1215	81 m ² (36 St./Pal.)	■		AAB	00004799	21,70 /m ² 27,20 /m ²
2500	1250	18	HRAK	15	1687,5	112,5 m ² (36 St./Pal.)		■	AAB	00004802	20,45 /m ² 26,20 /m ²
Sonder	1250	18	HRAK	15		36 St./Pal.		■	AAB	00007454	20,45 /m ²

Art. 4800: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlänge ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Bauplatte GKBI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Bauplatte GKBI 12.5 Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

2000	1250	12,5	HRAK	9,5	1187,5	125 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00002911	20,10 /m ² 25,55 /m ²
2000	1250	12,5	HRAK	9,5	552	60 m ² (24 St./Pal.)	■		AAA	00048498	20,10 /m ² 25,55 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	9,5	1484,4	156,25 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00002912	20,10 /m ² 25,55 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	9,5	593,7	62,5 m ² (20 St./Pal.)	■		AAA	00048499	20,10 /m ² 25,55 /m ²
2750	1250	12,5	HRAK	9,5	1632,9	171,875 m ² (50 St./Pal.)	■		AAA	00004825	20,10 /m ² 25,55 /m ²
2750	1250	12,5	HRAK	9,5	783,7	82,5 m ² (24 St./Pal.)	■		AAA	00252895	20,10 /m ² 25,55 /m ²
3000	1250	12,5	HRAK	9,5	1425	150 m ² (40 St./Pal.)	■		AAA	00002914	20,10 /m ² 25,55 /m ²
Sonder	1250	12,5	HRAK	9,5		50 St./Pal.		■	AAA	00007485	20,10 /m ²


Art. 2911, 48498: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 48498, 48499, 252895: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Bauplatte GKBI 15 Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau



2500	1250	15	HRAK	ca.12,9	1612	125 m ² (40 St./Pal.)	■		AAB	00066015	23,65 /m ² 29,65 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	ca.12,9				■	AAB	00009731	Auf Anfrage

Massivbauplatte GKBI 18 Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau



2000	1250	18	HRAK	16,1	1449	90 m ² (36 St./Pal.)	■		AAB	00040676	25,55 /m ² 31,95 /m ²
2600	625	18	HRAK	16,1	784	48,75 m ² (30 St./Pal.)	■		AAB	00002937	25,55 /m ² 31,95 /m ²


Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Gipsplatten

Silentboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Silentboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520




2000	625	12,5	HRAK	18	945	52,5 m ² (42 St./Pal.)	■		AAK	00413365	32,00 /m ² 37,75 /m ²
2500	625	12,5	HRAK	18	1181	65,625 m ² (42 St./Pal.)	■		AAK	00413366	32,00 /m ² 37,75 /m ²
Sonder	625	12,5	HRAK	18		42 St./Pal.		■	AAK	00413368	32,00 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 336 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 413365 + Art. 413366: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Diamant GKFI 1 Mann

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Diamant GKFI 1 Mann 12.5 Robuster Alleskönner im handlichen Format für den hochwertigen Trockenbau




1000	1250	12,5	HRAK	12,8	1152	90 m ² (72 St./Pal.)	■		AAE	00292987	21,85 /m ² 27,75 /m ²
1500	1000	12,5	HRK	12,8	1382,4	180 m ² (72 St./Pal.)		■	AAE	00138061	29,10 /m ² 36,95 /m ²

Diamant GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------


Diamant GKFI 12.5 Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau



2000	1250	12,5	HRAK	12,8	1280	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00072184	19,70 /m ² 24,85 /m ²
2000	1250	12,5	HRAK	12,8	640	50 m ² (20 St./Pal.)	■		AAE	00081200	19,70 /m ² 24,85 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	12,8	1600	125 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00009478	19,70 /m ² 24,85 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	12,8	800	62,5 m ² (20 St./Pal.)	■		AAE	00154887	19,70 /m ² 24,85 /m ²
2750	1250	12,5	HRAK	12,8	1719	137,5 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00264827	19,70 /m ² 24,85 /m ²
Sonder	1250	12,5	HRAK	12,8		40 St./Pal.		■	AAE	00049158	19,70 /m ²
2000	1250	12,5	VK	12,8	1280	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00579399	20,10 /m ² 25,10 /m ²
2600	1250	12,5	VK	12,8	1664	130 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00579400	20,10 /m ² 25,10 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 81200, 154887: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Diamant GKFI 15 Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau



1000	1250	15	HRAK	15,5	968,7	62,5 m ² (50 St./Pal.)	■		AAE	00292988	26,20 /m ² 33,40 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15,5	1600	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00072188	23,95 /m ² 30,65 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15,5	775	50 m ² (20 St./Pal.)	■		AAE	00669473	23,95 /m ² 30,65 /m ²
2500	1250	15	HRAK	15,5	2000	125 m ² (40 St./Pal.)	■		AAE	00072225	23,95 /m ² 30,65 /m ²
2750	1250	15	HRAK	15,5	2200	137,5 m ² (40 St./Pal.)		■	AAE	00281703	23,95 /m ² 30,65 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	15,5		40 St./Pal.		■	AAE	00096827	23,95 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 669473: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Gipsplatten

Diamant GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	625	18	HRAK	18	846	46,875 m ² (30 St./Pal.)	■		AAE	00140489	26,85 /m ² 34,05 /m ²

Diamant GKFI 18 Robuster Alleskönner mit massivem Charakter im hochwertigen Trockenbau


Diamant Steel GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1875	1250	12,9	HRAK	16	900,8	56,25 m ² (24 St./Pal.)	■		APF	00673640	35,70 /m ² 39,55 /m ²

Diamant Steel GKFI 12.5 + 0.4 Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung - VT03.ch

Diamant GKFI / DFH2IR 12.5 mm. Stahlblechkaschierung 0.4 mm. Verschraubung mit Diamantschrauben XTB.

Horizonboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	1250	12.5	4AK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	■		AAH	00208409	14,80 /m ² 18,65 /m ²

Horizonboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

Drystar-Board

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	1250	12,5	AK	11	1375	125 m ² (50 St./Pal.)		■	AAK	00475755	26,90 /m ² 31,65 /m ²


Drystar-Board 12.5 GM-FH1IR gem. EN 15283-1

Massivbauplatte GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	20	HRAK	17,5	525	30 m ² (24 St./Pal.)	■		AAF	00002904	24,60 /m ² 31,15 /m ²
	2500	625	20	HRAK	17,5	656,2	37,5 m ² (24 St./Pal.)	■		AAF	00053980	24,60 /m ² 31,15 /m ²
	Sonder	625	20	HRAK	17,5		24 St./Pal.		■	AAF	00007467	Auf Anfrage

Sonder: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Massivbauplatte GKF 25 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	2000	625	25	HRAK	20,4	510	25 m ² (20 St./Pal.)	■		AAF	00002900	27,50 /m ² 34,90 /m ²
	2500	625	25	HRAK	20,4	637,5	31,25 m ² (20 St./Pal.)	■		AAF	00053981	27,50 /m ² 34,90 /m ²
	Sonder	625	25	HRAK	20,4				■	AAF	00007463	Auf Anfrage

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Gipsplatten

Massivbauplatte GKFI


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Massivbauplatte GKFI 20 gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520

2000	625	20	HRAK	18	540	30 m ² (24 St./Pal.)	■	■	AAF	00046381	34,90 /m ² 44,35 /m ²
Sonder	Sonder	20	HRAK	18				■	AAF	00009479	Auf Anfrage

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.




Massivbauplatte GKFI 25 gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520

2000	625	25	HRAK	21	525	25 m ² (20 St./Pal.)	■	■	AAF	00002902	36,40 /m ² 46,15 /m ²
2500	625	25	HRAK	21	656,25	31,25 m ² (20 St./Pal.)	■	■	AAF	00599797	36,40 /m ² 46,15 /m ²
2600	625	25	HRAK	21	682	32,5 m ² (20 St./Pal.)	■	■	AAF	00002903	36,40 /m ² 46,15 /m ²
Sonder	625	25	HRAK	21		20 St./Pal.	■	■	AAF	00007465	Auf Anfrage

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Thermoboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Thermoboard GKF 10 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520 K713T.de

2000	1250	10	HRAK	10,2	1275	125 m ² (50 St./Pal.)	■	■	AAH	00008380	24,25 /m ² 30,75 /m ²
------	------	----	------	------	------	-------------------------------------	---	---	-----	----------	--

Stirnkante gefast.

Thermoboard Plus GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Thermoboard Plus GKF 10 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520 K766T.de

2000	1250	10	HRAK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	■	■	AAH	00220669	51,60 /m ² 65,00 /m ²
------	------	----	------	----	------	-------------------------------------	---	---	-----	----------	--

Brandschutzplatten

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


2000	1250	12,5	HRAK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	■	■	AAC	00002891	19,05 /m ² 23,90 /m ²
2500	1250	12,5	HRAK	10	1562	156,25 m ² (50 St./Pal.)	■	■	AAC	00002892	19,05 /m ² 23,90 /m ²
3000	1250	12,5	HRAK	10	1500	150 m ² (40 St./Pal.)	■	■	AAC	00002893	19,05 /m ² 23,90 /m ²
Sonder	1250	12,5	HRAK	10		40 St./Pal.	■	■	AAC	00039224	19,05 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Brandschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Feuerschutzplatte GKF 15 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

2000	1250	15	HRAK	13	1300	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAC	00002894	20,45 /m ² 25,70 /m ²
2500	1250	15	HRAK	13	1625	125 m ² (40 St./Pal.)		■	AAC	00002895	20,45 /m ² 25,70 /m ²
2000	1250	15	HRAK	13	520	40 m ² (16 St./Pal.)		■	AAC	00004813	20,45 /m ² 25,70 /m ²

Art. 2894, 4813: Stirnkante gefast.



Feuerschutzplatte GKF 18 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


2000	1250	18	HRAK	15,2	1368	90 m ² (36 St./Pal.)	■		AAC	00002897	23,25 /m ² 29,10 /m ²
------	------	----	------	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	--

Art. 2897: Stirnkante gefast.

Fireboard


Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Fireboard 12.5 Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	12,5	VK	10,75	1337,5	125 m ² (50 St./Pal.)	■		ABA	00052457	36,95 /m ² 46,20 /m ²
------	------	------	----	-------	--------	-------------------------------------	---	--	-----	----------	--




Fireboard 15 Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	15	VK	12	1200	100 m ² (40 St./Pal.)	■		ABA	00002906	45,05 /m ² 56,55 /m ²
------	------	----	----	----	------	-------------------------------------	---	--	-----	----------	--




Fireboard 20 Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	20	VK	15,6	1170	75 m ² (30 St./Pal.)	■		ABA	00002908	52,30 /m ² 65,60 /m ²
Sonder	1250	20	VK	15,6		30 St./Pal.		■	ABA	00047677	52,30 /m ²



Fireboard 25 Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	25	VK	19,6	1176	60 m ² (24 St./Pal.)	■		ABA	00002907	57,35 /m ² 72,05 /m ²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	--



Fireboard 30 Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	30	VK	23,4	1170	50 m ² (20 St./Pal.)	■		ABA	00002909	61,85 /m ² 77,60 /m ²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	--


Sicherheit

Torro - durchschusshemmend

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	624	600	28	VK	42	943,5	22,4 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	00081358	158,45 /m ²
												191,35 /m ²

Torro 28 Typ GF-Dir1W1-C1 gem. EN 15283-2


Safeboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	625	12,5	HRK	17,7	1161	65,625 m ² (42 St./Pal.)	■		AAH	00132849	110,70 /m ²
												140,40 /m ²

Safeboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 420 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Strahlenschutzplatte GKF Bleiblech

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	13	HRK	16		18,75 m ² (15 St./Pal.)		■	APF	00002938	159,75 /m ²
	2000	625	13,5	HRK	21,6		18,75 m ² (15 St./Pal.)		■	APF	00002940	277,85 /m ²
	2000	625	14	HRK	27,3		18,75 m ² (15 St./Pal.)		■	APF	00002942	342,80 /m ²
	2000	625	14,5	HRK	33		18,75 m ² (15 St./Pal.)		■	APF	00009476	454,85 /m ²
	2000	625	15	HRK	38,6		18,75 m ² (15 St./Pal.)		■	APF	00021663	548,75 /m ²

Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech Typ DF-12.5 mm, bleikaschiert, Bleidicke 0.5 mm

Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech - Typ DF-12.5 mm, bleikaschiert, Bleidicke 1.0 mm

Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech - Typ DF-12.5 mm, bleikaschiert, Bleidicke 1.5 mm

Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech - Typ DF-12.5 mm, bleikaschiert, Bleidicke 2.0 mm

Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech - Typ DF-12.5 mm, bleikaschiert, Bleidicke 2.5 mm

Walzbleistreifen


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	1300	2.5		97,5	3,3 m ² /Pak.		■	APF	00074104	Auf Anfrage

Walzbleifolie

Nur in ganzen Rollen lieferbar. Produkt enthält Blei.

Sicherheit



Selbstklebender Bleiblechstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Walzbleiblechstreifen selbstklebend - 20 m pro Rolle										
	20000	50	0.5			40 St./Pal.		■	APF	00012872	186,50 /St.
	20000	50	1			20 St./Pal.		■	APF	00003685	288,20 /St.
	20000	50	2			1,458 m ² (20 St./Pal.)		■	APF	00003686	508,55 /St.
	20000	50	3			1,8 m ² (20 St./Pal.)		■	APF	00003687	644,10 /St.

Produkt enthält Blei.


Diamant X

Diamant X GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamant X GKFI 12.5 Hartgipsplatte gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. EN 520											
	1500	1250	12,5	HRAK	12,8	1200	93,75 m ² (50 St./Pal.)	■		AAM	00464389	19,65 /m ²
	Diamant X GKFI 15 Hartgipsplatte gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. EN 520											
	1500	1250	15	HRAK	16	1200	75 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00464390	25,15 /m ²

Diamant SX

Diamant SX GKFI


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamant SX GKFI 12.5 Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau											
	1500	1250	12.5	HRAK	14,69	1377	93,75 m ² (50 St./Pal.)	■		AAM	00812609	19,65 /m ²
	2000	1250	12.5	HRAK	14,69	1468,8	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812610	19,40 /m ² 24,25 /m ²
	2600	1250	12.5	HRAK	14,69	1909,4	130 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812611	19,40 /m ² 24,25 /m ²
	2800	1250	12.5	HRAK	14,69	2056,3	140 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812612	19,40 /m ² 24,25 /m ²
	3000	1250	12.5	HRAK	14,69	2160	150 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812613	19,40 /m ² 24,25 /m ²
	Sonder	1250	12.5		14,69				■	AAM	00812654	19,40 /m ²
	2800	1250	12.5	VK	14,69	2056,3	140 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812614	19,40 /m ² 24,25 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 250 Sik. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.

Diamant SX

Diamant SX GKFI


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Diamant SX GKFI 15 Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau

1500	1250	15	HRAK	17,63	1321,9	75 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812700	25,15 /m ²
2000	1250	15	HRAK	17,63	1762,5	100 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812663	24,95 /m ² 31,20 /m ²
2600	1250	15	HRAK	17,63	2291,3	130 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812696	24,95 /m ² 31,20 /m ²
2800	1250	15	HRAK	17,63	2467,5	140 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812695	24,95 /m ² 31,20 /m ²
3000	1250	15	HRAK	17,63	2643,8	150 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812680	24,95 /m ² 31,20 /m ²
Sonder	1250	15		17,63				■	AAM	00812674	24,95 /m ²
2800	1250	15	VK	17,63	2467,5	140 m ² (40 St./Pal.)	■		AAM	00812698	24,95 /m ² 31,20 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 250 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.



Diamant SX GKFI 18 Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau


1500	1250	18	HRAK	21,15	951,8	45 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	00812699	31,80 /m ²
2800	1250	18	HRAK	21,15	1776,6	84 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	00812666	31,60 /m ² 39,50 /m ²
Sonder	1250	18		21,15				■	AAM	00812670	31,60 /m ²
2800	1250	18	VK	21,15	1776,6	84 m ² (24 St./Pal.)	■		AAM	00812678	31,60 /m ² 39,50 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 250 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.

Vidi-Gipsfaserplatten

Vidiwall 1 Mann


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Vidiwall 1 Mann 10 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1500	1000	10	4SK	11,8	1239	112,5 m ² (75 St./Pal.)	■		ACA	00545812	13,15 /m ²
------	------	----	-----	------	------	---------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------

Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm



Vidiwall 1 Mann 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1500	1000	12.5	4SK	14,8	1332	90 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	00063663	15,95 /m ²
------	------	------	-----	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------


Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidi-Gipsfaserplatten

Vidiwall 4SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------


Vidiwall 10 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2



1000	1250	10	4SK	11,8	1032,5	87,5 m ² (70 St./Pal.)	■		ACA	00057926	13,15 /m ²
2600	1250	10	4SK	11,8	1917,5	162,5 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00066018	13,15 /m ²
2800	1250	10	4SK	11,8	2065	175 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00755307	13,15 /m ²
3000	1250	10	4SK	11,8	2212,5	187,5 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00066020	13,15 /m ²
Sonder	Sonder	10	4SK	11,8				■	ACA	00007605	13,15 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Vidiwall 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2




1000	1250	12.5	4SK	14,8	1110	75 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	00072978	15,95 /m ²
2600	1250	12.5	4SK	14,8	1924	130 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00066024	15,95 /m ²
2800	1250	12.5	4SK	14,8	2072	140 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00088804	15,95 /m ²
3000	1250	12.5	4SK	14,8	2220	150 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00066026	15,95 /m ²
Sonder	Sonder	12.5	4SK	14,8				■	ACA	00007606	15,95 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Art. 72978 bei Brio Heizboden 25 als Lastverteilplatte LVP

Vidiwall 15 Gipsfaserplatte für den tragenden Holzbau



1000	1250	15	4SK	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	00057927	22,35 /m ²
1500	1000	15	4SK	17,7	1327,5	75 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00126180	22,35 /m ²
2300	625	15	4SK	17,7	1272,2	100,625 m ² (70 St./Pal.)		■	ACA	00750160	22,35 /m ²
2600	1250	15	4SK	17,7	2013,4	113,75 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00066029	22,35 /m ²
2800	1250	15	4SK	17,7	2168,2	122,5 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00111771	22,35 /m ²
3000	1250	15	4SK	17,7	2323,1	131,3 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00066031	22,35 /m ²


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Art. 57927 bei Brio Heizboden 25 als Lastverteilplatte LVP

Vidiwall HI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------


Vidiwall HI 12.5 Typ GF-W1 gem. EN 15283-2



Sonder	Sonder	12,5	4SK	14,8					■	ACA	00136621	20,50 /m ²
--------	--------	------	-----	------	--	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall HI 15 Typ GF-W1 gem. EN 15283-2



1000	1250	15	4SK	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00583036	24,30 /m ²
3000	1250	15	4SK	17,7	2323,1	131,3 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	00583039	24,30 /m ²
3200	1250	15	4SK	17,7	2478	140 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	00772424	24,30 /m ²
Sonder	Sonder	15	4SK	17,7				■	ACA	00105101	24,30 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidi-Gipsfaserplatten

Vidifire A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vidifire A1 SK 18 Gipsfaserplatte für den tragenden Holzbau											
	1000	1250	18	4SK	22,5	1125	50 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	00666561	27,65 /m ²
	1500	1000	18	4SK	22,5	1350	60 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	00666560	27,65 /m ²
	2600	1250	18	4SK	22,5	2193,75	97,5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	00755346	27,65 /m ²
	2800	1250	18	4SK	22,5	2362,5	105 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	00755317	27,65 /m ²
	3000	1250	18	4SK	22,5	2531,25	112,5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	00666554	27,65 /m ²
	Sonder	Sonder	18	4SK	22,5				■	ACA	00666663	27,65 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3000 mm

Vidifire A1 VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	Sonder	Sonder	18	VTF	22,5				■	ACA	00666664	28,35 /m ²
--	--------	--------	----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3000 mm

Vidifire A1 4VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	1000	1250	18	4VTF	22,5	1125	50 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	00666558	28,35 /m ²
	2000	1250	18	4VTF	22,5	2250	100 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00666559	28,35 /m ²

Vidifire A1 3VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	2600	1250	18	3VTF	22,5	2193,75	97,5 m ² (30 St./Pal.)		■	ACA	00755374	28,35 /m ²
--	------	------	----	------	------	---------	--------------------------------------	--	---	-----	----------	-----------------------

Vidifire A1 2VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	2600	1250	18	2VTF	22,5	2193,75	97,5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	00755369	28,35 /m ²
	2800	1250	18	2VTF	22,5	2362,5	105 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	00755375	28,35 /m ²

Vidiphonic SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vidiphonic SK 12.5 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2											
	2000	1250	12,5	4SK	18	1800	100 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00446675	23,00 /m ²
	2600	1250	12,5	4SK	18	2340	130 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755365	23,00 /m ²
	2800	1250	12,5	4SK	18	2520	140 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755366	23,00 /m ²
	3000	1250	12,5	4SK	18	2700	150 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00446688	23,00 /m ²
	Vidiphonic 12.5 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2											
	Sonder	Sonder	12,5	SK	18				■	ACA	00446603	23,00 /m ²

Vidi-Gipsfaserplatten

Vidiphonic SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	Sonder	15	SK	21				■	ACA	00583032	Auf Anfrage

Vidiphonic 15 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall VTF


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	Sonder	10	VTF	11,8				■	ACA	00423071	Auf Anfrage

Vidiwall Sonder VTF 10 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

	2600	1250	12.5	2VTF	14,8	1924	130 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	00451441	16,30 /m ²
	2800	1250	12.5	2VTF	14,8	2072	140 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755328	16,30 /m ²
	3000	1250	12.5	2VTF	14,8	2220	150 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00292598	16,30 /m ²


Vidiwall 2VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

	2600	1250	12.5	3VTF	14,8	1924	130 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755351	16,30 /m ²
	2800	1250	12.5	3VTF	14,8	2072	140 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755350	16,30 /m ²

Vidiwall 3VTF 12.5 Typ GF-W2


	1000	1250	12.5	4VTF	14,8	1110	75 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	00291359	16,30 /m ²
	1500	1000	12.5	4VTF	14,8	1332	60 St./Pal.		■	ACA	00292588	16,30 /m ²
	2000	1250	12.5	4VTF	14,8	1480	100 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00292594	16,30 /m ²
	2600	1250	12.5	4VTF	14,8	1924	130 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	00755396	16,30 /m ²

Vidiwall 4VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2


	Sonder	Sonder	12.5	VTF	14,8				■	ACA	00423072	16,30 /m ²
---	--------	--------	------	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Vidiwall Sonder VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

	2600	1250	15	2VTF	17,7	2013,38	113,75 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	00755356	23,00 /m ²
	2800	1250	15	2VTF	17,7	2168,25	122,5 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00755357	23,00 /m ²
	3000	1250	15	2VTF	17,7	2323,1	131,3 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00292638	23,00 /m ²

Vidiwall 2VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

	2600	1250	15	3VTF	17,7	2013,38	113,75 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00755360	23,00 /m ²
	2800	1250	15	3VTF	17,7	2168,25	122,5 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00755361	23,00 /m ²

Vidiwall 3VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

Vidi-Gipsfaserplatten

Vidiwall VTF

Darstellung	Länge	Breite	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiwall 4VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2												
	1000	1250	15	4VTF	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	00291360	23,00 /m ²
	1500	1000	15	4VTF	17,7	1327,5	75 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	00292605	23,00 /m ²
	2000	1250	15	4VTF	17,7	1548,7	87,5 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00292607	23,00 /m ²
	2600	1250	15	4VTF	17,7	2013,38	113,75 m ² (35 St./Pal.)		■	ACA	00755362	23,00 /m ²
Vidiwall Sonder VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2												
	Sonder	Sonder	15	VTF	17,7				■	ACA	00423073	23,00 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall Fugenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiwall Fugenkleber								
	600 ml Schlauchbeutel	0,906	18 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613893	19,60 /St.
	310 ml Kartusche	0,468	10 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613908	14,50 /St.

Verbrauch ca. 20ml/m²

AQUAPANEL® Cement Board

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Lighter, Easier, Faster (LEF)											
	900	1250	12,5	11	680,7	61,9 m ² (55 St./Pal.)	■		ADA	00508261	34,45 /m ² 42,60 /m ²
	2500	1250	12,5	11	1890,7	171,875 m ² (55 St./Pal.)	■		ADA	00508266	34,45 /m ² 42,60 /m ²
Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante											
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Lighter, Easier, Faster (LEF)											
	2500	900	12,5	11	1361,2	123,7 m ² (55 St./Pal.)	■		ADA	00508259	34,45 /m ² 42,60 /m ²

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante


AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Zementplatte für Aussenwände und Aussendecken											
	900	1250	12,5	16	956,2	56,25 m ² (50 St./Pal.)	■		FAH	00291667	41,30 /m ²
	2500	900	12,5	16	1147,5	67,5 m ² (30 St./Pal.)	■		FAH	00457319	41,30 /m ²
	2000	1250	12,5	16	1200	75 m ² (30 St./Pal.)		■	FAH	00291669	41,30 /m ²
	2500	1250	12,5	16	1593,8	93,8 m ² (30 St./Pal.)		■	FAH	00291671	41,30 /m ²

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Aussenbereich mit Easy Edge Kante

AQUAPANEL® Cement Board Zubehör

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiss							
	■ Verbrauch: ca. 1.25 kg/m ² /mm	25	42 St./Pal.	■		FAB	00102812	76,70 /St. 76,75 /St.


AQUAPANEL® Fugenkleber PUR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenkleber (PUR) für den Wandbereich							
	■ Verbrauch: ca. 50 ml/m ²	0,527	20 St./Pak.	■		AMC	00049376	12,90 /St.


AQUAPANEL® Armierungsband

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Armierungsband aussen							
	50 m x 20 cm	1,8	5 St./Pak.		■	FAG	00424086	59,50 /St.


AQUAPANEL® Fugenband

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenband Alkaliresistente Glasgittergewebe							
	50000x100 mm	0,96	12 St./Pak.	■		FAG	00429471	43,05 /St.


AQUAPANEL® Grundierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Grundierung Kunststoffemulsion zur Grundierung von, u.a. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (für innen und aussen)							
	■ Farbe: rosa ■ Verbrauch: ca. 60 g/m ² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	15	24 St./Pal.	■		FAA	00049279	117,70 /St.

Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen							
	■ Verbrauch: ca. 1.1 m ² /m ² ■ Maschenweite: 4x4 mm ■ Flächengewicht: ca. 165 g/m ²	9	24 St./Pal.	■		FAG	00268045	1,55 /m ²

Armiergewebe 5x5


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 5x5 Alkalibeständiges Armiergewebe 200 g/m²							
	■ Verbrauch: ca. 1.1 m ² /m ² ■ Maschenweite: 5x5 mm ■ Flächengewicht: ca. 205 g/m ²	11,6	24 St./Pal.	■		FAG	00015230	2,10 /m ²

AQUAPANEL® Cement Board Zubehör


AQUAPANEL® Fugenspachtel grau

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenspachtel grau (aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: grau Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/mm Händische Verarbeitung 	21	48 St./Pal.	■		FAB	00131094	102,95 /St. 103,00 /St.


AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss (innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	20,75	48 St./Pal.	■		APH	00131095	86,40 /St. 107,90 /St.

AQUAPANEL® Q4 Finish

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Q4 Finish Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	21,63	24 St./Pal.		■	APH	00082637	85,60 /St.

AQUAPANEL® Water Barrier

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Water Barrier Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor							
	Breite: 1.50 m, Länge: 50 m	10,65	50 St./Pal.	■		FAG	00544043	326,95 /St.

AQUAPANEL® Abschlussprofil


Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Abschlussprofil für Attika/Fensterbank											
	2000						25 St./Pak.	■		FAG	00777472	17,10 /St.
	AQUAPANEL® Abschlussprofil gerade Kante											
	2000						25 St./Pak.	■		FAG	00777520	6,50 /m

AQUAPANEL® Fugenprofil


Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenprofil Drop-Tex Bewegungsfugenprofil für Aquapanel Cement Board Outdoor											
	2000						50 m ² (25 St./Pak.)		■	FAG	00777621	7,50 /m
	AQUAPANEL® Fugenprofil PRO-TEX V83 - Bewegungsfugenprofil für Aquapanel Cement Board Outdoor											
	2000						50 m ² (25 St./Pak.)		■	FAG	00777555	8,60 /m

AQUAPANEL® Cement Board Zubehör

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN Befestigung auf Holz- und Alu-UK (≤ 0.7 mm)								
	25	4,2	1,883	1000 St./Pak.	■		FAG	00087319	66,65 /Pak.
	39	4,2	1,412	500 St./Pak.	■		FAG	00053500	35,25 /Pak.
	55	4,2	0,94	250 St./Pak.	■		FAG	00095644	28,30 /Pak.

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB Befestigung auf Holz- und Alu-UK (≤ 2,0 mm)								
	25	3,9	0,75	250 St./Pak.	■		FAG	00094730	31,30 /Pak.
	39	3,9	0,785	250 St./Pak.	■		FAG	00058549	40,25 /Pak.


AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 Befestigung auf Holz-UK								
	40	4	0,78	250 St./Pak.	■		FAG	00087197	47,40 /Pak.

AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 Befestigung auf Alu-UK (≤ 2mm)								
	40	4	0,76	250 St./Pak.	■		FAG	00424110	64,60 /Pak.

Montagebügel für AQUAPANEL®

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagebügel für AQUAPANEL® Montagehilfe zur Montage von AQUAPANEL®							
	Montagebügel Set	0,17	2 St./Pak.	■		ZZZ	00081913	32,35 /Pak.

Vollgipsplatten

M60

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten M60 faserverstärkt liegend, pH normal gem. EN 12859										
	666	500	60	56,6	283	5 m² (15 St./Pal.)	■		AEA	00265601	38,20 /m²
	666	500	60	56,6	755	13,3 m² (40 St./Pal.)		■	AEA	00073074	38,20 /m²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Vollgipsplatten

M80

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Gipswandbauplatten M80 faserverarmt liegend, pH normal gem. EN 12859

666	500	80	75,5	302	4 m ² (12 St./Pal.)	■		AEA	00265677	45,80 /m ²
666	500	80	75,5	755	10 m ² (30 St./Pal.)		■	AEA	00073077	45,80 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

M100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Gipswandbauplatten M100 faserverarmt liegend, pH normal gem. EN 12859

666	500	100	94,3	283	3 m ² (9 St./Pal.)	■		AEA	00265681	54,60 /m ²
666	500	100	94,3	755	8 m ² (24 St./Pal.)		■	AEA	00081293	54,60 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

MH60

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Gipswandbauplatten MH60 HYDRO faserverarmt liegend, pH normal gem. EN 12859

666	500	60	56,6	283	5 m ² (15 St./Pal.)	■		AEA	00265682	49,25 /m ²
666	500	60	56,6	755	13,3 m ² (40 St./Pal.)		■	AEA	00073076	49,25 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

MH80

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Gipswandbauplatten MH80 HYDRO faserverarmt liegend, pH normal gem. EN 12859

666	500	80	75,5	302	4 m ² (12 St./Pal.)	■		AEA	00265684	59,50 /m ²
666	500	80	75,5	755	10 m ² (30 St./Pak.)		■	AEA	00081295	59,50 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

MH100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Gipswandbauplatten MH100 HYDRO faserverarmt liegend, pH normal gem. EN 12859

666	500	100	94,3	283	3 m ² (9 St./Pal.)	■		AEA	00265685	71,05 /m ²
666	500	100	94,3	755	8 m ² (24 St./Pal.)		■	AEA	00081292	62,70 /m ²


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kleber


PM3

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kleber-Dünnpfutz PM3 für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	3,84 kg (50 St./Pal.)	■		AEB	00608427	38,35 /St.

Kleber ClassicWeiss 90

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	ORTH Kleber Classic Weiss 90 für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	40 St./Pal.	■		AEB	00068830	38,35 /St.

Kleber Hydro 90

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	ORTH Kleber Hydro 90 für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	40 St./Pal.	■		AEB	00081283	65,00 /St.

FG 70 Füll- und Zargengips

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	ORTH FG 70 Füll- und Zargengips 25 kg Sack	25		■		AEB	00438535	26,35 /St.

MultiGips Alabaster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MultiGips Alabaster	30	1000 kg (40 St./Pak.)	■		AEB	00141795	29,05 /St.

Anschlüsse

Randdämmstreifen Kork

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Randdämmstreifen Kork Gips Wandbauplatten Anschlüsse

1000	60	5	0,1	5	50 St./Pak.	■		AEB	00063835	4,45 /St.
1000	80	5	0,1	5	50 St./Pak.	■		AEB	00081285	4,90 /St.
1000	100	5	0,1	5	375 m ² (3750 St./Pal.) (50 St./Pak.)	■		AEB	00081286	6,25 /St.

AkustikPro 120-3 sk








Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Randdämmstreifen AkustikPro 120 Gips Wandbauplatten Anschlüsse





25000	120	3			336 m ² (96 St./Pal.)	■		AEB	00129340	7,25 /m
-------	-----	---	--	--	-------------------------------------	---	--	-----	----------	---------

Lochplatten Decken

		Durchlaufende Lochung	Durchlaufende Lochung mit ungelochten Bereichen	Blocklochung	Blockschlitzung
Gerade Rundlochung 6/18 R 10/23 R 15/30 R		■	■		
Gerade Rundlochung 8/18 R 12/25 R		■	■	■	
Versetzte Rundlochung 8/12/50 R 12/20/66 R		■	■		
Gerade Quadratlochung 8/18 Q		■	■		
Gerade Quadratlochung 12/25 Q		■	■	■	
Streulochung 8/15/20 R 10/16/22 R 12/20/35 R RE		■			
Schlitzung					■

Cleaneo Akustikplatten

Cleaneo UFF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faser- vlies	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cleaneo 4UFF 12.5 6/18 R gerade Rundlochung – Lochanteil 8.7 %												
	1998	1188	12,5	Weiß	9,3	551,5	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00612581	64,20 /m ²
	1998	1188	12,5	Schwarz	9,3	551,5	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00611752	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 8/18 R gerade Rundlochung – Lochanteil 15.5 %												
	1998	1188	12,5	Weiß	9,3	551,9	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00539620	64,20 /m ²
	1998	1188	12,5	Schwarz	9,3	551,9	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00539617	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 10/23 R gerade Rundlochung – Lochanteil 14.8 %												
	2001	1196	12,5	Weiß	8,9	532,2	59,8 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612587	64,20 /m ²
	2001	1196	12,5	Schwarz	8,9	532,2	59,8 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00611774	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 12/25 R gerade Rundlochung – Lochanteil 18.1 %												
	2000	1200	12,5	Weiß	8	480	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612588	64,20 /m ²
	2000	1200	12,5	Schwarz	8	480	60 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00591148	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 15/30 R gerade Rundlochung – Lochanteil 19.6 %												
	1980	1200	12,5	Weiß	8,4	498,5	59,4 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612610	64,20 /m ²
	1980	1200	12,5	Schwarz	8,4	498,5	59,4 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612609	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 8/18 Q gerade Quadratlochung – Lochanteil 19.8 %												
	1998	1188	12,5	Weiß	8,9	528,1	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00539636	64,20 /m ²
	1998	1188	12,5	Schwarz	8,9	528,1	59,3 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00539635	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 12/25 Q gerade Quadratlochung – Lochanteil 23.0 %												
	2000	1200	12,5	Weiß	8,6	516	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00539660	64,20 /m ²
	2000	1200	12,5	Schwarz	8,6	516	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00539658	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 8/12/50 R versetzte Rundlochung – Lochanteil 13.1 %												
	2000	1200	12,5	Weiß	9,2	552	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612611	64,20 /m ²
	2000	1200	12,5	Schwarz	9,2	552	60 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00611754	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 12/20/66 R versetzte Rundlochung – Lochanteil 19.6 %												
	1980	1188	12,5	Weiß	9,5	558,6	58,806 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612613	64,20 /m ²
	1980	1188	12,5	Schwarz	9,5	558,6	58,806 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00596937	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 8/15/20 R Streulochung PLUS – Lochanteil 9.9 %												
	2000	1200	12,5	Weiß	9,9	594	60 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00608441	64,20 /m ²
	2000	1200	12,5	Schwarz	9,9	594	60 m ² (25 St./Pal.)	■		AGA	00608440	64,20 /m ²
Cleaneo 4UFF 12.5 10/16/22 R Streulochung PLUS - Lochanteil 19.6 %												
	2000	1200	12,5	Weiß	9,1	546	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612618	64,20 /m ²
	2000	1200	12,5	Schwarz	9,1	546	60 m ² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612617	64,20 /m ²

Cleaneo Akustikplatten

Cleaneo UFF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faser- vlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1875	1200	12,5	Weiß	9,4	527,3	56,25 m² (25 St./Pal.)		■	AGA	00612620	64,20 /m²
	1875	1200	12,5	Schwarz	9,4	527,3	56,25 m² (25 St./Pal.)	■		AGA	00603848	64,20 /m²
	1999	1199	12,5	Weiß	9,4	527,3	59,9 m² (25 St./Pal.)		■	AGA	00550249	64,20 /m²
	1999	1199	12,5	Schwarz	9,4	527,3	59,9 m² (25 St./Pal.)	■		AGA	00550248	64,20 /m²

Cleaneo Blocklochung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 Design B4 Design B5	in verschiedenen Massen und Lochbil- dern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss	9,5	72 m² (25 St./Pal.)		■	AGA	00071428	Auf Anfrage

Cleaneo Slotline

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faser- vlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 Design B6	2400	1200	12,5		9,1	655,2	72 m² (25 St./Pal.)		■	AGB	00076189	56,90 /m²

Cleaneo Thermoboard UFF

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cleaneo Akustikplatten Thermoboard UFF 10 K713C.de							
	in verschiedenen Massen und Lochbil- dern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss	9,4			■	AGB	00708781	67,85 /m²

Cleaneo Thermoboard Plus UFF


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cleaneo Akustikplatten Thermoboard Plus UFF 10 W/(m·k) ≥ 0,52. Für fumi Akustikputz. K766C.de							
	in verschiedenen Massen und Lochbil- dern erhältlich	9,2			■	AGB	00708780	81,15 /m²

Wand- und Deckensegel

Cleaneo Up

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faser-vlies	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------	---------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

Cleaneo Up Akustik-Deckensegel wohnfertig





1600	800	12,5	Schwarz		22	12,8 m ² (1 St./Pak.)		■	ALB	00476577	448,35 /St.
2000	1000	12,5	Schwarz		28	20 m ² (1 St./Pak.)		■	ALB	00476580	572,95 /St.

Montageset inklusiv: 4 x Verbinder / 4 x Seil à 1.5m. Oberfläche: weiss RAL 9016. (Tro152.ch)

Cleaneo Smart

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	-------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

Cleaneo Smart 10 Decken- und Wandabsorber - wohnfertig, Akustikfilzabsorber PET, Kanten SK



1200	1200	10	weiss	4,865		115,2 m ² (4 St./Pak.)		■	ALB	00588154	210,00 /St.
2400	1200	10	weiss	9,73		115,2 m ² (2 St./Pak.)		■	ALB	00588161	402,45 /St.
1200	1200	10	hellgrau	4,032		213,12 m ² (148 St./Pal.)		■	ALB	00588157	Auf Anfrage
2400	1200	10	grau	8,064		115,2 m ² (2 St./Pak.)		■	ALB	00588162	457,30 /St.
1200	1200	10	anthrazit	4,032		213,12 m ² (148 St./Pal.)		■	ALB	00588160	Auf Anfrage
2400	1200	10	anthrazit	8,064		213,12 m ² (74 St./Pal.)		■	ALB	00588165	Auf Anfrage
1200	1200	10	silbergrau	4,032		213,12 m ² (148 St./Pal.)		■	ALB	00588158	Auf Anfrage
2400	1200	10	silbergrau	8,064		213,12 m ² (74 St./Pal.)		■	ALB	00588163	Auf Anfrage
1200	1200	10	basalt-grau	4,032		213,12 m ² (148 St./Pal.)		■	ALB	00588159	Auf Anfrage
2400	1200	10	basalt-grau	8,064		115,2 m ² (2 St./Pak.)		■	ALB	00588164	457,30 /St.
Sonder	Sonder	10	weiss	2,8				■	ALB	00594260	Auf Anfrage

Art. 588154 + Art. 588161: Farbe weiss ähnlich RAL9016. Montageset separat zu bestellen. Verkauf nur Kartonweise. (Tro152.ch)

Montageset Decke Cleaneo Single Smart

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------


Montageset Decke Cleaneo Single Smart Seilabhängung für die Montage an der Decke



Set bestehend aus: 4 x Hängersockel/ Hängeroberteil /Hängerunterteil/ Seil à 1.5 m	0,2			■	ALB	00588167	59,85 /Pak.
--	-----	--	--	---	-----	----------	-------------







Wand- und Deckensegel

Montageset Wand Cleaneo Single Smart

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Montageset Wand Cleaneo Single Smart Magnethalterung für die Montage an der Wand								
	Set bestehend aus: 4 x Magnetsockel/ Blechhalterungen/ Stabmagnete	0,6		■		ALB	00588168	91,95 /Pak.

GIFboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert 12 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	12	13,8	1335	96,8 m² (30 St./Pal.)	■		ACB	00401613	37,40 /m² 47,10 /m²
	3100	1260	12	13,8	1617	117,2 m² (30 St./Pal.)	■		ACB	00401614	37,40 /m² 47,10 /m²
GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert 16 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	16	18,4	1484	80,6 m² (25 St./Pal.)	■		ACB	00401617	42,70 /m² 53,80 /m²
	3100	1260	16	18,4	1797	97,7 m² (25 St./Pal.)	■		ACB	00401618	42,70 /m² 53,80 /m²
GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert 18 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	18	20,7	1669	80,6 m² (25 St./Pal.)	■		ACB	00401619	44,60 /m² 56,20 /m²
	3100	1260	18	20,7	2021	97,7 m² (25 St./Pal.)	■		ACB	00401620	44,60 /m² 56,20 /m²
GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert 21 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	1260	2560	21	24,1	1558	64,5 m² (20 St./Pal.)	■		ACB	00417161	48,20 /m² 60,70 /m²
	3100	1260	21	24,1	1887	78,1 m² (20 St./Pal.)	■		ACB	00417160	48,20 /m² 60,70 /m²
GIFboard 1100 beidseitig roh kalibriert 25 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	25	28,7	1855	64,5 m² (20 St./Pal.)	■		ACB	00423099	61,50 /m² 77,40 /m²
	3100	1260	25	28,7	2246	78,1 m² (20 St./Pal.)	■		ACB	00423102	61,50 /m² 77,40 /m²




Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	13	16,3	1590	96,8 m² (30 St./Pal.)	■		ACC	00423106	74,90 /m² 94,60 /m²
	3100	1260	13	16,3	1920	117,2 m² (30 St./Pal.)	■		ACC	00423112	74,90 /m² 94,60 /m²
GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	17	20,9	1684,6	80,6 m² (25 St./Pal.)	■		ACC	00423115	77,80 /m² 98,20 /m²
	3100	1260	17	20,9	2042	97,7 m² (25 St./Pal.)	■		ACC	00423117	77,80 /m² 98,20 /m²







GIFboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	19	23,2	1871	80,6 m ² (25 St./Pal.)	■		ACC	00401622	79,00 /m ² 99,70 /m ²
	3100	1260	19	23,2	23,2	97,7 m ² (25 St./Pal.)	■		ACC	00416746	79,00 /m ² 99,70 /m ²
GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	22	26,2	2082	64,5 m ² (20 St./Pal.)	■		ACC	00423120	84,50 /m ² 106,70 /m ²
	3100	1260	22	26,6	26,6	2082 m ²	■		ACC	00423121	84,50 /m ² 106,70 /m ²
GIFboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423122	92,60 /m ² 116,90 /m ²
	3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423124	92,60 /m ² 116,90 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.






GIFboard 1100 Schichtstoff K 101 BS

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	13	16,3	1577	96,8 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00416282	83,10 /m ² 104,90 /m ²
	3100	1260	13	16,3	1910	117,2 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00423141	83,10 /m ² 104,90 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 16 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	16	19,7	1588	80,6 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00785418	89,50 /m ² 108,75 /m ²
	3100	1260	16	19,7	1925	97,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00785419	89,50 /m ² 108,75 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	17	20,9	1684,6	80,6 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00423144	86,20 /m ² 108,90 /m ²
	3100	1260	17	20,9	1684,6	97,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00423143	86,20 /m ² 108,90 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	19	23,2	1871	80,6 m ² (25 St./Pal.)	■		ACC	00401627	87,70 /m ² 110,70 /m ²
	3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)	■		ACC	00416279	87,70 /m ² 110,70 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)	■		ACC	00423146	93,90 /m ² 118,60 /m ²
	3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)	■		ACC	00423170	93,90 /m ² 118,60 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423171	104,30 /m ² 131,60 /m ²
	3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423172	104,30 /m ² 131,60 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.




GIFboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	13	16,3	1577	96,8 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00665733	83,10 /m ² 104,90 /m ²
	3100	1260	13	16,3	1910	117,2 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00665731	83,10 /m ² 104,90 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	17	20,9	1684,8	80,6 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00665790	86,20 /m ² 108,90 /m ²
	3100	1260	17	20,9	2042	97,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00665761	86,20 /m ² 108,90 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	19	23,2	1771	80,6 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00665712	87,70 /m ² 110,70 /m ²
	3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00665758	87,70 /m ² 110,70 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00665717	93,90 /m ² 118,60 /m ²
	3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00665719	93,90 /m ² 118,60 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff weiss perl 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00665724	104,30 /m ² 131,60 /m ²
	3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00665728	104,30 /m ² 131,60 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFboard 1100 EGGER W980 ST2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	13	16,3	1577	96,8 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00416283	85,30 /m ² 107,70 /m ²
	3100	1260	13	16,3	1920	117,2 m ² (30 St./Pal.)		■	ACC	00423126	85,30 /m ² 107,70 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	19	23,2	1871	80,6 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00401625	88,80 /m ² 112,10 /m ²
	3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00423133	88,80 /m ² 112,10 /m ²
GIFboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1											
	2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423134	94,30 /m ² 119,00 /m ²
	3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)		■	ACC	00423135	94,30 /m ² 119,00 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFboard 1100 Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFboard 1100 Sonder								
	Formate: 2560/3100x1260 Dicken: 12/16/19/21/25 furniert, Schicht- stoff belegt, Digitaldruck, lackiert	0,001			■	ACC	00586828	Auf Anfrage

GIFboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

GIFboard 1100 Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

GIFboard Dienstleistung - Kundenspezifische Ausführung gemäss Pläne und Beschrieb

Kundenspezifische Bearbeitungen: Formatieren, bekanten, nuten, fälzen, bohren u.s.w.	0,001				■	ZZZ	00732144	Auf Anfrage
--	-------	--	--	--	---	-----	----------	-------------


Anfragen gemäss Stücklisten und / oder Plänen. Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung. Ab Stückzahl 1 erhältlich bis ganze Verpackungseinheiten

Kantenschutzprofile für Wandverkleidungen und GIFAtop Rammschutzsystem RF1

Kantenschutzprofile Edelstahl gebürstet

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------


Kantenschutzprofil IM-W 1 Profil P1 - 45° Gehrungsprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet

	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6			■	ZZZ	00342947	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7			■	ZZZ	00342948	Auf Anfrage


Kantenschutzprofil IM-W 2 Profil P2 - T-Profil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet

	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6			■	ZZZ	00342949	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7			■	ZZZ	00342950	Auf Anfrage

Kantenschutzprofil IM-W 3 Profil P3 - Vierkantprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet

	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6			■	ZZZ	00342951	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7			■	ZZZ	00342952	Auf Anfrage

Kantenschutzprofil IM-W 4 Profil P4 - Verbindungsprofil bei Plattenstössen, Edelstahl gebürstet

	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6			■	ZZZ	00342953	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7			■	ZZZ	00342954	Auf Anfrage

Kantenschutzprofil IM-W 5 Profil P5 - L-Profil bei Plattenabschlüssen, Edelstahl gebürstet

	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6			■	ZZZ	00342955	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	1,416			■	ZZZ	00342956	Auf Anfrage

Knauf Design Unterkonstruktion

Knauf Design Unterkonstruktion

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	--------	------	-------	---------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

Knauf Designboard FIX Wandbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFboard u.s.w.

	2500	Sonder	Sonder						■	ZZZ	00731147	Auf Anfrage
---	------	--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Befestigung der Paneelen unsichtbar ohne Schrauben mittels Drehclips - jederzeit demontierbar.

Aufbau 10mm oder 20mm plus Plattenstärke der Paneele (Grundschiene 8mm / 18mm).

Anfragen mittels Plänen (Ansichten).

Ausführung als stumpfe Stossfuge oder Schattenfuge bis 10mm.

Designboard FIX Profil kompatibel mit CD-Profilen 60/27/06.

In der Anwendung RF1 (Knauf GIFboard) oder auch mit brennbaren Materialien (z.B. Holzwerkstoffen).

Knauf Design Unterkonstruktion

Knauf Design Unterkonstruktion

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	Sonder	Sonder						■	ZZZ	00731307	Auf Anfrage

Knauf Designboard FIX Deckenbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFAboard u.s.w.

Befestigung der Paneelen unsichtbar ohne Schrauben mittels Drehclips - jederzeit demontierbar.

Aufbauhöhe 20mm plus Plattenstärke der Paneele (Grundschiene 18mm).

Anfragen mittels Plänen ("Deckenspiegel").


Ausführung als stumpfe Stossfuge oder Schattenfuge bis 10mm.

Designboard FIX Profil kompatibel mit CD-Profilen 60/27/06.

In der Anwendung RF1 (Knauf GIFAboard) oder auch mit brennbaren Materialien (z.B. Holzwerkstoffen).

Montagezubehör und Unterkonstruktionen

Rammschutz Kleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	290 ml Kartusche	0,516	12 St./Pak.		■	ACC	00615913	23,10 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,966	12 St./Pak.		■	ACC	00615914	38,35 /St.

Rammschutz Kleber Merbenit HT50, weiss

Design Keilleiste

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	45	7		0,45	12,7	30 m (10 St./Pak.)	■		ACC	00334667	9,15 /m 12,30 /m

Design Keilleiste vorgestanzt/gelocht unsichtbare Montagen, Werkteile zum Einhängen

Vorgestanzte Löcher im Raster von 64 mm (32er Raster bei Reihenlochbohrautomaten)


Nassraumsystem Waterline Aluverbund

Aluverbundplatte mit Digitaldruck

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2480	1250	3	4	305,2	76,3 m² (25 St./Pal.)		■	ACC	00618987	158,00 /m² 162,75 /m²
	3030	1250	3	4	372,8	93,2 m² (25 St./Pal.)		■	ACC	00618988	158,00 /m² 162,75 /m²

Aluverbundplatte mit Digitaldruck einseitig - matt lackiert, Königsfuge (Nut / Kamm)

Aluverbundplatte mit Digitaldruck

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	1250	3	4	312,4	78,1 m² (30 St./Pal.)		■	ACC	00342613	134,45 /m² 138,50 /m²
	3000	1250	3	4	381,2	95,3 m² (25 St./Pal.)		■	ACC	00342612	138,00 /m² 142,15 /m²

Aluverbundplatte mit Digitaldruck einseitig - matt lackiert, scharfkantig



Sonder: Verkauf als Einzelplatten formatiert, bearbeitet nach Stückliste oder Pläne möglich - Preise auf Anfrage.

Motive gemäss Internetkollektion: www.knauf-design.com/de/dekor. Infos zu Digitaldruck unter Tro173.ch. Wunschmotive möglich. Montage mittels Knauf Sanitär Silikon Art. 586040.

Aluverbund-Platten auch in 6 mm Dicke erhältlich, auf Anfrage.

Nassraumsystem Waterline Aluverbund

Aluverbundplatte mit Digitaldruck

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Aluverbundplatte mit Digitaldruck beidseitig - matt lackiert, scharfkantig											
	2500	1250	3	4,2	328	78,1 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00342617	Auf Anfrage
	3000	1250	3	4,2	393,5	93,7 m ² (25 St./Pal.)		■	ACC	00342616	Auf Anfrage
	Sonder	Sonder	3					■	ACC	00594486	Auf Anfrage

Sonder: Verkauf als Einzelplatten formatiert, bearbeitet nach Stückliste oder Pläne möglich - Preise auf Anfrage.

Motive gemäss Internetkollektion: www.knauf-design.com/de/dekor. Infos zu Digitaldruck unter Tro173.ch. Wunschmotive möglich. Montage mittels Knauf Sanitär Silikon Art. 586040.

Aluverbund-Platten auch in 6 mm Dicke erhältlich, auf Anfrage.

Waterline System Profile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Abschlussprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm								
	Abschlussprofil: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,477			■	ACC	00612366	10,70 /m 10,65 /m
Verbindungsprofil Waterline - Aluverbund 3 mm								
	Verbindungsprofil: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,651			■	ACC	00612367	14,25 /m 16,30 /m
Außeneckprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm								
	Aussenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,825			■	ACC	00612364	16,30 /m 16,30 /m
Inneneckprofil Waterline - Aluverbund 3 mm								
	Innenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,918			■	ACC	00612365	18,30 /m 18,30 /m

Doppelseitige Klebebänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Doppelseitiges Klebeband - Montagezubehör Waterline								
	Abmessung: 19x2 mm - Rolle à 33 m	0,5			■	ACC	00636894	33,25 /St. 33,25 /St.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

Standardelemente

Vorhangschienensystem VS57

Vorhangschienen und LED-System

GK-Streifen (Gipsblock)

Sonderelemente

Rundbogenelemente

Wandeinlagen

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN




› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN




› BODEN / BODENTECHNIK

Standardelemente


L-Winkelement Diamant verleimt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	L-Winkelement Diamant verleimt CHL4 für Abschlüsse ohne Kantenschutz											
	2600	200	200	12,5	5,2		26 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474570	17,70 /m 21,35 /m
	L-Winkelement Diamant verleimt CHL5 für Abschlüsse mit indirekter Beleuchtung											
	2000	300	100	12,5	5,2		20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474571	26,90 /m 31,40 /m
	L-Winkelement Diamant verleimt CHL6 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz											
	2600	200	200	12,5	5,2		26 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474572	29,30 /m 33,95 /m

U-Winkelement Diamant verleimt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	U-Winkelement Diamant verleimt CHU4 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz											
	2600	100	120	12,5	4,5		5,2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474573	45,15 /m 50,85 /m
	U-Winkelement Diamant verleimt CHU5 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz											
	2600	125	120	12,5	4,9	4,9	5,2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474574	45,15 /m 50,85 /m
	U-Winkelement Diamant verleimt CHU6 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz											
	2600	150	120	12,5	5,2	5,2	5,2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474575	45,15 /m 50,85 /m

Laibungselement

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamant Tür-laibungselement mit Metalleinlage zweiseitig - W441a.ch											
	2600	103	12,5	12,5	4,94	49,4	10 St./Pak.	■		ALB	00627414	30,35 /m
	2600	128	12,5	12,5	5,2	52	10 St./Pak.	■		ALB	00627415	31,40 /m
	2600	153	12,5	12,5	5,7	57	10 St./Pak.	■		ALB	00627416	32,45 /m
	Sonder	Sonder	Sonder	12,5					■	ALB	00680029	Auf Anfrage




Art. 627414: Typ CHT1; Art. 627415: Typ CHT2; Art. 627416: Typ CHT3

Brandschutzbox Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brandschutzbox EI30 Diamant 2x 12,5 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch											
	150	150	105	25		3		■		ALB	00672007	58,40 /St.
	150	150	150	25		4		■		ALB	00672017	62,35 /St.
	300	300	105	25		6		■		ALB	00672005	75,60 /St.

Standardelemente




Brandschutzbox Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brandschutzbox EI60 Diamant 2x 15 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch											
	150	150	105	30		3,5		■		ALB	00672004	64,85 /St.
	150	150	150	30		4,5		■		ALB	00672020	65,95 /St.
	Brandschutzbox EI90 Diamant 2x 20 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch											
	150	150	105	40		5		■		ALB	00672022	77,90 /St.
	150	150	150	40		6		■		ALB	00672025	80,00 /St.
	Brandschutzbox EI30/EI60/EI90 Diamant für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch											
	Sonder	Sonder	Sonder					■		ALB	00580128	Auf Anfrage




Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169

Vorhangschienensystem VS57 - E426D.ch

Vorhangelement VS57 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vorhangelement 12.5 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch										
	2000	245	12,5	6,4	32	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474577	46,80 /m 57,55 /m
	Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch										
	3000	245	12,5	9,6	48	30 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00624773	46,80 /m 57,55 /m
	Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch										
	2000	245	15	7,8	38	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00699403	49,90 /m 61,05 /m

Vorhangelement VS57 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vorhangelement 12.5 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch										
	2000	245	12,5	6,4	32	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474578	73,40 /m 84,75 /m
	Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch										
	3000	245	12,5	9,6	48	30 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00624777	73,40 /m 84,75 /m
	Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch										
	2000	245	15	7,8	38	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00699415	76,30 /m 89,75 /m

Vorhangschienensystem VS57 - E426D.ch

Vorhangelement VS57 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	345	345	12,5				■		ALB	00604110	158,75 /St.
	2000	245	12,5				■		ALB	00474579	243,15 /St.

Vorhangelement Diamant VS57 Q4/1-Lauf montiert Radius 100 mm - E426D.ch

Vorhangelement VS57 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	345	345	12,5				■		ALB	00604111	211,20 /St.
	2000	245	12,5				■		ALB	00474580	362,60 /St.

Vorhangelement Diamant VS57 Q4/2-Lauf montiert Radius 100/170 mm - E426D.ch

Vorhangelement Sonder

Darstellung	Länge	Breite	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	Sonder					■		ALA	00007665	Auf Anfrage

Vorhangelement VS57 Diamant Q4 - E426D.ch

Vorhangschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	6050	14	7,7		36,3	30 St./Pak.	■		ALB	00627042	9,65 /m

Vorhangschiene VS57 ALU inkl. Abdeckband - für die Montage vor Ort - E426D.ch

Profilverbinder Vorhangschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	40	5			20		■		ASA	00427513	3,80 /St.

Profilverbinder Vorhangschiene VS57 - E426D.ch

PU-Klebstoff

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	600 ml Puppe (Schlauchbeutel)	1	20 St./Pak.		■	ASA	00474582	55,20 /St.

Vorhangschiene Klebstoff Mirarpur - für die Montage vor Ort

Vorhangschienensystem VS57 - E426D.ch

Querbügleiter



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Querbügleiter B1 Maxi VS57 Kunststoff weiss - E426D.ch							
	50 Gleiter im Beutel	0,05	50 St./Pak.	■		ASA	00220799	3,30 /Pak.

Bilderelemente

Diamant Bilderleistenelement

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamant Bilderleistenelement mit 4 mm Schattenfuge und Abdeckband - E426D.ch										
	2000	245	12,5	6,4		20 m (10 St./Pal.)	■		ALB	00474576	68,90 /m 84,55 /m

Bilderhaken

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Haken zu Bilder-Randwinkel - E426D.ch							
	Bilderhaken mit Stellschraube, Länge: 23 mm, Dicke: 6 mm, Tragkraft < 10 kg	0,1	10 St./Pak.	■		AQB	00528499	13,50 /St.
	Bilderhaken selbstklebend, Länge: 36 mm, Dicke: 11,5 mm, Tragkraft < 10 kg	0,1	10 St./Pak.	■		AQB	00528496	18,40 /St.

Bilderseil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Perlon Bilderseile 2 mm Haken zu Bilder-Randwinkel - E426D.ch							
	mit Twistergleiter für nachträgliches Einfädeln, Tragkraft < 10 kg, Länge: 1500 mm	0,1	10 St./Pak.	■		AQB	00528532	20,75 /St.
	mit Tellerleiter, Tragkraft < 8 kg, Länge: 1500 mm	0,1	10 St./Pak.	■		AQB	00528494	18,40 /St.


Vorhangschienen und LED-System - E423S.ch

Grundprofile Gips VS/LED 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Grundprofilelement Gips VS/LED 1-Lauf für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	2000	245	12,5	2,5		20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619544	66,80 /m

Vorhangschienen und LED-System - E423S.ch

Grundprofile Gips VS/LED 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	245	12.5	2,5		20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619563	85,80 /m


Grundprofilelement Gips VS/LED 2-Lauf für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch

Eckelement Gips VS/LED 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	350	350	12.5	2	2	1 St	■		ALB	00619569	146,05 /St.


Eckelement 1-Lauf LED-System für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch

Eckelement Gips VS/LED 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	350	350	12.5	2	2	1 St	■		ALB	00619570	176,70 /St.

Eckelement 2-Lauf LED-System für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch

Grundprofil Aluminium VS/LED

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	16,4	13	0,5	5	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619606	23,20 /m
	2000	16,4	13	0,5	5	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00708798	24,30 /m

Grundprofil Aluminium VS/LED für den Einbau auf Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch

Einsätze zu Grundprofil Gips VS/LED

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00753885	20,90 /m
	2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619581	3,30 /m
	2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619583	10,90 /m

Vorhangschiene STAR (Opal) zu Grundprofil - E423S.ch

Vorhangschiene STAR (Opal) zu Grundprofil - E423S.ch

LED-Abdeckung zu Grundprofil - E423S.ch


Vorhanggleiter zu Vorhangschiene VS/LED

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Typ CHVS	0,05	50 St./Pak.	■		ASA	00619598	10,85 /Pak.

Vorhanggleiter zu Vorhangschiene E423S.ch

Vorhangschienen und LED-System - E423S.ch

Weissleim

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Weissleim EC1 Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstreichen								
	■ Verbrauch: ca. 40 g/m ²	1,2	6 St./Pak.	■		AKB	00541210	20,75 /St.


GK-Streifen (Gipsblock)

Plattenstreifen verleimt für gleitenden Deckenanschluss


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GK-Streifen verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm											
	2500	50	25		158,4	144 St./Pal.	■		APD	00022614	5,20 /m 6,80 /m
	2500	75	25		153,6	96 St./Pal.	■		APD	00022615	6,25 /m 7,85 /m
	2500	100	25		151,2	72 St./Pal.	■		APD	00022613	7,15 /m 9,00 /m
GK-Streifen verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm											
	2500	50	50		302,4	144 St./Pal.	■		APD	00003127	9,55 /m 11,25 /m
	2500	75	50		307,2	96 St./Pal.	■		APD	00003128	10,60 /m 12,35 /m
	2500	100	50		302,4	72 St./Pal.	■		APD	00003129	11,45 /m 13,50 /m
	2500	125	50		280,8	72 St./Pal.	■		APD	00140433	14,60 /m 17,15 /m
	2500	150	50		297,6	72 St./Pal.	■		APD	00140434	15,55 /m 18,30 /m
GK-Streifen ummantelt, verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm											
	2000	50	50		302,4	144 St./Pal.	■		APD	00580107	21,40 /m 24,30 /m
	2000	75	50		307,2	96 St./Pal.	■		APD	00580111	22,50 /m 25,55 /m
	2000	100	50		302,4	72 St./Pal.	■		APD	00580112	23,50 /m 26,70 /m
GK-Streifen ummantelt, verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm											
	2000	50	62.5		374,4	144 St./Pal.	■		APD	00706697	24,15 /m 27,60 /m
	2000	75	62.5		384	96 St./Pal.	■		APD	00706698	27,60 /m 31,30 /m
	2000	100	62.5		374,4	72 St./Pal.	■		APD	00706699	30,35 /m 34,50 /m

Sonderelemente


1x 90° V-Fräsung



1x 90° V-Fräsung




1x 90° V-Fräsung




Schemazeichnungen

2x 90° V-Fräsungen




2x 90° V-Fräsungen




2x 90° V-Fräsungen



3x 90° V-Fräsungen





3x 90° V-Fräsungen




4x 90° V-Fräsungen




1x 45° + 1x 90° V-Fräsungen

2x 60° + 2x 60° V-Fräsungen
+ Plattenstreifen4x 90° V-Fräsungen
+ Plattenstreifen


1+1 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen




2 + 1 90° V-Fräsungen



2 + 1 90° V-Fräsungen



3 + 2 90° V-Fräsungen



V-Fräsung verleimt GKB

Darstellung	Ausführung	Gewicht	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
V-Fräsung verleimt GKB 12.5 mm - Sonder									
Länge: 2000 mm + 2500 mm									
Weitere Plattenstärken sowie Plattentypen auf Anfrage.									
					■	ALA	8078	auf Anfrage	

Sonderelemente

V-Fräsung unverleimt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



GKB L-Winkelement


2000	300	12,5	5,34	534	50 St./Pak.	■		ALB	00580103	12,05 /m 14,70 /m
2000	300	12,5	5,34	534	50 St./Pak.	■		ALB	00580105	14,85 /m 17,85 /m

Art. 580103: Typ CHL16 unverleimt; Art. 580105: Typ CHL16K mit Klebeband

Rundbogenelemente


Rundbogenelement

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



R-Bogenelement 90° GKB - 6 mm verleimt

2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	13			■	ALA	00007666	Auf Anfrage
3 x 6 mm verleimt. Länge: Sonder, Ra- dius innen: 70 - 500 mm	18			■	ALA	00007668	Auf Anfrage
4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	14			■	ALA	00008067	Auf Anfrage



Halbbogenelement R 180° GKB - 6 mm verleimt

2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	13			■	ALA	00007667	Auf Anfrage
3 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	19,5			■	ALA	00007669	Auf Anfrage
4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	26			■	ALA	00007670	Auf Anfrage
5 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	32,5			■	ALA	00102537	Auf Anfrage

Wandeinlagen und Traversen

Wandeinlagen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Multiplex Wandeinlage - VT03.ch

250	610	21	1,8	432	240 St./Pal.	■		AOE	00478364	15,25 /St. 17,95 /St.
730	610	21	5,4	432	80 St./Pal.	■		AOE	00478413	45,25 /St. 53,20 /St.
1000	610	21	7,3	292	40 St./Pal.	■		AOE	00478415	60,65 /St. 71,05 /St.

Wandeinlagen und Traversen

Vidiwall Wandeinlage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	250	610	23	4,14	993,6	240 St./Pal.	■		AOE	00528482	15,05 /St. 17,60 /St.
	730	610	23	12,09	967,2	80 St./Pal.	■		AOE	00528483	34,50 /St. 40,00 /St.
	1000	610	23	16,56	662,4	40 St./Pal.	■		AOE	00528484	44,55 /St. 51,80 /St.

Vidiwall Element Wandeinlage Einseitig genutet VT03.ch

Befestigungstraverse

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	620	285	0,75	1,2		100 St./Pal.	■		AOE	00003553	31,40 /St.

Blechtraverse - einseitig genutet - VT03.ch

Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	620	285	18	4,5		100 St./Pal.		■	AOE	00046463	51,95 /St.


Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage 18 Blechtraverse - VT03.ch

Deckeneinlage Multiplex

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	555	300	21	1,8	288	160 St./Pal.	■		AOE	00683094	15,85 /St. 21,80 /St.

Multiplex Deckeneinlage 21 - VT03.ch

Türholz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	45	42	1,3		240 St./Pal.	■		AOE	00073342	8,90 /m
	3000	70	42	2		168 St./Pal.	■		AOE	00073343	13,40 /m
	3000	95	42	2,7		120 St./Pal.	■		AOE	00073345	16,25 /m

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in CW-Wandprofil passend

Stahlblech gelocht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1000	500	0,6	2,1	420	200 St./Pal.	■		AOE	00073055	40,65 /St.

Magnetblech / Lochblech - E322.ch

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

Wand- und Deckenprofile

Kleinteile

Kantenschutzprofile

Spezialprofile

Korrosionsgeschützte Profile und Zubehör

Weitspannprofile Cocoon und Zubehör

Rand- und Winkelprofile

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN


› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK




UW-Profil

UW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
UW-Randprofil 50 verzinkt												
	4000	50	40	0,6	0,5	16	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Pal.)	■		ANA	00003372	9,95 /m
	4000	75	40	0,6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Pal.)	■		ANA	00003376	11,15 /m
	4000	100	40	0,6	0,8	25,6	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Pal.)	■		ANA	00003378	12,30 /m
	4000	125	40	0,6	0,9	28,8	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00065984	20,75 /m
	4000	150	40	0,6	1	16	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00054438	21,50 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


UWG-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
UWG-Profil 50 - 60/50/60/0.7												
	4000	50	60	0,7	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280459	22,80 /m
	4000	75	60	0,7	1,1	35,2	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280464	24,30 /m
	4000	100	60	0,7	1,2	38,4	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280465	27,40 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profile

UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UW-Profil 50 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de											
	4000	50	70	0,7	1,03	33	32 m (96 St./Pal.)	■		ANA	00638413	28,95 /m
	UW-Profil 75 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de											
	4000	75	70	0,7	0,9	28,8	32 m (72 St./Pal.)	■		ANA	00638411	31,40 /m
	UW-Profil 100 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de											
	4000	100	70	0,7	1	32	32 m (48 St./Pal.)	■		ANA	00347096	33,05 /m
	UW-Profil 125 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de											
	4000	125	70	0,7	1,3	41,6	32 m (96 St./Pal.)	■		ANA	00713989	46,05 /m
	UW-Profil 150 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de											
	4000	150	70	0,7	1,4	44,8	32 m (96 St./Pal.)	■		ANA	00714022	50,40 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Wandanschluss-Reduktionsprofile

U-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	U-Profil 18/30/0.8 Wandanschluss-Reduktionsprofil											
	3000	30	18	0,8	0,7	8,4	12 m (4 St./Bd.) (360 m) (120 St./Pal.)	■		ANF	00076334	9,70 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

L-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	L-Profil 30/13/0.8 Wandanschluss-Reduktionsprofil											
	3000	30	13	0,8	0,2	12	60 m (20 St./Bd.) (1800 m) (600 St./Pal.)	■		ANF	00076335	8,10 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CW-Profile

CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



CW-Ständerprofil 50 Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

2500	50	50	0,6	0,6	12	20 m (8 St./Bd.) (320 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00004840	12,00 /m
2750	50	50	0,6	0,6	13,2	22 m (8 St./Bd.) (352 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003252	12,00 /m
3000	50	50	0,6	0,6	14,4	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003253	12,00 /m
3250	50	50	0,6	0,6	15,6	26 m (8 St./Bd.) (416 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003254	12,00 /m
3500	50	50	0,6	0,6	16,8	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003255	12,00 /m
3750	50	50	0,6	0,6	18	30 m (8 St./Bd.) (480 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003257	12,00 /m
4000	50	50	0,6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (512 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003258	12,00 /m
4500	50	50	0,6	0,6	21,6	36 m (8 St./Bd.) (576 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00011946	12,00 /m
5000	50	50	0,6	0,6	24	40 m (8 St./Bd.) (640 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00040407	12,00 /m
6000	50	50	0,6	0,6	36	48 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00586841	12,00 /m
Sonder	50	50	0,6	0,6		128 St./Pal.		■	ANA	00007672	12,00 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

CW-Profile

CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

CW-Ständerprofil 75 Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau




2500	75	50	0,6	0,8	16,5	20 m (8 St./Bd.) (240 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00004841	12,55 /m
2600	75	50	0,6	0,8	16,7	20,8 m (8 St./Bd.) (249,6 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003260	12,55 /m
2750	75	50	0,6	0,8	18,2	22 m (8 St./Bd.) (264 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003261	12,55 /m
3000	75	50	0,6	0,8	19,8	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003262	12,55 /m
3250	75	50	0,6	0,8	21,5	26 m (8 St./Bd.) (312 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003263	12,55 /m
3500	75	50	0,6	0,8	23,1	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003264	12,55 /m
3750	75	50	0,6	0,8	24,8	30 m (8 St./Bd.) (360 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003265	12,55 /m
4000	75	50	0,6	0,8	26,4	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003266	12,55 /m
4500	75	50	0,6	0,8	29,8	36 m (8 St./Bd.) (432 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00003267	12,55 /m
5000	75	50	0,6	0,8	33,1	40 m (8 St./Bd.) (480 m) (96 St./Pal.)	■			ANA	00007382	12,55 /m
6000	75	50	0,6	0,8	38,4	43,2 m ² (96 St./Pal.)	■			ANA	00046835	12,55 /m
Sonder	75	50	0,6	0,8		96 St./Pal.		■		ANA	00007673	12,55 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

CW-Profil


CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



CW-Ständerprofil 100 Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

2500	100	50	0,6	0,9	18,9	20 m (8 St./Bd.) (160 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00004842	14,50 /m
2750	100	50	0,6	0,9	20,8	22 m (8 St./Bd.) (176 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003271	14,50 /m
3000	100	50	0,6	0,9	22,7	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003272	14,50 /m
3250	100	50	0,6	0,9	24,6	26 m (8 St./Bd.) (208 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003273	14,50 /m
3500	100	50	0,6	0,9	26,5	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003274	14,50 /m
3750	100	50	0,6	0,9	28,4	30 m (8 St./Bd.) (240 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003276	14,50 /m
4000	100	50	0,6	0,9	30,3	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003277	14,50 /m
4500	100	50	0,6	0,9	34	36 m (8 St./Bd.) (288 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003278	14,50 /m
5000	100	50	0,6	0,9	37,8	40 m (8 St./Bd.) (320 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00007387	14,50 /m
6000	100	50	0,6	0,9	43,2	38,4 m ² (64 St./Pal.)	■		ANA	00046836	14,50 /m
Sonder	100	50	0,6	0,9		64 St./Pal.		■	ANA	00007675	14,50 /m



CW-Ständerprofil 125 Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


3000	125	50	0,6	1	23,3	12 m (4 St./Bd.) (144 m) (48 St./Bd.)	■		ANA	00051049	21,50 /m
4000	125	50	0,6	1	33,9	16 m (4 St./Bd.) (192 m) (48 St./Bd.)	■		ANA	00059347	21,50 /m
5000	125	50	0,6	1	21,2	20 m (4 St./Bd.) (240 m) (48 St./Bd.)	■		ANA	00065653	21,50 /m
6000	125	50	0,6	1	25,4	24 m (4 St./Bd.) (288 m) (48 St./Bd.)	■		ANA	00322009	21,50 /m
Sonder	125	50	0,6	1		48 St./Pal.		■	ANA	00007682	21,50 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

CW-Profil

CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



CW-Ständerprofil 150 Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

3000	150	50	0,6	1,1	26,4	12 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00059364	27,50 /m
4000	150	50	0,6	1,1	35,2	16 m (4 St./Pak.)	■		ANA	00065654	27,50 /m
5000	150	50	0,6	1,1	44	20 m (4 St./Pak.)	■		ANA	00059332	27,50 /m
Sonder	150	50	0,6	1,1		4 St./Pak.		■	ANA	00007681	27,50 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profil

UA-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------





UA-Türprofil 50 - 40/48.8/40/2.0 mit Langlöchern 48 mm

2500	50	40	2	1,8	27,4	15 m (6 St./Bd.)	■		ANA	00073297	31,40 /m
2750	50	40	2	1,8	30,1	16,5 m (6 St./Bd.) (247,5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003344	31,40 /m
3000	50	40	2	1,8	32,9	18 m (6 St./Bd.) (270 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003345	31,40 /m
3250	50	40	2	1,8	35,6	19,5 m (6 St./Bd.) (292,5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003346	31,40 /m
3500	50	40	2	1,8	38,4	21 m (6 St./Bd.) (315 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003347	31,40 /m
3750	50	40	2	1,8	41,1	22,5 m (6 St./Bd.) (337,5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003348	31,40 /m
4000	50	40	2	1,8	43,9	24 m (6 St./Bd.) (360 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003349	31,40 /m
5000	50	40	2	1,8	54,9	30 m (6 St./Bd.) (450 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00009460	31,40 /m
Sonder	50	40	2	1,8		90 St./Pal.		■	ANA	00007686	31,40 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profile

UA-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	UA-Türprofil 75 - 40/73.8/40/2.0 mit Langlöchern 73 mm											
	2500	75	40	2	2,2	21,5	10 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00073298	35,50 /m
	2750	75	40	2	2,2	24,2	11 m (4 St./Bd.) (275 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003354	35,50 /m
	3000	75	40	2	2,2	26,4	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003355	35,50 /m
	3250	75	40	2	2,2	28,6	13 m (4 St./Bd.) (325 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003356	35,50 /m
	3500	75	40	2	2,2	30,8	14 m (4 St./Bd.) (350 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003357	35,50 /m
	3750	75	40	2	2,2	33	15 m (4 St./Bd.) (375 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003358	35,50 /m
	4000	75	40	2	2,2	35,2	16 m (4 St./Bd.) (400 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00003359	35,50 /m
	5000	75	40	2	2,2	44	20 m (4 St./Bd.) (500 m) (100 St./Pol.)	■		ANA	00007394	35,50 /m
	6000	75	40	2	2,2	52,8	24 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00046837	35,50 /m
Sonder	75	40	2	2,2			100 St./Pol.		■	ANA	00007688	35,50 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profil

UA-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



UA-Türprofil 100 Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

2500	100	40	2	2,4	24,4	10 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00073299	41,65 /m
2750	100	40	2	2,4	26,8	11 m (4 St./Bd.) (165 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003363	41,65 /m
3000	100	40	2	2,4	29,2	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003364	41,65 /m
3250	100	40	2	2,4	31,7	13 m (4 St./Bd.) (195 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003365	41,65 /m
3500	100	40	2	2,4	34,1	14 m (4 St./Bd.) (210 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003366	41,65 /m
3750	100	40	2	2,4	36,6	15 m (4 St./Bd.) (225 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003367	41,65 /m
4000	100	40	2	2,4	39	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003368	41,65 /m
4500	100	40	2	2,4	43,2	18 m (4 St./Bd.) (270 m) (60 St./Bd.)	■		ANA	00003369	41,65 /m
5000	100	40	2	2,4	48,8	20 m (4 St./Bd.) (300 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00007395	41,65 /m
6000	100	40	2	2,4	57,6	36 m (60 St./Pal.)	■		ANA	00046838	41,65 /m
Sonder	100	40	2	2,4		60 St./Pal.		■	ANA	00007689	41,65 /m



UA-Türprofil 125 Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

3000	125	40	2	2,9	17,4	6 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00518445	56,30 /m
4000	125	40	2	2,9	23,2	8 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00322648	56,30 /m
5000	125	40	2	2,9	29	10 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00322677	56,30 /m
6000	125	40	2	2,9	34,8	12 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00158228	56,30 /m
Sonder	125	40	2	2,9		60 St./Pal.		■	ANA	00007696	56,30 /m



UA-Türprofil 150 Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau


3000	150	40	2	3,3	19,8	6 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00518446	57,75 /m
4000	150	40	2	3,3	26,4	8 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00322684	57,75 /m
5000	150	40	2	3,3	33	10 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00322678	57,75 /m
6000	150	40	2	3,3	39,6	12 m (2 St./Bd.)	■		ANA	00040459	57,75 /m
Sonder	150	40	2	3,3		40 St./Pal.		■	ANA	00007697	57,75 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

MW-Profile


MW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



MW-Ständerprofil 75 - 50/73.8/50/0.6

3000	75	50	0,6	1,1	26,4	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)		■	ANB	00038691	16,40 /m
4000	75	50	0,6	1,1	35,2	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)		■	ANB	00039393	16,40 /m



MW-Ständerprofil 100 - 50/98.8/50/0.6


3000	100	50	0,6	1,2	28,8	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)		■	ANB	00038697	18,45 /m
4000	100	50	0,6	1,2	38,4	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)		■	ANB	00039392	18,45 /m
Sonder	100	50	0,6	1,2		64 St./Pal.		■	ANB	00038699	18,45 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

UD-Profile


UD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



UD-Randprofil 28/27/0.6

3000	28	27	0,6	0,4	19,2	48 m (16 St./Bd.) (1344 m) (448 St./Pal.)		■	ANJ	00003351	6,15 /m
------	----	----	-----	-----	------	--	--	---	-----	----------	---------



UD-Randprofil 28/27/48/0.6 verzinkt

3000	28	48	0,6	0,5	24	48 m (16 St./Bd.) (960 m) (320 St./Pal.)		■	ANJ	00004844	8,80 /m
------	----	----	-----	-----	----	---	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

System EASY

System EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Grundprofil EASY - für CD-Profile 60/27

4000	27	40	0,7				8 St./Bd. (32 m)		■	ANB	00668038	6,00 /m
------	----	----	-----	--	--	--	---------------------	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profile

CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1190	60	27	0,6	0,6	8,6	14,28 m (12 St./Bd.) (214,2 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003291	10,35 /m
	2600	60	27	0,6	0,6	17,9	31,2 m (12 St./Bd.) (468 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003292	7,90 /m
	3100	60	27	0,6	0,6	21,3	37,2 m (12 St./Bd.) (558 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003293	7,90 /m
	3600	60	27	0,6	0,6	24,7	43,2 m (12 St./Bd.) (648 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00024601	7,90 /m
	4000	60	27	0,6	0,6	27,5	48 m (12 St./Bd.) (720 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003294	7,90 /m
	5000	60	27	0,6	0,6	36	60 m (12 St./Bd.) (900 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00088835	7,90 /m
	Sonder	60	27	0,6	0,6		180 St./Pal.	■		ANJ	00007683	Auf Anfrage

CD-Deckenprofil 60/27/0.6 Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	60	27	0,7	0,6	29,8	48 m (12 St./Bd.)		■	ANJ	00040118	10,50 /m

CD-Deckenprofil 60/27/0.7 Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Hutprofil und Federschiene

Hutprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	68	15	0,6	0,5	19	40 m (10 St./Bd.) (800 m) (200 St./Pal.)	■		ANB	00495757	6,90 /m
	4000	98	15	0,6	0,7	29,2	40 m (10 St./Bd.) (1440 m) (360 St./Pal.)	■		ANB	00041011	7,90 /m

Hut-Deckenprofil NCD 15 - 15/68/0.6 für Direktmontage

Hut-Deckenprofil NCD 15 15/98/0.6 für Direktmontage

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Hutprofil und Federschiene

Federschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	60	27	0,6	0,7	29,2	40 m (10 St./Bd.)	■		ANB	00003389	8,90 /m

Federschiene 27 - 60/27/0.6 aus verzinktem Stahlblech

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Wand-Profile (Wave)

UW-Profil WAVE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	50	40	0,6	0,95	22,8	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00468852	19,60 /m
	3000	75	40	0,6	1,08	25,9	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00468903	22,80 /m
	3000	100	40	0,6	1,16	27,8	24 m (8 St./Pal.)	■		ANF	00468907	26,20 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Decken-Profile (Wave)

CD-Profil gebogen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	60	27	0,6		14,4	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00746212	14,20 /m
	Sonder	60	27	0,6					■	ANF	00007684	Auf Anfrage
	3000	60	27	0,6		14,4	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00746211	14,20 /m
	Sonder	60	27	0,6					■	ANF	00007685	Auf Anfrage



Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150mm nicht gebogen. Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen.
(Tro145.ch)

Decken-Profile (Wave)

UD-Profil WAVE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UD-Profil Wave 28 - gebogen											
	3000	28	30	0,6		8,64	24 m (8 St./Pal.)	■		ANF	00746205	9,30 /m

UA-Profil gebogen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UA-Profil konvex gebogen											
	Sonder	50	40	2	1,9				■	ANF	00012638	Auf Anfrage
	Sonder	75	40	2	1,9				■	ANF	00069424	Auf Anfrage
	UA-Profil konkav gebogen											
	Sonder	50	40	2	1,9				■	ANF	00012637	Auf Anfrage
	Sonder	75	40	2	1,9				■	ANF	00069422	Auf Anfrage
	Sonder	100	40	2	1,9				■	ANF	00069423	Auf Anfrage


Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150mm nicht gebogen. Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen.
(Tro145.ch)

Kleinteile

Türpfosten-Steckwinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türpfosten-Steckwinkel PROFI für UA-Türprofil											
	115	48,5	102	1,5		0,5	4 St./Pak.	■		AOA	00458427	47,70 /Pak.
	115	73,5	102	1,5		0,7	4 St./Pak.	■		AOA	00458429	56,25 /Pak.
	115	98,5	102	1,5		0,9	4 St./Pak.	■		AOA	00458430	58,30 /Pak.

Anschlusswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Anschlusswinkel PROFI für UA											
	81	43	51	1,5		0,5	4 St./Pak.	■		AOA	00708449	24,30 /Pak.
	81	68	51	1,5		0,6	4 St./Pak.	■		AOA	00708450	28,45 /Pak.
	81	93	51	1,5		0,7	4 St./Pak.	■		AOA	00708451	30,90 /Pak.

Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schlossschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben

Kleinteile

Befestigungswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	150	42	95	2		0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	■		AOA	00096987	11,65 /St.
	150	67	95	2		0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	■		AOA	00096988	14,50 /St.
	150	92	95	2		0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	■		AOA	00096989	16,80 /St.

Befestigungswinkel für UA-Türprofil


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Stahlblechwinkel für Vorsatzschalen W623

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50	60	35	0.8		2,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003448	98,85 /Pak.
	50	120	35	0.8		4,4	100 St./Pak.	■		AOA	00003449	135,90 /Pak.

Stahlblechwinkel für Vorsatzschalen W623

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen geschweisst

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmutter, 2 Bohrschrauben	0,95		■		AOA	00639070	102,15 /St.

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen für UA/UW 75 mm

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmutter, 2 Bohrschrauben	1,17		■		AOA	00582022	132,30 /St.


Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen für UA/UW 100 mm

Direktabhänger EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	32	28	150	1		4,5	100 St./Pak.	■		AOA	00696727	138,10 /Pak.

Direktabhänger EASY - D114.ch

Direktabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	62	30	125	1		5,5	100 St./Pak. (144 Pak./Pal.)	■		AOA	00514436	138,10 /Pak.
	62	30	200	1		7,9	100 St./Pak. (64 Pak./Pal.)	■		AOA	00514437	212,40 /Pak.

Direktabhänger zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

Kleinteile

Direktschwingabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Direktschwingabhänger für CD-Profil 60/27

62	30	120	1			9,2	100 St./Pak. (32 Pak./Pal.)	■		AOA	00805679	576,35 /Pak.
62	30	200	1			9,5	100 St./Pak. (15 Pak./Pal.)	■		AOA	00805680	604,45 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

Direktschwingabhänger mit Nagel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Direktschwingabhänger für CD-Profil 60/27 mit Nagel

120	30	120	1			4,4	50 St./Pak.	■		AOA	00058950	309,30 /Pak.
-----	----	-----	---	--	--	-----	-------------	---	--	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Justierbarer Direktschwingabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Direktschwingabhänger justierbar für CD-Profil 60/27 - zweiteilig inkl. Sicherungsklammern

95	300	250	0,6			7	50 St./Pak.	■		AOA	00448297	492,00 /Pak.
----	-----	-----	-----	--	--	---	-------------	---	--	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Abhanghöhe: AB Oberkante CD 35-84 mm

Direktabhänger justierbar 2-teilig

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Direktabhänger justierbar - zweiteilig inkl. Sicherungsklammern

90	50	56				6,5	50 St./Pak.	■		AOA	00284359	255,30 /Pak.
90	50	38				6,5	50 St./Pak.	■		AOA	00612023	246,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Art: 612023: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 40 mm / max. 70 mm; Art. 284359: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Nonius-Hänger-Oberteil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Nonius-Hänger-Oberteil zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

200	13	110	1,2	0,035	3,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003394	74,55 /Pak.
300	13	100	1,2	0,053	5,3	100 St./Pak.	■		AOA	00003395	109,75 /Pak.
400	13	110	1,2	0,072	7,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003396	144,20 /Pak.
500	13	110	1,2	0,09	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003397	180,70 /Pak.
600	13	110	1,2	0,11	10,9	100 St./Pak.	■		AOA	00003398	215,00 /Pak.
700	13	110	1,2	0,125	12,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003399	239,25 /Pak.
800	13	105	1,2	0,15	14,9	100 St./Pak.	■		AOA	00003400	286,15 /Pak.
900	13	105	1,2	0,16	16,1	100 St./Pak.	■		AOA	00003401	321,70 /Pak.
1000	13	105	1,2	0,185	18,4	100 St./Pak.	■		AOA	00003402	353,65 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45 mm

Kleinteile

Nonius-Schwing-Abhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Schwing-Abhänger Oberteil schallentkoppelt											
	200	13	90	1		1,4	25 St./Pak.	■		AOA	00339283	125,20 /Pak.
	300	13	90	1		1,8	25 St./Pak.	■		AOA	00339282	138,25 /Pak.
	400	13	90	1		2,4	25 St./Pak.	■		AOA	00339281	157,00 /Pak.
	500	13	90	1			25 St./Pak.	■		AOA	00746063	137,15 /Pak.
	500	13	90	1		2,9	25 St./Pak.		■	AOA	00537363	171,50 /Pak.
	1250	13	0	1			25 St./Pak.		■	AOA	00339284	Auf Anfrage
	1251	13	0	1			25 St./Pak.		■	AOA	00339285	Auf Anfrage

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55 mm

Nonius-Abhängeprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Abhängeprofil 12/8 verzinkt											
	3000	12	8	1	0,72	14,4	20 St./Pak.	■		AOA	00003435	5,10 /m

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Verbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Verbinder für Abhängeprofil											
	93	15,5	6	1	0,02	2	100 St./Pak.	■		AOA	00021638	59,30 /Pak.

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängeprofil 12/8

Nonius-Hänger-Unterteil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Hänger-Unterteil für Holzplattenverschraubung Nr. 220											
	190					4	100 St./Pak.	■		AOA	00414424	110,25 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27

	290	245	180	1,3			100 St./Pak.	■		AOA	00815500	113,40 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Kleinteile

Nonius-Klammer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50	115	75			0,8	100 St./Pak. (600 Pak./Pal.)	■		AOA	00003437	36,40 /Pak.
	Nonius-Klammer verzinkt											

Nonius-Hänger-Unterteil System EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	135	40	100			5,6	100 St./Pak.	■		AOA	00670512	135,10 /Pak.
	Nonius-Hänger-Unterteil für System EASY - D114.ch											

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Bügel für CD

Darstellung	Länge	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	60	125	0,7		5,1	100 St./Pak.	■		AOA	00003391	295,35 /Pak.
	Nonius-Bügel für CD-Profil 60/27											


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Bügel für UA

Darstellung	Länge	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	50	135	0,7		5,1	100 St./Pak.	■		AOA	00003392	295,35 /Pak.
	Nonius-Bügel für UA-Profil 50/40 + Holzlatte 50/30 mm											

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Draht mit Öse

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	125	4	1,3	100 St./Pak.	■		AOA	00003416	26,90 /Pak.
	250	4	3,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	37,10 /Pak.
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	49,20 /Pak.
	500	4	5,7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	64,15 /Pak.
	750	4	7,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	94,30 /Pak.
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	124,35 /Pak.
	1500	4	15,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	184,00 /Pak.
	2000	4	21,8	100 St./Pak.	■		AOA	00058584	244,50 /Pak.
	Sonder	4	0,6	100 St./Pak.		■	AOA	00010352	Auf Anfrage
	Draht mit Öse verzinkt								

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Kleinteile

Ankerschnellspannhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	112	58		1,2		5,9	100 St./Pak. (45 Pak./Pal.)	■		AOA	00109874	431,35 /Pak.

Ankerschnellspannhänger für CD-Profil 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Ankerschnellabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	90	58	190	1,5		4	100 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	■		AOA	00008490	110,45 /Pak.

Ankerfix-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN


Ösendraht Schnellabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	135	40	100			5,6	100 St./Pak.	■		AOA	00670461	135,10 /Pak.

Schnellabhänger für Ösendraht System EASY - D114.ch

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN


Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schnellabhänger für Ösendraht abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage											
	82	20			3,8	100 St./Pak.	■		AOA	00073335	145,95 /Pak.

Schnellabhänger für Ösendraht abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Federhänger mit Hakendraht

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	75				1,6		100 St./Pak.	■		AOA	00073340	129,00 /Pak.
	125				1,8		100 St./Pak.	■		AOA	00040513	134,95 /Pak.
	250				2,5		100 St./Pak.	■		AOA	00040514	149,55 /Pak.

Federhänger mit Hakendraht


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Kleinteile

Doppelfeder


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Doppelfeder zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte											
	Sonder	32	62	0,7		2	100 St./Pak.	■		AOA	00003411	176,15 /Pak.

Kreuzverbinder für CD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27											
	144	58	65	1		4,5	100 St./Pak. (98 Pak./Pal.)	■		AOA	00003446	87,70 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Ankerwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Ankerwinkel für CD-Profil 60/27											
	54	58	125	1,2		1,7	100 St./Pak. (108 Pak./Pal.)	■		AOA	00003415	47,25 /Pak.


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN/Pair

Drehankerwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Drehankerwinkel für bestimmte Winkel											
	54	58	115	0,5		2	100 St./Pak.	■		AOA	00003407	72,55 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN/Pair

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kreuzverbinder für UA-Profil 50 mit CD-Profil 60/27											
	165	58	70	1		2,5	50 St./Pak.	■		AOA	00068986	66,45 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Multiverbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Multiverbinder für CD-Profil 60/27											
	100	61	25	0.5		3,9	100 St./Pak. (234 Pak./Pal.)	■		AOA	00065153	81,10 /Pak.

Kleinteile

Verbinder für Grundprofil System Easy

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	119	110	25	0,5		4,8	100 St./Pak.	■		AOA	00670511	96,35 /Pak.


Verbinder für Grundprofil System EASY - D114.ch

Winkelverbinder 90°

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	146	57,4	25,5	0,75		2	50 St./Pak.		■	AOA	00003453	239,00 /Pak.

Winkelverbinder 90° für CD 60/27

Zubehör für Multiverbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	95	0,9	13	0,9		2,7	50 St./Pak.		■	AOA	00065301	97,05 /Pak.
	146	0,9	13	0,9		1,3	50 St./Pak.		■	AOA	00065302	71,70 /Pak.

Adapter 90° für Multiverbinder CD-Profil 60/27

Universalverbinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universalverbinder für CD Profile							
	für CD-Profil; LxB = 82x57 mm	4,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003442	189,40 /Pak.


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Niveaurebinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	148	56	20	1		6,5	50 St./Pak.	■		AOA	00003447	167,10 /Pak.

Niveaurebinder für CD Profile 60/27

Ankerhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	83	58	50	1,5		2,1	100 St./Pak.	■		AOA	00003414	67,30 /Pak.
	170	58	65	0,9		3,7	100 St./Pak. (96 Pak./Pal.)	■		AOA	00019873	149,55 /Pak.

Ankerhänger für CD-Profil 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN


Kleinteile

Direktmontage-Clip für CD-Profil für M6

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	102	44	0	1		2,8	100 St./Pak.	■		AOB	00075079	123,35 /Pak.
	102	44	140	1		2,8	100 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	■		AOB	00046166	81,25 /Pak.


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN mit verschraubten Laschen; 0.15kN ohne Verschraubung

Befestigungs-Clip

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	138	33	35	0,6		3,8	100 St./Pak. (32 Pak./Pal.)	■		AOB	00003542	167,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN

Direktmontage-Justierclip für CD-Profil mit Schraube

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	44	70			2	50 St./Pak.	■		AOB	00081893	172,95 /Pak.
	Sonder	44	90			2,1	50 St./Pak.	■		AOB	00081894	194,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

Direktmontage-Justierschwingclip für CD-Profil mit Schraube

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	44	100			2,5	50 St./Pak.	■		AOB	00086006	303,80 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

Stützen-Clip

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	62	48	40	1		2	50 St./Pak. (68 Pak./Pal.)	■		AOB	00003543	149,00 /Pak.

Bei Flanschendicken bis 16 mm.

Kantenschutzprofile

Kantenschutzprofil Trim-L

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Kantenschutzprofil Trim-L 1230 Stahl verzinkt



2750	23,5	13,5	0,5		7,1	20 St./Pak.	■		ANE	00629566	4,75 /m
3000	23,5	13,5	0,5		7,8	20 St./Pak.	■		ANE	00629568	4,75 /m

Kantenschutzprofil Trim-L 1231 Stahl verzinkt



2700	40	26			7,1	10 St./Pak.	■		ANE	00728155	5,10 /Pak.
------	----	----	--	--	-----	-------------	---	--	-----	----------	------------

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Abschlussprofil Stahl

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Abschlussprofil Stahl 1174 - 11.0 mm in Stahl verzinkt




3000	31	11	0,5		11,7	10 St./Pak.	■		ANE	00629572	6,30 /m
------	----	----	-----	--	------	-------------	---	--	-----	----------	---------

Abschlussprofil Stahl 1175 - 14.0 mm in Stahl verzinkt




2500	30	14	0,5		20,95	20 St./Pak.	■		ANE	00629583	6,55 /m
3000	30	14	0,5		25,2	20 St./Pak.	■		ANE	00629584	6,55 /m

Abschlussprofil Stahl 1176 - 16.5 mm in Stahl verzinkt




3000	30	16,5	0,5		26,4	20 St./Pak.	■		ANE	00629587	7,20 /m
------	----	------	-----	--	------	-------------	---	--	-----	----------	---------

Abschlussprofil Stahl 1172 - 19.5 mm in Stahl verzinkt



3000	31	19,5	0,5		14,4	10 St./Pak.	■		ANE	00629594	11,15 /m
------	----	------	-----	--	------	-------------	---	--	-----	----------	----------

Abschlussprofil Stahl 1173 - 26.5 mm in Stahl verzinkt




3000	31	26,5	0,5		17,2	10 St./Pak.	■		ANE	00629597	11,70 /m
------	----	------	-----	--	------	-------------	---	--	-----	----------	----------

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Eckschutzprofil Göppinger 90°

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Eckschutzprofil Göppinger 90° 13/74 mm Stahl verzinkt, papierummantelt



3000	74	12,5	0,3	0,1	19	150 m (50 St./Pak.)	■		ANE	00545980	2,75 /m
------	----	------	-----	-----	----	------------------------	---	--	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


Kantenschutzprofile

Abschlussprofil Trim-L Lichtensteiner Alu

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil Trim-L Lichtensteiner Alu 1004 für GK											
	2500	23,5	13,5	0,4		1,6	25 St./Pak.	■		ANE	00629813	1,45 /m
	3000	23,5	13,5	0,4		2	25 St./Pak.	■		ANE	00629815	1,45 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Abschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofile PVC 2002 - mit lösbarem Streifen, für Platten ab 12.5 mm											
	3000	27	14,5	2		3,6	10 St./Pak. (30 m)	■		ANE	00629821	4,35 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Abschlussprofil für Thermolochplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil PVC weiss, 12 x 23 mm für Thermolochplatten											
	2500	23	12	1		6,25	50 St./Pak. (125 m)	■		ANE	00172241	4,20 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Abschlussprofil Lichtensteiner PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil Lichtensteiner PVC Perfect											
	2500	23	14	1		12,5	20 St./Pak. (50 m)	■		ANE	00214299	2,90 /m

Bewegungsfugenprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bewegungsfugenprofil PVC Typ 1533 mit Lippendichtung											
	2500	20	12,5	1		4	25 m/Rolle	■		ANF	00100455	183,35 /St.



Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Putzabschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil PVC weiss mit Abzugskante, 3 mm Putz für Knauf Tacet											
	2500	24	3	1	0,17	4,4	62,5 m (25 St./Pak.)	■		ANE	00518845	3,05 /m








Kantenschutzprofile

Putzabschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil PVC 33/13.5 mm weiss, für Rundungen zum Einspachteln											
	2500	23,5	14,5	1		10,8	20 St./Pak.		■	ANE	00811555	7,20 /m
	Eckprofil PVC weiss mit Abzugskante PVC 3 mm, 27 x 27 mm für Knauf Tacet											
	2600	27	27	1	0,16	3,15	39 m (15 St./Pak.)		■	ANE	00667220	4,70 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Deckenanschlussprofil Stahl

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckenanschlussprofil 1180 - in Stahl verzinkt, Fugenbreite 4 mm											
	3000	41	14	0,5		13,5	15 St./Pak.		■	ANE	00629747	5,90 /m
	Deckenanschlussprofil 1181/1165 - in Stahl verzinkt, Fugenbreite 6 mm											
	3000	40	14	0,5		9	15 St./Pak.		■	ANE	00629750	7,90 /m
	Deckenanschlussprofil 1177 - in Stahl verzinkt, Fugenbreite 10 mm											
	3000	40	16	0,5		9	15 St./Pak.		■	ANE	00629752	8,00 /m
	Deckenanschlussprofil 1178/1168 - in Stahl verzinkt, Fugenbreite 15 mm											
	3000	45	14	0,5		9	15 St./Pak.		■	ANE	00629753	6,95 /m
	Deckenanschlussprofil Stahl verzinkt Fugenbreite 15 mm											
	3000	48	14	0,5		13,5	15 St./Pak.		■	ANE	00629754	7,60 /m
	Deckenanschlussprofil Stahl verzinkt Fugenbreite 15 mm											
	3000	46	16,5	0,5		13,5	15 St./Pak.		■	ANE	00629755	12,10 /m
	Deckenanschlussprofil Stahl verzinkt Fugenbreite 15 mm											
	3000	40	21,5	0,5		13,5	25 St./Pak.		■	ANE	00074119	13,15 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Artikel in Röhren verpackt. Artikel 74119 ohne Röhrenverpackung.

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kantenschutzprofil 1011 - Stahl verzinkt											
	2500	30	30	0,45		7,5	10 St./Pak.		■	ANE	00629608	4,20 /m
	Kantenschutzprofil 1011 - Stahl verzinkt											
	3000	30	30	0,45		9	10 St./Pak.		■	ANE	00629609	4,20 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofile

Kantenschutz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Kantenschutzprofil Stahl Typ 001 - 27/27 Stahl verzinkt

2500	27	27	0,6		3,7	37,5 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00156679	3,00 /m
3000	27	27	0,6		4,5	45 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00078557	3,00 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofil Alu

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Kantenschutzprofil 1000 in Aluminium

2500	23,5	23,5	0,4		2,1	25 St./Pak. (62,5 m)	■		ANE	00629612	1,45 /m
2500	23,5	23,5	0,4		4,2	50 St./Pak. (125 m)	■		ANE	00629613	1,45 /m
3000	23,5	23,5	0,4		2,5	25 St./Pak. (62,5 m)	■		ANE	00629615	1,45 /m
3000	23,5	23,5	0,4		5	50 St./Pak. (150 m)	■		ANE	00629618	1,45 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Kantenschutzprofil PVC 2009 - Perfect flexibel

2500	24	24	1		3,1	20 St./Pak.	■		ANE	00629620	2,10 /m
2500	24	24	1	ca.0,05	12,5	100 St./Pak.		■	ANE	00214298	2,30 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.



Kantenschutzprofil PVC 2016 - Genius flexibel

2500	25	25	2		3,1	20 St./Pak.	■		ANE	00629619	2,10 /m
2500	25	25	1	ca.0,05	12,5	100 St./Pak.		■	ANE	00214297	2,30 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Ultracorner Eckprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Ultracorner Trockenbau-Eckprofil auf 90° vorgerichtet

2600	54	54	1,7	0,1	13,5	137,5 m (50 St./Pak.)		■	ANE	00074109	5,90 /m
------	----	----	-----	-----	------	--------------------------	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofile

Alux-Kantenschutz

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht kg/ Stück	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30	52			1	10	10 St./Pak.	■		ANE	00003690	75,35 /St. 94,10 /St.


Alux-Kantenschutz Rolle à 30 lfm

Ultra-flex Trockenbau-Eckprofil

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30,5	82	35	1,2		22	30,5 m/Rolle (10 St./Pak.) (360 St./Pal.)	■		ANE	00035181	151,60 /Rol. 182,55 /Rol.
	30,5	114	35	1,7		18,2	30,5 m/Rolle (4 St./Pak.) (96 St./Pal.)	■		ANE	00035180	229,70 /Rol. 320,65 /Rol.

Ultra-flex Trockenbau-Eckprofil - Rolle à 30.5 lfm

Eckschutzprofil Dallas 90°


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	20	35	0,3	0,1		150 m (50 St./Pak.)	■		ANE	00545994	1,95 /m

Eckschutzprofil Dallas 90° 35/35 Stahl verzinkt, papierummantelt für Aussenecken

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Spezialprofile

Inneneckprofil Stahl verzinkt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	60	60	0,6	0,8		25 m (10 St./Bd.)	■		ANF	00074097	14,00 /m
	3500	60	60	0,6	0,8		35 m (10 St./Bd.)	■		ANF	00507467	14,00 /m

Inneneckprofil 60/60 RS, in Stahl verzinkt

Flexibles Eckenprofil

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50	100	100	0,6	22	22	50 m/Rolle	■		ANF	00007399	197,35 /Rol.
	25	200	200	0,6	22	22	25 m/Rolle	■		ANF	00007400	212,65 /Rol.

Flexibles Eckenprofil 100 mm


Flexibles Eckenprofil 200 mm

Spezialprofile

Cubo-Stütze

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cubo Systemstütze - Raumhöhen von 2.0 bis 2.7 m											
	2000	70	70		13			■		ANF	00072278	429,70 /St.
	2500	70	70		13			■		ANF	00066484	427,55 /St.
	3000	70	70		13				■	ANF	00136336	498,30 /St.

Anschluss- und Verbindungswinkel




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/ Stück	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cubo Anschluss- und Verbindungswinkel für Raum in Raum System, inkl. Befestigungsmittel											
	250	160	40		1,5	6	4 St./Pak.	■		ANF	00069798	64,40 /Pak.

UA-Mittelabhängung

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UA-Mittelabhängung Oberteil inkl. Montagezubehör, M10											
	120	110	24,5	2	0,33		1 St.	■		ANF	00155865	23,85 /St.
	UA-Mittelabhängung Unterteil inkl. Montagezubehör, M10											
	250	14,5	194,5	2	0,79			■		ANF	00155864	65,80 /St.

Korrosionsgeschützte Profile: Korrosivitätskategorie C3

UW-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UW-Randprofil 50 C3 40/50/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	50	40	0,6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	■		ANH	00516083	21,60 /m
	UW-Randprofil 50 C3 40/50/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	Sonder	50	40	0,6	0,6			■		ANH	00251693	Auf Anfrage
	UW-Randprofil 75 C3 40/75/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	75	40	0,6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	■		ANH	00516084	23,25 /m
	Sonder	75	40	0,6	0,7			■		ANH	00251718	22,10 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


Korrosivitätskategorie C3

UW-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	100	40	0,6	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	■		ANH	00516085	25,75 /m
	Sonder	100	40	0,6	0,9				■	ANH	00251694	Auf Anfrage


UW-Randprofil 100 C3 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

CW-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	50	50	0,6	0,7	16,8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516075	22,35 /m
	3500	50	50	0,6	0,7	19,6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516076	22,35 /m
	Sonder	50	50	0,6	0,7				■	ANH	00251690	22,35 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CW-Ständerprofil 75 C3 50/75/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	3000	75	50	0,6	0,8	19,2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516077	25,75 /m
	3500	75	50	0,6	0,8	22,4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516078	25,75 /m
	Sonder	75	50	0,6	0,8				■	ANH	00251691	25,75 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CW-Ständerprofil 100 C3 50/100/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	3000	100	50	0,6	0,9	21,6	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516079	30,85 /m
	3500	100	50	0,6	0,9	25,2	28 m (8 St./Bd.)	■		ANH	00516080	30,85 /m
	Sonder	100	50	0,6	0,9				■	ANH	00251692	30,85 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UA-Profil C3


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m g/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	48	40	2	1,7	30,6	18 m (6 St./Bd.)	■		ANH	00322122	Auf Anfrage
	3500	48	40	2	1,7	35,7	21 m (6 St./Bd.)	■		ANH	00496275	36,50 /m
	4000	48	40	2	1,7	40,8	24 m (6 St./Bd.)		■	ANH	00322124	36,50 /m
	Sonder	48	40	2	1,7				■	ANH	00322137	36,50 /m

UA-Türprofil 50 C3 40/48/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Korrosivitätskategorie C3

UA-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m g/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



UA-Türprofil 75 C3 40/73/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

3000	73	40	2	2	24	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pal.)	■		ANH	00496290	44,70 /m
3500	73	40	2	2	28	14 m (4 St./Bd.)	■		ANH	00496291	44,70 /m
4000	73	40	2	2	32	16 m (4 St./Bd.)		■	ANH	00322131	44,70 /m
Sonder	73	40	2	2				■	ANH	00322139	44,70 /m



UA-Türprofil 100 C3 40/98/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

3000	98	40	2	2,4	28,8	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	■		ANH	00496299	56,55 /m
3500	98	40	2	2,4	33,6	14 m (4 St./Bd.)	■		ANH	00496303	Auf Anfrage
4000	98	40	2	2,4	38,4	16 m (4 St./Bd.)		■	ANH	00322134	56,55 /m
Sonder	98	40	2	2,4				■	ANH	00322126	Auf Anfrage

UA-Türprofil 125 C3 40/123/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Sonder	123	40	2			2 St./Pak.		■	ANH	00322127	44,75 /m
--------	-----	----	---	--	--	------------	--	---	-----	----------	----------

UA-Türprofil 150 C3 40/148/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Sonder	148	40	2			2 St./Pak.		■	ANH	00322128	Auf Anfrage
--------	-----	----	---	--	--	------------	--	---	-----	----------	-------------

UA-Winkelverbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/ Stück	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

UA-Winkelverbinder für UA-Türprofile 100/125/150 mm

100	94,8	60	2	ca. 1,65	6,6	4 St./Pak.		■	ANF	00155861	110,35 /Pak.
125	119,8	60	2	ca. 1,65	7,4	4 St./Pak.		■	ANF	00155862	125,90 /Pak.
150	144,8	60	2	ca. 1,65	8,4	4 St./Pak.		■	ANF	00155863	153,95 /Pak.

CD-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

CD-Deckenprofil C3 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

4000	60	27	0,6	0,58	27,8	48 m (12 St./Bd.)	■		ANH	00251652	17,60 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	--	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


96

[zurück zur Kapitelübersicht](#)

Knauf AG | Preisliste 2025 | gültig ab 01.02.2025 | www.knauf.ch

Korrosivitätskategorie C3


UD-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	28	27	0,6	0,49	23,3	48 m (16 St./Bd.)	■		ANH	00251664	13,00 /m

UD-Randprofil C3 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	48	6	0,75	50 St./Pak.	■		AQF	00548952	201,45 /Pak.

Deckendübel für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder


inkl. 1 Bundbohrer

Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet

	30	6	1,3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	975,60 /Pak.
---	----	---	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------

inkl. 1 Bundbohrer SDS1

Nagelanker N-K

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	44	6	1,13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	975,60 /Pak.

Nagelanker N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder


Direktabhänger C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	62	30	200		7,9		50 St./Pak.	■		AOB	00449231	436,60 /Pak.

Direktabhänger C3 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0.683kN

Direktabhänger C3 für CD 60/27

	62	30	125		5,2		50 St./Pak.	■		AOB	00449230	269,95 /Pak.
---	----	----	-----	--	-----	--	-------------	---	--	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.822kN

Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C3


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	13	3,5	0,29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	51,25 /Pak.

Profilverbindingsschraube C5 zu Direktabhänger CD-Deckenprofil inkl. zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

Korrosivitätskategorie C3

Nonius-Hänger-Oberteil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	140	13	0	1,2		2,7	50 St./Pak.	■		AOB	00449209	311,30 /Pak.
	190	13	0	1,2		3,7	50 St./Pak.	■		AOB	00449213	334,70 /Pak.
	290	13	0	1,2		4,5	50 St./Pak.	■		AOB	00449216	357,95 /Pak.
	390	13	0	1,2		7,3	50 St./Pak.	■		AOB	00449218	389,15 /Pak.
	490	13	0	1,2		9,4	50 St./Pak.	■		AOB	00449219	435,75 /Pak.
	590	13	0	1,2		11,1	50 St./Pak.	■		AOB	00449221	575,80 /Pak.
	690	13	0	1,2		13,2	50 St./Pak.	■		AOB	00449223	638,05 /Pak.
	790	13	0	1,2		15,4	50 St./Pak.	■		AOB	00449225	677,00 /Pak.
	890	13	0	1,2		16,5	50 St./Pak.	■		AOB	00449226	708,20 /Pak.
	990	13	0	1,2		18,3	50 St./Pak.	■		AOB	00449227	747,05 /Pak.

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

Nonius-Hänger-Unterteil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	130	17	0	1,2		4,5	100 St./Pak.	■		AOB	00251641	396,90 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.367kN ohne Verschraubung, 0.750kN mit Verschraubung.

Nonius-Klammer C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	Sonder	0	2,5	0,65	65	100 St./Pak.	■		AOB	00251635	105,90 /Pak.

Kreuzverbinder C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	144	58	0	1		4,1	100 St./Pak.	■		AOB	00251603	262,25 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.518kN

Längsverbinder C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	110	58	25	1		3,7	100 St./Pak.	■		AOB	00251605	319,10 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.





Korrosivitätskategorie C3

Korrosionsschutzlack


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Korrosionsschutzlack Sprühdose 0.4 l							
	Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0,5	12 St./Pak.	■		APK	00271145	64,60 /St. 89,00 /St.

Korrosionsschutzprofile: Korrosivitätskategorie C5

UW-Profil C5




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE g	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UW-Randprofil 50 C5 40/50/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	50	40	0,6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	■		ANH	00251496	29,30 /m
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.												
	UW-Randprofil 75 C5 40/75/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	75	40	0,6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	■		ANH	00251501	34,25 /m
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.												
	UW-Randprofil 100 C5 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	100	40	0,6	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	■		ANH	00251503	38,55 /m
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.												
	UW-Randprofil 150 C5 40/150/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	4000	150	40	0,6	1		16 m (4 St./Bd.)	■		ANH	00322152	Auf Anfrage

CW-Profil C5




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	CW-Ständerprofil 50 C5 50/50/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	3000	50	50	0,6	0,8	16,8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516061	33,50 /m
	3500	50	50	0,6	0,8	19,6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516063	33,50 /m
	Sonder	50	50	0,6				■		ANH	00251465	33,50 Auf Anfrage

Korrosivitätskategorie C5

CW-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	CW-Ständerprofil 75 C5 50/75/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	3000	75	50	0,6	0,8	19,2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516065	38,55 /m
	3500	75	50	0,6	0,8	22,4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00507882	38,55 /m
	Sonder	75	50	0,6					■	ANH	00251484	38,55 Auf Anfrage
	CW-Ständerprofil 100 C5 50/100/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	3000	100	50	0,6	0,8	21,5	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516066	42,60 /m
	3500	100	50	0,6	0,8	25,2	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516067	42,60 /m
	Sonder	100	50	0,6					■	ANH	00251485	42,60 Auf Anfrage
	CW-Ständerprofil 150 C5 50/148.8/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	Sonder	150	50	0,6	0,9				■	ANH	00322011	Auf Anfrage

UA-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UA-Türprofil 50 C5 40/48/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	3000	48	40	2	1,9	11,4	1 St./Bd. (3 m)	■		ANH	00516069	62,95 /m
	3500	48	40	2	1,9	13,3	1 St./Bd. (3,5 m)	■		ANH	00516070	62,95 /m
	Sonder	48	40	2					■	ANH	00251506	62,95 Auf Anfrage
	UA-Türprofil 75 C5 40/73/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	3000	73	40	2	1,9	12,6	1 St./Bd. (3 m)	■		ANH	00516116	81,15 /m
	3500	73	40	2	1,9	14,7	1 St./Bd. (3,5 m)	■		ANH	00516119	81,15 /m
	Sonder	73	40	2					■	ANH	00251507	81,15 Auf Anfrage
	UA-Türprofil 100 C5 40/98/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5											
	3000	98	40	2	1,9	14,4	1 St./Bd. (3 m)	■		ANH	00516121	97,35 /m
	3500	98	40	2	2,4	16,8	1 St./Bd. (3,5 m)	■		ANH	00516122	97,35 /m
	Sonder	98	40	2					■	ANH	00251516	97,35 Auf Anfrage

Korrosivitätskategorie C5

Anschlusswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Anschlusswinkel PROFIL für UA

80	40	50	1,5		0,68	10 St./Pak.	■		AOB	00470592	126,90 /Pak.
80	65	50	1,5		1,06	10 St./Pak.	■		AOB	00470594	136,70 /Pak.

Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schlossschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben

UD-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




UD-Randprofil C5 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

3000	28	27	0,6	0,49	23,3	48 m (16 St./Bd.)	■		ANH	00251461	24,30 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	--	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




CD-Deckenprofil C5 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

4000	60	27	0,6	0,58	27,8	48 m (12 St./Bd.)	■		ANH	00251458	25,75 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	--	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

NCD Deckenprofile C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



NCD Hut-Deckenprofil C5 15/70/0.6 für Direktmontage H832

4000	48	15	0,6	0,5	16	40 m (10 St./Bd.)	■		ANH	00475022	21,95 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	--	-----	----------	----------

Nagelanker N

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Nagelanker N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder

44	6	1,13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	975,60 /Pak.
----	---	------	--------------	---	--	-----	----------	--------------

Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet

30	6	1,3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	975,60 /Pak.
----	---	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------

inkl. 1 Bundbohrer SDS1

Korrosivitätskategorie C5

Kreuzverbinder für CD C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Multiverbinder für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	144	58	0	1		4,1	100 St./Pak.	■		AOB	00251450	444,55 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Multiverbinder für CD C5


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Multiverbinder für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	110	58	25			3,7	100 St./Pak.	■		AOB	00251446	423,85 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Direktabhänger C5


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Direktabhänger C5 für CD-Profil 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	62	30	125			5,2	50 St./Pak.	■		AOB	00402917	338,25 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.822 kN

	Direktabhänger C5 für CD-Profil 60/27 H835 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	62	30	200			7,9	50 St./Pak.	■		AOB	00251454	436,60 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.683kN

Nonius-Hänger-Oberteil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Hänger-Oberteil C5 für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	140	13	0	1,2		2,7	50 St./Pak.	■		AOB	00251402	390,40 /Pak.
	190	13	0	1,2		3,7	50 St./Pak.	■		AOB	00251406	398,50 /Pak.
	290	13	0	1,2		4,5	50 St./Pak.	■		AOB	00251423	420,60 /Pak.
	390	13	0	1,2		7,3	50 St./Pak.	■		AOB	00251426	439,70 /Pak.
	490	13	0	1,2		9,4	50 St./Pak.	■		AOB	00251428	460,45 /Pak.
	590	13	0	1,2		11,1	50 St./Pak.	■		AOB	00251430	636,65 /Pak.
	690	13	0	1,2		13,2	50 St./Pak.	■		AOB	00251433	658,75 /Pak.
	790	13	0	1,2		16,4	50 St./Pak.	■		AOB	00251436	691,90 /Pak.
	890	13	0	1,2		16,5	50 St./Pak.	■		AOB	00251438	712,60 /Pak.
	990	13	0	1,2		18,3	50 St./Pak.	■		AOB	00251439	735,00 /Pak.

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

Korrosivitätskategorie C5

Nonius-Hänger-Unterteil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Nonius-Hänger-Unterteil C5 für Anschraubmontage, gerade

190	30	9,5			4,4	100 St./Pak.		■	AOB	00543373	513,75 /Pak.
-----	----	-----	--	--	-----	--------------	--	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeit 0.283kN



Nonius-Hänger-Unterteil C5 für Anschraubmontage, abgewinkelt

170	30	9,5			4,4	100 St./Pak.		■	AOB	00543445	513,75 /Pak.
130	17	140	1,2		4,5	100 St./Pak.	■		AOB	00251403	549,35 /Pak.

Tragfähigkeit 0.284kN

Nonius-Kurzabhänger C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Nonius-Klammer C5 mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5

Sonder	Sonder	Sonder	2,5	0,52		100 St./Pak.	■		AOB	00419786	315,95 /Pak.
--------	--------	--------	-----	------	--	--------------	---	--	-----	----------	--------------

Nonius-Stange C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Nonius Verlängerungsstange durchgehend gelocht mit zusätzlichem Korrosionsschutz

2990	12	8	1	1	74,75	25 St./Pak.		■	AOB	00401573	6,45 /m 7,55 /m
------	----	---	---	---	-------	-------------	--	---	-----	----------	--------------------

Tragfähigkeit 0.40kN

Nonius-Verbinder C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Nonius-Verbinder mit zusätzlichem Korrosionsschutz

90			1	0,1		100 St./Pak.		■	AOB	00402197	89,05 /Pak.
----	--	--	---	-----	--	--------------	--	---	-----	----------	-------------

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius Verlängerungsstange.

Flachkopfschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Flachkopfschraube C5 mit Mutter und Unterlagsscheibe M8 x 20 mm

20	8	2,05	50 St./Pak.	■		AQB	00599645	121,90 /Pak.
----	---	------	-------------	---	--	-----	----------	--------------

Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.

Korrosivitätskategorie C5

Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	13	3,5	0,29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	51,25 /Pak.

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

Korrosionsschutzlack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Korrosionsschutzlack Sprühdose 0.4 l							
	Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0,5	12 St./Pak.	■		APK	00271145	64,60 /St. 89,00 /St.

Korrosionsschutzprofile: Korrosivitätskategorie C5 Sole

UW-Profil C5M



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	50	40	0,6	0,6	19,2	8 St./Bd. (160 St./Bd.) (32 m)		■	ANH	00447491	30,55 /m
	4000	75	40	0,6	0,7	22,4	8 St./Bd. (120 St./Bd.) (32 m)		■	ANH	00447493	39,60 /m
	4000	100	40	0,6	0,9	28,8	8 St./Bd. (80 St./Bd.) (32 m)		■	ANH	00447494	46,90 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 100 C5 Sole 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


CW-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	50	50	0,6	0,7	17,3	8 St./Bd. (128 St./Bd.) (24 m)		■	ANH	00447404	34,75 /m
	4000	50	50	0,6	0,7	23	8 St./Bd. (128 St./Bd.) (28 m)		■	ANH	00447405	34,75 /m
	3000	75	50	0,6	0,8	20,2	8 St./Bd. (96 St./Bd.) (24 m)		■	ANH	00447447	41,40 /m
	4000	75	50	0,6	0,8	26,9	8 St./Bd. (96 St./Bd.) (28 m)		■	ANH	00447448	41,40 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Korrosivitätskategorie C5 Sole

CW-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	100	50	0,6	0,9	23	8 St./Bd. (64 St./Bd.) (24 m)		■	ANH	00447451	49,60 /m


CW-Ständerprofil 100 C5 Sole 50/98.8/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


UA-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sonder	48	40	2		1,9	2 St./Bd.		■	ANH	00447496	73,85 /m

UA-Türprofil 50 C5 Sole 40/48.8/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	Sonder	73	40	2		2,3	2 St./Bd.		■	ANH	00447497	93,65 /m
---	--------	----	----	---	--	-----	-----------	--	---	-----	----------	----------

UA-Türprofil 75 C5 Sole 40/73.8/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	Sonder	98	40	2		2,7	2 St./Bd.		■	ANH	00447498	109,85 /m
---	--------	----	----	---	--	-----	-----------	--	---	-----	----------	-----------

UA-Türprofile 100 C5 Sole 40/98.8/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

UD-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	3000	28	27	0,6	0,49	23,5	48 m (16 St./Bd.)		■	ANH	00447378	25,35 /m

UD-Randprofil C5 Sole 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profil C5M


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	60	27	0,6	0,58	27,8	48 m (12 St./Bd.)		■	ANH	00447377	29,80 /m

CD-Deckenprofil C5 Sole 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Korrosivitätskategorie C5 Sole

Nonius-Hänger-Oberteil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	140	13	0	1,2		2,7	50 St./Pak.		■	AOB	00447168	Auf Anfrage
	190	13	0	1,2		3,7	50 St./Pak.		■	AOB	00447171	452,35 /Pak.
	290	13	0	1,2		4,5	50 St./Pak.		■	AOB	00447172	Auf Anfrage
	390	13	0	1,2		7,3	50 St./Pak.		■	AOB	00447173	Auf Anfrage
	490	13	0	1,2		9,4	50 St./Pak.		■	AOB	00447174	Auf Anfrage
	590	13	0	1,2		11,1	50 St./Pak.		■	AOB	00447175	Auf Anfrage
	690	13	0	1,2		13,2	50 St./Pak.		■	AOB	00447176	Auf Anfrage
	790	13	0	1,2		15,4	50 St./Pak.		■	AOB	00447177	Auf Anfrage
	890	13	0	1,2		16,5	50 St./Pak.		■	AOB	00447178	Auf Anfrage
	990	13	0	1,2		18,3	50 St./Pak.		■	AOB	00447179	Auf Anfrage


Nonius-Hänger-Oberteil C5 Sole für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nonius-Hänger-Unterteil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	130	17	0	1,2		4,5	100 St./Pak.		■	AOB	00447122	666,85 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.367kN ohne Verschraubung, 0.750kN mit Verschraubung.

Direktabhänger C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	62	30	125			5,2	50 St./Pak.		■	AOB	00447185	Auf Anfrage
	62	30	200			7,9	50 St./Pak.		■	AOB	00447186	531,85 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.822 kN

Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30	6	1,3	100 St./Pak.		■	AQF	00154951	975,60 /Pak.

inkl. 1 Bundbohrer SDS1

Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	13	3,5	0,29	250 St./Pak.		■	AQB	00545130	51,25 /Pak.

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

Korrosivitätskategorie C5 Sole

Nonius-Klammer C5M

Darstellung	Länge	Breite	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Klammer C5 Sole mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	Sonder	Sonder	Sonder	2,5	0,65		100 St./Pak.		■	AOB	00447180	468,20 /Pak.

ACHTUNG: Nach Einbau langen Schenkel umbiegen!

Kreuzverbinder für CD C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Längsverbinder C5 Sole für CD-Profil 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	110	58	25	1		3,7	100 St./Pak.		■	AOB	00447183	508,05 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

	Kreuzverbinder C5 Sole für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz											
	144	58	0	1			100 St./Pak.		■	AOB	00447182	555,70 /Pak.





Tragfähigkeitsklasse 0.518kN

Korrosionsschutzlack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Korrosionsschutzlack Sprühdose 0.4 l							
	Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0,5	12 St./Pak.		■	APK	00271145	64,60 /St. 89,00 /St.





Weitspannprofile

Cocoon C-Profil






Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon C-Profil 48.8/50/2.0											
	9000	48,8	50	2	2,4	1036,8	432 m (48 St./Bd.)		■	ANG	00711848	21,20 /m
	Cocoon C-Profil 73.8/50/2.0											
	Sonder	48,8	50	2	2,4				■	ANG	00711856	26,90 /m
	Cocoon C-Profil 97/50/1.5											
	9000	97	50	1,5	2,43	1049,16	432 m (48 St./Bd.)		■	ANG	00286504	23,50 /m
												
	Sonder	97	50	1,5	2,43				■	ANG	00286505	29,35 /m

Weitspannprofile

Cocoon C-Profil



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	9000	147	50	1,5	3,02	1304,64	432 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286506	29,60 /m
	Sonder	147	50	1,5	3,02				■	ANG	00286507	35,60 /m
Cocoon C-Profil 197/50/2,0												
	9000	197	50	2	4,78	1376,93	288 m (32 St./Bd.)	■		ANG	00286508	37,20 /m
	Sonder	197	50	2	4,78				■	ANG	00286509	44,10 /m
Cocoon C-Profil 246/50/2.0 auf Anfrage												
	9000	246	50	2	5,53	1194,48	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425587	46,35 /m
	Sonder	246	50	2	5,53				■	ANG	00425588	54,35 /m
Cocoon C-Profil 296/50/2.0 auf Anfrage												
	9000	296	50	2	6,31	1362,96	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425593	54,15 /m
	Sonder	296	50	2	6,31				■	ANG	00425594	63,20 /m

Cocoon U-Profil







Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon U-Profil 53/40/1.5												
	4000	53	40	1,5	1,49	286,08	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00711836	19,20 /m
	Sonder	53	40	1,5	1,49				■	ANG	00630353	24,95 /m
Cocoon U-Profil 78/40/1.5												
	4000	78	40	1,5	1,78	341,76	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00703551	20,65 /m
	Sonder	78	40	1,5	1,78				■	ANG	00723679	26,25 /m
Cocoon U-Profil 100/40/1.5												
	4000	100	40	1,5	2,06	395,52	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00581242	21,85 /m
	8000	100	40	1,5	2,06	791,04	384 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286510	21,85 /m
	Sonder	100	40	1,5	2,06				■	ANG	00286511	27,50 /m
Cocoon U-Profil 150/40/1.5												
	4000	150	40	1,5	2,65	508,8	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00581248	27,80 /m
	8000	150	40	1,5	2,65	1017,6	384 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286512	27,80 /m
	Sonder	150	40	1,5	2,65				■	ANG	00286513	34,00 /m
Cocoon U-Profil 200/40/1.5												
	8000	200	40	1,5	3,24	829,44	256 m (32 St./Bd.)	■		ANG	00286514	35,30 /m
	Sonder	200	40	1,5	3,24				■	ANG	00286515	42,15 /m

Weitspannprofile


Cocoon U-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	8000	250	40	2	5,17	992,64	192 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425589	43,25 /m
	Sonder	250	40	2	5,17				■	ANG	00425590	50,95 /m
	8000	300	40	2	5,96	1144,01	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425595	50,95 /m
	Sonder	300	40	2	5,96				■	ANG	00425596	59,55 /m

Cocoon DT-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	9000	73,8	50	1,5	3	648	24 St./Pak.	■		ANG	00725351	54,05 /m
	Sonder	73,8	50	1,5	3				■	ANG	00725349	67,60 /m
	9000	97	50	1,5	4,87	1051,92	24 St./Pak.	■		ANG	00286517	55,55 /m
	Sonder	97	50	1,5	4,87				■	ANG	00286518	64,30 /m
	9000	147	50	1,5	6,05	1306,8	24 St./Pak.	■		ANG	00286519	67,70 /m
	Sonder	147	50	1,5	6,05				■	ANG	00286521	77,40 /m
	9000	197	50	2	9,56	1376,93	16 St./Pak.	■		ANG	00286522	85,60 /m
	Sonder	197	50	2	9,56				■	ANG	00286523	97,05 /m
	9000	246	50	2	11,05	1193,4	12 St./Pak.	■		ANG	00425591	Auf Anfrage
	Sonder	246	50	2	11,05				■	ANG	00425592	120,40 /m
	9000	296	50	2	12,62	1362,96	12 St./Pak.	■		ANG	00425597	Auf Anfrage
	Sonder	296	50	2	12,62				■	ANG	00425598	137,75 /m

Cocoon S-Profil




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	4000	101	100	2	4,64			■		ANG	00429146	48,55 /m
	Sonder	101	100	2	4,64				■	ANG	00429147	56,85 /m
	4000	101	150	2	6,21			■		ANG	00429148	64,75 /m
	Sonder	101	150	2	6,21				■	ANG	00429150	Auf Anfrage

Weitspannprofile



Cocoon S-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon S-Sturzprofile 150/100-150-175/2.0 auf Anfrage											
	4000	151	100	2	5,43			■		ANG	00429153	56,55 /m
	Sonder	151	100	2	5,43				■	ANG	00429155	54,45 /m
	4000	151	150	2	7			■		ANG	00429156	72,80 /m
	Sonder	151	150	2	7				■	ANG	00429157	83,40 /m

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schwerlastprofil Bob Greensteel 50 inkl. Befestigungsmittel											
	2600	48,8	50	2					■	ANG	00763844	141,15 /St.
	3000	48,8	50	2					■	ANG	00763926	157,90 /St.
	3500	48,8	50	2					■	ANG	00763927	167,60 /St.
	4000	48,8	50	2					■	ANG	00763928	179,75 /St.
	Sonder	48,8	50	2					■	ANG	00817244	Auf Anfrage
	Schwerlastprofil Bob Greensteel 75 inkl. Befestigungsmittel											
	2600	73,8	50	2					■	ANG	00764084	155,50 /St.
	3000	73,8	50	2					■	ANG	00764085	175,30 /St.
	3500	73,8	50	2					■	ANG	00764086	183,05 /St.
	4000	73,8	50	2					■	ANG	00764089	189,65 /St.
	Sonder	73,8	50	2					■	ANG	00817242	Auf Anfrage
	Schwerlastprofil Bob Greensteel 100 inkl. Befestigungsmittel											
	2600	98,8	50	2					■	ANG	00764108	183,25 /St.
	3000	98,8	50	2					■	ANG	00764109	210,60 /St.
	3500	98,8	50	2					■	ANG	00764110	234,35 /St.
	4000	98,8	50	2					■	ANG	00764111	269,25 /St.
	Sonder	98,8	50	2					■	ANG	00817240	Auf Anfrage


Schwerlast Statikstütze

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schwerlast Statikstütze UW50											
	2500	50	0	4		30		■		ANG	00801483	196,25 /St.
	3000	50	0	4		35		■		ANG	00801481	222,75 /St.
	3500	50	0	4		40		■		ANG	00801494	235,95 /St.
	4000	50	0	4		45		■		ANG	00801500	272,35 /St.
	Sonder	50	0	4					■	ATA	00704912	Auf Anfrage
	Schwerlast Statikstütze UW75											
	3000	75	0	4		51		■		ANG	00801501	237,05 /St.
	3500	75	0	4		59		■		ANG	00801531	253,60 /St.
	4000	75	0	4		65		■		ANG	00801532	281,15 /St.
	Sonder	75	0	4					■	ATA	00450227	Auf Anfrage

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St.Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.

Weitspannprofile





Schwerlast Statikstütze

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schwerlast Statikstütze UW100											
	3000	100	0	4		68		■		ANG	00801533	297,70 /St.
	3500	100	0	4		76		■		ANG	00801534	350,60 /St.
	4000	100	0	4		85		■		ANG	00801535	407,95 /St.
	4500	100	0	4		90		■		ANG	00801537	439,90 /St.
	5000	100	0	4		95		■		ANG	00801538	482,90 /St.
	Sonder	100	0	4					■	ATA	00450228	Auf Anfrage

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St.Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.

Zubehör


Anschlusswinkel Cocoon

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/ Stück	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Anschlusswinkel 50/100/2.0 gelocht											
	50	100	100		0,16			■		ANG	00705156	8,40 /St.
	Cocoon Anschlusswinkel 75/100/2.0 gelocht											
	75	100	100		0,23			■		ANG	00603816	8,75 /St.
	Cocoon Anschlusswinkel 125/100/2.0 gelocht											
	125	100	100		0,39			■		ANG	00603817	9,75 /St.
	Cocoon Anschlusswinkel 175/100/2.0 gelocht											
	175	100	100		0,54			■		ANG	00603818	10,50 /St.

Flachstahl Windverband zu Cocoon

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flachstahl 100/2.0											
	Sonder	100	2		1,57				■	ANI	00425599	22,05 /m

Cocoon Konstruktionsschraube SX5-L12

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 5 mm								
	31	5,5	0,665	100 St./Pak.	■		ANI	00285625	
	61	5,5	1,104	100 St./Pak.	■		ANI	00285628	

Zubehör

Cocoon Konstruktionsschraube SX5-Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 5 mm								
	78	5,5	1,155	100 St./Pak.	■		ANI	00425601	285,05 /Pak.

Cocoon Konstruktionsschraube SX14-L12

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 14 mm								
	40	5,5	0,767	100 St./Pak.	■		ANI	00285630	172,70 /Pak.

Cocoon Konstruktionsschraube SX14-Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 14 mm								
	66	5,5	0,88	100 St./Pak.	■		ANI	00285629	266,50 /Pak.


Cocoon Klemmschraubeinsatz E420

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12											
	74	19	0	19	0,08			■		ANI	00421667	129,10 /St.

Cocoon Rahmenbohrschraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Rahmenbohrschraube								
	16	4,8	0,488	250 St./Pak.	■		ANI	00529402	140,85 /Pak.


Cocoon Rahmenbohrschraubeinsatz

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cocoon Schraubeinsatz zu Rahmenbohrschraube								
	40		0,02		■		ANI	00529403	86,35 /St.

Rand- und Winkelprofile


Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Randwinkel 20/20 in Aluminium weiss RAL 9010

4000	20	20	1,6	0,2	8	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00073245	7,50 /m
------	----	----	-----	-----	---	----------------------	---	--	-----	----------	---------




Randwinkel 19/24 PLAZA in Stahl weiss

3050	19	24	0,6	0,2	33	122 m (40 St./Bd.)	■		ANC	00776312	3,50 /m
------	----	----	-----	-----	----	-----------------------	---	--	-----	----------	---------


Winkelprofil RS

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Konstruktionswinkel - 40/20 in Stahl verzinkt

3000	40	20	0,7	0,4	12	30 m (10 St./Bd.)	■		AND	00076625	6,10 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	--	-----	----------	---------



Winkelprofil für Wandanschluss - 30/30 in Stahl verzinkt

3000	30	30	0,7	0,6	18	30 m (10 St./Bd.)	■		AND	00024797	5,00 /m 6,10 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	--	-----	----------	--------------------




Winkelprofil - 50/35/0.7 in Stahl verzinkt

4000	50	35	0,7	0,6	24	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00003330	7,15 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	--	-----	----------	---------

Abschlusswinkel Aluminium

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Abschlusswinkel Aluminium - 30/40 mm weiss RAL 9016 matt

2500	35	65	1,5	0,9	4,5	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00526431	41,25 /m
------	----	----	-----	-----	-----	----------------------	---	--	-----	----------	----------



Abschlusswinkel Aluminium 9/29 mm, weiss RAL 9016 matt für Knauf Tacet

4000	29	29	1	0,7	14	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00548967	19,20 /m
------	----	----	---	-----	----	----------------------	---	--	-----	----------	----------

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

Vorbehandlungen

Pulver-Spachtelmassen

Pastöse Spachtelmassen

Fugenkleber

Sockelausbildung

Fugenarmierungen

Sprint-System

Klebe- und Armiermörtel

Gipsputze

Kalk-/ Kalk-Zement-Putze

Wärmedämmputze / Kalk-Zement

Sockelputze und -abdichtung

Sanierputze

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN


› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN


› BODEN / BODENTECHNIK

Grundierungen


Casiol Grund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.17 l/m² Händische Verarbeitung 	16,25	32 St./Pal.		■	FAA	00748650	176,05 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: getönt Verbrauch: ca. 0.17 l/m² Händische Verarbeitung 	16,25	32 St./Pal.		■	FAA	00748656	Auf Anfrage


Sperrgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss pigmentiert 	5	60 St./Pal.		■	FAA	00089139	43,80 /St.


Tiefengrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 100 ml/m² 	5	300 kg (60 St./Pal.)		■	FAA	00006396	46,15 /St. 46,15 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 100 ml/m² 	15	360 kg (24 St./Pal.)		■	FAA	00021672	133,75 /St.


Aton Sperrgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 250 g/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	5	68 St./Pal.		■	FAA	00015177	43,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 250 g/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	24 St./Pal.		■	FAA	00053888	161,95 /St.

Grundol


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: farblos Verbrauch: ca. 100 ml/m² Händische Verarbeitung 	10	36 St./Pal.		■	FAA	00078643	99,00 /St.

AQUAPANEL® Grundierung


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: rosa Verbrauch: ca. 60 g/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	15	24 St./Pal.		■	FAA	00049279	117,70 /St.

Grundierungen

Raumklima Grundierung


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Raumklima Grundierung für Raumklima Scheibenputze und Deckputze im Innenbereich							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 150 g/m² Händische Verarbeitung 	5	68 St./Pal.		■	FAA	00479792	32,95 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 150 g/m² Händische Verarbeitung 	15	32 St./Pal.	■		FAA	00479785	96,50 /St.

Raumaktiv Grundierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Raumaktiv Grundierung für Raumaktiv Deckputze im Innenbereich							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 150 g/m² Händische Verarbeitung 	21	24 St./Pal.		■	FAA	00784166	6,90 /kg


Aufbrennverhinderung

Aufbrennsperre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aufbrennsperre Aufbrennverhinderung für Gipsputze (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Verbrauch: bis 100 g/m² Händische Verarbeitung 	15	24 St./Pal.	■		FAA	00005463	72,40 /St.


Haft- und Vorspritzmörtel

Der Vorspritzer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Der Vorspritzer Zement-Vorspritzmörtel (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 4 mm Farbe: grau Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.		■	FAA	00062690	732,00 /t


Haftbrücken

Betokontakt


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Betokontakt Kombi-Haftbrücke für Gips- und Kalkzement-Putze auf Beton (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: rosa Verbrauch: ca. 225 g/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	32 St./Pal.	■		FAA	00545454	76,00 /St.

Haftbrücken

Spraykontakt


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Spraykontakt Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: orange Verbrauch: ca. 125 g/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	10	40 St./Pal.		■	FAA	00216204	72,40 /St.

Quarzgrund Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Quarzgrund Pro Schnelltrocknender Haftgrund für Oberputze							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss pigmentiert Verbrauch: ca. 170 g/m² Händische Verarbeitung 	15	32 St./Pal.		■	FAA	00479779	8,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 170 g/m² Händische Verarbeitung 	15	32 St./Pal.		■	FAA	00479782	8,00 /kg

Abdichtungen


Flächendicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flächendicht Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.4 kg/m² 	5	500 kg (100 St./Pal.)		■	AMD	00007366	55,45 /St. 69,25 /St.

Flächendichtband


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flächendichtband Abdichtungsband bitumenfrei							
	10 m Rolle, Abmessungen: 0.6 mm stark und 120 mm breit, in Verbindung mit Flächendicht	0,48	5 kg (10 St./Pak.)		■	AMD	00005356	104,65 /St.

Dichtmanschette

Darstellung	Ausführung	Gewicht g	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dichtmanschette 12-26 mm Der dauerelastische Abdichtprofi für Rohrdurchführungen							
	Beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette mit hochflexibler Dehnzone Optimaler Haftverbund mit Knauf Flächendicht, Knauf Flex-Dicht und Knauf Power Elast	52,18	8 Stk./Pak.		■	APC	00447664	11,80 /St.


Pulver-Spachtelmassen

Fugenfüller leicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugenfüller leicht Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen							
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.		■	AMA	00425209	21,95 /St. 27,55 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.		■	AMA	00425212	49,45 /St. 61,35 /St.

Pulver-Spachtelmassen


Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen							
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00253630	20,95 /St. 26,05 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00253631	94,10 /St. 113,80 /St.


Uniflott imprägniert

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott imprägniert Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung in Feuchträumen							
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00005697	25,05 /St. 31,20 /St.


Finissimo Universal

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Finissimo Universal Haft-Füller, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Füllen von Fehlstellen							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Händische Verarbeitung 	25	42 St./Pal.	■		AMA	00531872	59,75 /St. 70,80 /St.


Drystar-Filler 60

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Drystar-Filler 60 für Drystar-Board Typ 3A, gem. EN 13963							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 0,4 kg/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	10	100 St./Pal.		■	AMA	00727101	47,20 /St. 61,05 /St.

Fireboard-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fireboard-Spachtel							
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	■		AMA	00603402	32,80 /St. 41,10 /St.

Multi-Finish

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Multi-Finish Gips-Spachtelmasse und Dünnputz							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm Händische Verarbeitung 	25	42 St./Pal.	■		FAC	00002868	1838,00 /t

Universal-Feinspachtel Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universal-Feinspachtel Sprint Schnell überarbeitbarer Feinspachtel auf Zementbasis							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: grau Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm Händische Verarbeitung 	20	42 St./Pal.	■		FAC	00793551	2540,00 /t


Ansetzgips

Perlfix


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Perlfix gipshaltiger Klebemörtel für Knauf Gipsplatten							
	30 kg Sack	30	40 St./Pal.	■		AMF	00003110	23,45 /St. 29,25 /St.

Pastöse Spachtelmassen


Base Filler

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	BaseFiller Fugenfüller für erste Lage bei Doppelbeplankung							
	20 kg Eimer	20	1050 kg (33 St./Pal.)	■		AMG	00421905	50,40 /St. 61,05 /St.


Fill & Finish light

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fill & Finish light Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse leicht							
	20 kg Eimer	20	1050 kg (33 St./Pal.)	■		AMA	00104690	67,70 /St.



Uniflott Finish

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott Finish Dispersionsgebundene Spachtelmasse für Oberflächenfinish (Q3 + Q4)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	69,12 m ² (24 St./Pal.)	■		AMA	00206481	70,90 /St. 88,45 /St.

Super Finish



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Super Finish Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse (Q2 - Q4)							
	20 kg Eimer	20	33 St./Pal.	■		FAA	00314860	41,90 /St. 52,40 /St.

Spritzspachtel Universal


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Spritzspachtel Universal (Q3 + Q4)							
	20 kg Eimer	20	1045 kg (33 St./Pal.)	■		AMA	00531824	59,75 /St. 69,65 /St.
	20 kg im Schlauchbeutel	20	50 St./Pal.	■		AMA	00514173	59,75 /St. 69,65 /St.

Pastöse Spachtelmassen

Rotband Beto M Plus


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Rotband Beto M Plus Verarbeitungsfertiger Flächenspachtel mit sehr hoher Füllkraft							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	33 St./Pal.	■		FAA	00656741	2205,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	50 St./Pal.	■		FAA	00656981	2205,00 /t

Safeboard-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Safeboard-Spachtel für Safeboard Strahlenschutzplatte							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 0.5 kg/m² Maschinelle und händische Verarbeitung 	5,4	200 St./Pal.	■		AMA	00133092	98,00 /St. 122,45 /St.


Fugenkleber

Vidiwall Fugenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vidiwall Fugenkleber							
	310 ml Kartusche	0,468	10 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613908	14,50 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,906	18 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613893	19,60 /St.

Verbrauch ca. 20ml/m²

POWER-KLEBER


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Power Kleber weiss Hybridklebstoff für innen und aussen							
	460 g Kartusche	0,551	8 St./Pak.	■		AMC	00797248	17,30 /St.

Verbrauch: ca. 3-4m²/Kartusche, ca. 10m für Abschlussprofil

LDS Solimur


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	LDS Solimur Fugenkleber							
	310 ml Kartusche	0,45	20 St./Pak.	■		APB	00412724	38,40 /St.

Rammschutz Kleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rammschutz Kleber Merbenit HT50, weiss							
	290 ml Kartusche	0,516	12 St./Pak.	■		ACC	00615913	23,10 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,966	12 St./Pak.	■		ACC	00615914	38,35 /St.

Sockelausbildung

Sockel-Dicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel-Dicht hochvergütet und elastisch, überstreich- und überputzbar							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²/mm ■ Händische Verarbeitung 	25	42 St./Pal.	■		FAC	00055086	126,00 /St.

Sockel-SM Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel-SM Pro Klebe-, Armiermörtel und Deckputz für den Sockelbereich							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Dicht-, Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (ebener Untergrund) 100 % ■ Klebeverbindungsfläche: 8,0 kg/m² 	25	42 St./Pal.	■		FAB	00741450	2228,00 /t

Fugenarmierungen


Fugendeckstreifen Kurt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugendeckstreifen Kurt							
	Fugendeckstreifen Kurt	0,5	20 St./Pak. (75 m/Rolle)	■		AME	00099382	46,45 /St. 57,90 /St.

MONTI - der Fugendeckstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MONTI - der Fugendeckstreifen							
	MONTI - der Fugendeckstreifen	0,55	20 St./Pak. (75 m/Rolle)	■		AME	00844858	27,20 /St. 37,70 /St.

Glasfaser-Fugendeckstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Glasfaser-Fugendeckstreifen Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard							
	25 m Rolle	0,1	40 St./Pak. (25 m/Rolle)	■		AME	00003698	5,15 /St. 6,50 /St.

Gitterstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gitterstreifen Glasfaser							
	90 m pro Rolle	0,27	24 St./Pak. (90 m/Rolle)	■		AME	00005404	24,70 /St. 30,85 /St.

Schneller fertig mit Sprint-Vorsprung!

Knauf Putz-Systeme ohne Trocknungszeiten

Maximale Zeitersparnis!

Wir haben Ihren beliebten Knauf Putzprodukten Beine gemacht. Mit Rotband Sprint, SM600 Sprint, Noblo 600 Sprint und Universal-Feinspachtel Sprint können Sie die nachfolgende Beschichtung noch am selben der am nächsten Tag ausführen. **An der Verarbeitung ändert sich nichts – Sie sind einfach nur früher fertig.**

Sicher und schneller im System

Neue, innovative Produktrezepturen machen's möglich: Die vier Putze managen die Putzfeuchte so, dass die Folgebeschichtung schon in kürzester Zeit möglich ist und die Festigkeitsentwicklung zügiger voranschreitet. Die Qualität bleibt auf dem gewohnt hohen Niveau. Entscheidend ist, dass Sie die Folgebeschichtung im perfekt aufeinander abgestimmten Sprint-System ausführen.

Die Sprint-Vorteile

- › Sie optimieren Termin-, Baustellen- und Personalplanung deutlich.
- › Sie vermeiden unproduktive Tätigkeiten wie zusätzliche Anfahrten und doppelte Rüstzeiten.
- › Sie verringern Gerüst-Standzeiten – ein sichtbares Signal – auch für Ihre Bauherren.
- › Sie können schneller abrechnen.
- › Sie riskieren keine Ausblühungen, Haftungs- oder Farbtonverluste.
- › Keine Experimente: Sie verarbeiten die Sprint-Produkte genau so, wie Sie es von Knauf Produkten gewohnt sind.
- › Schnellerer Einzug oder Wiederbezug: Sie gewinnen für Ihre Bauherren nicht nur Zeit, sondern oft auch Geld.




Erfahren Sie mehr über den Sprint-Vorsprung und die einzelnen System-Komponenten.



Mit Raumklima
oder Raumaktiv
Produkten




Mit MineralAktiv
Fassadenfarbe



Innen mit Raumklima
oder Raumaktiv Pro-
dukten, aussen mit
Noblo 600 Sprint/
MineralAktiv
Fassadenfarbe

Mineralische Klebe- und Armiermörtel


SM600 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SM600 Sprint Schnell überarbeitbarer Armiermörtel, Renoviermörtel und Oberputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 4,4 kg/m² ■ Am Folgetag mit Noblo 600 Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe überarbeitbar 	25	42 St./Pal.	■		FAB	00739502	2005,00 /t

SM300

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SM300 Klebe- und Armiermörtel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.52 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,5 kg/m² 	25	42 St./Pal.	■		FAB	00178249	1258,00 /t

SM700 Pro


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SM700 Pro Der Alleskönner							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke 	25	42 St./Pal.	■		FAB	00164930	1583,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke 	25	42 St./Pal.		■	FAB	00167798	Auf Anfrage

Lustro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Lustro Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.86 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 3,1 kg/m² 	20	42 St./Pal.	■		FAB	00063304	1919,00 /t


Dispersionskleber zum Kleben/Armieren für WDVS und Holzbau

Pastol Dry


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pastol Dry Organisch gebundene, systemgeprüfte, pulverförmige Klebe- und Armiermasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: naturweiss Verbrauch: ca. 1.05 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	20	48 St./Pal.		■	FAB	00538193	6174,00 /t

Polyurethan-Klebeschäum


Speedero

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Speedero Verklebung von WARM-WAND Basis / Plus							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 100 ml/m² 800 ml Dose 	1,15	12 St./Pak.		■	FAB	00128269	22,00 /St.

Montagepistole Speedero

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagepistole Speedero zur Verarbeitung von Speedero Klebeschäum							
	Montagepistole	1			■	ZZZ	00292412	23,95 /St.
	Düsen Spitze konisch zu Montagepistole	0,02			■	ZZZ	00292420	1,05 /St.

PU Schaum-Pistolenreiniger

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	PU Schaum-Pistolenreiniger zu Montagepistole Speedero							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Körnig: rau 	0,53			■	FAG	00292419	11,60 /St.

Gips-Maschinenputze

MP 75 L


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MP 75 L Besonders ergiebig zum Glätten							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnig: 1,2 mm Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	40 St./Pal.		■	FAC	00005131	719,00 /t

Haftputzgips (Renovation/Ausbesserung)

Rotband Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotband Sprint Gipsputz zum schnellen Beschichten							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.85 kg/m²/mm Händische Verarbeitung 	25	42 St./Pal.	■		FAC	00794999	1414,00 /t


Rotband Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotband Pro Haftputzgips für alle Mauerwerksarten, Beton- und Putzuntergründe (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 0,8 mm Farbe: weiss Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	40 St./Pal.	■		FAC	00075280	760,00 /t

HP 100


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	HP 100 Haftputzgips (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 1,2 mm Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm Händische Verarbeitung 	30	40 St./Pal.	■		FAC	00002863	919,00 /t

Putzglätte


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Putzglätte Gips-Spachtelmasse zum Abglätten von Grundputzen (für innen)							
	Farbe: weiss	20	42 St./Pal.		■	FAC	00002859	1574,00 /t

Kalkputze

Rotkalk Fein


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Fein Kalkunter- und Kalkdeckputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 0,6 mm Farbe: braun Verbrauch: ca. 1.45 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen/ausser 	30	36 St./Pal.	■		FAD	00046397	1376,00 /t

Rotkalk Grund


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Grund Kalkunterputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 1,2 mm Farbe: braun Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.	■		FAC	00052456	792,00 /t

Leichtunterputze Kalk / Kalk-Zement

LUMIT


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Lumit - Schnell abbindender Kalk-Leichtputz (für innen und aussen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.08 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	42 St./Pal.		■	FAC	00654855	921,00 /t

LUP 222

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	LUP 222 Kalk-Zement-Leichtunterputz (für innen und aussen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.2 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00005687	626,00 /t


Unterputze Kalk-Zement

UP 210

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UP 210 Kalk-Zement-Unterputz (für innen und aussen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00045825	705,00 /t


Wärmedämmputze / Kalk-Zement

DP 007


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	DP 007 Kalk-Zement-Wärmedämmputz <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m²/cm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	10	30 St./Pal.		■	FAC	00767498	4435,00 /t

Sockelputze/-abdichtung

UP 310


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UP 310 Sockelputz und Zement-Unterputz (für innen und aussen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.65 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00009723	671,00 /t

Sockel LUP

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel LUP auch als Unterputz für Fliesen in Feuchträumen, Bädern und Küchen geeignet <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.3 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00046497	616,00 /t


Füllmörtel

Flotto Füll


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flotto Füll Verfüllmörtel, für grosse Putzdicken (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 45 kg/m²/cm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAC	00021771	1679,00 /t

Sanierputze - innen und aussen


Stens Grund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stens Grund Grobkörniger Saniergrundputz nach WTA (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ WTA zertifiziert 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00055083	1838,00 /t

Stens Haft

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stens Haft Grobkörniger Sanierspritzbewurf, sichere Putzhaftung (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ WTA zertifiziert 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00055084	1180,00 /t

Stens Hell

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stens Hell Sanierputz auf Tensidbasis nach WTA (für innen und aussen)							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: beige-weiss ■ Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ WTA zertifiziert 	30	36 St./Pal.		■	FAC	00054688	2755,00 /t

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

Deckputze Sackware

Deckputze pastös voll (aussen)

Deckputze pastös negativ (aussen)

Deckputze (innen)

Knauf ColorConcept

Farbtonzuschläge

Farben

Klinker-Riemchen

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN


› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN



› BODEN / BODENTECHNIK

Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

MineralAktiv Scheibenputz Dry

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MineralAktiv Scheibenputz Dry 2.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741403	1995,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741428	Auf Anfrage
	MineralAktiv Scheibenputz Dry 3.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741429	1955,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741430	Auf Anfrage

SP 260 Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SP 260 Pro 2.0 Universal-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705117	1465,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705120	Auf Anfrage
	SP 260 Pro 3.0 Universal-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705118	1465,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705121	Auf Anfrage

Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

SP 260 Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SP 260 Pro 5.0 Universal-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705119	1465,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00705123	Auf Anfrage

Noblo

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo 1.5 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741432	1880,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741433	Auf Anfrage
	Noblo 2.0 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741435	1880,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741434	Auf Anfrage
	Noblo 3.0 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741436	1880,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741438	Auf Anfrage


Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

Noblo 600 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo 600 Sprint 2.0 Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich 	25	42 St./Pal.	■		FAD	00739503	2069,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00793440	Auf Anfrage
	Noblo 600 Sprint 3.0 Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00793411	2069,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00793443	Auf Anfrage


Filz- und Feinputze - mineralisch

Noblo Filz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo Filz 1.0 Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnung für dezent gefilzte Oberflächen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741439	1764,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741440	Auf Anfrage

Filz- und Feinputze - mineralisch

Noblo Filz


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo Filz 1.5 Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnig für dezent gefilzte Oberflächen <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 4.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741445	1764,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 4.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741446	Auf Anfrage

Pico der Feine

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pico der Feine Feinputz für innen mit Marmorkörn <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,6 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pak.		■	FAD	00763518	2693,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,6 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pak.		■	FAD	00763559	Auf Anfrage


Kalkputze Rotkalk

Rotkalk Filz 0.5 und 1.0


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 0.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung <ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763491	1927,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763495	Auf Anfrage

Kalkputze Rotkalk

Rotkalk Filz 0.5 und 1.0

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 1 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.	■		FAD	00763505	1439,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763511	Auf Anfrage

Rotkalk Filz 1.5


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 1.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.	■		FAD	00763513	1439,00 /t

Rotkalk Glätte

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Glätte für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,1 mm ■ Farbe: beige ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen 	15	48 St./Pal.		■	FAD	00785314	1691,00 /t



Frei strukturierbare Putze - innen und aussen mineralisch

SM700 Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SM700 Pro Der Alleskönner							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke 	25	42 St./Pal.	■		FAB	00164930	1583,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke 	25	42 St./Pal.		■	FAB	00167798	Auf Anfrage


Rillenputze - innen und aussen mineralisch

RP 240

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	RP 240 2.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.1 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763705	1418,00 /t
								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.1 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763712	Auf Anfrage
	RP 240 3.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763713	1418,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763794	Auf Anfrage
	RP 240 5.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763798	1418,00 /t


Kratzputz - aussen mineralisch

Mak3

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Mak3 2.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 22 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741391	1528,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 22 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741389	Auf Anfrage


Kratzputz - aussen mineralisch

Mak3

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Mak3 3.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 23 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741400	1528,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 23 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741398	Auf Anfrage
	Mak3 4.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741401	1528,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00741402	Auf Anfrage

Knauf MineralAktiv - Vollabrieb innen und aussen mineralisch

MineralAktiv Scheibenputz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MineralAktiv SP 0.5 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00605531	4,50 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00613133	Auf Anfrage


Knauf MineralAktiv - Vollarbrieb innen und aussen mineralisch

MineralAktiv Scheibenputz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MineralAktiv SP 1.5 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00525684	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593890	Auf Anfrage
MineralAktiv SP 2.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00525685	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593891	Auf Anfrage
MineralAktiv SP 3.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00525686	4,15 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Ohne biozide Filmkonservierung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593892	Auf Anfrage




Silikonharz - Vollarbrieb aussen

Conni S

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Conni S 1.0 Verschmutzungsarmer Silikonharz-Scheibenputz								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00054595	4,10 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593991	Auf Anfrage

Silikonharz - Vollabrieb aussen

Conni S

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Conni S 1.5 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00040950	4,10 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593993	Auf Anfrage
	Conni S 2.0 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00040951	4,10 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593994	Auf Anfrage
	Conni S 3.0 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pak.	■		FAE	00040952	4,10 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593995	Auf Anfrage

Silikonharz Vollabrieb SH-V

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SH-V 0.5 Silikonharz Vollabrieb							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00784157	4,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00784320	Auf Anfrage





Silikonharz - Vollabrieb aussen

Silikonharz Vollabrieb SH-V

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
SH-V 1.0 Silikonharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00608991	4,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00609116	Auf Anfrage
SH-V 1.5 Silikonharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00608992	4,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00609117	Auf Anfrage
SH-V 2.0 Silikonharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00608993	4,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00609118	Auf Anfrage
SH-V 3.0 Silikonharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00608994	4,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00609119	Auf Anfrage


Dispersion - Vollabrieb aussen

Addi S

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Addi S 1.5 silikonharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00040960	3,70 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00594006	Auf Anfrage
	Addi S 2.0 silikonharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00040962	3,70 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00594007	Auf Anfrage
	Addi S 3.0 silikonharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00477889	3,70 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00594008	Auf Anfrage



Siliconharz - Negativputz aussen

Rillenputz Siliconharz aussen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rillenputz Siliconharz aussen 1.5 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639164	3,95 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639165	Auf Anfrage

Siliconharz - Negativputz aussen

Rillenputz Siliconharz aussen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rillenputz Siliconharz aussen 2.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639166	3,95 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639167	Auf Anfrage
	Rillenputz Siliconharz aussen 3.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639168	3,95 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Händische Verarbeitung 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00639169	Auf Anfrage

Dispersion - Vollabrieb innen

Rustikputz innen organisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rustikputz innen organisch 0.5 Kunstharz Innenabrieb - Rustik							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00637980	3,30 /kg
	Rustikputz innen organisch 0.5 eingefärbt Kunstharz Innenabrieb - Rustik							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00650798	Auf Anfrage
								

Innenabrieb organisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Innenabrieb organisch 1.0 Kunstharz Vollabrieb							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00637976	2,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00650769	Auf Anfrage

Dispersion - Vollabrieb innen

Innenabrieb organisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Innenabrieb organisch 1.5 Kunstharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00637978	2,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.	■		FAE	00650796	Auf Anfrage
Innenabrieb organisch 2.0 Kunstharz Vollabrieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00637979	2,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00650797	Auf Anfrage








Knauf Raumklima - Vollabrieb innen

Raumklima Scheibenputz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Raumklima Scheibenputz 1.0 Wohngesunder Kalk-Oberputz mit Marmorkorn								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00433410	2,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593867	Auf Anfrage
Raumklima Scheibenputz 1.5 Wohngesunder Kalk-Spritzputz mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00433416	2,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00593869	Auf Anfrage


Knauf Raumaktiv

Raumaktiv Abrieb

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Raumaktiv Abrieb R 1.0 Mineralischer Silikatrillenputz								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783806	2,75 /kg
Raumaktiv Abrieb R 1.5 Mineralischer Silikatrillenputz								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783316	2,75 /kg
Raumaktiv Abrieb R 2.0 Mineralischer Silikatrillenputz								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783807	2,75 /kg
Raumaktiv Abrieb V 0.5 Mineralischer Silikatvollarieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00784145	3,35 /kg
Raumaktiv Abrieb V 1.0 Mineralischer Silikatvollarieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783313	2,75 /kg
Raumaktiv Abrieb V 1.5 Mineralischer Silikatvollarieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783314	2,75 /kg
Raumaktiv Abrieb V 2.0 Mineralischer Silikatvollarieb								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	24 St./Pal.		■	FAE	00783811	2,75 /kg

Knauf ColorConcept

Der Farbtonfächer Knauf ColorConcept umfasst rund 500 ausgewählte Farbtöne, die keine Wünsche offen lassen. Von brillanten, strahlenden Farben bis hin zu raffinierten Pastelltönen – hier sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.



BG 057 PG III H 74

BG 045 PG III H 58

BG 034 PG III H 45

BG 023 PG IV H 35

BG 012 PG IV H 27

BG 001 PG IV H 18

BG 057

Hellbezugswertbereich

Aufhellung

Vergrauung

Farbort in englischer Kennung:
BG = Blue Greenish

Auf der Rückseite jeder Karte des Farbtonfächers finden Sie die Information, mit welchen Knauf Produkten der jeweilige Farbton umsetzbar ist.

Die Preisgruppen sind dem jeweiligen Produktkatalog zugeordnet. Es gibt die Preisgruppen PG1, PG2, PG3 und PG4.

Bezeichnet den Hellbezugswert. Auf Knauf WARM-WAND und anderen WDV-Systemen mit organischen Deckputzen ist ein Hellbezugswert von >20, bei mineralischen Deckputzen von >30 einzuhalten. Mit Fassadol TSR können auch dunklere Farben sicher realisiert werden. Der Hellbezugswert ist eine bauphysikalische Kenngrösse und gibt Auskunft über den Grad der Helligkeit und das Reflektionsvermögen eines Farbtons. Durch Umwandlung von Licht in Wärme wird die Fassadenfläche aufgeheizt.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Farbtonzuschläge

Farbzuschläge Sackware

Mineralische Deckputze	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	150.00 /to	FAD
PG 3*	450.00 /to	FAD
PG 4*	900.00 /to	FAD

Mak 3	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	100.00 /to	FAD
PG 3*	300.00 /to	FAD
PG 4*	700.00 /to	FAD
Glimmerzuschlag einfach	150.00 /to	FAD

Farbzuschläge Deckputze pastös

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	0.80 /kg	FAE
PG 3*	1.85 /kg	FAE
PG 4*	2.60 /kg	FAE

Farbzuschläge Farben

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	1.85 /kg	FAK
PG 3*	3.30 /kg	FAK
PG 4*	5.45 /kg	FAK

Farbzuschläge Grundierungen

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	1.75 /kg	FAA
PG 3*	3.10 /kg	FAA
PG 4*	5.15 /kg	FAA

Wichtige Hinweise Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschliessenden Farbanstrich.

Antragsproben

3 Ansätze kostenlos, jede weitere Antragsprobe wird zum Preis von netto CHF 25.00 berechnet.

- Musterplatten
- Farben ca. 0.5 l

Was sagt die Farbkennung aus?

Bsp WH058:

WH = Farbbereich (engl. Kennung): White

0 = Vergrauung (Brillanz): Bereich 0 - 3

5 = Aufhellung: Bereich 0 - 5

8 = Hellbezugswertbereich: 80 - 89

Nachbestellung

Bei Nachbestellungen immer die Auftrags-/Kommissionsnummer der Erstbestellung verbindlich angeben.

Rohstoffbedingt sind geringfügige Abweichungen unvermeidbar.

Nachbestellungen bis max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

Wichtige Hinweise

Farbton unbedingt vor der Verarbeitung prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht. Ersatzansprüche aus Farbtonungenauigkeiten oder Farbtonverwechslung nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Bei Farbton-Ausmischungen, Spezifikationen etc. wird, wenn die anfallende Menge nicht extrem über der Auftragsmenge liegt, der ganze Anfall geliefert (gegebenenfalls mit entsprechendem Hinweis).

Im Farbbereich werden die Farbtöne so farbgenu wie möglich nach den vorliegenden Mustern hergestellt. Leichte, praxisbedingte Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Abtönzuschläge Baufarben / Putze

Für Farbton-Werksmischungen bis 25 kg werden pauschal netto CHF 30.00 verrechnet.


Muster nach auszulesenden Farbtönen netto CHF 60.00 pauschal pro Farbton / Mischung.

*Machbarkeit des angefragten Farbtons im jeweiligen Produkt vorausgesetzt. Sonderfarbtöne auf Anfrage.




Silikatfarben - für innen

Rotkalk Farbe E.L.F.


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Farbe E.L.F. Hoch diffusionsoffene, schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Silikatfarbe <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	20	32 St./Pal.	■		FAK	00081136	7,10 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	20	32 St./Pal.		■	FAK	00593853	Auf Anfrage

Dispersionsfarben - für innen

Intop


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Intop E.L.F. Hochwertige Kunstharzdispersionsfarbe <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	19	24 St./Pal.		■	FAK	00659392	5,75 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	19	24 St./Pal.		■	FAK	00671503	Auf Anfrage

Intol E.L.F.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Intol E.L.F. Hochwertige Kunstharzdispersionsfarbe innen - Sehr hohes Deckvermögen <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	7,5	68 St./Pal.	■		FAK	00061143	6,35 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	18,75	32 St./Pal.	■		FAK	00054596	5,75 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.2 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	7,5	68 St./Pal.		■	FAK	00593858	Auf Anfrage


Raumklima Farbe (mineralisch) - für innen

Raumklima Farbe E.L.F.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Raumklima Farbe E.L.F. Strukturerhaltende, hoch diffusionsoffene Hybridfarbe für ein optimales Raumklima							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.18 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	6,65	68 St./Pal.	■		FAK	00479804	9,70 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.18 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	6,65	68 St./Pal.		■	FAK	00479807	Auf Anfrage
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.18 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	16,63	32 St./Pal.	■		FAK	00479802	7,20 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.18 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen 	16,63	32 St./Pal.		■	FAK	00479805	Auf Anfrage



MineralAktiv Farbe (mineralisch)

MineralAktiv Fassadenfarbe

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MineralAktiv Fassadenfarbe Dauerhafter Schimmelpilz- und Algenschutz ohne Biozide							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.4 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen/ausser Ohne biozide Filmkonservierung 	19,13	32 St./Pal.	■		FAK	00525717	8,85 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.4 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen/ausser Ohne biozide Filmkonservierung 	19,13	32 St./Pal.		■	FAK	00593152	Auf Anfrage

Metallic-Effekt-Beschichtung - für innen und aussen


Fassadol Metallic

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fassadol Metallic Hochdeckende, silikonverstärkte, sehr farbtone stabile Effekt-Beschichtung mit metallischem Charakter							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.17 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen/ausser 	5,1	68 St./Pal.		■	FAK	00579310	208,50 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.17 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: innen/ausser 	12,75	32 St./Pal.		■	FAK	00579308	421,50 /St.

ACHTUNG: Bei Verwendung an der Fassade zusätzliche algizide/fungizide Einstellung mitbestellen! Farbtöne: Gold, Silber, Kupfer, Carbon, Carneol, Kiesel, Kristall, Smaragd


Siliconharzfarben - für aussen

Siliconharz-EG-Farbe

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Siliconharz-EG-Farbe Farbtonegalisierende Siliconharzfarbe							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.35 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	7,5	68 St./Pal.	■		FAK	00021189	9,25 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.35 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	7,5	68 St./Pal.		■	FAK	00593304	Auf Anfrage
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.35 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	18,75	32 St./Pal.	■		FAK	00021185	8,45 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.35 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	18,75	32 St./Pal.		■	FAK	00593205	Auf Anfrage


Speziell um trocknungs-, witterungs- bzw. verarbeitungsbedingte Farntonunterschiede des Deckputzes auszugleichen

Autol

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Autol Premium Siliconharz-Fassadenfarbe mit Selbstreinigungseffekt							
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.54 kg/l	19,745	32 St./Pak.		■	FAK	00593305	Auf Anfrage
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.54 kg/l	19,745	32 St./Pak.	■		FAK	00054597	8,85 /kg

Siliconverstärkte Farben / Dispersion - für aussen

Fassadol

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fassadol 12.5 l und 5 l - Siliconverstärkte, hoch farbtone stabile und hoch deckende Reinacrylat-Fassadenfarbe							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.45 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	7,75	68 St./Pal.		■	FAK	00080752	8,00 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.45 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	7,75	68 St./Pal.		■	FAK	00593317	Auf Anfrage
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiss Verbrauch: ca. 0.45 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	19,38	32 St./Pal.		■	FAK	00078636	7,25 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.45 l/m² Maschinelle und händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	19,38	32 St./Pal.		■	FAK	00593316	Auf Anfrage

TSR Farben, optimiert für niedrige Hellbezugswerte - für aussen

Fassadol TSR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fassadol TSR Reflexionsoptimierte, siliconverstärkte, hoch farbtone stabile, hoch deckende Reinacrylat-Fassadenfarbe, tuchmattes Erscheinungsbild							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: eingefärbt Verbrauch: ca. 0.45 l/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	19,5	32 St./Pal.			FAK	00469269	384,60 /St.


TSR-Technologie (Total Solar Reflectance) reduziert die farbtonebedingte Oberflächenaufheizung an Fassaden, so dass auch dunkle, intensive Farbtöne mit einem Hellbezugswert <20 auf WDVS möglich sind. Verbrauch: 0.55-0.7kg/m² bei zweifachem Anstrich

Klinker-Riemchen

Keramische Platten


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Klinker-Riemchen in verschiedenen Designs							
	Längswinkel 14 mm, 240 x 52 mm	0,78	12 St./Pak.			FAL	00580249	Auf Anfrage
	Klinker-Riemchen DF 14 mm, 240 x 52 mm	25	0,5 m ² /Pak.			FAL	00579501	Auf Anfrage
	Winkelriemchen DF 14 mm, 240 x 52 mm	0,56	1 St./Pak.			FAL	00580247	Auf Anfrage

Flex-Fliesenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flex-Fliesenkleber Systemgeprüfter Klebemörtel zum Ankleben keramischer Bekleidungen							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 3.5 kg/m² Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.			FAL	00433428	69,95 /Sack 2,80 /kg

Klinker-Riemchen

Flex-Fugenmörtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flex-Fugenmörtel Systemgeprüfter mineralischer Spezial-Fugenmörtel zum Verfugen keramischer Bekleidungen							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: dunkelgrau Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433463	87,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellgrau Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433461	87,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: beige-stuhr Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433469	87,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: beige-weiss Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433470	87,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: zementgrau Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433466	87,80 /St.
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: anthrazit Verbrauch: ca. 3 kg/m² Händische Verarbeitung Einsatzbereich: aussen 	25	42 St./Pal.		■	FAL	00433468	87,80 /St.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› [ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE](#)

[Arbeitstechnik](#)

[Befestigungstechnik](#)

[Transportgeräte](#)

[Werkzeuge](#)

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN


› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK


Arbeitstechnik

Trennwandkitt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen							
	550 ml Puppe (Schlauchbeutel)	18,4	20 St./Pak.	■		APB	00003461	6,85 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen

Trennwandkitt PRO 1-Lauf

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt PRO 1-Lauf für Abdichtungen bei Profilen und gleitendem Deckenanschluss, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch							
	zum Abdichten bei Gipsblock seitlich (GK-Streifen)	6,61	12 St./Pak. (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689017	5,75 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen

Trennwandkitt PRO 2-Lauf

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt PRO 2-Lauf für Abdichtungen bei Profilen, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch							
	UW 50 mm und UD 30 mm	6,61	8 m (6 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689018	10,40 /St.
	UW 75 mm	1,25	8 m (4 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689019	11,65 /St.
	UW 100 mm	1,63	8 m (3 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689020	12,75 /St.
	UW 125 mm	1,6	8 m (2 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689034	13,85 /St.
	UW 150 mm und SL-Profile 150/200 mm	2,21	8 m (2 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689035	15,35 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen

Aufsatz für Puppenpistole

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Düsenkopf Ruedi für Profile inkl. 2 Düsen							
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 50 mm	1	1 St.	■		ASA	00586570	168,65 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 75 mm	1	1 St.	■		ASA	00586571	173,70 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 100 mm	1	1 St.	■		ASA	00586572	180,60 /St.

Arbeitstechnik


Ersatzdüsen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Ersatzdüsenkopf zu Düsenkopf Ruedi								
	Ersatzdüsen für Ruedi	0,5	20 St./Pak.	■		ASA	00586573	23,05 /Pak.

Dichtungsband

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dichtungsband einseitig selbstklebend, für Brandschutzsysteme											
	30	30	3,2	0,1	4,3	30 St./Pak.	■		APA	00003467	18,20 /St.
	30	50	3,2	0,2	4,4	18 St./Pak.	■		APA	00003468	31,60 /St.
	30	70	3,2	0,4	4,9	12 St./Pak.	■		APA	00003469	45,10 /St.
	30	95	3,2	0,5	4,5	10 St./Pak.	■		APA	00003470	49,65 /St.

Filzstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Filzstreifen beidseitig klebend, für Brandschutzsysteme											
	20000	25	3	0,2	28	140 St./Pak.	■		APA	00073404	11,85 /St.
	20000	43	3	0,2	24	120 St./Pak.	■		APA	00073405	20,15 /St.
	20000	68	3	0,3	22,5	900 kg (75 St./Pak.)	■		APA	00073406	30,70 /St.
	20000	93	3	0,4	20	480 kg (50 St./Pak.)	■		APA	00073407	41,90 /St.
	20000	123	3	0,5	18	36 St./Pak.	■		APA	00633279	52,60 /St.
	20000	148	3	0,6	18	30 St./Pak.	■		APA	00633281	64,40 /St.


Trenn-Fix

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trenn-Fix 65 Klebeband, für Brand- und Schallschutzsysteme											
	50	65		0,3	9	30 St./Pak.		■	APA	00057871	35,80 /St.

Trenn-Fix PRO

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trenn-Fix PRO für Brand- und Schallschutzsysteme											
	50	65		0,3	1,8	6 St./Pak.	■		APA	00706185	35,80 /St.
	50	65		0,3	7,2	24 St./Pak.	■		APA	00614113	33,60 /St.

Trennstreifen PE

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trennstreifen PE einseitig selbstklebend, 10 mm, für Schallschutzsysteme											
	30	30	2	0,4	4	20 St./Pak.	■		APA	00073359	25,90 /St.
	30	50	2	0,6	5,4	9 St./Pak.	■		APA	00073403	32,25 /St.

Arbeitstechnik

Klebeband Aluminium

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Klebeband B1 einseitig klebend										
	50	50		0,8	19,2	50 m/Rolle (24 St./Pak.)	■		APC	00074201	52,90 /St.

Klebeband Folibond

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Klebeband Folibond										
	40	60		1,1	5,5	5 St./Pak. (40 m/Rolle)	■		APC	00226882	59,50 /Rol.

Klebeband 200

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Klebeband 200 Montageband beidseitig klebend										
	50	20	0,3	0,5	6	24 St./Pak. (50 m/Rolle)	■		APC	00085007	53,55 /Rol.

Dampfbremsfolie

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dampfbremsfolie VS20 SD = 20 m										
	50	2600	0,4		13	130 m ² (1 St./Pak.)	■		APC	00226880	4,95 /m ²
	Dampfbremsfolie VS130 SD = 130 m										
	50	2000	0,2		20	100 m ² /Pak. (3 St./Pak.)	■		APC	00226881	3,00 /m ²
	Dampfbremsfolie VAP VS1500 SD = 1500 m, mit Radonsperr										
	50	2000	0,4		37	100 m ² /Pak. (30 St./Pal.)		■	APC	00287618	11,20 /m ²

Schwerfolie BKZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schwerfolie BKZ selbstklebend 5.2, Typ 5046											
	1000	500	5,5	5,5	10	700	70 m² (140 St./Pal.)	■		APF	00102855	58,10 /m²

Arbeitstechnik

Strahlenschutzkappe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------	---------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Strahlenschutzkappen Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

240	200			2,2	120 St./Pal.		■	APF	00003576	66,85 /St.
310	200			2,8	90 St./Pal.		■	APF	00003577	78,85 /St.
380	220			3,3	90 St./Pal.		■	APF	00003578	92,65 /St.

Artikel 3576: Einfachsteckdose; Artikel 3577: Zweifachsteckdose; Artikel 3578: Dreifachsteckdose

Brandschutzbox / Lampenkoffer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Brandschutzbox EI30 Diamant 2x 12.5 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	25		3			■	ALB	00672007	58,40 /St.
150	150	150	25		4			■	ALB	00672017	62,35 /St.
300	300	105	25		6			■	ALB	00672005	75,60 /St.



Brandschutzbox EI60 Diamant 2x 15 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	30		3,5			■	ALB	00672004	64,85 /St.
150	150	150	30		4,5			■	ALB	00672020	65,95 /St.
300	300	105	30		6,5			■	ALB	00580126	83,35 /St.



Brandschutzbox EI90 Diamant 2x 20 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	40		5			■	ALB	00672022	77,90 /St.
150	150	150	40		6			■	ALB	00672025	80,00 /St.
300	300	105	40		8,5			■	ALB	00672019	101,65 /St.



Brandschutzbox EI30/EI60/EI90 Diamant für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

Sonder	Sonder	Sonder						■	ALB	00580128	Auf Anfrage
--------	--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169

Schrauben

Schnellbauschraube TN Feingewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Schnellbauschraube TN Standard Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm

25	3,5	1,34	1000 St./Pak.	■	AQA	00003504	28,25 /Pak.
35	3,5	1,95	1000 St./Pak.	■	AQA	00003505	36,05 /Pak.
45	3,5	2,3	1000 St./Pak.	■	AQA	00003506	45,30 /Pak.
55	3,5	2,8	1000 St./Pak.	■	AQA	00003507	54,90 /Pak.
75	4,2	0,9	250 St./Pak.	■	AQA	00639254	36,90 /Pak.
90	4,8	2,75	250 St./Pak.	■	AQA	00639255	46,90 /Pak.


Schrauben

Schnellbauschraube TN Feingewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	25	3,9	1,6	1000 St./Pak.	■		AQA	00775334	87,40 /Pak.
	35	3,9	2,3	1000 St./Pak.	■		AQA	00775336	106,15 /Pak.
	45	3,9	2,6	1000 St./Pak.	■		AQA	00775338	87,40 /Pak.


Schnellbauschraube TN Grobgewinde Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz

Schnellbauschraube TN Grobgewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	32	3,9	2	1000 St./Pak.	■		AQA	00073437	38,85 /Pak.
	42	3,9	3	1000 St./Pak.	■		AQA	00073438	48,10 /Pak.
	55	3,9	3,4	1000 St./Pak.	■		AQA	00073439	62,50 /Pak.
	70	4,2	3,5	500 St./Pak.	■		AQA	00073440	67,10 /Pak.
	90	4,8	5,5	500 St./Pak.	■		AQA	00073441	98,15 /Pak.


Schnellbauschraube TN 42, Grobgewinde für GK auf Holz

Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	25	3,5	1,5	1000 St./Pak.	■		AQA	00003508	34,25 /Pak.
	35	3,5	1,9	1000 St./Pak.	■		AQA	00003509	44,00 /Pak.
	45	3,5	2,4	1000 St./Pak.	■		AQA	00003510	54,15 /Pak.
	55	3,5	1,5	500 St./Pak.	■		AQA	00669786	55,05 /Pak.


Schnellbauschraube Teks mit Bohrspitze für Blechdicken 0.7 - 2.25 mm

Diamantschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	23	3,9	1,41	1000 St./Pak.	■		AQC	00670655	29,35 /Pak.
	33	3,9	1,9	1000 St./Pak.	■		AQC	00669561	39,75 /Pak.
	38	3,9	2,17	1000 St./Pak.	■		AQC	00669562	46,55 /Pak.
	45	3,9	3	1000 St./Pak.	■		AQC	00746115	56,15 /Pak.
	55	3,9	1,59	500 St./Pak.	■		AQC	00669844	35,60 /Pak.

Art. 670655 - 23mm: nur für Metall bis 0.7mm

Diamantschraube XTN gegurtet auf Metall bis 0.7 mm und Holz

	25	3,9	1,6	1000 St./Pak.	■		AQC	00728648	93,65 /Pak.
	33	3,9	2,5	1000 St./Pak.	■		AQC	00449736	107,75 /Pak.
	38	3,9	2,4	1000 St./Pak.	■		AQC	00728706	114,25 /Pak.
	45	3,9	3,2	1000 St./Pak.	■		AQC	00775340	137,35 /Pak.

Schrauben


Diamantschraube XTB mit Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze Blechdicke 0.7 - 2.25 mm								
	23	3,9	1,5	1000 St./Pak.	■		AQC	00745845	68,65 /Pak.
	38	3,9	2,17	1000 St./Pak.	■		AQC	00669794	79,25 /Pak.
	45	3,9	3	1000 St./Pak.	■		AQC	00745846	87,40 /Pak.
	55	3,9	1,85	500 St./Pak.	■		AQC	00669795	51,80 /Pak.


Blechschrabe LN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Blechschrabe LN Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm								
	11	3,5	1,1	1000 St./Pak.	■		AQA	00708514	94,65 /Pak.

Bauschraube mit TEKS Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bohrschraube mit TEKS Bohrspitze - Flachrundkopfschraube verzinkt								
	16	4,8	1,24	500 St./Pak.	■		AQA	00322676	50,35 /Pak.

Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung aus Karbonstahl mit TEKS Bohrspitze								
	19	5,5	0,28	100 St./Pak.	■		AQA	00422508	23,10 /Pak.
	38	5,5	0,28	100 St./Pak.	■		AQA	00639353	29,80 /Pak.
	30	5,5	0,014	100 St./Pak.		■	AQA	00686263	61,85 /Pak.

Universalschraube FN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universalschraube FN für Holz und Metall								
	35	4,3	2,05	500 St./Pak.	■		AQB	00708567	69,90 /Pak.
	65	4,3	1,7	250 St./Pak.	■		AQB	00708568	49,15 /Pak.

Schraube Gips-Gips

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraube Gipsplatten auf Gipsplatten Typ 6 TN								
	38	5,5	3,6	1000 St./Pak.	■		AQB	00687862	129,85 /Pak.

Breitkopfschraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Breitkopfschraube für Holz verzinkt								
	42	4,3	4,53	1000 St./Pak.	■		AQB	00073452	239,00 /Pak.

Schrauben

Senkkopfschraube SN


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30	3,5	1,5	1000 St./Pak.	■		AQB	00708563	69,65 /Pak.

Zur Befestigung von Cleaneo Akustik.

Stellschraube mit Mutter

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	20	8	2	100 St./Pak.	■		AQB	00172226	39,75 /Pak.

Flachkopfschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	20	8	2,05	50 St./Pak.	■		AQB	00599645	121,90 /Pak.


Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.

Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	13	3,5	0,29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	51,25 /Pak.


Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

Feuchtraumschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	23	3,9	1,43	1000 St./Pak.	■		AQC	00669677	56,15 /Pak.
	38	3,9	2,59	1000 St./Pak.	■		AQC	00669676	79,25 /Pak.

Für Cleaneo Klima: Verbrauch ca. 24 Stk./m², max. Profilstärke 0,7mm

Feuchtraumschraube XTB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	38	3,9	1,35	500 St./Pak.		■	AQC	00672529	51,55 /Pak.

Schrauben


Thermoboardschraube TB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze								
	23	3,5	0,62	500 St./Pak.	■		AQC	00708566	69,65 /Pak.


Schnellbauschrauben T-Drive

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schnellbauschrauben T-Drive								
	45	4,5	0,855	250 St./Pak.	■		CAG	00073135	88,20 /Pak.

Vidiwall-Spezialschrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Vidiwall Spezialschrauben mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz								
	30	3,9	1,9	1000 St./Pak.	■		AQC	00060482	27,45 /Pak.
	45	3,9	2,6	1000 St./Pak.	■		AQC	00075984	36,30 /Pak.

Gipsfaserschraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipsfaserschraube SN zur Verbindung von Brio Fertigteilstriche mit Stufenfalz								
	17	4,2	0,69	500 St./Pak.	■		AKB	00708526	15,60 /Pak.
	22	4,2	0,8	500 St./Pak.	■		AKB	00708531	16,30 /Pak.


Verbrauch: ca. 15 St./m²

Betonschraube Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Betonschraube Sechskant								
	40	6	1,6	100 St./Pak.	■		AQF	00811268	87,40 /Pak.
	60	6	1,9	100 St./Pak.	■		AQF	00811270	99,90 /Pak.
	70	8	2	50 St./Pak.	■		AQF	00811662	144,85 /Pak.
	80	6	2,4	100 St./Pak.	■		AQF	00811269	112,35 /Pak.
	100	6	2,7	100 St./Pak.	■		AQF	00811271	124,85 /Pak.
	100	10	4	50 St./Pak.	■		AQF	00811665	224,90 /Pak.

Seismische Zulassung mit ETA für Art. 811270, 811662, 811269, 811271, 811665

Betonschraube Torx


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Betonschraube Torx								
	28	6	0,8	100 St./Pak.	■		AQF	00811330	74,90 /Pak.
	40	6	1,5	100 St./Pak.	■		AQF	00811331	87,40 /Pak.

Nägels und Dübel


Hohlraumdübel Hartmut

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Hohlraumdübel Hartmut - M5x60 - VT03.ch								
	210	10	1,255	50 St./Pak.	■		AQF	00131376	190,25 /Pak.


Drehstiftdübel

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Drehstiftdübel - VT03.ch								
	35	6	0,4	100 St./Pak.	■		AQF	00003537	25,40 /Pak.
	50	6	0,64	100 St./Pak.	■		AQF	00003536	27,00 /Pak.
	60	6	0,32	100 St./Pak.	■		AQF	00058501	26,25 /Pak.
	80	8	0,85	50 St./Pak.	■		AQF	00003539	21,75 /Pak.
	100	8	0,7	50 St./Pak.	■		AQF	00003538	29,15 /Pak.

Deckennagel


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckennagel - VT03.ch								
	37	6	1,43	100 St./Pak.	■		AQF	00099223	64,30 /Pak.
	40	6	0,5	200 St./Pak.	■		AQF	00728591	146,40 /Pak.
	70	6	1	100 St./Pak.	■		AQF	00728123	113,65 /Pak.

Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet								
	30	6	1,3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	975,60 /Pak.


inkl. 1 Bundbohrer SDS1

Deckendübel für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder

	48	6	0,75	50 St./Pak.	■		AQF	00548952	201,45 /Pak.

inkl. 1 Bundbohrer

Nagelanker N

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nagelanker N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder								
	44	6	1,13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	975,60 /Pak.

Fixanker W-FAZ-HCR

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fixanker W-FAZ-HCR für Befestigung von Profilen W112/ZA								
	75	8	3,08	100 St./Pak.		■	AQF	00526975	1791,95 /Pak.

Transportgeräte

Plattenwagen




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Plattenwagen einachsiger mit Vollgummireifen											
	1420	650	240		ca.17	68	4 St./Pal.		■	ASA	00517579	389,90 /St.

Spezialzangen

Stanzzange

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stanzzange							
	Typ Knauf-CH	1	1 St.		■	ASA	00100684	166,35 /St.

VS57-Kombizange

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	VS57-Kombizange							
	Chromstahl inkl. Stanzkopf	1	1 St.		■	ASA	00220791	338,45 /St.
	Ersatz Stanzkopf VS57-Kombizange Ausbrechen							
	Stanzkopf für nachträgliches Ausbrechen	0,1	1 St.		■	ASA	00250813	76,25 /St.
	Ersatz Stanzkopf VS57-Kombizange Matrize							
	Stanzkopf inkl. Matrize für Bilderprofil	0,2	1 St.		■	ASA	00254974	157,25 /St.

Schneid- und Schleifwerkzeuge

Kantenhobel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kantenhobel							
		1,3	1 St./Pak.		■	ASA	00862112	77,00 /St.

Raspelhobel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Surformhobel - 25 cm lang							
	Surformhobel	0,4	6 St./Pak.		■	ASA	00004629	24,30 /St.

Schneid- und Schleifwerkzeuge

Ersatzblatt für Raspelhobel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Ersatzblatt für Raspelhobel							
	Ersatzblätter	0,1	12 St./Pak.		■	ASA	00004630	11,85 /Pak.

Absaugschlauch für Abranet Handschleifer


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Absaugschlauch für Abranet Handschleifer Schlauch zur Absaugung von Schleifstaub							
		0,54	4 St./Pak.		■	ASA	00257178	30,80 /St.

Fugen- und Spachtelwerkzeuge

Anmacheimer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Anmacheimer Uniflott							
	inkl. Deckel	0,3	200 St./Pal.		■	ASA	00045950	4,35 /St.

Puppenpistole

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Puppenpistole							
	für 550 ml Puppe inkl. Vorsatzsteller und 2 Ersatzdüsen	0,91	1050 kg (12 St./Pak.)		■	ASA	00447551	54,60 /St.
	Ersatzdüse für Puppenpistole	0,1	12 St./Pak.		■	ASA	00047065	3,05 /St.

Düsenkopf Ruedi


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Düsenkopf Ruedi für Profile inkl. 2 Düsen							
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 100 mm	1	1 St.		■	ASA	00586572	180,60 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 75 mm	1	1 St.		■	ASA	00586571	173,70 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 50 mm	1	1 St.		■	ASA	00586570	168,65 /St.
	Ersatzdüsenkopf zu Düsenkopf Ruedi							
	Ersatzdüsen für Ruedi	0,5	20 St./Pak.		■	ASA	00586573	23,05 /Pak.

Schraubgriffspachtel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubgriffspachtel							
	152 mm breit	0,15	12 St./Pak.		■	ASA	00447529	51,55 /St.

Fugen- und Spachtelwerkzeuge

Cleaneo-Kelle

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Jet-Kelle mit Loch Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten							
	zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Akustikplatten	0,1	12 St./Pak.	■		ASA	00073962	14,30 /St.

Cleaneo-Spachtel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cleaneo-Spachtel Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen							
		0,16	12 St./Pak.	■		ASA	00073961	36,15 /St.

Montagehilfswerkzeuge

Montagehelfer Thomas

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagehilfe für Akustikplatten							
	für CD-Profile 27/60	0,12	1 St./Pak.	■		ASA	00756619	82,15 /Pak.

Montagehilfe für Akustikplatten

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagehilfe für Akustikplatten							
	Lochbild 6/18	0,26	100 St./Pal.		■	ASA	00083280	44,00 /Pak.
	Lochbild 8/18	0,26	100 St./Pal.		■	ASA	00083281	44,00 /Pak.
	Lochbild 12/25	0,26	2 St./Pak. (100 St./Pal.)		■	ASA	00083283	44,00 /Pak.

Kartusche mit Spritzdüse

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kartusche mit Spritzdüse							
		0,12	1 St.	■		ASA	00004707	31,25 /St.

Kreuzschlitzklinge

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kreuzschlitzklinge							
		0,8	10 St./Pak.	■		ASA	00157012	12,25 /Pak.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

Dämmstoffe Trockenbau

Rotkalk-in System/ Innendämmung und Schimmelpilzschutz

Übersicht Fassadensysteme

Hellbezugswerte

Dämmstoffe hinterlüftete Fassade

Dämmstoffe WDVS

Fassadenzubehör

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN


› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Dämmstoffe

Akustik-Dämmplatte TP 120 A


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Akustik-Dämmplatte TP 120 A mit ECOSE®-Technologie Glaswolle									
	1250	625	20	18,8 m ² (24 St./Pak.) (450 m ²) (576 St./Pal.)	■		ARC	00704474	7,45 /m ²
	1250	625	30	12 m ² (16 St./Pak.) (300 m ²) (384 St./Pal.)	■		ARC	00704475	10,95 /m ²

Lieferbar ab Werk in ganzen LKW-Zügen mit 22 Paletten für Objekte. Lieferfrist 5 Arbeitstage.


Dämmstoff Typ FF 38 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dämmstoff Typ FF 38 kg/m ³ Steinwolle 50 mm - 60 mm - 80 mm									
	1010	630	50	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	■		ARA	00113881	13,95 /m ²
	1010	630	60	6,4 m ² (10 St./Pak.) (50,9 m ²) (80 St./Pal.)	■		ARA	00252019	16,55 /m ²
	1010	630	80	5,1 m ² (8 St./Pak.) (40,7 m ²) (64 St./Pal.)	■		ARA	00252043	22,30 /m ²

Dämmstoff Typ FF 42 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dämmstoff Typ FF 42 kg/m ³ Steinwolle 40 mm									
	1010	630	40	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	■		ARA	00073421	13,50 /m ²

Dämmstoff Typ FS 38 kg/m³



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dämmstoff Typ FS 38 kg/m ³ Steinwolle 30 mm - 45 mm									
	1010	630	45	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	■		ARA	00073417	12,85 /m ²
	1010	630	30	12,5 m ² (20 St./Pak.) (101,8 m ²) (160 St./Pal.)	■		ARA	00073420	10,50 /m ²

Dämmstoffe

Flumroc Dämmplatte FD 38 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flumroc Dämmplatte FD 38 kg/m ³ Steinwolle 50 mm - 200 mm									
 	1000	95	50	5,7 m ² (60 St./Pak.) (45,6 m ²) (480 St./Pal.)		■	ARB	00434950	2,25 /St.
	1000	145	50	6,7 m ² (48 St./Pak.) (55,6 m ²) (384 St./Pal.)		■	ARB	00288795	3,00 /St.
	1000	195	50	7 m ² (36 St./Pak.) (56,1 m ²) (288 St./Pal.)		■	ARB	00288797	4,30 /St.
	1000	580	100	3,4 m ² (6 St./Pak.) (27,8 m ²) (48 St./Pal.)		■	ARB	00416136	24,05 /m ²
	1000	580	150	2,3 m ² (4 St./Pak.) (18,5 m ²) (32 St./Pal.)		■	ARB	00288791	35,65 /m ²
	Sonder	Sonder				■	ARB	00434939	35,65 /m ²
	1000	400	200	1,2 m ² (3 St./Pak.) (14,4 m ²) (36 St./Pal.)		■	ARB	00434901	44,80 /m ²
	Sonder	Sonder				■	ARB	00434961	44,80 /m ²


Isolationsplatte Flumroc Typ 3 60 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Isolationsplatte Flumroc Typ 3 60 kg/m ³ Steinwolle für Vorsatzschalen und Deckensysteme									
 	1000	600	30	9,6 m ² (16 St./Pak.) (96 m ²) (160 St./Pal.)		■	ARB	00073410	13,50 /m ²
	1000	600	50	6 m ² (10 St./Pak.) (60 m ²) (100 St./Pal.)		■	ARB	00073409	21,70 /m ²
	1000	600	60	4,8 m ² (8 St./Pak.) (48 m ²) (80 St./Pal.)		■	ARB	00073411	25,10 /m ²

Art. 73411: für System D13 bei Brandschutz


Dämmstoffe

Trennwand-Dämmplatte TP 115 15 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1250	625	40	10,9 m² (14 St./Pak.) (262,5 m²) (336 St./Pal.)	■		ARC	00594699	8,85 /m²
	1250	625	50	12,5 m² (16 St./Pak.) (350 m²) (448 St./Pal.)	■		ARC	00525533	11,10 /m²
	1250	625	60	9,4 m² (12 St./Pak.) (262,5 m²) (336 St./Pal.)	■		ARC	00525550	13,80 /m²
	1250	625	80	7,8 m² (10 St./Pak.) (218,75 m²) (280 St./Pal.)	■		ARC	00710298	18,35 /m²
	1250	625	100	6,3 m² (8 St./Pak.) (175 m²) (224 St./Pal.)	■		ARC	00710299	22,35 /m²


Lieferbar ab Werk in ganzen LKW-Zügen mit 22 Paletten für Objekte. Lieferfrist 5 Arbeitstage.

Trittschall-Dämmplatte TPE 130 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1200	625	12	16,5 m² (22 St./Pak.) (396 m²) (528 St./Pal.)	■		ARD	02417310	20,80 /m²

Nur in ganzen VE erhältlich


Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 42 kg/m³

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1200	625	30	11,3 m² (15 St./Pak.) (168,75 m²) (225 St./Pal.)	■		ARD	02431473	8,75 /m²
	1200	625	40	9 m² (12 St./Pak.) (135 m²) (180 St./Pal.)	■		ARD	02412969	13,00 /m²
	1200	625	50	7,5 m² (10 St./Pak.) (112,5 m²) (150 St./Pal.)	■		ARD	02412972	14,60 /m²
	1200	625	60	6 m² (8 St./Pak.) (90 m²) (120 St./Pal.)	■		ARD	02412834	17,70 /m²
	1200	625	80	4,5 m² (6 St./Pak.) (67,5 m²) (90 St./Pal.)	■		ARD	02431449	23,75 /m²
	1200	625	100	3,8 m² (5 St./Pak.) (56,25 m²) (75 St./Pal.)	■		ARD	02415800	29,20 /m²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten (Paletten) lieferbar. Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage.


Rotkalk in-Füllmörtel TecTem

Rotkalk in-Füllmörtel TecTem


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk in-Füllmörtel TecTem - Füllmörtel für Rotkalk in-System							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 2 mm Farbe: weiss 	5,425	35 St./Pal.		■	FAI	00522833	18,65 /St.

Rotkalk in-System

Rotkalk in-Klebemörtel TecTem


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk in-Klebemörtel TecTem - Klebemörtel für Rotkalk in-System auf massive Wände							
	<ul style="list-style-type: none"> Körnung: 2 mm Farbe: grau Verbrauch: ca. 4.5 kg/m² 	25	42 St./Pal.		■	FAI	00522820	48,10 /St.

Rotkalk in-Board 045 TecTem


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk in-Board 045 TecTem - Mineralische, diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmplatte aus expandiertem, natürlichem Perlitgestein								
	625	416	50	7 St./Pak. (1,82 m ² /Pak.)		■	FAI	00522916	29,55 /m ²
	625	416	60	6 St./Pak. (1,56 m ² /Pak.)		■	FAI	00522917	35,40 /m ²
	625	416	80	4 St./Pak. (1,04 m ² /Pak.)		■	FAI	00522919	48,20 /m ²
	625	416	100	3 St./Pak. (0,78 m ² /Pak.)		■	FAI	00522923	58,00 /m ²

Auf Anfrage: Dämmdicken in 120-200 mm

Rotkalk in-Board Laibung TecTem

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk in-Board Laibung TecTem - Mineralische, diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmplatte aus expandiertem, natürlichem Perlitgestein								
	625	309	25	15 St./Pak. (2,89 m ² /Pak.)		■	FAI	00530854	8,65 /St.

Rotkalk in-Board Climaprotect


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk in-Board Climaprotect - Dämmplatte im Rotkalk in-System zur Schimmelprävention auf massive Wände								
	625	416	25	12 St./Pak. (3,12 m ² /Pak.)		■	FAI	00707084	35,10 /m ²
	625	416	30	10 St./Pak. (2,6 m ² /Pak.)		■	FAI	00707083	39,90 /m ²

Rotkalk in-System


Rotkalk Filz 0.5 und 1.0

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 0.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763491	1927,00 /t
	Rotkalk Filz 1 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763505	1439,00 /t
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763511	Auf Anfrage

Rotkalk Filz 1.5


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 1.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei 	25	42 St./Pal.		■	FAD	00763513	1439,00 /t

Rotkalk Fein

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Fein Kalkunter- und Kalkdeckputz mit schadstoffabbauender Wirkung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körnung: 0,6 mm ■ Farbe: braun ■ Verbrauch: ca. 1.45 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen 	30	36 St./Pal.		■	FAD	00046397	1376,00 /t

Rotkalk in-System Zubehör

Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² ■ Maschenweite: 4x4 mm ■ Flächengewicht: ca. 165 g/m² 	9	24 St./Pal.		■	FAG	00268045	1,55 /m ²

Rotkalk in-System Zubehör


Gewebeekwinkel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeekwinkel Pro 100/150 Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,237	50 St./Pak.		■	FAG	00865391	1,35 /m
Mindestbestellmenge: 1 Pak.								


Dichtungsband

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dichtungsband einseitig selbstklebend, für Brandschutzsysteme										
	30	30	3,2	0,1	4,3	30 St./Pak.	■		APA	00003467	18,20 /St.
	30	50	3,2	0,2	4,4	18 St./Pak.	■		APA	00003468	31,60 /St.
	30	70	3,2	0,4	4,9	12 St./Pak.	■		APA	00003469	45,10 /St.
	30	95	3,2	0,5	4,5	10 St./Pak.	■		APA	00003470	49,65 /St.


Aufbrennsperre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aufbrennsperre Aufbrennverhinderung für Gipsputze (für innen)							
	<ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Verbrauch: bis 100 g/m² Händische Verarbeitung 	15	24 St./Pal.	■		FAA	00005463	72,40 /St.


Gewebeekpfeil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeekpfeil als Diagonalarmierung bei Fenster- und Türöffnungen							
	Maschenweite 6x6 mm	1,7	50 St./Pak.	■		FAG	00015246	65,35 /Pak.
Verbrauch: 4 Stück pro Fenster, 2 Stück pro Türöffnung								




Fugendichtband FD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugendichtband für schlagregendichte Anschlüsse für Fassaden und Innendämmung										
	18000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525641	19,15 /St.
	12000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525642	18,05 /St.
	9000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525643	19,15 /St.
Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben											

Schraubdübel S1 short




Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel S1 kurz zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten								
	60	8	1,56	100 St./Pal.		■	FAG	00751157	78,25 /Pak.
	80	8	1,68	100 St./Pak.		■	FAG	00751160	80,50 /Pak.
	100	8	1,8	100 St./Pak.		■	FAG	00751163	81,90 /Pak.

Hinterlüftete Fassadensysteme






System	Vorgehängte hinterlüftete Fassade Aussenwandkonstruktion (VHF)	VHF mit Klinker-Riemchen	VHF mit Feinsteinzeug / Keramik
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Schutz-Funktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen Keine Wartungs- und Installationskosten 	<ul style="list-style-type: none"> Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen Keine Wartungs- und Installationskosten
Unterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion
Dämmstoff	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Trägerplatte	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Plattenfugen	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenband 20 cm bei Deckputz ≤ 1 mm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM300	Knauf SM300	Knauf SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	je nach Deckputz		
Deckputze / Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Kati S, Addi S SM700 Pro	geklebte Klinker-Riemchen oder Natursteinplatten	geklebte keramische Bekleidung, Glasmosaik
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikat-Fassadenfarbe Silikonharz-Fassadenfarbe Dispersion-Fassadenfarbe		

Stahl-Leichtbau Systeme






System	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit WDVS	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit VHF	Stahl-Leichtbaukonstruktion Kompakt
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Günstige Variante für komplette Aussenwandssysteme Sehr schlankes System zur Optimierung der Wohnfläche Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte innere Installationsebene Brandschutzklasse RF1 mit WDVS aus Mineralwolle 	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Schutz-Funktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte Installationsebene und äussere Beplankung Aquapanel 	<ul style="list-style-type: none"> Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade Die leichtere Lösung für eine starke Aussenwand Wärmebrückenfreie Unterkonstruktion Brandschutzklasse RF1
Tragstruktur	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon
Dämmstoff Hohlraum	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Dämmstoff aussen	EPS oder Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Innere Beplankung der Tragstruktur	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene
Äussere Beplankung der Tragstruktur	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	(äussere Beplankung = Trägerplatte)
Trägerplatte	AQUAPANEL® Outdoor Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor	AQUAPANEL® Outdoor
Fugenband		AQUAPANEL® Fugenband 10 cm	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf SM300 Knauf Lustro Knauf Sockel-SM Pro (Sockel)	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel
Armiergewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe
Grundierung			
Deckputze / Oberflächengestaltung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR

WARM-WAND Systeme



System	WARM-WAND Basis	WARM-WAND Aufdoppelung	WARM-WAND Plus
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Spart Energiekosten wirkungsvoll und effizient • Wahlweise EPS 030 / 031 zur effektiven Verhinderung von Wärmeverlusten • Besonders langlebig durch optimal abgestimmte Komponenten 	<ul style="list-style-type: none"> • Energetische und optische Modernisierung vorhandener Wärmedämm-Systeme • Wertsteigerung durch zeitgemässen Wärmeschutz • Perfekt auf die Altfassade abgestimmte Systemtechnik 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchster Brandschutz durch absolute Nichtbrennbarkeit • Warme Wände und ein optimales Raumklima • Ruhe und Entspannung durch zusätzlichen Schallschutz
Klebmörtel	SM700 Pro Lustro SM300 Speedero Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Sockel-SM Pro (Sockel) Lustro
Dämmstoff	Knauf System-Dämmplatten EPS XPS (Sockel)	Knauf System-Dämmplatten EPS PUR PIR XPS (Sockel) Mineralwolle/Steinwolle	Knauf System-Dämmplatten Mineralwolle/Steinwolle XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	Quarzgrund
Deckputze	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR

WARM-WAND Systeme



System	WARM-WAND Natur	WARM-WAND Slim	WARM-WAND Keramik
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Natürlicher Dämmstoff in Kombination mit bewährten Produkten Höchster Wohlfühlfaktor durch natürliche Wärmedämmung Effizienter sommerlicher Hitzeschutz 	<ul style="list-style-type: none"> Absolut wärmebrückenfreie Fassade vom Sockel bis zum Dach Dämmt über 30 % besser als Polystyrol Bewahrt die Gebäudecharakteristik durch den schlanken Aufbau 	<ul style="list-style-type: none"> Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen Unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen Keine Wartungs- und Instandhaltungskosten Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Klebmörtel	Die Platten werden bauseits mechanisch auf die Unterkonstruktion befestigt.	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)
Dämmstoff	WF Diffutherm 045 - Holzfaserdämmplatten	Hochleistungsdämmplatte PIR Top 023 XPS (Sockel)	EPS / MW XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	
Deckputze/ Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	geklebte keramische Bekleidung
Farbanstrich	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	

Niedrige Hellbezugswerte von Deckputzen/Farben auf Warm-Wand Systemen: Was Sie beachten müssen

Deckputze von Knauf sind sicher, dauerhaft und schön – passend zu jedem Stil und jeder Architektur. Mit besten Rezepturen, vielfältigen Körnungen und unverwechselbarer Optik.

Sie sind das perfekte Finish für jedes WARM-WAND System und lassen die gedämmte Fassade in den unterschiedlichsten Farben und Strukturen erstrahlen. Attraktive, hochwertige und langlebige Fassaden in edlem Weiss oder in vielen exquisiten Farbtönen lassen Raum für Kreativität und Individualität. Als Material aus rein natürlichen Bestandteilen bieten Edelputze eine vielfältige Auswahl an

Farbtönen. Bei eingefärbten Putzen sind lichtechte Farbpigmente Teil des Baustoffs – das garantiert lange Farbhaltbarkeit.

Je dunkler ein Farbton ist, umso stärker erwärmt sich der Putz im Sonnenlicht. Insofern ist bei Anwendung auf WDV-Systemen der Hellbezugswert eines Farbtons unbedingt zu beachten. Der kritische Bereich liegt bei Anwendung auf WDV-Systemen bei einem Hellbezugswert < 20. Bei niedrigeren Hellbezugswerten werden zusätzliche Massnahmen wie beispielsweise eine doppelte Gewebearmierung notwendig.

Gut zu wissen

Der Hellbezugswert ist eine bauphysikalische Kenngrösse und gibt Auskunft über den Grad der Helligkeit und das Reflexionsvermögen eines Farbtons. Durch Umwandlung von Licht in Wärme wird die Fassade aufgeheizt. Je dunkler der Putz ist, desto stärker erwärmt er sich im Sonnenlicht.

Armierung in Abhängigkeit vom Oberputz und Hellbezugswert der Endbeschichtung

Oberputz	Körnung mm	Hellbezugswert der Endbeschichtung					
		Siliconharz-EG-Farbe, Autol, Fassadol, Mineral, MineralAktiv Fassadenfarbe					Fassadol TSR ¹⁾
		100 bis 30	29 bis 25	24 bis 20	19 bis 15	14 bis 10	< 20
Noblo Filz, SM700 Pro	1.0	•	•	••	•••	•••	••
Noblo Filz	1.5	•	•	••	•••	•••	••
Noblo	1.5	••	••	••	•••	a. A.	••
Noblo, RP 240	2.0 – 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
SP 260	2.0 – 5.0	•	•	•	•••	a. A.	•
Mak3	2.0 – 3.0	•	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	–
Carrara	1.0	••	•••	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
MineralAktiv Scheibenputz	1.5 – 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
MineralAktiv Scheibenputz Dry	2.0 – 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
Conni S, Addi S, Kati S	1.5 – 2.0	•	•	•	•••	•••	•
	3.0	•	•	•	••	•••	•

¹⁾ Bei Anwendung von Fassadol TSR sind weisse Oberputze zu verwenden

- Einfache Gewebearmierung
- Doppelte Gewebearmierung
- Kleinflächen mit doppelter Gewebearmierung, grössere Flächen auf Anfrage
- a. A. Auf Anfrage

Fassadendämmplatten

Kern-Dämmplatte TP-KD 430

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Kerndämmplatte TP-KD 430 - Glaswolle mit braunem Vlies; $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$ ca. 25 kg/m^3



1250	600	40	16 St./Pak. (12 m ² /Pak.)		■	FAR	00813654	8,65 /m ²
1250	600	50	12 St./Pak. (9 m ² /Pak.)		■	FAR	00710304	10,80 /m ²
1250	600	60	10 St./Pak. (7,5 m ² /Pak.)		■	FAR	00704477	13,00 /m ²
1250	600	80	8 St./Pak. (6 m ² /Pak.)		■	FAR	00710302	16,35 /m ²
1250	600	100	6 St./Pak. (4,5 m ² /Pak.)		■	FAR	00704478	20,10 /m ²
1250	600	120	5 St./Pak. (3,75 m ² /Pak.)		■	FAR	00710305	23,50 /m ²
1250	600	140	4 St./Pak. (3 m ² /Pak.)		■	FAR	00710306	27,45 /m ²
1250	600	160	4 St./Pak. (3 m ² /Pak.)		■	FAR	00710307	31,35 /m ²
1250	600	180	3 St./Pak. (2,25 m ² /Pak.)		■	FAR	00813655	35,30 /m ²

Mindestbestellmenge: 40 und 180 mm palettenweise; 50 - 160 mm paketweise

Kern-Dämmplatte TP-KD 432

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Kerndämmplatte TP-KD 432 Glaswoll-Dämmplatte $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, 32 kg/m^3 , einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert



1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAR	00813638	11,75 /m ²
1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAR	00813639	14,70 /m ²
1250	600	60	6 St./Pak.		■	FAR	00710311	17,40 /m ²
1250	600	80	6 St./Pak.		■	FAR	00710312	21,05 /m ²
1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAR	00710313	25,90 /m ²
1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00710314	30,60 /m ²
1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAR	00710315	35,15 /m ²
1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAR	00358556	40,20 /m ²
1250	600	180	3 St./Pak.		■	FAR	00358596	43,15 /m ²
1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAR	00358599	53,45 /m ²
1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAR	00710316	48,60 /m ²

Mindestbestellmenge: 40, 50, 220 und 240 mm palettenweise; 60 - 220 mm paketweise



Fassadendämmplatten

Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B Glaswollämmplatte · = 0.031 w/mK, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, 32 kg/m³									
 	1000	600	60	6 St./Pak.		■	FAR	00813658	17,30 /m²
	1000	600	80	5 St./Pak.		■	FAR	00813659	23,05 /m²
	1000	600	100	4 St./Pak.		■	FAR	00356163	27,75 /m²
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00704487	32,55 /m²
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00710309	57,85 /m²
	1000	600	140	3 St./Pak.		■	FAR	00356161	37,70 /m²
	1000	600	160	3 St./Pak.		■	FAR	00356160	42,40 /m²
	1000	600	180	3 St./Pak.		■	FAR	00358397	47,75 /m²
	1000	600	200	2 St./Pak.		■	FAR	00358399	52,60 /m²
	1000	600	220	2 St./Pak.		■	FAR	00813662	57,85 /m²
	1000	600	240	2 St./Pak.		■	FAR	00358476	63,15 /m²

Mindestbestellmenge: 60, 80 und 220 mm palettenweise; 100 - 200 mm und 240 mm paketweise

Fassaden-Dämmplatte FPS 034

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Fassaden-Dämmplatte FPS Steinwollämmplatte · = 0.034 w/mK, 65 kg/m³									
 	1200	625	30	10 St./Pak.		■	FAR	00813680	10,55 /m²
	1200	625	40	8 St./Pak.		■	FAR	02414828	14,05 /m²
	1200	625	50	7 St./Pak.		■	FAR	02414902	17,55 /m²
	1200	625	60	6 St./Pak.		■	FAR	02413166	21,05 /m²
	1200	625	80	4 St./Pak.		■	FAR	02413167	25,55 /m²
	1200	625	100	3 St./Pak.		■	FAR	02416006	32,45 /m²
	1200	625	120	3 St./Pak.		■	FAR	02413164	38,95 /m²
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02436615	45,45 /m²
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	02436613	51,95 /m²
	1200	625	180	2 St./Pak.		■	FAR	02436612	58,40 /m²
	1200	625	220	2 St./Pak.		■	FAR	00813681	71,40 /m²
	1200	625	240	2 St./Pak.		■	FAR	00813682	84,30 /m²

Mindestbestellmenge: 30, 220 und 240 mm palettenweise; 40 - 200 mm paketweise

Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS Steinwollämmplatte · = 0.034 w/mK, 50 kg/m³									
	1200	625	60	8 St./Pak.		■	FAR	02417062	19,65 /m²
	1200	625	80	6 St./Pak.		■	FAR	02417063	26,20 /m²
	1200	625	100	5 St./Pak.		■	FAR	02417065	32,75 /m²
	1200	625	120	4 St./Pak.		■	FAR	02417067	39,30 /m²
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02420806	45,10 /m²
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	00813686	51,55 /m²
	1200	625	180	2 St./Pak.		■	FAR	00813687	57,00 /m²
	1200	625	200	2 St./Pak.		■	FAR	00813688	63,35 /m²

Mindestbestellmenge: palettenweise

Fassadendämmplatten

Fassaden-Dämmplatte FPL-035

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------



Fassaden-Dämmplatte FPL-035


1200	625	60	8 St./Pak.			■	FAR	02431440	18,75 /m ²
1200	625	80	6 St./Pak.			■	FAR	02421086	25,00 /m ²
1200	625	100	5 St./Pak.			■	FAR	02421087	31,25 /m ²
1200	625	120	4 St./Pak.			■	FAR	02421088	37,45 /m ²
1200	625	140	3 St./Pak.			■	FAR	02421089	43,00 /m ²
1200	625	160	3 St./Pak.			■	FAR	02421102	49,15 /m ²
1200	625	180	3 St./Pak.			■	FAR	02421570	54,40 /m ²
1200	625	200	2 St./Pak.			■	FAR	02431450	60,45 /m ²

Mindestbestellmenge: palettenweise

Dämmstoffe Mineralwolle

Mineral Plus FP 030 B

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------



Mineral Plus FP 030 B Fassaden-Dämmplatte mit schwarzem Vlies ·D = 0,030 W/mK, ca. 50 kg/m³

1000	600	60	7 St./Pak.			■	FAR	00813663	20,45 /m ²
1000	600	80	5 St./Pak.			■	FAR	00677337	27,25 /m ²
1000	600	100	4 St./Pak.			■	FAR	00677335	34,05 /m ²
1000	600	120	5 St./Pak.			■	FAR	00677333	40,90 /m ²
1000	600	140	3 St./Pak.			■	FAR	00677329	46,95 /m ²
1000	600	160	4 St./Pak.			■	FAR	00677326	52,80 /m ²
1000	600	180	3 St./Pak.			■	FAR	00677323	58,90 /m ²
1000	600	200	3 St./Pak.			■	FAR	00677320	65,50 /m ²
1000	600	220	3 St./Pak.			■	FAR	00813664	72,60 /m ²
1000	240	240	3 St./Pak.			■	FAR	00813666	80,50 /m ²

Mindestbestellmenge: 60 - 200 mm paketweise; 220 - 240 mm palettenweise

KP-035 (034)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------




KP-035 Klemmplatte Steinwolle ·D = 0,034 W/mK ca. 52 kg/m³

1200	625	30	16 St./Pak.			■	FAR	00612053	8,60 /m ²
1200	625	40	12 St./Pak.			■	FAR	00612055	11,45 /m ²
1200	625	50	10 St./Pak.			■	FAR	00612162	14,35 /m ²
1200	625	60	8 St./Pak.			■	FAR	00612334	16,95 /m ²
1200	625	80	6 St./Pak.			■	FAR	02416286	20,80 /m ²
1200	625	100	5 St./Pak.			■	FAR	02414099	24,90 /m ²
1200	625	120	4 St./Pak.			■	FAR	02414157	29,90 /m ²
1200	625	140	3 St./Pak.			■	FAR	02414434	34,85 /m ²
1200	625	160	3 St./Pak.			■	FAR	02414436	39,85 /m ²
1200	625	180	3 St./Pak.			■	FAR	02413519	44,85 /m ²
1200	625	200	2 St./Pak.			■	FAR	02414605	49,80 /m ²
1200	625	220	2 St./Pak.			■	FAR	00584505	54,80 /m ²

Mindestbestellmenge: 30 - 200 mm paketweise; 220 mm palettenweise

Dämmstoffe Mineralwolle

Klemmplatte KP-035 HB (034)



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1200	570	40	12 St./Pak.		■	FAR	00813670	11,45 /m ²
	1200	570	50	10 St./Pak.		■	FAR	00813671	14,35 /m ²
	1200	570	60	8 St./Pak.		■	FAR	00589660	16,95 /m ²
	1200	570	80	6 St./Pak.		■	FAR	00589662	20,80 /m ²
	1200	570	100	5 St./Pak.		■	FAR	00589639	25,35 /m ²
	1200	570	120	4 St./Pak.		■	FAR	00589643	29,90 /m ²
	1200	570	140	3 St./Pak.		■	FAR	00589649	34,90 /m ²
	1200	570	160	3 St./Pak.		■	FAR	00589650	39,85 /m ²
	1200	570	180	3 St./Pak.		■	FAR	00589651	44,85 /m ²
	1200	570	200	2 St./Pak.		■	FAR	00589653	49,80 /m ²
	1200	570	220	2 St./Pak.		■	FAR	00589656	54,80 /m ²
	1200	570	240	2 St./Pak.		■	FAR	00589657	59,80 /m ²

Klemmplatte KP-035/HB Steinwolle · $\lambda = 0.034$ w/mK, ca. 52 kg/m³

Mindestbestellmenge: 60 - 240 mm paketweise; 40 - 50 mm palettenweise

Dämmstoffe Mineralwolle



Putzträgerlaibungsplatte FKD-U RS C2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1200	400	20	12 St./Pak.	■		FAP	00605043	9,80 /m ²
	1200	400	30	8 St./Pak.	■		FAP	00605044	14,70 /m ²
	1200	400	40	5 St./Pak.		■	FAP	00540634	19,60 /m ²
	1200	400	50	4 St./Pak.		■	FAP	00677297	24,50 /m ²

Putzträgerlaibungsplatte FKD-U RS C2 Fassadenlaibungsplatten Steinwolle für Warm Wand Systeme mit zweiseitiger Deckschicht · $\lambda = 0.034$ w/mK, ca. 105 kg/m³

Mindestbestellmenge ab Werk: 1 Pal.; ab Lager: 1 Pack

Putzträgerplatte FKD LIGHT C2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1200	400	60	4 St./Pak.		■	FAP	00708297	19,60 /m ²
	1200	400	80	3 St./Pak.		■	FAP	00708298	26,20 /m ²
	1200	400	100	2 St./Pak.		■	FAP	00708299	32,80 /m ²
	1200	400	120	2 St./Pak.		■	FAP	00708300	39,30 /m ²
	1200	400	140	2 St./Pak.		■	FAP	00708301	45,90 /m ²
	1200	400	160	2 St./Pak.		■	FAP	00708302	52,45 /m ²
	1200	400	180	2 St./Pak.		■	FAP	00708304	59,00 /m ²
	1200	400	200	2 St./Pak.		■	FAP	00708303	65,50 /m ²
	1200	400	220	1 St./Pak.		■	FAP	00794261	73,30 /m ²
	1200	400	240	1 St./Pak.		■	FAP	00794263	79,95 /m ²
	1200	400	260	1 St./Pak.		■	FAP	00794262	86,65 /m ²
	1200	400	280	1 St./Pak.		■	FAP	00794265	93,30 /m ²
	1200	400	300	1 St./Pak.		■	FAP	00794266	99,95 /m ²

Putzträgerplatte FKD LIGHT C2 Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit zweiseitiger Deckschicht · $\lambda = 0.034$ w/mK, ca. 80 kg/m³


Mindestbestellmenge ab Werk: 1 Pal.; ab Lager: 1 Pack

Dämmstoffe Mineralwolle

Compact Pro 035 (033/034)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Compact Pro Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit speziell bearbeiteter Oberfläche = 0.033-0.034 w/mK, ca. 90 kg/m




1000	600	60	5 St./Pak.		■	FAP	00472117	22,25 /m ²
1000	600	80	4 St./Pak.		■	FAP	00472119	29,85 /m ²
1000	600	100	3 St./Pak.		■	FAP	00472121	37,05 /m ²
1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAP	00472123	44,45 /m ²
1000	600	140	2 St./Pak.		■	FAP	00472125	51,85 /m ²
1000	600	160	2 St./Pak.		■	FAP	00472127	59,35 /m ²
1000	600	180	2 St./Pak.		■	FAP	00472129	66,75 /m ²
1000	600	200	2 St./Pak.		■	FAP	00472131	74,15 /m ²
1000	600	220	2 St./Pak.		■	FAP	00472132	80,45 /m ²
980	580	240	1 St./Pak.		■	FAP	00472134	87,75 /m ²
980	580	260	1 St./Pak.		■	FAP	00472135	96,95 /m ²
980	580	280	1 St./Pak.		■	FAP	00472136	104,40 /m ²
980	580	300	1 St./Pak.		■	FAP	00472137	111,85 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Compact Pro 341 040

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Compact Pro 341 Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit speziell bearbeiteter Oberfläche = 0.040 w/mK, ca. 150 kg/m



1000	600	20	10 St./Pak.		■	FAP	00472113	19,70 /m ²
1000	600	30	6 St./Pak.		■	FAP	00472114	20,00 /m ²
1000	600	40	5 St./Pak.		■	FAP	00472115	26,55 /m ²
1000	600	50	4 St./Pak.		■	FAP	00472116	33,15 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Steinwoll-Dämmplatte Lenio

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------


Steinwoll-Dämmplatte Lenio 034 Fassadendämmplatte für den Holzbau -D = 0.040 w/mk, ca. 85 kg/m



1000	600	60	5 St./Pak.		■	FAP	00667797	35,65 /m ²
1000	600	80	4 St./Pak.		■	FAP	00667798	48,65 /m ²
1000	600	100	3 St./Pak.		■	FAP	00667805	61,60 /m ²
1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAP	00667815	72,75 /m ²
1000	600	140	2 St./Pak.		■	FAP	00667816	85,35 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Steinwoll-Dämmplatte Lenio 040 Fassadendämmplatte für den Holzbau -D = 0.040 w/mk, ca. 150kg/m³



1000	600	30	6 St./Pak.		■	FAP	00667817	31,00 /m ²
1000	600	40	5 St./Pak.		■	FAP	00667818	40,80 /m ²
1000	600	50	4 St./Pak.		■	FAP	00667819	51,10 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dämmstoffe EPS

Lambda White 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Lambda White 030 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit weisser Deckschicht auf beiden Seiten · = 0.030 w/mK, ca. 18 kg/m³




1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00214543	26,40 /m ²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00214544	30,80 /m ²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00214545	35,20 /m ²
1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00214546	39,65 /m ²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00214548	44,05 /m ²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00214549	48,45 /m ²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00214552	52,80 /m ²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00214553	57,20 /m ²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00214554	61,60 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Lambda White Mono 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Lambda White Mono 030 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme, mit einseitig weisser Deckschicht = 0.030 w/mK, ca. 18 kg/m³



1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00594903	14,80 /m ²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00594904	18,50 /m ²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00594905	22,15 /m ²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00594906	25,85 /m ²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00594907	29,60 /m ²
1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00594908	33,30 /m ²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00594909	36,95 /m ²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00594910	40,65 /m ²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00594912	44,35 /m ²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00594914	48,10 /m ²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00594915	51,75 /m ²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00594916	55,45 /m ²


Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dämmstoffe EPS

EPS F G&W Mono 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

EPS F G&W Mono 030 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht · D = 0.030 w/mK, ca. 18 kg/m



1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00548304	22,15 /m ²
1000	500	130	3 St./Pak.		■	FAF	00548305	24,05 /m ²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00548306	25,85 /m ²
1000	500	150	3 St./Pak.		■	FAF	00548307	27,70 /m ²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00548308	29,60 /m ²
1000	500	170	3 St./Pak.		■	FAF	00548309	31,40 /m ²
1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00548310	33,30 /m ²
1000	500	190	2 St./Pak.		■	FAF	00548311	35,10 /m ²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00548312	36,95 /m ²
1000	500	210	2 St./Pak.		■	FAF	00548314	38,85 /m ²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00548315	40,65 /m ²
1000	500	230	2 St./Pak.		■	FAF	00548316	42,50 /m ²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00548318	44,35 /m ²
1000	500	250	2 St./Pak.		■	FAF	00548320	46,20 /m ²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00548322	48,10 /m ²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00548323	51,75 /m ²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00548324	55,45 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Lambda Fassade 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Lambda Fassade 030 Fassadendämmplatte EPF für Warm Wand Systeme, grau ohne Deckschicht · D = 0.030 w/mK, ca. 18 kg/m



1000	500	10	50 St./Pak.		■	FAF	00586807	2,00 /m ²
1000	500	20	25 St./Pak.		■	FAF	00586808	4,15 /m ²
1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00586809	6,15 /m ²
1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00586810	8,20 /m ²
1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00586811	10,20 /m ²
1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00586812	12,20 /m ²
1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00586813	14,30 /m ²
1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00586814	16,30 /m ²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00586816	20,40 /m ²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00586817	24,50 /m ²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00586818	28,55 /m ²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00586819	32,55 /m ²
1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00586820	36,70 /m ²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00586821	40,85 /m ²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00586822	44,80 /m ²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00586823	48,90 /m ²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00586824	53,10 /m ²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00586825	57,10 /m ²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00586826	61,10 /m ²
1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00586827	65,30 /m ²


Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dämmstoffe EPS

Lambda White 031

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Lambda White 031 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit weisser Deckschicht auf beiden Seiten - D = 0.031 w/mK, ca. 18 kg/m³



1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00214390	16,00 /m²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00214484	20,00 /m²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00214485	24,00 /m²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00214488	28,00 /m²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00214533	32,00 /m²
1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00213316	36,00 /m²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00214511	40,00 /m²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00214512	44,00 /m²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00214522	48,05 /m²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00214525	52,00 /m²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00214528	56,00 /m²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00214532	60,00 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Lambda White Mono 031

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Lambda White Mono 031 Fassadendämmplatte EPF für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht = 0.031 w/mK, ca. 16 kg/m



1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00583273	13,40 /m²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00583275	16,50 /m²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00583276	19,55 /m²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00583279	21,50 /m²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00583282	24,45 /m²
1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00583283	27,40 /m²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00583284	30,35 /m²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00583286	33,30 /m²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00583287	36,15 /m²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00583288	39,10 /m²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00583290	42,10 /m²
1000	500	300	1 St./Pak.		■	FAF	00583291	45,00 /m²


Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dämmstoffe EPS

EPS F G&W Mono 031

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

EPS F G&W Mono 031 Fassadendämmplatten EPS für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht = 0.031 w/mK, ca. 16 kg/m




1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00547658	13,40 /m²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00547661	16,50 /m²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00547609	19,55 /m²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00547664	21,50 /m²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00547679	24,45 /m²
1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00547685	27,40 /m²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00547691	30,35 /m²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00547695	33,30 /m²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00547698	36,15 /m²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00547702	39,10 /m²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00547703	42,10 /m²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00547745	45,00 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

TERA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

TERA Fassadendämmplatte Hartschaum für Warm Wand Systeme, grau ohne Deckschicht. Brandriegelfreie Ausführung möglich · D = 0.032 w/mK, ca. 29 kg/m³




1000	500	20	25 St./Pak.		■	FAF	00826529	6,90 /m²
1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00735525	9,30 /m²
1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00735575	12,35 /m²
1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00735576	15,50 /m²
1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00735577	18,60 /m²
1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00735578	21,65 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

TERA White 033

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

TERA White Fassadendämmplatte Hartschaum für Warm Wand Systeme mit einseitiger oranger Deckschicht. Brandriegelfreie Ausführung möglich = 0.032 w/mK, ca. 29 kg/m



1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00735442	28,45 /m²
1000	500	90	1 St./Pak.		■	FAF	00735460	32,00 /m²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00735462	32,15 /m²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00735464	38,60 /m²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00735467	45,05 /m²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00735470	51,45 /m²
1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00735466	57,90 /m²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00735459	64,35 /m²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00735523	70,80 /m²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00735516	77,20 /m²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00735493	83,65 /m²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00735497	99,60 /m²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00735500	106,65 /m²
1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00735503	113,80 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dämmstoffe EPS

EPS Fassade 15

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------





EPS Fassade 15 Fassadendämmplatten für Warm-Wand Systeme

1000	500	10	50 St./Pak.		■	FAF	00612526	1,60 /m ²
1000	500	20	25 St./Pak.		■	FAF	00612530	3,30 /m ²
1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00612535	4,90 /m ²
1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00612540	6,45 /m ²
1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00612542	8,20 /m ²
1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00612545	9,80 /m ²
1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00612550	11,35 /m ²
1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00612554	12,95 /m ²
1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00612559	16,00 /m ²
1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00612562	19,20 /m ²
1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00612564	22,35 /m ²
1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00612566	25,60 /m ²
1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00612567	28,80 /m ²
1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00612568	31,90 /m ²
1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00612572	35,20 /m ²
1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00612573	38,40 /m ²
1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00612576	41,60 /m ²
1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00612577	44,80 /m ²
1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00612578	48,00 /m ²
1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00612579	51,10 /m ²
1000	500	340	1 St./Pak.		■	FAF	00612582	54,30 /m ²
1000	500	400	1 St./Pak.		■	FAF	00612584	64,00 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.


Sockeldämmplatte EPS

PIR Hartschaumplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm ·m	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	PIR Top 023 Fassadendämmplatte für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht ·D = 0.023 w/mK, ca. 35 kg/m								
	1000	600	20	20 St./Bd.		■	FAF	00806933	22,30 /m ²
	1000	600	30	16 St./Pak.		■	FAF	00806931	33,45 /m ²
	1000	600	40	12 St./Bd.		■	FAF	00806930	44,50 /m ²
	1000	600	50	10 St./Bd.		■	FAF	00806929	55,60 /m ²
	1000	600	60	6 St./Pak.		■	FAF	00592595	62,55 /m ²
	1000	600	80	5 St./Pak.		■	FAF	00592596	70,00 /m ²
	1000	600	100	4 St./Pak.		■	FAF	00592600	79,55 /m ²
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAF	00592186	95,45 /m ²
	1000	600	140	3 St./Pak.		■	FAF	00592601	102,55 /m ²
	1000	600	160	2 St./Pak.		■	FAF	00592603	117,30 /m ²
	1000	600	180	2 St./Pak.		■	FAF	00592604	125,60 /m ²
	1000	600	200	2 St./Pak.		■	FAF	00592609	139,50 /m ²
	1000	600	220	2 St./Pak.		■	FAF	00592610	159,40 /m ²
	1000	600	240	2 St./Pak.		■	FAF	00592612	173,75 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Sockel-Dämmplatten EPS blau

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel-Dämmplatten EPS blau für Warm Wand Systeme ·D = 0.033 w/mK, ca. 29 kg/m								
	1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00584061	11,70 /m ²
	1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00584062	14,70 /m ²
	1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00584063	17,50 /m ²
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00584065	22,15 /m ²
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00584066	27,65 /m ²
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00584067	33,35 /m ²
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00584072	38,85 /m ²
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00584074	44,40 /m ²
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00584075	50,00 /m ²
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00584076	55,50 /m ²
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00584078	61,00 /m ²
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00584079	66,60 /m ²
	1000	500	260	1 St./Pak.		■	FAF	00584080	72,15 /m ²
	1000	500	300	1 St./Pak.		■	FAF	00584081	83,20 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.


Sockeldämmplatten XPS

XPS Premium Plus 300 GE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
XPS Premium Plus 300 GE 027 Sockeldämmplatten aus XPS ·D = 0.027 w/mk, ca. 30 kg/m									
	1250	600	50	8 St./Bd.		■	FAQ	00805901	37,05 /m ²
	1250	600	60	7 St./Bd.		■	FAQ	00805868	44,05 /m ²
	1250	600	80	5 St./Bd.		■	FAQ	00805872	58,65 /m ²
	1250	600	100	4 St./Bd.		■	FAQ	00805873	73,35 /m ²
	1250	600	120	3 St./Bd.		■	FAQ	00805870	88,00 /m ²
	1250	600	140	2 St./Bd.		■	FAQ	00805874	102,70 /m ²
	1250	600	160	3 St./Bd.		■	FAQ	00805766	117,30 /m ²
	1250	600	180	2 St./Bd.		■	FAQ	00805869	136,90 /m ²
	1250	600	200	2 St./Bd.		■	FAQ	00805765	152,15 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.


XPS 300 GE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
XPS 300 GE Sockeldämmplatten aus XPS ·D = 0.033-0.035 w/mK, ca. 30 kg/m									
	1250	600	20	20 St./Pak.		■	FAQ	00584100	7,40 /m ²
	1250	600	30	14 St./Pak.		■	FAQ	00584102	8,00 /m ²
	1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAQ	00584103	10,80 /m ²
	1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAQ	00584104	13,45 /m ²
	1250	600	60	7 St./Pak.		■	FAQ	00584106	16,15 /m ²
	1250	600	80	5 St./Pak.		■	FAQ	00584108	21,55 /m ²
	1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAQ	00584109	27,00 /m ²
	1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAQ	00584110	32,35 /m ²
	1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAQ	00584111	37,70 /m ²
	1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAQ	00584113	43,15 /m ²
	1250	600	180	2 St./Pak.		■	FAQ	00584117	50,60 /m ²
	1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAQ	00584119	56,80 /m ²
	1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAQ	00584120	69,95 /m ²
	1250	600	240	2 St./Pak.		■	FAQ	00584121	76,25 /m ²
	1250	600	260	1 St./Pak.		■	FAQ	00584122	82,60 /m ²
	1250	600	280	1 St./Pak.		■	FAQ	00584123	88,95 /m ²
	1250	600	300	1 St./Pak.		■	FAQ	00584124	95,30 /m ²
	1250	600	320	1 St./Pak.		■	FAQ	00584126	101,60 /m ²
	1250	600	340	1 St./Pak.		■	FAQ	00584127	107,95 /m ²
	1250	600	360	1 St./Pak.		■	FAQ	00584128	114,45 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Sockeldämmplatten XPS

XPS KF 300


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1250	600	10	40 St./Pak.		■	FAQ	00728632	5,35 /m ²
	1250	600	20	20 St./Pak.		■	FAQ	00728750	5,55 /m ²
	1250	600	30	14 St./Pak.		■	FAQ	00728749	7,40 /m ²
	1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAQ	00728748	9,95 /m ²
	1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAQ	00728747	12,45 /m ²
	1250	600	60	7 St./Pak.		■	FAQ	00728746	14,95 /m ²
	1250	600	80	5 St./Pak.		■	FAQ	00728745	19,90 /m ²
	1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAQ	00728744	24,80 /m ²
	1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAQ	00728743	29,80 /m ²
	1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAQ	00728742	34,75 /m ²
	1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAQ	00728741	39,80 /m ²
	1250	600	180	2 St./Pak.		■	FAQ	00728739	47,65 /m ²
	1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAQ	00728738	52,90 /m ²
	1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAQ	00728737	61,65 /m ²
	1250	600	240	2 St./Pak.		■	FAQ	00728835	67,30 /m ²
	1250	600	260	1 St./Pak.		■	FAQ	00728825	72,85 /m ²
	1250	600	280	1 St./Pak.		■	FAQ	00728822	78,45 /m ²
	1250	600	300	1 St./Pak.		■	FAQ	00728818	84,15 /m ²
	1250	600	320	1 St./Pak.		■	FAQ	00728817	89,70 /m ²

XPS KF 300 Sockeldämmplatten aus XPS · D = 0.034-0.037 w/mK, ca. 33 kg/m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Brandriegel


Brandriegel PIR 028

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1000	200	80	15 St./Pak.		■	FAF	00512176	15,10 /St.
	1000	200	100	12 St./Pak.		■	FAF	00512178	18,80 /St.
	1000	200	120	12 St./Pak.		■	FAF	00512181	22,60 /St.
	1000	200	140	9 St./Pak.		■	FAF	00512183	26,30 /St.
	1000	200	160	9 St./Pak.		■	FAF	00512185	28,40 /St.
	1000	200	180	6 St./Pak.		■	FAF	00512199	31,85 /St.
	1000	200	200	6 St./Pak.		■	FAF	00512203	35,35 /m
	1000	200	220	6 St./Pak.		■	FAF	00512207	39,05 /St.
	1000	200	240	6 St./Pak.		■	FAF	00512209	42,60 /St.
	1000	200	260	3 St./Pak.		■	FAF	00512211	44,10 /St.
	1000	200	280	3 St./Pak.		■	FAF	00512217	47,60 /St.
	1000	200	300	3 St./Pak.		■	FAF	00512221	50,90 /St.
	1000	200	320	4 St./Pak.		■	FAF	00594261	53,85 /St.

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Brandriegel

MW Brandriegel RF1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1000	200	60	15 St./Pak.		■	FAP	00492464	7,50 /St.
	1000	200	80	12 St./Pak.		■	FAP	00492467	9,30 /St.
	1000	200	100	9 St./Pak.		■	FAP	00492469	11,10 /St.
	1000	200	120	6 St./Pak.		■	FAP	00492473	12,95 /St.
	1000	200	140	6 St./Pak.		■	FAP	00492478	14,60 /St.
	1000	200	160	6 St./Pak.		■	FAP	00492482	16,55 /St.
	1000	200	180	6 St./Pak.		■	FAP	00492486	18,35 /St.
	1000	200	200	6 St./Pak.		■	FAP	00492489	20,05 /St.
	1000	200	220	6 St./Pak.		■	FAP	00492492	21,95 /St.
	1000	200	240	3 St./Pak.		■	FAP	00492494	23,80 /St.
	1000	200	260	3 St./Pak.		■	FAP	00492497	25,45 /St.
	1000	200	280	3 St./Pak.		■	FAP	00492501	27,30 /St.
	1000	200	300	3 St./Pak.		■	FAP	00492504	29,20 /St.
	1000	200	320	3 St./Pak.		■	FAP	00492506	30,95 /St.

Sockelschutzplatte

Satt Sanierplatte


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	750	500				8 St./Pak.		■	FAC	00015184	12,60 /St.

Satt Dübel

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	95		1,8	100 St./Pak.		■	FAG	00015403	43,40 /Pak.
	115		2,3	100 St./Pak.		■	FAG	00015404	52,05 /Pak.


Verbrauch: 8 Stk./m²

Vandalit


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1250	600	10	60 St./Pal.		■	FAH	00069428	66,90 /m ²

Armiergewebe


Gewebeleiste Dehnfuge V-Form

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeleiste Dehnfuge V-Form für Fläche und Ecke für Innenecke							
	2500 mm, mit Gewebe 4x4 mm, Gewebeschenkel 2x100 mm	0,625	25 St./Pak.		■	FAG	00040924	11,30 /m 9,45 /m





Gewebeleiste Dehnfuge E-Form

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeleiste Dehnfuge E-Form Für die Eckarmierung von Aussenecken							
	2500 mm, mit Gewebe 4x4 mm, Gewebeschenkel 2x100 mm	0,68	25 St./Pak.		■	FAG	00522540	11,35 /m

Gewebeleiste Putzanschluss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeleiste Putzanschluss							
	6 mm, Länge: 2500 mm	0,19	50 St./Pak.		■	FAG	00612065	3,90 /m
	10 mm, Länge: 2500 mm	0,19	40 St./Pak.		■	FAG	00612069	4,00 /m

Gewebeeckwinkel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeeckwinkel Pro 100/150 Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,237	50 St./Pak.		■	FAG	00865391	1,35 /m
Mindestbestellmenge: 1 Pak.								
	Gewebeeckwinkel Pro 100/230 Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/230 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,375	50 St./Pak.		■	FAG	00865389	1,45 /m
Mindestbestellmenge: 1 Pak.								
	Gewebeeckwinkel Pro 100/300 Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/300 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,362	50 St./Pak.		■	FAG	00865393	1,90 /m
Mindestbestellmenge: 1 Pak.								
	Gewebeeckwinkel Pro 100/400 Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/400 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,415	50 St./Pak.		■	FAG	00865394	1,90 /m
Mindestbestellmenge: 1 Pak.								

Armiergewebe


Gewebeekwinkel Sturzecke

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeekwinkel Sturzecke (4x4) Alkalibeständiges Armiergewebe							
	für Eckbereiche Sturz/Laibung und Diagonalarmierung von Fenster und Türöffnungen	0,06	25 St./Pak.		■	FAG	00015244	4,75 /St.


Gewebeekwinkel Kratzputz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeekwinkel Kratzputz speziell für Kratzputzsystem und dickschichtige Putzsysteme							
	11 mm, Länge: 2000 mm	0,475	10 St./Pak.		■	FAG	00708407	8,20 /m

Gewebeleiste Blechanschluss


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeleiste Blechanschluss - Anschlussprofil für Blechverwendungen und Untersichten von Rollladenkästen mit Abtropfkante							
	2000 mm, Gewebeschenkel 125 mm, 6 mm Aufkantung	0,5	10 St./Pak.		■	FAG	00049993	9,45 /m

Sockelprofil PVC


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aufsteckprofil PVC 37400 mit Tropfkante für Sockel-Abschlussprofil (höhere Rissicherheit)							
	Abzugkante 6 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111986	225,85 /Pak.
	Abzugkante 10 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111987	4,40 /m

Verkauf nur in ganzen Paketen


Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² Maschenweite: 4x4 mm Flächengewicht: ca. 165 g/m² 	9	24 St./Pak.		■	FAG	00268045	1,55 /m ²

Armiergewebe 5x5


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 5x5 Alkalibeständiges Armiergewebe 200 g/m²							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² Maschenweite: 5x5 mm Flächengewicht: ca. 205 g/m² 	11,6	24 St./Pak.		■	FAG	00015230	2,10 /m ²

Teleskop-Gewebeleiste


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Teleskop Gewebeleiste Ideal Plus W30-24 plus Mit optisch ansprechender Schattenfuge, schlagregendicht							
	Farbe: weiss, 2400x125 mm	0,4	25 St./Pak.		■	FAG	00615397	4,75 /m
	Farbe: anthrazit, 2400x125 mm	0,4	25 St./Pak.		■	FAG	00615396	4,75 /m

Armiergewebe


Universal Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universal Pro Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht							
	Farbe: weiss, 2400x120 mm	0,5	25 St./Pak.	■		FAG	00612009	8,10 /m
	Farbe: anthrazit, 2400x120 mm	0,5	25 St./Pak.	■		FAG	00615225	9,55 /m

Universal-K Pro


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universal-K Pro Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht für Kratzputz							
	2400x125 mm, Kunststoffprofil für WDVS, integr. PUR-Dichtband, Klebeband zur leichteren Fixierung	0,5	25 St./Pak.		■	FAG	00612010	9,30 /m

Fensteranschlussprofil Flexibel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fensteranschlussprofil Flexibel 2.0 mit optisch ansprechender Schattenfuge, schlagregendicht								
	2400	80	85	25 St./Pak.		■	FAG	00751330	3,10 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.


Gewebeeckfeil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeeckfeil als Diagonalarmierung bei Fenster- und Türöffnungen							
	Maschenweite 6x6 mm	1,7	50 St./Pak.	■		FAG	00015246	65,35 /Pak.

Verbrauch: 4 Stück pro Fenster, 2 Stück pro Türöffnung


Dichtbänder

Fugendichtband FD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugendichtband für schlagregendichte Anschlüsse für Fassaden und Innendämmung										
	18000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525641	19,15 /St.
	9000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525643	19,15 /St.
	12000	200				5 St./Pak.	■		FAG	00525642	18,05 /St.


Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben

Putzanschlussband SR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Putzanschlussband SR Stauchbares Rillenband aus Moosgummi für Putzanschlüsse an Fensterrahmen, Fensterbänke etc., schützt Putz vor Druckspannungen							
	Länge: 20 m, Breite: 56 mm, teilbar; Farbe: weiss	1,56	1 St./Pak.		■	FAG	00062345	125,95 /St.

Dichtbänder

Sockelprofil PVC

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aufsteckprofil PVC 37400 mit Tropfkante für Sockel-Abschlussprofil (höhere Rissicherheit)							
	Abzugkante 6 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111986	225,85 /Pak.
	Abzugkante 10 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111987	4,40 /m

Verkauf nur in ganzen Paketen

Zyrillo


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Zyrillo aus EPS, inkl. DoPurCol Kleber							
	Fräswerkzeug für Zyrillo	0,1	1 St./Pak.		■	FAG	00049270	42,45 /St.
	ohne Fräswerkzeug	1,5	10 St./Pak.		■	FAG	00049267	266,50 /Pak.
	mit Fräswerkzeug	7,6	50 St./Pak.		■	FAG	00049266	1172,50 /Pak.
	mit Fräswerkzeug	1	10 St./Pak.		■	FAG	00049265	302,70 /Pak.
	ohne Fräswerkzeug	7,6	50 St./Pak.		■	FAG	00049268	1140,00 /Pak.

Dübel

Montagerondelle Kunststoff

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagerondelle - Kunststoff als Montage-Einlage für Rolladenführungsschienen, Schilder etc., mit Bohrwerkzeug							
		0,03	300 Stk./Pak.		■	FAG	00833886	332,10 /Pak.

Dämmhalter-Teller

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dämmhalter Teller DH 90mm							
	Teller: 90 mm	0,001	300 St./Pak.		■	FAG	00599644	64,95 /Pak.

Dämmhalter Teller und Dämmhalter Schaft müssen einzeln bestellt werden.

Dübelteller VT 2G

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dübelteller VT 2G Für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten							
	Teller: 110 mm	3,06	100 St./Pak.		■	FAG	00521896	91,25 /Pak.

Dübel


EJOT Dämmhalter

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EJOT® Dämmhalter Schaft DH								
	60	8	1,5	300 St./Pak.		■	FAG	00650918	78,80 /Pak.
	80	8	1,5	300 St./Pak.		■	FAG	00650919	92,40 /Pak.
	100	8	1,5	300 St./Pak.		■	FAG	00650920	105,85 /Pak.
	120	8	1,5	300 St./Pak.		■	FAG	00650921	119,40 /Pak.
	140	8	1,7	300 St./Pak.		■	FAG	00650922	132,85 /Pak.
	160	8	1,7	300 St./Pak.		■	FAG	00650923	168,30 /Pak.
	180	8	1,8	300 St./Pak.		■	FAG	00650924	249,95 /Pak.
	200	8	1,8	300 St./Pak.		■	FAG	00650925	326,65 /Pak.
	220	8	1,9	300 St./Pak.		■	FAG	00650926	382,90 /Pak.
	240	8	1,9	300 St./Pak.		■	FAG	00650927	410,00 /Pak.
	260	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650939	448,20 /Pak.
	280	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650940	598,55 /Pak.
	300	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650941	701,60 /Pak.

Satt Sockelabschlussprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Satt Sockelabschlussprofile Zur Aufnahme der Satt-Platte											
	2500	30	40				3,5 m (10 St./Pak.)		■	FAG	00015514	1,95 /m


Schraubdübel S1 short

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel S1 kurz zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten								
	100	8	1,8	100 St./Pak.		■	FAG	00751163	81,90 /Pak.
	80	8	1,68	100 St./Pak.		■	FAG	00751160	80,50 /Pak.
	60	8	1,56	100 St./Pal.		■	FAG	00751157	78,25 /Pak.

STR-Rondelle EPS

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	STR U Rondelle EPS für die versenkte Dübelmontage							
	60 mm, weiss	0,25	300 St./Pak.		■	FAG	00098922	14,10 /Pak.

STR U Rondelle MW

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	STR U Rondelle MW Ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage							
	ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage	0,45	300 St./Pak.		■	FAG	00098923	26,40 /Pak.

Dübel

STR Ersatzteilkit


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
STR Ersatzteilkit Zubehör für Schraubdübel STR U								
	STR-Bit T x 30 - 1/4" x 200	0,044	1 St./Pak.		■	FAG	00422589	28,20 /St.
	STR U Ersatzteilset: 3 Schneidbleche, 3 Schraubbits	0,2	1 St./Pak.		■	FAG	00098925	106,25 /Pak.
	Ejotherm STR-tool 2GE Werkzeug mit Bit zu STR U und STR H Dübel	0,411	1 St./Pak.	■		FAG	00616138	225,45 /St.

Ejotherm® H1

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Ejotherm® H1 mit Stahl Nagel								
	95	8	0	100 St./Pak.		■	FAG	00837773	49,10 /Pak.
	115	8	0	100 St./Pak.		■	FAG	00837775	50,75 /Pak.
	135	8	0	100 St./Pak.		■	FAG	00837774	56,05 /Pak.
	155	8	2,56	100 St./Pak.		■	FAG	00837776	63,35 /Pak.
	175	8	2,89	100 St./Pak.		■	FAG	00837791	74,05 /Pak.
	195	8	3,12	100 St./Pak.		■	FAG	00837792	86,70 /Pak.
	215	8	3,34	100 St./Pak.		■	FAG	00837793	97,65 /Pak.
	235	8	3,62	100 St./Pak.		■	FAG	00837806	114,55 /Pak.
	255	8	3,83	100 St./Pak.		■	FAG	00837807	144,10 /Pak.
	275	8	4,15	100 St./Pak.		■	FAG	00837809	164,20 /Pak.
	295	8	4,84	100 St./Pak.		■	FAG	00837810	185,45 /Pak.

Dübeldurchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe 35 mm, Verankerungstiefe 25 mm; Hinweis zur Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich: Neubau 10 mm Klebedicke, Altbau 10 mm Klebedicke, 20 mm bei Altputz.

Schraubdübel STR U 2G

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel STR U 2G Rondellendübel für Beton und Mauerwerk								
	115	8	2,877	100 St./Pak.		■	FAG	00268019	80,85 /Pak.
	135	8	2,877	100 St./Pak.		■	FAG	00268021	93,10 /Pak.
	155	8	3,594	100 St./Pak.		■	FAG	00268022	110,65 /Pak.
	175	8	3,83	100 St./Pak.		■	FAG	00268023	128,90 /Pak.
	195	8	4,191	100 St./Pak.		■	FAG	00268024	154,95 /Pak.
	215	8	4,307	100 St./Pak.		■	FAG	00268026	163,95 /Pak.
	235	8	4,835	100 St./Pak.		■	FAG	00268028	175,25 /Pak.
	255	8	5,225	100 St./Pak.		■	FAG	00268030	199,20 /Pak.
	275	8	5,335	100 St./Pak.		■	FAG	00268031	230,85 /Pak.
	295	8	5,735	100 St./Pak.		■	FAG	00268032	257,90 /Pak.
	315	8	6,095	100 St./Pak.		■	FAG	00268033	331,85 /Pak.
	335	8	6,285	100 St./Pak.		■	FAG	00268034	384,95 /Pak.
	355	8	6,7	100 St./Pak.		■	FAG	00268035	429,10 /Pak.
	375	8	7,28	100 St./Pak.		■	FAG	00268036	468,70 /Pak.
	395	8	7,34	100 St./Pak.		■	FAG	00268037	511,40 /Pak.
	415	8	7,73	100 St./Pak.		■	FAG	00268038	550,75 /Pak.
	435	8	8,12	100 St./Pak.		■	FAG	00268039	589,35 /Pak.
	455	8	8,52	100 St./Pak.		■	FAG	00268040	579,45 /Pak.

Dübeldurchmesser 8mm, Tellerdurchmesser 60mm, vertiefter Einbau 50mm Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau 35mm, Verankerungstiefe 25mm

Dübel

Schraubdübel STR H


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel STR H Rondellendübel für Holz								
	80	8	1,745	100 St./Pak.		■	FAG	00103220	80,90 /Pak.
	100	8	1,985	100 St./Pak.		■	FAG	00103221	91,15 /Pak.
	120	8	2,21	100 St./Pak.		■	FAG	00253085	102,55 /Pak.
	140	8	2,78	100 St./Pak.		■	FAG	00246603	116,75 /Pak.
	160	8	2,58	100 St./Pak.		■	FAG	00253088	133,35 /Pak.
	180	8	2,915	100 St./Pak.		■	FAG	00253089	150,65 /Pak.
	200	8	3,15	100 St./Pak.		■	FAG	00253091	164,85 /Pak.
	220	8	0,05	100 St./Pak.		■	FAG	00214172	187,10 /Pak.
	240	8	3,52	100 St./Pak.		■	FAG	00253094	211,80 /Pak.
	260	8	3,67	100 St./Pak.		■	FAG	00253097	238,60 /Pak.
	280	8	3,82	100 St./Pak.		■	FAG	00253098	266,50 /Pak.
	300	8	3,97	100 St./Pak.		■	FAG	00253099	294,95 /Pak.

Arbeitsmaterial

Recycling Säcke EPS / MW

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Recycling Säcke EPS / MW								
	Flumroc Recyclingsack Steinwolle	0,1	20 St./Pak.		■	FVA	00042003	25,20 /St.
	Swisspor Recyclingsack für EPS / XPS	0,26	20 St./Pak.		■	FVA	00042002	14,20 /St.
	Knauf Insulation Recyclingsack Glaswolle	0,24	10 St./Pak.		■	ZZZ	00707293	32,55 /St.
	Swisspor Recyclingsack für PIR	0,26	20 St./Pak.		■	FVA	00822931	14,90 /St.
	Swisspor Recyclingsack für TERA	0,26	20 St./Pak.		■	FVA	00822930	14,90 /St.

Kunststoff-Eimer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Eimer Knauf							
		0,549	1 St./Pak.		■	ZZZ	00608045	2,40 /St.
Kunststoff-Eimer Knauf BP Jeto								
		0,588	1 St./Pak.		■	ZZZ	00784192	2,40 /St.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› [REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR](#)

[Übersicht Revisionsklappen](#)

[Revisionsklappen ohne Brandschutz](#)

[Revisionsklappen mit Brandschutz](#)

[Brandschutz-Steigzonenverkleidung GIFAdoor](#)

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN








› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Übersicht Revisionsklappen

Einsatzgebiete Revisionsklappen

	Trennwand	Schachtwand	Massivwand	Vorsatzschalen	Abgehängte Decken	Freigespannte Decken	Gipsakustikdecken			
Anforderungen										
Ohne Brandschutz										
	E112.de E112a.de E112b.de E112d.de E139.ch E141.de E143.de	UP101.ch UP102.ch UP103.ch UP104.ch UP105.ch	-	E141.de	UP104.ch	E112.de E112a.de E112b.de E112d.de E139.ch E141.de E143.de E144.de	UP101.ch UP102.ch UP103.ch UP106.ch	-	E112c.de	
Mit Brandschutz										
EI30	E125.ch	-	E151.ch	UP105.ch UP107.ch	UP107.ch	-	E121.ch	UP107.ch	E131.ch	-
EI60	E125.ch	-	E153.de	UP108.ch	-	-	E123.ch	UP108.ch	E219.ch	-
EI90	E125.ch	-	E152.ch	-	-	-	E123.ch	UP108.ch	E219.ch	-



Datenblätter Revisionsklappen zum Download

Revisionsklappen ohne Brandschutz

REVO Linie

	REVO E112.de	REVO Lochplatte 12.5 E112c.de
Decke	■	■
Trennwand	■	
Vorsatzschale	■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□	□
Dichtung	□	
Zwischenabmessungen	□	□
Mehrteilig	□	□
Luft-/staubdicht Klasse 3	□	
Rauchdicht		
Schlagregendicht		
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□	
Vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□
Rundzylinderschloss	□	□
Vorgerichtet für Profilzylinder	□	□
Für Beplankung mit Thermoboard	□	□
Für Beplankung mit Cleaneo Akustikplatten		□
Ballwurfsicher		□
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	E112 10 / 12.5 E112a 15/ 18 E112b 20 / 25/ 2x 12.5	10 / 12.5

F-Tec Linie

	F-Tec Luft-/staub-/ rauchdicht E141.de	F-Tec Schlagregen- dicht E143.de Drystar	System Strahlen- schutz E139.ch Safeboard
Decke	■	■	■
Trennwand	■	■	■
Vorsatzschale	■	■	■
Massivwand	■	■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■		■
Innendeckel flächenbündig verschraubt		■	
Dichtung	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□
Luft-/staubdicht Klasse 4	■	□	□
Rauchdicht	■		
Schlagregendicht		■	□
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□	□	□
Vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□	□	□
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
Vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	12.5 / 18 / 25 2x 12.5 / 2x 15	12.5 / 25 2x 12.5 / Drystar	12.5 / 25 / 37.5

	Alu-Star UP101.ch	Alu-Eco UP102.ch	Rondo UP103.ch	Einschub ES UP104.ch
Decke	■	■	■	
Wand	■	■	■	■
Schachtwand				
Massivwand				■
Einschub-Revisionstür				■
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken				■
Beplankungsdicke der Revisionsklappe [mm]	12.5/2x 12.5	12.5	12.5	12.5/2x 12.5
Innendeckel flächenbündig eingeklebt		■		
Innendeckel flächenbündig eingeschraubt	■		■	■
Luft-/staubdicht				
Rauchdicht				
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	□
Rundzylinder-Schloss	□	□	□	□

■ serienmässig / □ optional


Revisionsklappen ohne Brandschutz

REVO 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo 12.5 Standard zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung - E112.de									
	200	200	1,5	1,3	102 St./Pal.	■		AOD	00081522	58,55 /St. 84,70 /St.
	300	300	1,5	2	68 St./Pal.	■		AOD	00081524	65,60 /St. 91,95 /St.
	400	400	1,5	3	34 St./Pal.	■		AOD	00081525	73,95 /St. 105,25 /St.
	500	500	1,5	4	34 St./Pal.	■		AOD	00081526	81,20 /St. 119,80 /St.
	600	600	1,5	6	23 St./Pal.	■		AOD	00081527	94,75 /St. 134,30 /St.


Bei Beplankungsdicke von 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken. Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600 mm auf Anfrage. VE = Palettenpreis

REVO 12.5 verschraubt

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo 12.5 Standard zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung, Beplankung auswechselbar - E112.de									
	200	200	1,5	1,3	102 St./Pal.		■	AOD	00154800	112,55 /St.
	300	300	1,5	2	68 St./Pal.		■	AOD	00154802	118,60 /St.
	400	400	1,5	3	34 St./Pal.		■	AOD	00154803	128,25 /St.
	500	500	1,5	4	34 St./Pal.		■	AOD	00154804	144,00 /St.
	600	600	1,5	6	23 St./Pal.		■	AOD	00154805	156,10 /St.
	700	700	1,5	11	12 St./Pal.		■	AOD	00218024	364,20 /St.
	800	800	1,5	14	10 St./Pal.		■	AOD	00218027	406,55 /St.
	< 800	< 800	1,5	21			■	AOD	00111872	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1,5	21			■	AOD	00111873	Auf Anfrage

Bei Beplankungsdicke von 10mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615; Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600mm auf Anfrage.


REVO 18 Variant

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo 18 Variant zu Beplankungsdicke 15 und 18 mm, Diamant-Platte 12,5 mm eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung - E112a.de									
	200	200	1,5	1,4	90 St./Pal.	■		AOD	00111881	72,35 /St. 101,65 /St.
	300	300	1,5	2,3	60 St./Pal.	■		AOD	00111882	79,60 /St. 107,70 /St.
	400	400	1,5	3,2	30 St./Pal.	■		AOD	00111883	84,45 /St. 122,20 /St.
	500	500	1,5	4,4	30 St./Pal.	■		AOD	00111884	94,75 /St. 135,50 /St.
	600	600	1,5	6,4	21 St./Pal.	■		AOD	00111885	111,10 /St. 157,30 /St.
	< 800	< 800	1,5	23			■	AOD	00111894	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1,5	23			■	AOD	00112542	Auf Anfrage

Max. einteilige Abmessung ab 600mm Platte eingeschraubt. VE = Palettenpreis

Revisionsklappen ohne Brandschutz

REVO 25 Variant

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	200	200	1,5	1,5	90 St./Pal.	■		AOD	00111895	82,05 /St. 105,25 /St.
	300	300	1,5	2,35	60 St./Pal.	■		AOD	00111896	86,90 /St. 112,55 /St.
	400	400	1,5	3,4	30 St./Pal.	■		AOD	00111898	96,55 /St. 125,85 /St.
	500	500	1,5	4,7	30 St./Pal.	■		AOD	00111899	106,25 /St. 142,80 /St.
	600	600	1,5	6,8	21 St./Pal.	■		AOD	00111900	115,90 /St. 167,00 /St.
	800	800	1,5	16	10 St./Pal.		■	AOD	00218032	503,35 /St.
	< 800	< 800	1,5	25			■	AOD	00111908	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1,5	25			■	AOD	00112543	Auf Anfrage

Revo 25 Variant zu Beplankungsdicke 20 und 25 mm, Diamant-Platte 12,5 mm eingelebt, Klappe inklusive Dichtung - E112b.de

Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm, ab 600 x 600 mm Platte eingeschraubt. Preis auf Anfrage.


Sonder >800 mm eingeschraubt und Verstrebungsprofil. VE = Palettenpreis

Alu-Star 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	200	200	1,5	1,1	5 St./Pak.	■		AOD	00586765	50,70 /St.
	300	300	1,5	1,9	5 St./Pak.	■		AOD	00586767	60,40 /St.
	400	400	1,5	2,85	5 St./Pak.	■		AOD	00586769	70,05 /St.
	500	500	1,5	4,09	5 St./Pak.	■		AOD	00586771	79,75 /St.
	600	600	1,5	5	5 St./Pak.	■		AOD	00586774	90,65 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0			■	AOD	00468927	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

Alu-Star 2x 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	200	200	1,5	1,51	5 St./Pak.	■		AOD	00586775	87,10 /St.
	300	300	1,5	2,7	5 St./Pak.	■		AOD	00586776	93,15 /St.
	400	400	1,5	4,22	5 St./Pak.	■		AOD	00586779	119,80 /St.
	500	500	1,5	6,41	5 St./Pak.	■		AOD	00586780	136,75 /St.
	600	600	1,5	8,82	5 St./Pak.	■		AOD	00586782	158,50 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0			■	AOD	00468927	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

Alu-Eco 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	200	200	1,5	1	5 St./Pak.	■		AOD	00586719	43,45 /St.
	300	300	1,5	1,7	5 St./Pak.	■		AOD	00586744	50,70 /St.
	400	400	1,5	2,7	5 St./Pak.	■		AOD	00586746	54,35 /St.
	500	500	1,5	3,6	5 St./Pak.	■		AOD	00586751	70,05 /St.
	600	600	1,5	4,8	5 St./Pak.	■		AOD	00586754	79,75 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0			■	AOD	00235499	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm


Revisionsklappen ohne Brandschutz

Alu-Eco 2x 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Eco 2x 12.5 zu Beplankungsdicke 25 mm, GKBI-Platte 2x 12.5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung - UP102.ch									
	200	200	1,5	1,4	5 St./Pak.	■		AOD	00586755	87,10 /St.
	300	300	1,5	2,55	5 St./Pak.	■		AOD	00586756	93,15 /St.
	400	400	1,5	4	5 St./Pak.	■		AOD	00586758	119,80 /St.
	500	500	1,5	6	5 St./Pak.	■		AOD	00586760	136,75 /St.
	600	600	1,5	8,6	5 St./Pak.	■		AOD	00586763	158,50 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0			■	AOD	00235499	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm


Einschub Revisionsklappe 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Einschub Revisionsklappe 12.5 GKBI-Platte eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 42 mm - UP104.ch									
	200	200	1,5	1,29			■	AOD	00537892	121,00 /St.
	300	300	1,5	2,27		■		AOD	00537893	131,90 /St.
	400	400	1,5	3,4		■		AOD	00537894	146,40 /St.
	500	500	1,5	5,29		■		AOD	00537896	160,95 /St.
	600	600	1,5	7,79		■		AOD	00537897	182,70 /St.
	800	800	1,5	16			■	AOD	00537898	265,00 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0,001			■	AOD	00603690	Auf Anfrage


Einschub Revisionsklappe 2x 12.5 GKBI-Platte eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 55 mm - UP104.ch

300	300	1,5	3,3			■		AOD	00412675	174,25 /St.
400	400	1,5	4,7			■		AOD	00537899	191,20 /St.
500	500	1,5	7,5			■		AOD	00537900	210,55 /St.
600	600	1,5	11,3			■		AOD	00537901	239,60 /St.
800	800	1,5	21,75				■	AOD	00537902	343,65 /St.
Sonder	Sonder	1,5	0,001				■	AOD	00603690	Auf Anfrage

Alustar Rondo 12.5


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alustar Rondo Revisionsklappe 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI-Platte eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung - UP103.ch							
	Ø 300, Dicke: 1.5 mm	1,42		■		AOD	00586829	124,65 /St.
	Ø 400, Dicke: 1.5 mm	2,09		■		AOD	00586832	179,10 /St.
	Ø 600, Dicke: 1.5 mm	3,75		■		AOD	00438295	273,45 /St.
	Sonder (erst ab 100 Stück)	1			■	AOD	00448096	Auf Anfrage

REVO luft-/staubdicht 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo luft-/staubdicht 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm Diamant-Platte eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung - E112d.de									
	200	200	1,5	1,3	102 St./Pal.		■	AOD	00154811	124,65 /St.
	300	300	1,5	2	68 St./Pal.		■	AOD	00154812	130,70 /St.
	400	400	1,5	3	34 St./Pal.		■	AOD	00154813	141,55 /St.
	500	500	1,5	4	34 St./Pal.		■	AOD	00154814	158,50 /St.
	600	600	1,5	6	23 St./Pal.		■	AOD	00154815	174,25 /St.

Revisionsklappen ohne Brandschutz


F-TEC Diamant 12.5 luft-/staub-/rauchdicht

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	2,5	60 St./Pal.		■	AOD	00111934	208,10 /St.
	400	400	1,5	3,6	30 St./Pal.		■	AOD	00111935	237,15 /St.
	500	500	1,5	5,2	30 St./Pal.		■	AOD	00111936	279,50 /St.
	600	600	1,5	7	15 St./Pal.		■	AOD	00111937	309,75 /St.
	700	700	1,5	11,1	10 St./Pal.		■	AOD	00174289	400,50 /St.
	800	800	1,5	15,8	10 St./Pal.		■	AOD	00174290	471,90 /St.
	Sonder	Sonder		3			■	AOD	00111938	Auf Anfrage

F-TEC luft-/staub-/rauchdicht zu Beplankungsdicke 12.5, 18, 25 und 30 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, inkl. Dichtung - E141.de

Max. Abmessung 800 x 800mm

F-TEC Drystar 12.5 schlagregendicht

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	2,5	60 St./Pal.		■	AOD	00174298	271,05 /St.
	400	400	1,5	3,6	30 St./Pal.		■	AOD	00174299	286,75 /St.
	500	500	1,5	5,2	30 St./Pal.		■	AOD	00174300	367,85 /St.
	600	600	1,5	7	15 St./Pal.		■	AOD	00174301	400,50 /St.
	700	700	1,5	12,4	12 St./Pal.		■	AOD	00174302	Auf Anfrage
	800	800	1,5	15,8	10 St./Pal.		■	AOD	00174303	Auf Anfrage
	Sonder	Sonder	1,5	23			■	AOD	00174304	Auf Anfrage



Max. Abmessung 800 x 800mm

AQUAPANEL® REVO Feuchtraum MSK

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	2,5	60 St./Pal.		■	AOD	00154591	273,45 /St.
	400	400	1,5	3,6	30 St./Pal.		■	AOD	00154592	289,20 /St.
	500	500	1,5	5,4	30 St./Pal.		■	AOD	00154593	381,15 /St.
	600	600	1,5	7,1	21 St./Pal.		■	AOD	00154594	402,95 /St.

AQUAPANEL® Revo 12.5 Feuchtraum MSK zu Beplankungsdicke 12.5 mm, AQUAPANEL® Indoor 12.5 mm Platte eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - mit Spachtelkante

REVO Lochplatte 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	307	307	1,5	2	60 St./Pal.		■	AOD	00179117	138,55 /St.
	415	415	1,5	3	20 St./Pal.		■	AOD	00179119	150,65 /St.
	505	505	1,5	4,3	20 St./Pal.		■	AOD	00179121	160,35 /St.
	613	613	1,5	6	15 St./Pal.		■	AOD	00179122	174,85 /St.
	307	307	1,5	2	60 St./Pal.	■		AOD	00173881	138,55 /St.
	415	415	1,5	3	20 St./Pal.	■		AOD	00173885	150,65 /St.
	505	505	1,5	4,3	20 St./Pal.	■		AOD	00173891	160,35 /St.
	613	613	1,5	6	15 St./Pal.	■		AOD	00173897	174,85 /St.

REVO Lochplatte 12.5 6/18 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 6/18 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de

REVO Lochplatte 12.5 8/18 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 8/18 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

Revisionsklappen ohne Brandschutz

REVO Lochplatte 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-----------	---------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

REVO Lochplatte 12.5 8/18 Q - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 8/18 Q eingelebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de



307	307	1,5	2	60 St./Pal.	■		AOD	00173902	138,55 /St.
415	415	1,5	3	20 St./Pal.	■		AOD	00173905	150,65 /St.
505	505	1,5	4,3	20 St./Pal.	■		AOD	00173907	160,35 /St.
613	613	1,5	6	15 St./Pal.	■		AOD	00173910	174,85 /St.

REVO Lochplatte 12.5 12/25 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 12/25 R eingelebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de



301	301	1,5	2	60 St./Pal.		■	AOD	00173950	138,55 /St.
401	401	1,5	3	20 St./Pal.		■	AOD	00173953	150,65 /St.
501	501	1,5	4,3	20 St./Pal.		■	AOD	00173956	160,35 /St.
601	601	1,5	6	15 St./Pal.		■	AOD	00173960	174,85 /St.

REVO Lochplatte 12.5 12/25 Q - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 12/25 R eingelebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de



301	301	1,5	2	60 St./Pal.		■	AOD	00173963	138,55 /St.
401	401	1,5	3	20 St./Pal.		■	AOD	00173969	150,65 /St.
501	501	1,5	4,3	20 St./Pal.		■	AOD	00173974	160,35 /St.
601	601	1,5	6	15 St./Pal.		■	AOD	00173976	174,85 /St.

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

Softline mit Vierkant-Schloss

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-----------	---------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------



Softline für Wand- und Deckeneinbau, ohne Vierkant-Schlüssel - UP106.ch

150	150	0,75	0,34	10 St./Pak.	■		AOD	00266222	29,05 /St.
200	200	0,75	0,58	10 St./Pak.	■		AOD	00266246	30,25 /St.
200	300	0,75	0,77	10 St./Pak.	■		AOD	00266256	39,95 /St.
300	300	0,75	1,07	10 St./Pak.	■		AOD	00266252	35,10 /St.
400	400	0,8	1,67	10 St./Pak.	■		AOD	00266259	46,00 /St.
500	500	0,8	2,1	5 St./Pak.	■		AOD	00266260	59,30 /St.
600	600	0,8	2,9	5 St./Pak.	■		AOD	00266261	67,75 /St.
Sonder	Sonder	0,8	0			■	AOD	00475032	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm

Revisionsklappen Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------



Vierkant-Schlüssel Kunststoff blau

Vierkant-Schlüssel für 7 mm Vierkant (ab 5 Elementen 3 Stk. pro Auftrag inkl.)	0,001			■		AOD	00417845	1,20 /St.
--	-------	--	--	---	--	-----	----------	-----------

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Air Panel

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Air Panel 8/18 R Luftdurchlass für Decken - E171.de

	613	613		3,5	15 St./Pal.		■	AOD	00522775	233,55 /St.
---	-----	-----	--	-----	-------------	--	---	-----	----------	-------------

Air Panel 8/18 Q Luftdurchlass für Decken - E171.de


	613	613		3,5	15 St./Pal.		■	AOD	00522776	233,55 /St.
	Sonder	Sonder		0			■	AOD	00522780	Auf Anfrage

Bezugsadresse für LTG Air Panel Diffuser in Deutschland: LTG Aktiengesellschaft, Grenzstrasse 7, 70435 Stuttgart; Vertrieb/Verkauf: LTG Air Panel Diffuser in der Schweiz: LaminAir AG, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf; Art. 522780: Gültig auch für 8/18 R, 8/18 Q und 12/25 R.

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard

Darstellung	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------	------	-------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard E139.ch

	Sonder	Sonder		0			■	AOD	00146403	Auf Anfrage
---	--------	--------	--	---	--	--	---	-----	----------	-------------

Revisionsklappen mit Brandschutz

REVO Linie

	REVO BS30 E121.ch	REVO BS60/90 Decke E123.ch	REVO BS30/60/90 TW E125.de
Decke	■	■	
Trennwand			■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■	■	■
Dichtung	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□
Mehrteilig			
Brandschutz	■	■	■
Luft/staubdicht	□ ^{1) 2)}	□ ^{1) 2)}	□ ¹⁾
Rauchdicht	□	□	
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung			□
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
Vorgerichtet für Profizylinder	□	□	□
Für Beplankung mit Fireboard		□	
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	25 / 2x 12.5	2x 15/18+15 2x 20/25+18	12.5 15 2x 12.5

F-Tec Linie

	F-Tec BS30 E151.ch	F-Tec BS60 SW E153.de	F-Tec BS90 SW E152.ch	F-Tec BS30 Massiv E151m.ch
Schachtwand	■	■	■	
Massivwand				■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	■	
Dichtung	■	■	■	
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz	■	■	■	
Luft-/staubdicht Klasse 4	□	□	□	
Rauchdicht	□	□	□	
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□	□	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	
Rundzylinderschloss	□	□	□	
Vorgerichtet für Profizylinder	□			
Fireboard-Einlage	□	□	□	
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	25 / 2x 12.5	2x 15	2x 20/25+18 2x 25	

	SYSTEM D131.de EI30 E131.ch	SYSTEM K219.de EI90 E219.de
Freitragende Decke	■	■
Strahlenschutzwand /-vorsatzschale /-decke		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt		■
Dichtung		■
Zwischenabmessungen	□	□
Brandschutz	■	■
Luft/staubdicht Klasse 4		□
Rauchdicht		□
Vierkant-Verriegelung		□
Rundzylinderschloss		□
Für Beplankung mit Fireboard		■
Für Beplankung mit Safeboard		
Geeignet für Beplankungsdicken [mm]	18	2 x 20 Fireboard (EI90 von unten) 20 + 20 Fireboard (EI90 von unten und von oben)

	Einschub EI30 UP105.ch	Unispace 30 UP107.ch	Unispace 60/90 UP108.ch
Schachtwand	■	■	■
Decke		■	■
Massivwand		■	
Einschub-Revisionstüre	■	■	■
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken	■	■	■
Beplankungsdicke der Revisionstüre [mm]	12.5 + 15	12.5 + 15	12.5 + 15
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			
Innendeckel flächenbündig eingeschraubt	■	■	■
Luft und Staubdicht			
Rauchdicht			
Vierkant-Verriegelung	□	■	■
Rundzylinder-Schloss	□	□	□



¹⁾ Klasse 3

²⁾ Klasse 4



■ serienmässig / □ optional

Revisionsklappen mit Brandschutz - Schachtwand


UniSpace EI30

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	UniSpace EI30 für Schachtwände, Decken & Mauerwerke - UP107.ch - mit Vierkantverschluss									
	300	300		5,8		■		AOD	00817518	423,40 /St.
	400	400		9,6		■		AOD	00817517	459,70 /St.
	400	600		13,9		■		AOD	00817508	604,90 /St.
	500	500		14,3		■		AOD	00817532	604,90 /St.
	600	600		20,2		■		AOD	00817515	653,30 /St.
	600	800		26,1		■		AOD	00817534	725,90 /St.
	600	1000		31,8		■		AOD	00817514	774,30 /St.
	Sonder	Sonder		10			■	AOD	00817516	Auf Anfrage

UniSpace EI60/90

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	UniSpace EI60/90 für Schachtwände & Decken - UP108.ch - mit Vierkantverschluss									
	300	300		8,9		■		AOD	00817533	496,00 /St.
	400	400		11,3		■		AOD	00817513	544,40 /St.
	400	600		16,7		■		AOD	00817530	725,90 /St.
	500	500		17,3		■		AOD	00817512	725,90 /St.
	600	600		24,6		■		AOD	00817511	774,30 /St.
	600	800		33		■		AOD	00817529	871,10 /St.
	600	1000		40,8		■		AOD	00817510	907,40 /St.
	Sonder	Sonder		10			■	AOD	00817527	Auf Anfrage

F-TEC BS30 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	F-TEC BS30 Schachtwand EI30 zu Beplankungsdicke 25 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt, inkl. Dichtung - E151.ch									
	300	300	1,5	4	85 St./Pal.	■		AOD	00481205	411,65 /St.
	400	400	1,5	6	48 St./Pal.	■		AOD	00481207	438,25 /St.
	500	500	1,5	8	38 St./Pal.	■		AOD	00481208	494,40 /St.
	600	600	1,5	11	26 St./Pal.	■		AOD	00481209	527,90 /St.
	700	700	1,5	16	10 St./Pal.		■	AOD	00481210	708,20 /St.
	800	800	1,5	22	10 St./Pal.		■	AOD	00481212	787,10 /St.
	600	1200	1,5	27	10 St./Pal.		■	AOD	00481213	865,15 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	28			■	AOD	00481215	Auf Anfrage

Maximale Abmessung einteilig 800 x 800mm / Maximale Abmessung einteilig 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm.


Revisionsklappen mit Brandschutz - Schachtwand

F-TEC EI30 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	9	14 St./Pal.	■		AOD	00174306	517,15 /St.
	400	400	1,5	12,7	14 St./Pal.	■		AOD	00174307	545,70 /St.
	500	500	1,5	18	7 St./Pal.	■		AOD	00174308	604,05 /St.
	600	600	1,5	25	7 St./Pal.	■		AOD	00174309	633,80 /St.
	800	800	1,5	32,7	7 St./Pal.	■		AOD	00174311	803,55 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	45			■	AOD	00111915	Auf Anfrage
	F-TEC F30 Schachtwand Alu-Top Revisionsklappen Brandbeanspruchung beidseitig, Einbau in Massivmauerwerk - E151m.ch									


Max. Abmessung 800 x 800mm

Firestar SW EI30 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	200	200	1,5	1,8		■		AOD	00598493	296,55 /St.
	300	300	1,5	3,6		■		AOD	00598494	335,40 /St.
	400	400	1,5	5,8		■		AOD	00598495	365,20 /St.
	400	600	1,5	8,5		■		AOD	00598508	436,80 /St.
	500	500	1,5	9,2		■		AOD	00598507	439,70 /St.
	600	600	1,5	13,2		■		AOD	00598510	475,55 /St.
	600	800	1,5	17		■		AOD	00598511	517,15 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0,001			■	AOD	00455568	Auf Anfrage
Firestar SW EI30, Einbautiefe 54 mm, GKFI-Platte (DFH2) 12.5 + 15 mm eingeschraubt - UP105.ch										


Max. Abmessung 600 x 800mm

F-TEC BS60 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	10	18 St./Pal.	■		AOD	00481216	481,10 /St.
	400	400	1,5	14	16 St./Pal.	■		AOD	00481217	541,25 /St.
	500	500	1,5	19	10 St./Pal.	■		AOD	00481218	601,35 /St.
	600	600	1,5	25	9 St./Pal.	■		AOD	00481219	668,15 /St.
	600	1200	1,5	47	7 St./Pal.		■	AOD	00481220	899,90 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	58,5			■	AOD	00481221	Auf Anfrage
	F-TEC BS60 Schachtwand EI60 zu Beplankungsdicke 30 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E153.de									

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm


F-TEC BS90 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	300	300	1,5	13	18 St./Pal.		■	AOD	00481222	494,40 /St.
	400	400	1,5	17	16 St./Pal.		■	AOD	00481223	547,90 /St.
	500	500	1,5	24	10 St./Pal.		■	AOD	00481224	605,95 /St.
	600	600	1,5	32	9 St./Pal.		■	AOD	00481225	718,40 /St.
	600	1200	1,5	59	7 St./Pal.		■	AOD	00481226	941,85 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	73,5			■	AOD	00481227	Auf Anfrage
	F-TEC BS90 Schachtwand EI90 zu Beplankungsdicke 40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E152.ch									

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm


Revisionsklappen mit Brandschutz Trennwände

REVO BS30 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo BS30 Wand 12.5 EI30 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 1 x 12.5 mm eingeschraubt - E125.ch									
	200	200	1,5	1,2	90 St./Pal.		■	AOD	00220713	156,45 /St.
	300	300	1,5	3	60 St./Pal.		■	AOD	00220714	205,80 /St.
	400	400	1,5	5,2	30 St./Pal.		■	AOD	00220715	245,85 /St.
	500	500	1,5	7	30 St./Pal.		■	AOD	00220716	264,65 /St.
	600	600	1,5	7,5	21 St./Pal.		■	AOD	00220717	296,70 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	25			■	AOD	00111924	Auf Anfrage

Max. Abmessung 500 x 1200mm

REVO BS60 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo BS60 Wand 15 EI60 zu Beplankungsdicken 1 x 15 mm, Diamant-Platte 2 x 12.5 mm eingeschraubt - E125.ch									
	300	300	1,5	3,6	60 St./Pal.		■	AOD	00268452	371,45 /St.
	400	400	1,5	5,5	30 St./Pal.		■	AOD	00268453	391,55 /St.
	500	500	1,5	7,8	30 St./Pal.		■	AOD	00268454	406,30 /St.
	600	600	1,5	11,2	21 St./Pal.		■	AOD	00268458	426,40 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	8			■	AOD	00268461	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 1200mm. Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Faservlies weiss auf Anfrage.


REVO BS90 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo BS90 Wand 25 EI90 zu Beplankungsdicke 2 x 12,5 mm, Diamant-Platten 2 x 12,5 mm eingeschraubt - E125.ch									
	200	200	1,5	1,9	90 St./Pal.		■	AOD	00220724	193,85 /St.
	300	300	1,5	3,3	60 St./Pal.		■	AOD	00220735	223,25 /St.
	400	400	1,5	5,1	30 St./Pal.		■	AOD	00220739	271,30 /St.
	500	500	1,5	7,3	30 St./Pal.		■	AOD	00220740	292,70 /St.
	600	600	1,5	10,6	21 St./Pal.		■	AOD	00220742	358,15 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	25			■	AOD	00111925	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 1200mm

Revisionsklappen mit Brandschutz Decken

REVO BS30 Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo BS30 Decke EI30 zu Beplankungsdicke 18, 20 und 25 mm, Diamant-Platte eingeschraubt - E121.ch									
	300	300	1,5	4	85 St./Pal.	■		AOD	00481191	273,95 /St.
	400	400	1,5	6	48 St./Pal.	■		AOD	00481192	280,60 /St.
	500	500	1,5	8	38 St./Pal.	■		AOD	00481195	380,90 /St.
	600	600	1,5	11	26 St./Pal.	■		AOD	00481197	407,65 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	44			■	AOD	00481201	Auf Anfrage


Max. Abmessung 600 x 600mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichtmass = Abmessung -35mm

REVO BS90 Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revo BS60/BS90 Decke 43 Variant EI60/EI90 zu Beplankungsdicken 30 / 40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeschraubt - E123.ch									
	300	300	1,5	10,5	14 St./Pal.	■		AOD	00220803	533,25 /St.
	400	400	1,5	16,2	14 St./Pal.	■		AOD	00220804	541,25 /St.
	500	500	1,5	22,8	10 St./Pal.	■		AOD	00220805	622,80 /St.
	600	600	1,5	32	10 St./Pal.	■		AOD	00220806	665,60 /St.
	700	700	1,5	41	9 St./Pal.		■	AOD	00220807	1010,70 /St.
	800	800	1,5	52	6 St./Pal.		■	AOD	00220808	1168,40 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	72			■	AOD	00173991	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

SYSTEM D131 BS30

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SYSTEM D131 BS30 EI30 zu Beplankungsdicke 18 mm, Einlegemontage, GKF eingeschraubt - E131.ch									
	450	450	1,5	9,9	18 St./Pal.		■	AOD	00059764	287,25 /St.
	600	600	1,5	11,3	12 St./Pal.		■	AOD	00111921	344,85 /St.
	1500	450	1,5	19,2	15 St./Pal.		■	AOD	00059765	534,20 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0,001			■	AOD	00059766	Auf Anfrage

Ab: 200 x 200mm; Max. Abmessung 450 x 1500mm


SYSTEM K219 BS90

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	System K219 BS90 EI90 zu Beplankungsdicke 2 x 20 mm Fireboard, Brandbeanspruchung von unten und oben - E219.ch									
	416	636	1,5	14	20 St./Pal.		■	AOD	00582000	788,45 /St.
	Sonder	Sonder	1,5	0,001			■	AOD	00582005	Auf Anfrage




EI60/E219.ch: Max. Abmessung 300 x 636mm; EI90/E219.ch: Max. Abmessung 416 x 636mm

GIFAdoor – Brandschutz-Steigzonenverkleidung EI30-RF1/RF1

GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 1-flügelig, Zu- und Abschlüsse Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschlüsse CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Kronospan K 101 BS (0.5 mm Schichtstoff weiss) = Standard		■	AJF	628298	+3%
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)		■	AJF	628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)		■	AJF	628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1		■	AJF	628300	- 10%


Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse/Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 600 mm	CHF/St. Breite bis 800 mm	CHF/St. Breite bis 1000 mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm
  	ab 1 Stück	bis 1800	1'753.00	2'254.00	2'712.00	3'129.00
		bis 2000	1'912.00	2'459.00	2'960.00	3'414.00
		bis 2200	2'065.00	2'656.00	3'196.00	3'688.00
		bis 2400	2'211.00	2'843.00	3'423.00	3'948.00
		bis 2600	2'351.00	3'022.00	3'637.00	4'197.00
		bis 2800	2'482.00	3'192.00	3'842.00	4'433.00
		bis 3000	2'608.00	3'353.00	4'035.00	4'657.00
	ab 5 Stück	bis 1800	1'333.00	1'713.00	2'063.00	2'380.00
		bis 2000	1'455.00	1'870.00	2'251.00	2'597.00
		bis 2200	1'571.00	2'020.00	2'431.00	2'805.00
		bis 2400	1'682.00	2'163.00	2'603.00	3'003.00
		bis 2600	1'788.00	2'298.00	2'766.00	3'192.00
		bis 2800	1'889.00	2'428.00	2'922.00	3'371.00
		bis 3000	1'984.00	2'549.00	3'069.00	3'541.00
	ab 10 Stück	bis 1800	1'224.00	1'573.00	1'893.00	2'185.00
		bis 2000	1'335.00	1'716.00	2'066.00	2'384.00
		bis 2200	1'442.00	1'854.00	2'231.00	2'574.00
		bis 2400	1'543.00	1'985.00	2'389.00	2'757.00
		bis 2600	1'641.00	2'109.00	2'539.00	2'930.00
		bis 2800	1'733.00	2'228.00	2'681.00	3'094.00
		bis 3000	1'821.00	2'340.00	2'816.00	3'251.00
	ab 20 Stück	bis 1800	1'189.00	1'529.00	1'840.00	2'123.00
		bis 2000	1'298.00	1'668.00	2'008.00	2'316.00
		bis 2200	1'401.00	1'801.00	2'168.00	2'502.00
		bis 2400	1'500.00	1'929.00	2'322.00	2'678.00
		bis 2600	1'595.00	2'051.00	2'468.00	2'847.00
		bis 2800	1'685.00	2'165.00	2'606.00	3'007.00
		bis 3000	1'769.00	2'274.00	2'738.00	3'159.00




Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

GIFAdoor – Brandschutz-Steigzonenverkleidung EI30-RF1/RF1

GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 2-flügelig, Zu- und Abschlüsse Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschlüsse CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Kronspan K 101 BS (0.5 mm Schichtstoff weiss) = Standard		■	AJF	628298	+3%
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)		■	AJF	628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)		■	AJF	628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1		■	AJF	628300	- 10%


Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse/Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm	CHF/St. Breite bis 1600 mm	CHF/St. Breite bis 2000 mm	CHF/St. Breite bis 2400 mm
	ab 1 Stück	bis 1800	2'405.00	3'092.00	3'722.00	4'294.00
		bis 2000	2'625.00	3'374.00	4'061.00	4'686.00
		bis 2200	2'834.00	3'644.00	4'386.00	5'061.00
		bis 2400	3'035.00	3'901.00	4'696.00	5'419.00
		bis 2600	3'226.00	4'146.00	4'992.00	5'760.00
		bis 2800	3'407.00	4'380.00	5'272.00	6'084.00
		bis 3000	3'578.00	4'601.00	5'538.00	6'390.00
	ab 5 Stück	bis 1800	2'129.00	2'736.00	3'294.00	3'800.00
		bis 2000	2'323.00	2'986.00	3'594.00	4'147.00
		bis 2200	2'508.00	3'225.00	3'881.00	4'478.00
		bis 2400	2'686.00	3'453.00	4'156.00	4'796.00
		bis 2600	2'855.00	3'670.00	4'418.00	5'097.00
		bis 2800	3'015.00	3'876.00	4'666.00	5'384.00
		bis 3000	3'167.00	4'072.00	4'901.00	5'655.00
	ab 10 Stück	bis 1800	1'979.00	2'545.00	3'064.00	3'535.00
		bis 2000	2'161.00	2'777.00	3'343.00	3'858.00
		bis 2200	2'333.00	3'000.00	3'610.00	4'166.00
		bis 2400	2'498.00	3'211.00	3'866.00	4'461.00
		bis 2600	2'656.00	3'413.00	4'109.00	4'741.00
		bis 2800	2'804.00	3'605.00	4'340.00	5'007.00
		bis 3000	3'167.00	3'788.00	4'559.00	5'260.00
	ab 20 Stück	bis 1800	1'943.00	2'498.00	3'007.00	3'469.00
		bis 2000	2'121.00	2'726.00	3'281.00	3'786.00
		bis 2200	2'290.00	2'944.00	3'543.00	4'089.00
		bis 2400	2'452.00	3'153.00	3'794.00	4'377.00
		bis 2600	2'606.00	3'351.00	4'033.00	4'653.00
		bis 2800	2'753.00	3'539.00	4'260.00	4'914.00
		bis 3000	2'891.00	3'718.00	4'474.00	5'163.00

Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

GIFAdoor EI30-RF1

Innenvierkant Rosette

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Innenvierkant Rosette Innenvierkant-Rosette Typ Knauf (passend auf Rundzylinder-Bohrung)	0,05		■		AJF	00650950	35,00 /St.

Info zur Innenvierkant-Rosette: Dreh Rad auf der Innenseite für die Notöffnung erhältlich

Zylinder Typ 1057 Vorbereitung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Zylinder Typ 1057 Vorbereitung Zylinder Typ 1057 Vorbereitung (Zylinder Dormakaba Typ MZ 1057, Länge 25 mm)	0,02			■	AJF	00470393	32,00 /St.

Zylinder Typ 1057 gleichschliessend

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Zylinder Typ 1057 gleichschließend Zylinder Typ 1057 gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt	0,15			■	AJF	00470394	217,00 /St.

GIFAdoor-Drehknopf Heusser

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor-Drehknopf Heusser Gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel (pro Auftrag)	0,35			■	AJF	00470396	293,00 /St.
	blind, vernickelt sandgestrahlt	0,29			■	AJF	00470395	145,00 /St.

Erhältlich gleichschliessend oder mit KABA 5000 Schliessung, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt

Profilzylinder-Schloss inkl. Rosette

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Profilzylinder-Schloss inkl. Rosette + Halbzylinder Europrofilzylinder-Schloss inkl. Rosette und Montageplatte als Set z.B. für Chip-Lese-Systeme oder	0,65			■	AJF	00751558	236,00 /St.
	Set: Schloss Rosette und Montageplatte Zylinder	0,65			■	AJF	00791804	462,00 /St.

Erhältlich gleichschliessend oder mit KABA 5000 Schliessung, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt


GIFAdoor Schwellenschutz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Schwellenschutz Schwellenschutz U-Profil; Länge mm nach Mass	0,001			■	ZZZ	00734854	32,00 /m

INFO: Der Schwellenschutz dient während der Bauphase als Schutz der GIFAdoor-Schwelle (Rahmenteil unten)

Montagezubehör

Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen							
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00253630	20,95 /St. 26,05 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00253631	94,10 /St. 113,80 /St.

Fronterweiterung / Anbauteile

GIFAdoor Fronterweiterungen EI60-RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Fronterweiterungen EI60-RF1							
	3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Längsseite; 97 kg/m²	0,001			■	AJF	00731347	925,00 /m²

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm

Max. Länge der Sichtteile 3080 - wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

GIFAdoor Anbauteile EI60-RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Anbauteile EI60-RF1							
	3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Stirn- und Längsseite	0,001			■	AJF	00731362	1126,00 /m²

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm

Max. Länge der Sichtteile 3080 - wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

GIFAdoor Fronterweiterungen RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Fronterweiterungen RF1							
	GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante	41			■	AJF	00734041	298,00 /m²

4-seitig Kanten exkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 auf Trockenbau- und Massivbauwände EI60, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

GIFAdoor Anbauteile RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Anbauteile RF1							
	GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante + stirnseitige Aufdoppelung auf 44mm	0,001			■	AJF	00734461	358,00 /m²

4-seitig Kanten exkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 für Seitenabschlüsse, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

Fronterweiterung / Anbauteile

GIFAdoor Ausschnitte / Zuschnitte

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Erstellen von Ausschnitten und Bohrungen spezielle Ausführungen nach Zeichnung								
	Ausschnitt 2-seitig	0,001			■	AJF	00755344	260,00 /St.
	Ausschnitt 3-seitig	0,001			■	AJF	00755343	287,00 /St.
	Ausschnitt 4-seitig	0,001			■	AJF	00755342	321,00 /St.
	Ausschnitt kreisrund	0,001			■	AJF	00755341	404,00 /St.
	Schrägschnitt (Preis pro Schrägschnitt)	0,001			■	AJF	00755345	117,00 /St.

Schallschutz zu GIFAdoor EI30-RF1 & RF1

Schallschutz-Modul dB 38

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schallschutz-Modul dB 38 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sonder								
	Anzahl Flügel: 1	56,25			■	AJF	00775606	575,00 /St.
	Anzahl Flügel: 2	112,5			■	AJF	00775607	971,00 /St.

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.

Schallschutz-Modul dB Top 44 / 45

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schallschutz-Modul dB Top 44 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sonder								
	Anzahl Flügel: 1	56,25			■	AJF	00775608	790,00 /St.
	Anzahl Flügel: 2	112,5			■	AJF	00775609	1304,00 /St.

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.

Schallschutz-Modul dB Top 45 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sonder

	Anzahl Flügel: 1	56,25			■	AJF	00775610	849,00 /St.
	Anzahl Flügel: 2	112,5			■	AJF	00775611	1367,00 /St.

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.

Dienstleistungen GIFAdoor

Dienstleistung GIFAdoor vormontiert

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dienstleistung GIFAdoor vormontiert								
	Stufe 1 - Beschläge vormontiert; Anzahl Flügel: 1	0,001			■	AJF	00734799	99,00 /St.
	Stufe 1 - Beschläge und Schlagleiste vormontiert; Anzahl Flügel: 2	0,001			■	AJF	00743777	147,00 /St.
	Stufe 2 - Beschläge und Rahmen vormontiert; Anzahl Flügel: 1	0,001			■	AJF	00734807	304,00 /St.
	Stufe 2 - Beschläge und Schlagleiste und Rahmen vormontiert; Anzahl Flügel: 2	0,001			■	AJF	00743778	353,00 /St.
	Stufe 3 - komplett als montagefertiges Element zusammen gebaut; Anzahl Flügel: 1	0,001			■	AJF	00743790	356,00 /St.
	Stufe 3 - komplett als montagefertiges Element zusammen gebaut; Anzahl Flügel: 2	0,001			■	AJF	00743791	407,00 /St.

INFO: Vorfertigung verkürzt die Montagezeit auf der Baustelle

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

[Brandschutzelemente](#)

[Brandschutzgipsplatten](#)

[Brandschutzspachtel](#)

[Brandschutzgipsputz](#)

[Brandschutzverglasung](#)

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Brandschutzboxen

Brandschutzbox Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	150	150	105	25		3		■		ALB	00672007	58,40 /St.
	150	150	150	25		4		■		ALB	00672017	62,35 /St.
	300	300	105	25		6		■		ALB	00672005	75,60 /St.
	150	150	105	30		3,5		■		ALB	00672004	64,85 /St.
	150	150	150	30		4,5		■		ALB	00672020	65,95 /St.
	300	300	105	30		6,5		■		ALB	00580126	83,35 /St.
	150	150	105	40		5		■		ALB	00672022	77,90 /St.
	150	150	150	40		6		■		ALB	00672025	80,00 /St.
	300	300	105	40		8,5		■		ALB	00672019	101,65 /St.
	Sonder	Sonder	Sonder					■		ALB	00580128	Auf Anfrage

Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169





Brandschutzgipsplatten

Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	1250	12,5	VK	10,75	1337,5	125 m² (50 St./Pal.)	■		ABA	00052457	36,95 /m² 46,20 /m²
	2000	1250	15	VK	12	1200	100 m² (40 St./Pal.)	■		ABA	00002906	45,05 /m² 56,55 /m²
	2000	1250	20	VK	15,6	1170	75 m² (30 St./Pal.)	■		ABA	00002908	52,30 /m² 65,60 /m²
	Sonder	1250	20	VK	15,6		30 St./Pal.		■	ABA	00047677	52,30 /m²
	2000	1250	25	VK	19,6	1176	60 m² (24 St./Pal.)	■		ABA	00002907	57,35 /m² 72,05 /m²
	2000	1250	30	VK	23,4	1170	50 m² (20 St./Pal.)	■		ABA	00002909	61,85 /m² 77,60 /m²

Brandschutzgipsplatten

Zuschnitt Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Zuschnitt Fireboard 15 Typ GM-F gem. EN 15283-1												
	2000	620	15	4SK	7,5				■	ALC	00022637	Auf Anfrage
	2000	1200	15	4SK	12				■	ALC	00007534	Auf Anfrage
Zuschnitt Fireboard 20 Typ GM-F gem. EN 15283-1												
	2000	620	20	4SK	9,7				■	ALC	00022638	Auf Anfrage
	2000	1200	20	4SK	15,6				■	ALC	00007550	Auf Anfrage
Zuschnitt Fireboard 25 Typ GM-F gem. EN 15283-1												
	2000	620	25	4SK	12				■	ALC	00022639	Auf Anfrage
	2000	1200	25	4SK	19,6				■	ALC	00007549	Auf Anfrage
Zuschnitt Fireboard 30 Typ GM-F gem. EN 15283-1												
	2000	620	30	4SK	15				■	ALC	00022640	Auf Anfrage
	2000	1200	30	4SK	23,4				■	ALC	00007553	Auf Anfrage

Ausserdem Breiten 100, 200, 300, 400, 620 mm erhältlich sowie auf Anfrage 1200 mm. Zusätzliche Preisstaffelung ab 250, 500, 1000 m.


Brandschutzspachtel

Fireboard-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Fireboard-Spachtel								
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.		■	AMA	00603402	32,80 /St. 41,10 /St.

Brandschutzgipsputz (maschinell verarbeitbar)

MP 75 Fire

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MP 75 Fire Brandschutz Gipsputz								
	■ Farbe: weiss	20	25 St./Pal.		■	FAC	00818460	2217,00 /t
	■ Verbrauch: ca. 0,62 kg/m ² /mm							

Brandschutzverglasung

FireWin EI30 Fenster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
FireWin EI30 Sonder Brandschutzverglasung								
	für Leichtbauwände 100 mm, 125 mm, 150 mm	30			■	ZZZ	00672236	Auf Anfrage

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

Türen und Zubehör

Schiebetüren

Verglasungen

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN


› BODEN / BODENTECHNIK

Zargen

Stahlzarge Typ Knauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar

	2000	700	100				■		ATA	00748336	280,00 /St.
	2000	800	100				■		ATA	00748357	280,00 /St.
	2000	900	100				■		ATA	00748358	280,00 /St.
	2000	1000	100				■		ATA	00748359	304,00 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar

	2000	700	125				■		ATA	00748360	284,00 /St.
	2000	800	125				■		ATA	00748363	284,00 /St.
	2000	900	125				■		ATA	00748364	284,00 /St.
	2000	1000	125				■		ATA	00748365	309,00 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar


	2000	700	150				■		ATA	00748366	298,00 /St.
	2000	800	150				■		ATA	00748376	298,00 /St.
	2000	900	150				■		ATA	00748377	298,00 /St.
	2000	1000	150				■		ATA	00748378	318,00 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm


Steckzarge Typ Knauf

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	--------------	-------------	---------------	---------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------


Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 100, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar

	2000	700	100	13			■		ATA	00748437	369,00 /St.
	2000	800	100	13,5			■		ATA	00748438	369,00 /St.
	2000	900	100	14,5			■		ATA	00748439	369,00 /St.
	2000	1000	100	15,5			■		ATA	00748440	392,00 /St.

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 125, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar

	2000	700	125	14			■		ATA	00748441	374,00 /St.
	2000	800	125	15			■		ATA	00748442	374,00 /St.
	2000	900	125	15			■		ATA	00748443	374,00 /St.
	2000	1000	125	16			■		ATA	00748444	391,00 /St.



Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 150, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar

	2000	700	150	14,5			■		ATA	00748445	378,00 /St.
	2000	800	150	15,5			■		ATA	00748446	378,00 /St.
	2000	900	150	16,5			■		ATA	00748447	378,00 /St.
	2000	1000	150	16,5			■		ATA	00748448	402,00 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben für Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. Art. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

Zargen 2100 mm

Stahlzarge Typ Knauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen										
	2100	700	100				■		ATA	00658070	289,00 /St.
	2100	800	100				■		ATA	00658071	289,00 /St.
	2100	900	100				■		ATA	00658072	287,00 /St.
	2100	1000	100				■		ATA	00658074	337,00 /St.
	Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen										
	2100	700	125				■		ATA	00658076	293,00 /St.
	2100	800	125				■		ATA	00658080	293,00 /St.
	2100	900	125				■		ATA	00658081	293,00 /St.
	2100	1000	125				■		ATA	00658073	337,00 /St.
	Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen										
	2100	700	150				■		ATA	00658082	305,00 /St.
	2100	800	150				■		ATA	00658083	305,00 /St.
	2100	900	150				■		ATA	00658084	305,00 /St.
	2100	1000	150				■		ATA	00658091	351,00 /St.



für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

Stahlzargen Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Objektstahlzarge 1-teilig, Typ Knauf								
	LBW	15			■	ZZZ	00672211	Auf Anfrage
Objektstahlzarge 2-teilig, Typ Knauf								
	Steckzarge	15			■	ZZZ	00664044	Auf Anfrage

Türen 2000 mm



Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	21,8			■		ATA	00748480	281,00 /St.
	2000	800	40	24,8			■		ATA	00748481	283,00 /St.
	2000	900	40	27,8			■		ATA	00748482	291,00 /St.
	2000	1000	40	30,8			■		ATA	00748483	368,00 /St.
	Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	21,8			■		ATA	00748484	281,00 /St.
	2000	800	40	24,8			■		ATA	00748485	283,00 /St.
	2000	900	40	27,8			■		ATA	00748486	291,00 /St.
	2000	1000	40	30,8			■		ATA	00748487	369,00 /St.

zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 1a



Türen 2000 mm

Schalldämmtürblatt S-38

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schalldämmtürblatt S-38 Türblatt stumpf, 38dB - Absenkung eingebaut, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	40,5			■		ATA	00748595	462,00 /St.
	2000	800	40	46,1			■		ATA	00748596	463,00 /St.
	2000	900	40	51,7			■		ATA	00748598	486,00 /St.
	2000	1000	40	57,3			■		ATA	00748599	571,00 /St.
	Schalldämmtürblatt S-38 Türblatt stumpf, 38dB - Absenkung eingebaut, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	40,5			■		ATA	00748601	462,00 /St.
	2000	800	40	46,1			■		ATA	00748602	463,00 /St.
	2000	900	40	51,7			■		ATA	00748606	486,00 /St.
	2000	1000	40	57,3			■		ATA	00748607	571,00 /St.

Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkung eingebaut



Brandschutztürblatt EI30

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	53,5			■		ATA	00748453	491,00 /St.
	2000	800	40	60,9			■		ATA	00748454	493,00 /St.
	2000	900	40	68,3			■		ATA	00748455	512,00 /St.
	2000	1000	50	75,7			■		ATA	00748456	626,00 /St.
	Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert										
	2000	700	40	53,5			■		ATA	00748457	491,00 /St.
	2000	800	40	60,9			■		ATA	00748458	493,00 /St.
	2000	900	40	68,3			■		ATA	00748460	512,00 /St.
	2000	1000	50	75,7			■		ATA	00748461	626,00 /St.

Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert

Türen 2100 mm



Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert										
	2100	700	40	22,8			■		ATA	00748497	286,00 /St.
	2100	800	40	25,9			■		ATA	00748498	287,00 /St.
	2100	900	40	29,1			■		ATA	00748499	297,00 /St.
	2100	1000	40	32,3			■		ATA	00748500	368,00 /St.
	Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert										
	2100	700	40	22,8			■		ATA	00748501	286,00 /St.
	2100	800	40	25,9			■		ATA	00748502	287,00 /St.
	2100	900	40	29,1			■		ATA	00748503	297,00 /St.
	2100	1000	40	32,3			■		ATA	00748504	371,00 /St.

zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 1a



Türen 2100 mm

Schalldämmtürblatt S-38

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2100	700	40	42,5			■		ATA	00748641	469,00 /St.
	2100	800	40	48,4			■		ATA	00748642	471,00 /St.
	2100	900	40	54,3			■		ATA	00748644	487,00 /St.
	2100	1000	40	60,2			■		ATA	00748645	579,00 /St.
	2100	700	40	42,5			■		ATA	00748646	469,00 /St.
	2100	800	40	48,4			■		ATA	00748647	471,00 /St.
	2100	900	40	54,3			■		ATA	00748648	487,00 /St.
	2100	1000	40	60,2			■		ATA	00748651	579,00 /St.

Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkung eingebaut


Brandschutztürblatt EI30

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2100	700	40	56,2			■		ATA	00748472	500,00 /St.
	2100	800	40	63,9			■		ATA	00748473	501,00 /St.
	2100	900	40	71,7			■		ATA	00748474	523,00 /St.
	2100	1000	50	79,5			■		ATA	00748475	632,00 /St.
	2100	700	40	56,2			■		ATA	00748476	500,00 /St.
	2100	800	40	63,9			■		ATA	00748477	501,00 /St.
	2100	900	40	71,7			■		ATA	00748478	523,00 /St.
	2100	1000	50	79,5			■		ATA	00748479	632,00 /St.

Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert

Türen Sonder

Objektürblatt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Objektürblatt R-1 Röhrenspan	40			■	ZZZ	00672217	Auf Anfrage
	Objektürblatt V-1 Vollspan	40			■	ZZZ	00672220	Auf Anfrage
	Objektürblatt S-38 Schallschutz / Rw 38 dB	38			■	ZZZ	00750276	Auf Anfrage
	Objektürblatt S-41 Schallschutz / Rw 41 dB	40			■	ZZZ	00672218	Auf Anfrage
	Objektürblatt S-44 Schallschutz / Rw 44 dB	40			■	ZZZ	00672222	Auf Anfrage
	Objektürblatt B-1 Brandschutz EI30	40			■	ZZZ	00672224	Auf Anfrage
	Objektürblätter B-2 Brandschutz EI30 / 2-flügelig	40			■	ZZZ	00672225	Auf Anfrage
	Objektürblatt B-44 Brand-, Schallschutz, EI30, Rw 44 dB	40			■	ZZZ	00672226	Auf Anfrage

Sondermasse, Schallschutztüren, Strahlenschutz Türen, 2-flügelig, Glasausschnitte, Oberflächen: Kunstharz belegt, RAL/NCS lackiert und vieles mehr in Absprache. Preise und Lieferfristen gemäss separater Freigabebestätigung.

Flush Türen

Türen Flush 2000 mm / 2100 mm

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Glastürblatt Flush stumpf Scharniere links oder rechts (nach DIN), Rahmen weiss, anthrazit, silbergrau oder schwarz											
	2000	700	40	49				■	ATA	00856296	1769,00 /St.
	2100	700	40	51				■	ATA	00856297	1798,00 /St.
	2000	800	55	55				■	ATA	00856299	1825,00 /St.
	2100	800	40	57				■	ATA	00856298	1853,00 /St.
	2000	900	40	60				■	ATA	00856301	1878,00 /St.
	2100	900	40	65				■	ATA	00856300	1906,00 /St.
	2000	1000	40	67				■	ATA	00856295	1951,00 /St.
	2100	1000	40	72				■	ATA	00856294	1982,00 /St.

Glastürblatt Flush stumpf Band rechts + links; Rahmen Weiss, Anthrazit, Silber oder Schwarz

Zubehör

Absenkündigung Flushtüre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Absenkündigung Flushtüre								
		1			■	ATA	00813742	176,00 /St.

Drücker mit Langschild Flushtüre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Drücker mit Langschild Flushtüre								
		1			■	ATA	00813741	211,00 /St.

Garnitur Zimmertürschloss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Garnitur Zimmertürschloss links								
	BB, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.		■	ATA	00703239	93,00 /St.
Garnitur Zimmertürschloss rechts								
	BB, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.		■	ATA	00703173	93,00 /St.

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

Garnitur KABA-Zylinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Garnitur KABA-Zylinder links								
	RZ, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.		■	ATA	00703257	93,00 /St.
Garnitur KABA-Zylinder rechts								
	RZ, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.		■	ATA	00703278	93,00 /St.

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

Zubehör

Garnitur WC-Schloss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Garnitur WC-Schloss links							
	WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	■		ATA	00703258	134,00 /St.
	Garnitur WC-Schloss rechts							
	WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	■		ATA	00703279	134,00 /St.
	Beschläge Sonder	1			■	ZZZ	00672229	Auf Anfrage

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben


Bandgarnitur 2 Bänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bandgarnitur 2 Bänder							
	für Zargen unter 1000 mm; abgepackt in Beutel inkl. Schrauben	0,5	2 St./Pak.	■		ATA	00094523	31,00 /St.

Bandgarnitur 3 Bänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bandgarnitur 3 Bänder stumpf							
	für Zargen ab 1000 mm; abgepackt in Beutel inkl. Schrauben	1,5	3 St./Pak.	■		ATA	00474524	43,00 /St.

Zargengummi

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Zargengummi Zargendichtung							
	schwarz; abgepackt in Beutel	0,7	5,2 m/Rolle	■		ATA	00094524	32,00 /St.

Werkzeuge/ Hilfsmittel für die Türmontage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Werkzeuge/ Hilfsmittel für die Türmontage							
	Bohrlehre Türgarnituren B 271 x H 126 mm, Rosetten und Sicherheitslangschilder	0,5	1 St./Pak.	■		ATA	00751646	198,00 /St.
	Kröpfisen für SMO Bänder	1	1 St./Pak.		■	ATA	00751647	321,00 /St.
	Calido Werkzeugbox zum Einregulieren von Türen 340 (L) x 265 (B) x 57 (H) mm	1	1 St./Pak.	■		ATA	00751645	319,00 /St.

Zubehör

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Schwerlastprofil Bob Greensteel 50 inkl. Befestigungsmittel

2600	48,8	50	2						■	ANG	00763844	141,15 /St.
3000	48,8	50	2						■	ANG	00763926	157,90 /St.
3500	48,8	50	2						■	ANG	00763927	167,60 /St.
4000	48,8	50	2						■	ANG	00763928	179,75 /St.
Sonder	48,8	50	2						■	ANG	00817244	Auf Anfrage



Schwerlastprofil Bob Greensteel 75 inkl. Befestigungsmittel

2600	73,8	50	2						■	ANG	00764084	155,50 /St.
3000	73,8	50	2						■	ANG	00764085	175,30 /St.
3500	73,8	50	2						■	ANG	00764086	183,05 /St.
4000	73,8	50	2						■	ANG	00764089	189,65 /St.
Sonder	73,8	50	2						■	ANG	00817242	Auf Anfrage



Schwerlastprofil Bob Greensteel 100 inkl. Befestigungsmittel

2600	98,8	50	2						■	ANG	00764108	183,25 /St.
3000	98,8	50	2						■	ANG	00764109	210,60 /St.
3500	98,8	50	2						■	ANG	00764110	234,35 /St.
4000	98,8	50	2						■	ANG	00764111	269,25 /St.
Sonder	98,8	50	2						■	ANG	00817240	Auf Anfrage

Schwerlast Statikstütze

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Schwerlast Statikstütze UW50

2500	50	0	4		30				■	ANG	00801483	196,25 /St.
3000	50	0	4		35				■	ANG	00801481	222,75 /St.
3500	50	0	4		40				■	ANG	00801494	235,95 /St.
4000	50	0	4		45				■	ANG	00801500	272,35 /St.
Sonder	50	0	4						■	ATA	00704912	Auf Anfrage



Schwerlast Statikstütze UW75

3000	75	0	4		51				■	ANG	00801501	237,05 /St.
3500	75	0	4		59				■	ANG	00801531	253,60 /St.
4000	75	0	4		65				■	ANG	00801532	281,15 /St.
Sonder	75	0	4						■	ATA	00450227	Auf Anfrage



Schwerlast Statikstütze UW100

3000	100	0	4		68				■	ANG	00801533	297,70 /St.
3500	100	0	4		76				■	ANG	00801534	350,60 /St.
4500	100	0	4		90				■	ANG	00801537	439,90 /St.
4000	100	0	4		85				■	ANG	00801535	407,95 /St.
5000	100	0	4		95				■	ANG	00801538	482,90 /St.
Sonder	100	0	4						■	ATA	00450228	Auf Anfrage

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St. Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.


Zubehör

Schlagdübel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schraubenset für Statikstütze								
	1 Set (6 Schrauben mit Dübel, 8 Selbstbohrschrauben)	1,5			■	ATA	00450273	15,70 /St. 16,55 /St.


Schiebetüren NanoLine 2000 mm

Schiebetürzarge NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schiebetürzarge NanoLine, Wandstärke 125 grundiert zum Streichen - (solange Vorrat)											
	2000	700	125	46			■		ATA	00629715	1230,00 /St.
	2000	800	125	47			■		ATA	00629717	1230,00 /St.
	2000	900	125	48			■		ATA	00629719	1230,00 /St.
	2000	1200	125	51			■		ATA	00672316	1340,00 /St.

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg lose mitgeliefert, Art. 636966


Türblatt R-1 NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schiebetürblatt NanoLine - Röhrenspan R-1, grundiert zum Streichen - (solange Vorrat)											
	2000	700	40	22,1			■		ATA	00629707	494,35 /St.
	2000	800	40	25,1			■		ATA	00629709	494,35 /St.
	2000	900	40	28			■		ATA	00629710	514,00 /St.
	2000	1200	40	31			■		ATA	00672356	672,00 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 501033; Klimaklasse 1a

Schiebetüren 2100 mm

Schiebetürzarge NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schiebetürzarge NanoLine, Wandstärke 125 grundiert zum Streichen - (solange Vorrat)											
	2100	700	125	35			■		ATA	00672340	1340,00 /St.
	2100	800	125	35			■		ATA	00672339	1340,00 /St.
	2100	900	125	35			■		ATA	00672338	1340,00 /St.
	2100	1200	125	35			■		ATA	00672337	1340,00 /St.

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg lose mitgeliefert, Art. 636966



Schiebetüren 2100 mm

Türblatt R-1 NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

SALE

Schiebetürblatt NanoLine - Röhrenspan R-1, grundiert zum Streichen - (solange Vorrat)

	2100	700	40	22,1			■		ATA	00672317	514,00 /St.
	2100	800	40	25,2			■		ATA	00672318	514,00 /St.
	2100	900	40	28,4			■		ATA	00672341	534,80 /St.
	2100	1200	40	37,8			■		ATA	00672342	710,50 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 501033; Klimaklasse 1a

Zubehör NanoLine

NanoLine Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

SALE

Zubehörbeschläge zu Zarge - (solange Vorrat)

	Schiebetür-Schloss mit Muschel (NanoLine Zubehör)	0,6		■		ATA	00501033	49,50 /St.
	Zubehörbeschläge zu Zarge 2x Tragflansch und 1x Bodenführung, ohne Laufwagen	1		■		ATA	00636966	75,00 /St.


Schiebetüren NanoLine Easy

Schiebetürzarge NanoLine Easy 2000 mm / 2100 mm

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------

NEW


Schiebetürzarge NanoLine Easy 2000 mm Wandstärke 125 grundiert zum Streichen

	2000	700	125	46			■		ATA	00856347	1498,00 /St.
	2000	800	125	47			■		ATA	00856348	1498,00 /St.
	2000	900	125	48			■		ATA	00856349	1498,00 /St.
	2000	1200	125	51				■	ATA	00856350	1589,00 /St.

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und beidseitiger Dämpfung vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg, Art. 856356

NEW

Schiebetürzarge NanoLine Easy 2100 mm Wandstärke 125 grundiert zum Streichen

	2100	700	125	48			■		ATA	00856351	1584,00 /St.
	2100	800	125	49			■		ATA	00856352	1584,00 /St.
	2100	900	125	50			■		ATA	00856354	1584,00 /St.
	2100	1200	125	53				■	ATA	00856355	1623,00 /St.

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und beidseitiger Dämpfung vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg, Art. 856356

Zubehör NanoLine Easy

Zubehör NanoLine Easy

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------------





NEW

Schiebetürzarge NanoLine Easy Zubehörbox

	Zubehörbeschläge zu Zarge (2x Tragflansch, ohne Laufwagen)	1	1 Pak.	■		ATA	00856356	94,00 /St.
---	--	---	--------	---	--	-----	----------	------------

Türblatt R-1 NanoLine Easy







Türblatt R-1 NanoLine Easy

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Türblatt R-1 NanoLine Easy 2000 weiss grundiert										
	1985	740	40	22,9			■		ATA	00856493	494,00 /St.
	1985	840	40	26			■		ATA	00856494	494,00 /St.
	1985	940	40	29,1			■		ATA	00856483	514,00 /St.
 	Türblatt R-1 NanoLine Easy 2100 weiss grundiert										
	2085	740	40	24,1			■		ATA	00856476	514,00 /St.
	2085	840	40	27,3			■		ATA	00856477	514,00 /St.
	2085	940	40	30,6			■		ATA	00856480	534,00 /St.
	2085	1240	40	40,3			■		ATA	00856478	698,00 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenfräsung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 856953; Klimaklasse 1a

Schiebetüren Pocket Kit Easy

Pocket Kit Easy

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Pocket Kit Easy Standard CW 75 ungedämpft Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände							
	Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm / (H) bis 2230 mm bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm	12,5		■		ATA	00776844	493,00 /St.
 	Pocket Kit Easy Standard CW 100 ungedämpft Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände							
	Pocket Kit Easy Standard CW100 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm / (H) bis 2230 mm bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm	12,5		■		ATA	00776846	493,00 /St.
 	Pocket Kit Easy Überbreit CW 75 ungedämpft							
	Pocket Kit Easy überbreit CW75 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 125 mm (B) 986 mm bis 1250 mm / (H) bis 2230 mm bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 1250 mm	14,8		■		ATA	00860262	493,00 Auf Anfrage
 	Pocket Kit Easy Überbreit CW 100 ungedämpft							
	Pocket Kit Easy überbreit CW100 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 150 mm (B) 986 mm bis 1250 mm / (H) bis 2230 mm bis 80kg bei Türblattbreite ≤ 1250 mm	15		■		ATA	00860260	493,00 Auf Anfrage

Inkl. Standardlaufwagen für Holzschiebetürblatt bis 80kg, Türblattdicke max. 40mm in Verbindung mit zweilagiger Beplankung.

Inkl. Standardlaufwagen für Holzschiebetürblatt bis 80kg, Türblattdicke max. 40mm in Verbindung mit zweilagiger Beplankung.

Schiebetüren Pocket Kit Easy

Pocket Kit Easy

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Überhoch CW 100 ungedämpft							
	Pocket Kit Easy überhoch CW100 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 150 mm B) 610 bis 985 mm / (H) bis 2700 mm bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm	15,5			■	ATA	00860261	Auf Anfrage
	Pocket Kit Easy Sonder CW 100 ungedämpft							
	Pocket Kit Easy Sonder überhoch und überbreit CW100 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt / FWD 150 mm B) 1251 mm bis 1800 mm / (H) bis 2700 mm bis 120 kg bei Türblattbreite ≤ 1800 mm	30			■	ATA	00860456	Auf Anfrage

Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt




Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Pocket Kit Easy Aluminium Holztürblatt Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy							
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 2000 / 2125 mm für CW 75 mm - Wandstärke 125 mm	10			■	ATA	00776855	392,00 /St.
 	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 2000 / 2125 mm für CW 100 mm - Wandstärke 150 mm	11			■	ATA	00776857	431,00 /St.
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig							
	CW75 / FWD 125 mm für Holztürblatt max. 40 mm CW100 / FWD 150 mm für Holztürblatt max. 65 mm (B) bis 1800 mm / (H) bis 2700 mm	16			■	ATA	00860509	471,00 Auf Anfrage
	Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt							
	Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung CW100 überhoch und überbreit für Holztürblatt / FWD 150 mm B) 1251 mm bis 1800 mm / (H) bis 2700 mm	16			■	ATA	00860524	Auf Anfrage
	Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt							
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung CW75 überbreit für Holztürblatt / FWD 125 mm (B) 986 mm bis 1250 mm / (H) bis 2230 mm	12,6			■	ATA	00860480	471,00 Auf Anfrage
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung CW100 überbreit für Holztürblatt / FWD 150 mm (B) 986 mm bis 1250 mm / (H) bis 2230 mm	14,4			■	ATA	00860474	497,00 Auf Anfrage
	Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt							
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung CW100 überhoch für Holztürblatt / FWD 150 mm B) 610 bis 985 mm / (H) bis 2700 mm	13,9			■	ATA	00860493	497,00 Auf Anfrage

Schiebetüren Pocket Kit Easy




Pocket Kit Easy Synchronöffnung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Synchronöffnung Pocket Kit Easy Synchronöffnung, Für synchrones Öffnen von 2-flügeligen Türen Verdeckte Türblattaufnahme Bis Türblattgewicht 50 kg	1,1			■	ATA	00852972	192,00 Auf Anfrage



Pocket Kit Easy Dämpfer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
  	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwänden Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm Bis Türblattgewicht 80 kg Auch für einseitige Dämpfung	0,2			■	ATA	00776850	97,00 /St.
	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig Für Türblattbreiten 1251 mm bis 1800 mm Bis Türblattgewicht 120 kg Auch für einseitige Dämpfung	0,2			■	ATA	00860259	108,00 Auf Anfrage


Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
  	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände (B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 mm, für CW 75 mm - Dicke: 125 mm	26			■	ATA	00776851	309,00 /St.
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 mm, für CW 100 mm - Dicke: 150 mm	28			■	ATA	00776853	338,00 /St.

Pocket Kit Easy Push-To-Open

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Pocket Kit Easy Push-To-Open Drücktüröffner im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Push-To-Open	0,415			■	ATA	00816702	78,00 /St.

Türblatt R-1 Pocket Kit Easy

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1985	735	40	22,6			■		ATA	00856488	354,00 /St.
	1985	860	40	26,4			■		ATA	00856489	365,00 /St.
	1958	985	40	30,3			■		ATA	00856490	449,00 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 856953; Klimaklasse 1a, Glasurenblätter und Zubehör auf Anfrage, Lieferfrist nach Absprache.

Schiebetüren Pocket Kit Easy

Türblatt R-1 Pocket Kit Easy

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt R-1 PocketKit Easy 2110 weiss grundiert										
	2110	735	40	24			■		ATA	00856487	372,00 /St.
	2110	860	40	28,1			■		ATA	00856491	381,00 /St.
	2110	985	40	32,2			■		ATA	00856492	459,00 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 856953; Klimaklasse 1a, Glasturblätter und Zubehör auf Anfrage, Lieferfrist nach Absprache.

Zubehör

Garnitur Schiebetürschloss


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Garnitur Schiebetürschloss							
	Set Schiebetürschloss WC bestehend aus: 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert 1 runde Muschel innen mit Riegelolive 1 runde Muschel aussen mit Schlitzknopf	0,4		■		ATA	00856953	49,50 /St.
	Set Schiebetürschloss Schlüssel bestehend aus: 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert 2 runde Muschel 1 Schlüssel	0,4		■		ATA	00856954	49,50 /St.
	Set Schiebetürschloss PZ Zylinder bestehend aus: 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert 2 runde Muschel PZ (ohne Zylinder)	0,4		■		ATA	00856955	49,50 /St.
	2 runde Muschel Blind (nur in Kombination mit Art. 856953)	0,3		■		ATA	00856956	49,50 /St.

Verglasungen

FireWin EI30

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FireWin EI30 Sonder Brandschutzverglasung							
	für Leichtbauwände 100 mm, 125 mm, 150 mm	30			■	ZZZ	00672236	Auf Anfrage

EasyWin - Fertigfenster Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EasyWin, flächenbündiger Wandeinbau 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas)							
	Wandöffnungsmaass 1200x400 mm, Wandstärke 100 mm	17		■		ATA	00074154	457,00 /St.
	Wandöffnungsmaass 1200x1050 mm, Wandstärke 125 mm	38		■		ATA	00074157	661,00 /St.
	Wandöffnungsmaass 1200x400 mm, Wandstärke 125 mm	18		■		ATA	00074156	478,00 /St.
	Wandöffnungsmaass 1200x1050 mm, Wandstärke 100 mm	36		■		ATA	00074155	629,00 /St.

Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5 mm; werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt; Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet; im Hoch- oder Querformat einbaubar; im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel

Verglasungen


EasyWin - Fertigfenster Monoblockbauweise für Türblätter

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EasyWin Türverglasung für Türblätter 40 mm							
	500 x 1520 mm	25	1 St	■		ATA	00724891	634,00 /St.
Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5 mm, werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt, Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel. Nicht zulässig bei EI30 Türen								


EasyWin Plus

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EasyWin Plus Silence Fenster Sonder							
		24		■		ZZZ	00427056	Auf Anfrage

FlatWin - dreiteiliges Glaselement für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FlatWin Sonder flächenbündiger Wandeinbau, 2 x 8 mm ESG (Klarglas)							
	FlatWin Sonder	30		■		ZZZ	00672237	Auf Anfrage
Verbindung der Glaselemente durch schraubenlose Klemmverbindung mit dem Aluminium-Rahmenprofil, Lieferung in 2 Teilen, Oberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, im Hoch- oder Querformat einbaubar								

FireWin EI30 Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FireWin EI30 Sonder Brandschutzverglasung							
	für Leichtbauwände 100 mm, 125 mm, 150 mm	30		■		ZZZ	00672236	Auf Anfrage

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› **AKUSTIK DECKENSYSTEME**

[Fugenlose Akustiksysteme](#)

[Danoline Kassettendeckensysteme](#)

[Metall Deckensysteme](#)

[Mineralfaser Deckensysteme](#)

› HOLZWOLLEPLATTEN

› BODEN / BODENTECHNIK

Knauf Tacet

Akustik Trägerplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Knauf Tacet Trägerplatte Mineralfaser											
	1600	580	24		5,171	50,4	5,6 m ² (6 St./Pak.)	■		AGC	00763747	84,60 /m ²

POWER-ELAST

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Power-Elast weiss - Hybridkleb- und Dichtstoff							
	300 ml Kartusche	0,4	8 St./Pak.	■		AMC	00200373	15,05 /St.

Putzabschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlussprofil PVC 33/13.5 mm weiss, für Rundungen zum Einspachteln											
	2500	23,5	14,5	1		10,8	20 St./Pak.	■		ANE	00811555	7,20 /m
	Eckprofil PVC weiss mit Abzugskante PVC 3 mm, 27 x 27 mm für Knauf Tacet											
	2600	27	27	1	0,16	3,15	39 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00667220	4,70 /m
	Abschlussprofil PVC weiss mit Abzugskante, 3 mm Putz für Knauf Tacet											
	2500	24	3	1	0,17	4,4	62,5 m (25 St./Pak.)	■		ANE	00518845	3,05 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlusswinkel Aluminium 9/29 mm, weiss RAL 9016 matt für Knauf Tacet											
	4000	29	29	1	0,7	14	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00548967	19,20 /m

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN Befestigung auf Holz- und Alu-UK (≤ 0.7 mm)								
	39	4,2	1,412	500 St./Pak.	■		FAG	00053500	35,25 /Pak.

Knauf Tacet

Revisionsklappe

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Revisionsklappe Alu-Top für Knauf Tacet									
	300	300		3,6	60 St./Pal.	■		AOD	00526478	293,55 /St.
	400	400		4,7	30 St./Pal.	■		AOD	00526479	320,90 /St.
	500	500		6,3	30 St./Pal.	■		AOD	00526480	381,15 /St.
	600	600		8,1	15 St./Pal.	■		AOD	00526481	419,50 /St.
	Sonder	Sonder		27,5			■	AOD	00526482	Auf Anfrage

Quarzgrund Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Quarzgrund Pro Schnellrocknender Haftgrund für Oberputze							
	■ Farbe: weiss pigmentiert ■ Verbrauch: ca. 170 g/m ² ■ Händische Verarbeitung	15	32 St./Pal.	■		FAA	00479779	8,00 /kg
	■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 170 g/m ² ■ Händische Verarbeitung	15	32 St./Pal.	■		FAA	00479782	8,00 /kg

Akustikputze


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Knauf Akustikputze							
	Knauf Basic Grundsicht Tacet/Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11,84	18 St./Pal.	■		AGC	00819156	199,70 /St.
	Knauf Akustikputze							
	Knauf Basic Endsicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	171,85 /St.
	Knauf Akustikputze							
	Knauf Top Endsicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	233,30 /St.
	Knauf Akustikputze							
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.		■	AGC	00819165	360,95 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Knauf Silence


Akustik Trägerplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Knauf Silence Akustik-Panel 30 Trägerplatte für Fugenloses Akustiksystem Silence										
	625	625	30	2,9		50 St./Pal.	■		AGC	00806971	108,70 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Silence

Knauf Silence


Akustik Trägerplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	625	625	60	5,8		25 St./Pal.	■		AGC	00807768	144,50 /m ²
	1250	625	60	5,8		25 St./Pal.	■		AGC	00807769	144,50 /m ²

Knauf Silence Akustik-Panel 60 Trägerplatte für Fugenloses Akustiksystem Silence


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Silence

Trenn-Fix PRO

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50	65		0,3	1,8	6 St./Pak.	■		APA	00706185	35,80 /St.
	50	65		0,3	7,2	24 St./Pak.	■		APA	00614113	33,60 /St.

Trenn-Fix PRO für Brand- und Schallschutzsysteme

Trennstreifen

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30	30	2	0,4	4	20 St./Pak.	■		APA	00073359	25,90 /St.
	30	50	2	0,6	5,4	9 St./Pak.	■		APA	00073403	32,25 /St.


Trennstreifen PE einseitig selbstklebend, 10 mm, für Schallschutzsysteme

SM700 Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1,4 kg/m ² /mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m ² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m ² bei 3 mm Auftragsdicke	25	42 St./Pal.	■		FAB	00164930	1583,00 /t

SM700 Pro Der Alleskönner

Fugenfüller leicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	■		AMA	00425209	21,95 /St. 27,55 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00425212	49,45 /St. 61,35 /St.

Fugenfüller leicht Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen


Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	35	65	1,5	0,9	4,5	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00526431	41,25 /m

Abschlusswinkel Aluminium - 30/40 mm weiss RAL 9016 matt

Knauf Silence

Akustikputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Knauf Akustikputze Knauf Basic Grundsicht Tacet/Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11,84	18 St./Pal.	■		AGC	00819156	199,70 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie



Knauf Basic Endschicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	171,85 /St.
--	-------	-------------	---	--	-----	----------	-------------



Knauf Top Endschicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	233,30 /St.
--	-------	-------------	---	--	-----	----------	-------------



Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.	■		AGC	00819165	360,95 /St.
---	-------	-------------	---	--	-----	----------	-------------

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

Knauf Klima

Cleaneo Klima UFF


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faser-vlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	1120	10		9,2	516	56 m² (25 St./Pal.)		■	AGB	00634805	144,00 /m²

Dazugehöriges Profil: Art. 629584 Abschlussprofil in Stahl verzinkt; Zur Verspachtelung: Uniflott Art. 253651 und Tiefengrund Art. 6396; Verbrauch: 0.25kg/m² und ca. 0.1lt/m²; Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Tacet Klima

Tiefengrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Tiefengrund ■ Verbrauch: ca. 100 ml/m²	5	300 kg (60 St./Pal.)	■		FAA	00006396	46,15 /St. 46,15 /St.


Drystar Feuchtraumschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	23	3,9	1,43	1000 St./Pak.	■		AQC	00669677	56,15 /Pak.
	38	3,9	2,59	1000 St./Pak.	■		AQC	00669676	79,25 /Pak.


Für Cleaneo Klima: Verbrauch ca. 24 Stk./m², max. Profilstärke 0.7mm

Knauf Klima

Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen							
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00253630	20,95 /St. 26,05 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00253631	94,10 /St. 113,80 /St.

Glasfaser-Fugendeckstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Glasfaser-Fugendeckstreifen Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard							
	25 m Rolle	0,1	40 St./Pak. (25 m/Rolle)	■		AME	00003698	5,15 /St. 6,50 /St.

Akustikputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Knauf Akustikputze							
	Knauf Basic Klima Grundsicht. 15 l Eimer. Körnung 1.25 mm	13,2	18 St./Pal.	■		AGC	00819153	243,50 /St.
	Knauf Basic Endsicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	171,85 /St.
	Knauf Top Endsicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	233,30 /St.
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.		■	AGC	00819165	360,95 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

Anwendungstechnik Fugenlose Akustiksysteme

Anwendungstechnik Fugenlose Akustiksysteme

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vorführmeister Anwendung								
	pro ganzen oder halben Tag	0				FTA	00526427	800,00 /St.
Vorführmeister mit Akustikspritzmaschine								
	pro ganzen oder halben Tag	0				FTA	00526426	950,00 /St.
Einführungspauschale								
	Pauschale für je ein Arbeitstag Plattenmontage, Basic Grundsicht, Top Endsicht	0				ZZZ	00528485	1908,00 /St.

Danoline Kassettendeckensysteme

Lieferung

Diese erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Es wird kein KNAUF Danoline Systemmaterial zurück genommen.

Im weiteren gelten die in dieser Preisliste genannten Logistik- und Lieferbedingungen.

Lochung/Lochbilder


Die Platten werden in folgenden Lochbildern geliefert.

In der Preisliste nicht aufgeführte Grössen und Lochbilder auf Anfrage.


Für weiterführende Informationen: D14.ch

Schemazeichnungen-Sichtseite - Masse in mm


Globe G1 (Rundlochung) Ø 6




Quadril Q1 (Quadratlochung) 12x12




Micro M1 (Quadratlochung) 3x3




Tangent T1 (Schlitze) 4x14




Unity 3 U3 (Quadratlochung) 3.5x3.5




Unity 4 U4 (Rundlochung) Ø 4




Unity 6 (Rundlochung) Ø 6




Unity 8/15/20 (Rundlochung) Ø 8/15/20



Regula R (ungelocht)




Kantenausbildungen Danoline




Plaza A

Kantenausbildung Typ A bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.




Plaza A+

Kantenausbildung Typ A+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.




Contur D

Kantenausbildung Typ D bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.



Contur D+

Kantenausbildung Typ D+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.



Visona E

Kantenausbildung Typ E bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.



Belgravia E+

Kantenausbildung Typ E+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.

Danoline Kassettendeckensysteme

Rold12

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	600	600	25	D+	12,5		2 St./Pak.		■	AHA	00719224	371,95 /m ²

Contur

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Contur+ Glatt Regula S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00531533	47,15 /m ²
Contur+ Unity 3 S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00471331	51,40 /m ²
Contur+ Unity 4 S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00532683	51,40 /m ²
Contur+ Unity 6 S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00706279	51,40 /m ²
Contur+ Unity 9 S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00661379	51,40 /m ²
Contur+ Unity 8/15/20 S24												
	600	600	12,5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00471325	51,40 /m ²
Contur Glatt Regula S24												
	600	600	12,5	D	10,2	29,4	8 St./Pak.		■	AHA	00024929	36,75 /m ²
Contur Globe S24												
	600	600	12,5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.		■	AHA	00024799	42,30 /m ²

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich, auf Anfrage.







Danoline Kassettendeckensysteme

Contur

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Contur Quadril S24											
	600	600	12,5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.		■	AHA	00024804	42,30 /m ²
	Contur Micro S24											
	600	600	12,5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.		■	AHA	00054460	47,75 /m ²

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich, auf Anfrage.





Plaza

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Plaza+ Regula S24											
	600	600	12,5	A+	10,2	29,4	8 Stk./Pak.		■	AHA	00528403	42,30 /m ²
	Plaza+ Unity 3 S24											
	600	600	12,5	A+	9,2	26,5	8 Stk./Pak.		■	AHA	00473243	44,70 /m ²
	Plaza+ Unity 4 S24											
	600	600	12,5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00532687	44,70 /m ²
	Plaza+ Unity 6 S24											
	600	600	12,5	A+	9,2	26,5	8 Stk./Pak.		■	AHA	00708706	44,70 /m ²
	Plaza+ Unity 9 S24											
	600	600	12,5	A+	9,2	26,5	8 Stk./Pak.		■	AHA	00613756	Auf Anfrage
	Plaza+ Unity 8/15/20 S24											
	600	600	12,5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00473245	44,70 /m ²
	Plaza Glatt Regula S24											
	600	600	9,5	A	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00050344	38,60 /m ²

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Danoline Kassettendeckensysteme

Plaza

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Plaza Quadril S24											
	600	600	9,5	A	7,8	28,1	10 St./Pak.		■	AHA	00058824	40,45 /m ²
	Plaza Micro S24											
	600	600	9,5	A	7,8	28,1	8 St./Pak.		■	AHA	00058838	40,45 /m ²
	Plaza Globe S24											
	600	600	9,5	A	7,8	28,1	10 St./Pak.		■	AHA	00058825	Auf Anfrage
	Plaza Tangent S24											
	600	600	12,5	A	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00173226	47,75 /m ²

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Belgravia

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Belgravia Glatt Regula S24											
	600	600	12,5	E	9,9	28,5	8 St./Pak.		■	AHA	00058563	32,45 /m ²
	Belgravia Globe 1 S24											
	600	600	12,5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00058844	38,00 /m ²
	Belgravia Quadril 1 S24											
	600	600	12,5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00058845	38,00 /m ²
	Belgravia Micro 1 S24											
	600	600	12,5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.		■	AHA	00058846	43,50 /m ²

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.


Danoline Kassettendeckensysteme

Corridor 400

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Corridor Glatt Regula											
	1200	400	9,5	D	12,7	24,4	4 St./Pak.		■	AHA	00213290	93,05 /m ²
	1800	400	9,5	D	12,7	36,6	4 St./Pak.	■		AHA	00213292	93,05 /m ²
	Corridor Globe											
	1200	400	9,5	D	11,7	22,5	4 St./Pak.		■	AHA	00213295	93,05 /m ²
	1800	400	9,5	D	11,7	33,7	4 St./Pak.	■		AHA	00213297	93,05 /m ²
	Corridor Quadril											
	1200	400	9,5	D	11,7	22,5	4 Stk./Pak.		■	AHA	00213305	79,80 /m ²
	1800	400	9,5	D	11,7	33,7	4 Stk./Pak.		■	AHA	00213307	79,80 /m ²
	Corridor Quadril											
	2400	400	9,5	D	11,7	44,9	4 Stk./Pak.		■	AHA	00213309	79,80 /m ²

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Alle anderen Dimensionen sowie spezielle Lochbilder Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Auch in den Lochungen Tangent T1 und Micro M1 erhältlich.

DANOloft

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	DANOloft Unity 3 Akustik-Element für sichtbare Verschraubung										
	600	600	12.5	3,312	26,5	2,9 m ² (8 St./Pak.)		■	AHA	00653744	51,40 /m ²

Deckenprofile Danoline

Nonius-Abhängung (Kombination)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Abhängung (Kombination)											
	80	0	0				100 St./Pak.		■	AOA	00109115	169,05 /Pak.

Nonius-Hänger-Unterteil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Hänger-Unterteil für T-Profile											
	190	0	0				100 St./Pak.		■	AOA	00714021	83,40 /Pak.

Nonius-Klammer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Klammer verzinkt											
	70	0	0				100 St./Pak.	■		AOA	00198907	26,00 /Pak.

Deckenprofile Danoline

Perimeter L-Winkelleiste Donn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Perimeter L-Winkelleiste Donn												
	3000	20	24				40 St./Pak.		■	ANC	00434023	2,30 /m
	3000	21	21				25 St./Pak.	■		AHC	00772545	2,20 /m
	3000	24	24				25 St./Pak.		■	ANC	00772541	2,30 /m


Querschiene Donn DX GK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
T-Profile Modul 625												
	600	24	25		0,31	24	75 St./Bd.		■	ANC	00748654	Auf Anfrage
	625	24	38		0,31	19,92	60 St./Bd.	■		AHC	00748655	5,75 /m
T-Profile Modul 625												
	1200	24	32		0,31	9,2	75 St./Bd.		■	AHC	00772525	3,40 /m
	1250	24	38		0,31	7,68	60 St./Bd.	■		AHC	00772528	5,75 /m

Unterteile für T-Schiene

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
BS10								
		0,032	100 St./Pak.	■		AHC	00316376	167,20 /Pak.

Flexprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Flexschienen zu Danoline Corridor											
	2400	0	0				4 St./Pak.		■	AHA	00198660	38,00 /St.
	1200	0	0				4 St./Pak.		■	AHA	00198603	18,40 /St.
	1800	0	0				4 St./Pak.	■		AHA	00198652	28,15 /St.

DANOloft Schraube


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	DANOloft Schraube weiss								
	28	4,5	0,52	250 St./Pak.	■		AHA	00656651	66,10 /Pak.

Wandabsorber Adit


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Adit Tangent weiss matt										
	2400	450	9,5	8	17,5	17,28 m ² (16 St./Pal.)		■	AHA	00180369	251,05 /St.

Deckenprofile Danoline

Hauptprofil Donn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	T-Profile - Modul 600 T 24/38 CONTUR/PLAZA											
	3700	24	38		0,4	29,6	25 St./Bd.	■		ANC	00767406	5,75 /m


Querprofil Donn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	T-Querprofil - Modul 600 T 24/38-25-32 PLAZA											
	1200	24	32		0,3	21,6	50 St./Bd.	■		ANC	00767427	5,75 /m
	600	24	32		0,3	10,8	75 St./Bd.	■		ANC	00767453	5,75 /m


Hauptprofil Donn DX

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	T-Profile - Modul 600 T 35/38 CORRIDOR											
	3700	35	38		0,4	22,2	15 St./Bd.	■		ANC	00343273	12,20 /m

Spacer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Distanzhalter nur CONTUR 600 und VISONA 400											
	625	19	22		0,34	17	50 St./Pak.		■	ANC	00510647	441,00 /Pak.
	600	19	22		0,34	17	50 St./Pak.	■		ANC	00771246	349,75 /Pak.

Draht mit Öse

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Draht mit Öse verzinkt								
	125	4	1,3	100 St./Pak.	■		AOA	00003416	26,90 /Pak.
	250	4	3,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	37,10 /Pak.
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	49,20 /Pak.
	500	4	5,7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	64,15 /Pak.
	750	4	7,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	94,30 /Pak.
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	124,35 /Pak.
	1500	4	15,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	184,00 /Pak.
	2000	4	21,8	100 St./Pak.	■		AOA	00058584	244,50 /Pak.
	Sonder	4	0,6	100 St./Pak.		■	AOA	00010352	Auf Anfrage


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Deckenprofile Danoline


Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SoS-Schnellabhängiger							
	Schnellabhängiger Haken und Öse für T-Profil, L= 600 - 1000 mm	12,7	100 St./Pak.	■		AHC	00073093	Auf Anfrage

Nonius-Kurzabhängiger

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Kurzabhängiger mit Noniusbügel mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5							
	Länge: 45-75 mm	2,7	100 St./Pak.	■		AOB	00072970	112,15 /Pak.

Nonius-Hänger-Oberteil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Hänger-Oberteil zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System											
	200	13	110	1,2	0,035	3,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003394	74,55 /Pak.
	300	13	100	1,2	0,053	5,3	100 St./Pak.	■		AOA	00003395	109,75 /Pak.
	400	13	110	1,2	0,072	7,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003396	144,20 /Pak.
	500	13	110	1,2	0,09	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003397	180,70 /Pak.
	600	13	110	1,2	0,11	10,9	100 St./Pak.	■		AOA	00003398	215,00 /Pak.
	700	13	110	1,2	0,125	12,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003399	239,25 /Pak.
	800	13	105	1,2	0,15	14,9	100 St./Pak.	■		AOA	00003400	286,15 /Pak.
	900	13	105	1,2	0,16	16,1	100 St./Pak.	■		AOA	00003401	321,70 /Pak.
	1000	13	105	1,2	0,185	18,4	100 St./Pak.	■		AOA	00003402	353,65 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45 mm

Nonius-Abhängprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius Abhängprofil 12/8 verzinkt											
	3000	12	8	1	0,72	14,4	20 St./Pak.	■		AOA	00003435	5,10 /m

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Verbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Verbinder für Abhängprofil											
	93	15,5	6	1	0,02	2	100 St./Pak.	■		AOA	00021638	59,30 /Pak.

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängprofil 12/8

Deckenprofile Danoline

Nonius-Sicherungsstift

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nonius-Sicherungsstift DPK-607							
	Sicherungsstift	0,8	100 St./Pak.	■		AOA	00088792	25,95 /Pak.

Übersicht Farben und Perforationen

Metalldecken

Das Metalldecken-Sortiment bietet nicht nur eine vollständige Palette von Metall-Standarddecken, sondern auch eine grosse Auswahl an Systemen für bestimmte Anwendungen und Lösungen im Hinblick auf Abmessungen, Formen, Farben oder speziellen Projektanforderungen.

Material

Metall-Deckenplatten bestehen aus verzinktem Stahl. Die Dicke des Stahls kann je nach Art des Produkts, Grösse oder Form variieren. Deckenplatten können ebenso aus Aluminium für bestimmte Anwendungen und Projekte ausgeführt werden.


Standardfarben

Die Farbsysteme RAL und NCS sind die gängigsten Systeme im Bauwesen. Für Metall-Deckenplatten wird der Farbton RAL 9010 (Reinweiss) und für ausgewählte Produkte der Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiss) als Standardfarbe verwendet. Selbstverständlich sind auch alle anderen Farbtöne der RAL- und NCS-Palette erhältlich.

Oberfläche

Alle Metall-Deckenplatten und Elemente sind standardmässig mit einem hochwertigen Polyester-Hybrid-Pulver beschichtet. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine ästhetische glatte Oberfläche. Pulverbeschichtungen werden elektrostatisch aufgetragen und sind leicht zu reinigen. Zudem weisen sie eine hohe Robustheit und Stossfestigkeit auf.

Standardperforation




Freier Querschnitt 16 %
Lochdurchmesser 2.5 mm

Rg 2516

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.75
Längsschalldämmung = 18 dB

Mikroperforation




Freier Querschnitt 22 %
Lochdurchmesser 1.5 mm

Rd 1522

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.70
Längsschalldämmung = 16 dB

Extramikro Perforation



Freier Querschnitt 1.5 %
Lochdurchmesser 0.7 mm

Rg 0701

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.55
Längsschalldämmung = 21 dB

Standard Perforationen

Neben diesen drei Perforationen zählen auch ungelochte Deckenplatten zum Standard-Sortiment.

Metall Deckensysteme

Metal Q-Clip F ohne Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforati- on	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Metal Q-Clip F ohne Akustikvlies unperforiert												
	600	600	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678025	30,35 /m ²
	600	600	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00798590	30,35 /m ²
	625	625	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678034	30,35 /m ²
	625	625	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00790947	30,35 /m ²

RAL9016: Art. 798590, 790947

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben, Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

Metal Q-Clip F mit Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforati- on	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rg 0701												
	600	600	0.5	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678059	34,15 /m ²
	600	600	0.5	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00798591	34,15 /m ²
	625	625	0.5	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678068	34,15 /m ²
	625	625	0.5	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678069	35,30 /m ²

RAL9016: Art. 798591, 678069

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben, Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rd 1522

	600	600	0.5	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678050	34,15 /m ²
	600	600	0.5	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00717834	34,15 /m ²
	625	625	0.5	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678054	34,15 /m ²
	625	625	0.5	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678055	34,15 /m ²

RAL9016: Art. 717834, 678055

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben, Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rg 2516

	600	600	0.5	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678039	34,15 /m ²
	600	600	0.5	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678040	Auf Anfrage
	625	625	0.5	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	14 St./Pak.	■		AHB	00678044	34,15 /m ²

RAL9016: Art. 678040


Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben, Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

Metall Deckensysteme

Metal R-H 220 ohne Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforati- on	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Armstrong Metal R-H 220 ohne Akustikvlies unperforiert												
	1750	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678485	36,65 /m ²
	2000	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678486	36,65 /m ²
	2250	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678487	36,65 /m ²
	2500	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678488	36,65 /m ²
	2750	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678489	36,65 /m ²
	3000	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678490	39,00 /m ²


Metal R-H 220 mit Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforati- on	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rg 0701												
	1750	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678521	42,10 /m ²
	1750	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678522	42,10 /m ²
	2000	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678523	42,10 /m ²
	2000	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678524	42,10 /m ²
	2250	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678525	42,10 /m ²
	2250	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678526	42,10 /m ²
	2500	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678527	42,10 /m ²
	2500	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678528	42,10 /m ²
	2750	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678529	42,10 /m ²
	2750	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678530	42,10 /m ²
	3000	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678531	46,00 /m ²
	3000	400	0.6	Rg 0701	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678532	46,00 /m ²

RAL9016: Art. 678522, 678524, 678526, 678528, 678530, 678532

Metall Deckensysteme

Metal R-H 220 mit Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforati- on	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rd 1522											
	1750	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678504	42,10 /m ²
	1750	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678505	42,10 /m ²
	2000	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678507	42,10 /m ²
	2000	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678508	42,10 /m ²
	2250	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678510	42,10 /m ²
	2250	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678511	42,10 /m ²
	2500	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678513	42,10 /m ²
	2500	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678514	42,10 /m ²
	2750	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678516	42,10 /m ²
	2750	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678517	42,10 /m ²
	3000	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.	■		AHB	00678519	46,00 /m ²
	3000	400	0.6	Rd 1522	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678520	46,00 /m ²

RAL9010: Art. 678505, 678508, 678511, 678514, 678517, 678520

	Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rg 2516											
	1750	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678492	41,25 /m ²
	2000	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678494	41,25 /m ²
	2250	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678496	41,25 /m ²
	2500	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678498	41,25 /m ²
	2750	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678500	41,25 /m ²
	3000	400	0.6	Rg 2516	VLSRX	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678502	43,65 /m ²

Schürzen

Metallschürzen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Metallschürze Typ 1B ACS in Stahl 0.8 mm RAL 9010 M												
	2000	200	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686315	103,15 /Pak.
	2000	300	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686316	158,00 /Pak.
	2000	400	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686317	203,90 /Pak.
	2000	600	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686318	207,85 /Pak.
Metallschürze Typ 2A ACS in Stahl 0.8 mm RAL 9010 M												
	2400	200	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686306	149,65 /Pak.
	2400	300	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686307	149,65 /Pak.
	2400	500	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686308	299,20 /Pak.
	1200	750	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686309	219,55 /Pak.
	1200	1000	25	0.8			2 St./Pak.		■	AHB	00686310	224,40 /Pak.

Profil-Systeme

U-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	U-Profil Stahl verzinkt 1.5 mm											
	3746	31	20	1.5		6,9	10 St./Pak.	■		AHB	00686176	154,40 /Pak.

DP12 A-bar Klemmprofil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Klemmprofil DP 12 Stahl verzinkt 0.6 mm											
	4000	16		0.6		21,3	10 St./Pak.	■		AHB	00685769	126,70 /Pak.
	4000	11	42	0.6		21	10 St./Pak.		■	AHB	00686184	Auf Anfrage

Art. 686184 Halbes Klemmprofil DP 12

Z-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Z-Tragprofil Stahl verzinkt 1.0 mm, gelocht, d 6.5 mm											
	4000	45		1		25	10 St./Pak.		■	AHB	00686181	160,75 /Pak.

H-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	H-Tragprofil Aluminium 1.6 mm											
	4000	40		1.6		16,1	10 St./Pak.		■	AHB	00686185	170,60 /Pak.
	4000	43		1.6		14,2	10 St./Pak.	■		AHB	00686186	170,60 /Pak.

Art. 686185 H-Tragprofil 35; Art. 686186 H-Tragprofil 28

Hauptwinkelsystem

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rostwinkel Stahl verzinkt, gelocht d=5.2/6.5 mm											
	3000	27	22			18	10 St./Pak.		■	AHB	00686177	144,70 /Pak.

Profil-Systeme

L-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sichtbares L-Tragprofil 1.6 Alu 9010											
	4000	69		2		22,6	10 St./Pak.		■	AHB	00686179	927,25 /Pak.

C-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	C-Profil 100 mm, RAL 9010											
	4000	100	30	1		21,7	4 St./Pak.		■	AHB	00678861	224,85 /Pak.

Verbinder, Wandanschlüsse

Längsverbinder für U-Profil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Verbinder zu U-Profil Stahl verzinkt 1.5 mm							
	Verbinder 23 x 17 x 95 mm	0,07	100 St./Pak.		■	AHB	00686210	171,25 /Pak.
	Kreuzverbinder 92 x 69 x 29 mm	0,063	50 St./Pak.		■	AHB	00686282	219,75 /Pak.
	Verbinder zu U-Profil Stahl verzinkt 1.5 mm	6,2	50 St./Pak.		■	AHB	00713013	306,25 /Pak.

Kreuzverbinder für Klemmschiene


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kreuzverbinder zu Klemmprofil DP12 Stahl verzinkt 4.5 mm							
	Stahl verzinkt, 60 mm x 5 mm, d 4.5 mm	0,008	100 St./Pak.		■	AHB	00686212	27,60 /Pak.

Verbinder für Klemmschiene

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Verbinder zu Klemmprofil DP12 Stahl verzinkt 0.5 mm							
	17 x 15 x 100 mm	0,035	100 St./Pak.		■	AHB	00170841	130,15 /Pak.

Verbinder, Wandanschlüsse

Wandkonsole AMF

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Wandkonsole AMF							
	100 x 100 x 59 mm	0,202	10 St./Pak.		■	AHB	00686199	43,10 /Pak.


Kreuzverbinder für Bandraster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Verbinder zu C-Profil 100 mm Stahl verzinkt 0.75 mm							
	175 x 98 x 27 mm	1,5	10 St./Pak.		■	AHB	00686242	17,85 /Pak.

Wandanschlussschuh für Bandraster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Wandanker zu C-Profil 100 mm Stahl verzinkt 1.5 mm							
	68 mm x 97 mm x 60 mm	0,065	10 St./Pak.		■	AHB	00686213	19,40 /Pak.

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
  	Wandanker							
	Wandanker zu U-Profil Stahl verzinkt 2.0 mm, 36 mm x 35 mm x 25 mm	3,8	100 St./Pak.		■	AHB	00713017	60,95 /Pak.
	Verbinder zu Z- und H-Trageprofil Stahl verzinkt 1.5 mm	8,8	100 St./Pak.		■	AHB	00713019	291,60 /Pak.
	Wandanker zu Klemmprofil DP 12 Stahl verzinkt 1.25 mm	6,3	250 St./Pak.		■	AHB	00713020	519,80 /Pak.

Abhänger

Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	SoS-Schnellabhänger							
	Schnellabhänger Haken und Öse für T-Profil, L= 600 - 1000 mm	12,7	100 St./Pak.		■	AHC	00073093	Auf Anfrage

Abhänger

Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Direktabhänger							
	Abhänger zu Klemmprofil DP 50 mm; L=52 mm; Dicke 0,8 mm	0,006	100 St./Pak.		■	AHB	00686207	34,80 /Pak.
	Abhänger zu Klemmprofil DP 100 mm; L=100 mm; Dicke 0,8 mm	0,013	100 St./Pak.		■	AHB	00686214	103,50 /Pak.

Aufhängebügel M6

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewindestangehalterung M6 für Bandraster							
	Abhänger zu U-Profil für Gewindestange Stahl verzinkt 1.5 mm	0,039	100 St./Pak.		■	AHB	00686198	137,35 /Pak.
	Abhängeelement mit Gewinde M6 80/25/10	0,042	100 St./Pak.		■	AHB	00686201	293,25 /Pak.
	Gewindestangehalterung M6 für U-Profil							
	Gewindestange Stahl verzinkt M6, L=500 mm	0,084	100 St./Pak.		■	AHB	00686202	77,55 /Pak.
	Gewindestange Stahl verzinkt M6, L=1000 mm	0,15	100 St./Pak.		■	AHB	00124162	100,80 /Pak.
	Spannbügel für Gewindestange mit 6 Kant-Schraube M6 x 12 mm Federstahl 1.0 mm	0,024	100 St./Pak.		■	AHB	00715432	163,20 /Pak.

Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
									
	Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung aus Karbonstahl mit TEKS Bohrspitze								
	30	5,5	0,014	100 St./Pak.		■	AQA	00686263	61,85 /Pak.

Universalverbinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universalverbinder für CD Profile							
	Abhänger zu Z- und H-Trageprofil Stahl verzinkt 1,25 mm	3,7	100 St./Pak.		■	AHB	00717837	103,50 /Pak.
	Tragfähigkeitsklasse 0.40kN							

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abhänger							
	Abhänger zu C-Profil, 100 mm Stahl verzinkt 1.5 mm, H= 98 mm	8,1	100 St./Pak.		■	AHB	00686209	206,00 /Pak.

Abhänger


Ösendraht

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Draht mit Öse verzinkt								
	250	4	3,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	37,10 /Pak.
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	49,20 /Pak.
	500	4	5,7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	64,15 /Pak.
	750	4	7,5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	94,30 /Pak.
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	124,35 /Pak.
	1500	4	15,2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	184,00 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Zubehör

Befestigungskit Deckenschürzen und Brüstungen geschweisst

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen für UA/UW 75 mm							
	1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmutter, 2 Bohrschrauben	0,95		■		AOA	00639070	102,15 /St.
	Befestigungsklinke für Schürze 80/65/30	0,072		■		AHB	00686253	Auf Anfrage
	Halterung für Schürze	0,038		■		AHB	00686320	Auf Anfrage

Randwinkel Stahlblech




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	ACS Randwinkel 14/19											
	3000	30	32					■		ANC	00772548	8,60 /m
	RA 3 S Randwinkel in Stahl RAL 9010											
	3000	38,8		1,25		22,6	10 St./Pak.		■	AHB	00686301	14,60 /m

Randwinkel





Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Randwinkel 20/20 in Aluminium RAL 9010											
	4000	20	20	1,6	0,2	8	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00073245	7,50 /m

Zubehör

Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Einfachrandwinkel												
	4000	20	20	1,2		5,2	10 St./Pak.		■	AHB	00689936	4,40 /m
	4000	20	20	1,2		5,2	10 St./Pak.		■	AHB	00686292	4,10 /m
	4000	25	25	1,2		8	10 St./Pak.		■	AHB	00686286	4,80 /m
	4000	25	25	1,2		8	10 St./Pak.		■	AHB	00689934	6,10 /m
	4000	50	20	1,2		9,2	10 St./Pak.		■	AHB	00686294	5,05 /m
	4000	50	25	1,2		11	10 St./Pak.		■	AHB	00686303	8,80 /m


Art. 689936 RA1 RAL9016; Art. 686292 RA1 RAL9010; Art. 686286 RA4F RAL9010; Art. 689934 RA4F RAL9016; Art. 686294 RA2 RAL9010; Art. 686303 RA9F RAL9010

Doppelrandwinkel												
	4000	40	40	1,2		11,2	10 St./Pak.		■	AHB	00686296	6,55 /m
	4000	45	40	1,2		13,5	10 St./Pak.		■	AHB	00686288	6,50 /m
	4000	40	30	1,2			10 St./Pak.		■	AHB	00686290	5,10 /m
	4000	45	40	1,2		13,5	10 St./Pak.		■	AHB	00689935	8,45 /m

Art. 686296 RA3 RAL9010; Art. 686288 RA5F RAL9010; Art. 686290 RA6F RAL9010; Art. 689935 RA5F RAL9016

Zubehör

Montage-Feder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Montage-Feder div.								
	A-RF Wandfeder	0,01	250 St./Pak.		■	ANC	00108961	Auf Anfrage
	Sicherungshaken	0,2	100 St./Pak.		■	AHB	00713014	56,85 /Pak.
	Sicherheitsbügel zu R-H 215/ R-H 220 Federstahl 0.5 mm	0,007	100 St./Pak.		■	AHB	00686235	337,40 /Pak.
	Sicherungsklammer zu Q-Clip Window/ R-Clip Window/ Q-Clip F/ R-Clip Federstahl 0.8 mm	0,004	100 St./Pak.		■	AHB	00686215	120,90 /Pak.
	Steck-Clip U-Federstahl 0.8 mm	0,002	100 St./Pak.	■		AHB	00751013	25,85 /Pak.
	Sicherungsbügel zu Q-Clip/ R-Clip/ K-Clip/ D-Clip Stahl verzinkt 1.5 mm	0,002	100 St./Pak.		■	AHB	00686208	31,55 /Pak.
	Alternative Plattensicherung zu Z-Tragprofil, Q-H 100 F/R-H 200 (Sonderlösung) Stahl verzinkt 1.5 mm	0,07	100 St./Pak.		■	AHB	00686252	921,60 /Pak.
	Abklappfeder zu Q-Clip Window/R-Clip Window/Q-Clip F/R-Clip F Federstahl 1.0 mm	0,024	100 St./Pak.		■	AHB	00686238	157,60 /Pak.
	Druckfeder zu F-Randwinkel zu RA 2, RA 3, RA 3 S Federstahl 0.3 mm	0,003	100 St./Pak.		■	AHB	00686305	21,50 /Pak.
	Niederhaltefeder zu F-Randwinkel zu RA 2, RA 3, RA 3 S Federstahl 0.5 mm	0,003	100 St./Pak.		■	AHB	00686304	106,90 /Pak.

Montagehilfe für Akustikplatten

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Montagehilfe für Akustikplatten								
	Noppenzange für Q-, R-Clip, Stahl mit Kunststoffgriff	0,5	1 St./Pak.		■	AHB	00686334	277,85 /St.
	Demontage-Werkzeug zu Q-, R-, K-Clip, F-Clip Access, D-Clip, Edelstahl mit Kunststoffgriff	0,1	1 St./Pak.		■	AHB	00686332	30,35 /St.
	Demontage-Werkzeug zu S-, T-Clip, R-H 200/215, Edelstahl mit Kunststoffgriff	0,1	1 St./Pak.	■		AHB	00686333	27,60 /St.

Zubehör

Tupflack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Tupflack							
	Ausbesserungslack RAL 9016	0,1	1 St./Pak.		■	AHB	00686338	36,45 /St.
	Ausbesserungslack RAL 9010	0,1	1 St./Pak.		■	AHB	00686335	36,45 /St.

Mineralfaser Deckensysteme


Deckensegel Mineral Sonic Element

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Deckensegel Mineral Sonic Element weiss											
	1180	580				4 St./Pak.		■	AHC	00786776	162,30 /St.
	1363	1180			16,72	2 St./Pak.		■	AHC	00781104	458,85 /St.
	1180	1180			15,57	2 St./Pak.		■	AHC	00777962	258,15 /St.
	800	800			18,36	4 St./Pak.		■	AHC	00781102	176,60 /St.
	2380	1180			37,77	2 St./Pak.		■	AHC	00786778	471,95 /St.
	1180	1022			16,99	4 St./Pak.		■	AHC	00781106	381,75 /St.
	1780	1180			27,46	2 St./Pak.		■	AHC	00781105	413,80 /St.
	1200	0			16,08	2 St./Pak.		■	AHC	00781103	325,50 /St.

MINERAL Wallcoustic Element










Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MINERAL Wallcoustic Element											
	1180	580				4 St./Pak.		■	AHC	00788773	225,60 /St.

Hauptprofil Donn DX

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	T-Profile - Modul 600 T 35/38 CORRIDOR											
	3700	35	38		0,4	22,2	15 St./Bd.	■		ANC	00343273	12,20 /m
T-Profile Modul 625												
	3700	24	38				20 St./Bd.	■		ANC	00755395	5,75 /m
	3750	24	38		0,31	23,2	20 St./Bd.	■		AHC	00762975	5,75 /m

Mineralfaser Deckensysteme

AMF THERMATEx® Schlicht / Plain










	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.10 (I) D_{nfw} 34 dB (15) D_{nfw} 38 dB (19) 95% R.H. ISO 4 </p>		Board  Tegular 24  Tegular 15  Finesse  SL2  K2C2  K4C4  Tegular 24/Board 								
Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 24/Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3 K2C2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt, nicht demontierbar - System I.1 / F.1 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 K4C4: Verdeckt, nicht demontierbar - System A.1	713444 4044617243333	Board	600x600x15	14	44	19.89		■	AHC	12.00 /m²
	713447 4044617243364	Board	600x1200x15	10	30	28.34		■	AHC	12.00 /m²
	713691 4044617245801	Board	625x625x15	14	40	21.57		■	AHC	12.00 /m²
	713695 4044617245849	Board	625x1250x15	10	28	30.77		■	AHC	12.00 /m²
	713455 4044617243449	Tegular 15	600x600x15	14	44	19.89		■	AHC	16.70 /m²
	713450 4044617243395	Tegular 24	600x600x15	14	44	19.89		■	AHC	16.70 /m²
	713699 4044617245887	Tegular 24	625x625x15	14	40	21.57		■	AHC	16.70 /m²
	763781 4044617277659	Finesse	600x600x19	10	44	14.81		■	AHC	36.40 /m²
	760039 4044617271633	Finesse	625x625x19	10	44	22.02		■	AHC	36.40 /m²



www.blauer-engel.de/uz132

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEX® Feinstratos










	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.20 D_{nfw} 34 dB (15) D_{nfw} 38 dB (19) 95% R.H. </p>		Board  Tegular 24  Tegular 15  Finesse  SL2  K2C2  K4C4  Tegular 24/Board 								
Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 24/Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3 K2C2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt, nicht demontierbar - System I.1 / F.1 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 K4C4: Verdeckt, nicht demontierbar - System A.1	713617 4044617245061	Board	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	12.70 /m²
	713621 4044617245108	Board	600x1200x15	10	28	29.80			■ AHC	12.70 /m²
	713619 4044617245085	Board	625x625x15	14	40	22.68			■ AHC	12.70 /m²
	713623 4044617245122	Board	625x1250x15	10	28	32.33			■ AHC	12.70 /m²
	713630 4044617245191	Tegular 15	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	17.40 /m²
	718316 4044617248079	Tegular 15	625x625x15	14	40	22.65			■ AHC	17.40 /m²
	713625 4044617245146	Tegular 24	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	17.40 /m²
	713627 4044617245160	Tegular 24	625x625x15	14	40	22.68			■ AHC	17.40 /m²
	723885 4044617250126	Finesse	600x600x19	10	44	20.25			■ AHC	36.40 /m²
	773292 4044617285760	Finesse	625x625x19	10	44	21.90			■ AHC	36.40 /m²
	724871 4044617251116	Board	300x1800x15	10	48	22.59			■ AHC	26.90 /m²
	758728 4044617270483	Board	300x2500x15	8	52	25.38			■ AHC	26.90 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.



www.blauer-engel.de/uz132

AMF THERMATEx® Feinstratos micro perforiert

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.60 D_{nfw} 34 dB (15) D_{nfw} 38 dB (19) 95% R.H. </p>		Board  Tegular 24  Tegular 15  Finesse  SL2  K2C2  K4C4  Tegular 24/Board 								
Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 24/Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3 K2C2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt, nicht demontierbar - System I.1 / F.1 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 K4C4: Verdeckt, nicht demontierbar - System A.1	713633 4044617245221	Board	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	12.70 /m²
	713637 4044617245269	Board	600x1200x15	10	28	29.80			■ AHC	12.70 /m²
	713636 4044617245252	Board	625x625x15	14	40	22.68			■ AHC	12.70 /m²
	713639 4044617245283	Board	625x1250x15	10	28	32.33			■ AHC	12.70 /m²
	713645 4044617245344	Tegular 15	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	17.40 /m²
	713647 4044617245368	Tegular 15	625x625x15	14	40	22.68			■ AHC	17.40 /m²
	713640 4044617245290	Tegular 24	600x600x15	14	40	20.90			■ AHC	17.40 /m²
	713643 4044617245320	Tegular 24	625x625x15	14	40	22.68			■ AHC	17.40 /m²
	713649 4044617245382	Finesse	600x600x19	10	44	19.13			■ AHC	36.40 /m²
	713650 4044617245399	Finesse	625x625x19	10	44	20.73			■ AHC	36.40 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

Star

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
<p>α_w 0.60 D_{nfw} 34 dB 95% R.H.</p>		Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse SL2 K2C2 K4C4 Tegular 24/Board 								
Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 24/Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3 K2C2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - nicht demontierbar - System I.1 / F.1 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 K4C4: Verdeckt, nicht demontierbar - System A.1	713705 4044617245948	Board	600x600x15	14	44	19.89			■ AHC	10.60 /m ²
	713708 4044617245979	Board	600x1200x15	10	30	28.31			■ AHC	10.60 /m ²
	713707 4044617245962	Board	625x625x15	14	40	21.57			■ AHC	10.60 /m ²
	713710 4044617245993	Board	625x1250x15	10	28	30.77			■ AHC	10.60 /m ²
	713717 4044617246068	Tegular 15	600x600x15	14	44	19.89			■ AHC	14.80 /m ²
	713719 4044617246082	Tegular 15	625x625x15	14	40	21.57			■ AHC	14.80 /m ²
	713720 4044617246099	Tegular 15	600x1200x15	10	30	28.31			■ AHC	14.80 /m ²
	713712 4044617246013	Tegular 24	600x600x15	14	44	19.89			■ AHC	14.80 /m ²
	713715 4044617246044	Tegular 24	625x625x15	14	40	21.57			■ AHC	14.80 /m ²
	713716 4044617246051	Tegular 24	600x1200x15	10	30	28.31			■ AHC	14.80 /m ²
	723771 4044617250003	Finesse	600x600x19	10	44	18.70			■ AHC	33.30 /m ²
	739534 4044617259846	Finesse	625x625x19	10	44	21.43			■ AHC	33.30 /m ²
	724926 4044617251222	Board	300x1800x15	10	48	21.51			■ AHC	24.30 /m ²
	713711 4044617246006	Board	300x2500x15	8	52	23.94			■ AHC	24.30 /m ²


Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.



www.blauer-engel.de/uz132


Star Complete

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



α_w 0.70
 D_{nfw} 34 dB
 95% R.H.

Board Tegular 24



713721 4044617246105	Board	625x625x15	14	40	22.69			■	AHC	12.70 /m²
713722 4044617246112	Tegular 24	625x625x15	14	40	22.69			■	AHC	16.40 /m²

Board, Tegular 24:


Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3




www.blauer-engel.de/uz132

AMF THERMATEX® Mercure

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



α_w 0.60
 D_{nfw} 32 dB
 95% R.H.



713679 4044617245689	Board	600x600x15	14	44	19.89			■	AHC	11.10 /m²
713681 4044617245702	Board	600x1200x15	10	30	28.31			■	AHC	11.10 /m²
713685 4044617245740	Tegular 15	600x600x15	14	44	19.89			■	AHC	15.20 /m²
713683 4044617245726	Tegular 24	600x600x15	14	44	19.89			■	AHC	15.20 /m²

Board, Tegular 24, Tegular 15,**Tegular 24/Board:**

Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3

Finesse:

Verdeckt, demontierbar -
 System A.2 / A.3

K2C2:

Halbverdeckt Paneele,
 demontierbar - System I.3
 Halbverdeckt, nicht demontierbar -
 System I.1 / F.1

SL2:

Halbverdeckt Paneele, demontier-
 bar - System I.3
 Halbverdeckt Paneele - Bandraster,
 demontierbar - System I.2
 Halbverdeckt Paneele - freigespannt,
 demontierbar - System F.2

K4C4:








Verdeckt, nicht demontierbar -
 System A.1



www.blauer-engel.de/uz132

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.); Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEX® Feinfresko


	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.60 (H) D_{nfw} 32 dB 90% R.H.</p>		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	SL2 	K2C2 	Tegular 24/Board 			
Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 24/Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 K2C2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt, nicht demontierbar - System I.1 / F.1 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2	713610 4044617244996	Board	600x600x15	14	44	19.89		■	AHC	10.60 /m ²
	713612 4044617245016	Board	625x625x15	14	40	21.57		■	AHC	10.60 /m ²
	713613 4044617245023	Board	625x1250x15	10	28	30.77		■	AHC	10.60 /m ²
	713614 4044617245030	Tegular 24	600x600x15	14	44	19.89		■	AHC	14.80 /m ²
	713616 4044617245054	Tegular 24	625x625x15	14	40	21.57		■	AHC	14.80 /m ²


www.blauer-engel.de/uz132


Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEX® Fresko

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ L Karton in (kg)	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	---	-----------------	-------------------------



α_w 0.60 (H)
 D_{nfw} 32 dB
 90% R.H..


**Board, Tegular 24, Tegular 15,
 Tegular 24/Board:**

Sichtbar, demontierbar - System C

Sichtbar - Bandraster,
demontierbar - System I.3Sichtbar - freigespannt,
demontierbar - System F.3**K2C2:**Halbverdeckt Paneele,
demontierbar - System I.3Halbverdeckt, nicht demontierbar -
System I.1 / F.1**SL2:**Halbverdeckt Paneele,
demontierbar - System I.3Halbverdeckt Paneele - Band-
raster, demontierbar - System I.2Halbverdeckt Paneele - freigespannt,
demontierbar - System F.2

713656 4044617245450	Board	600x600x15	14	44	19.89	■	AHC	10.60 /m ²
713659 4044617245481	Board	600x1200x15	10	30	28.31	■	AHC	10.60 /m ²
713658 4044617245474	Board	625x625x15	14	40	21.57	■	AHC	10.60 /m ²
713661 4044617245504	Board	625x1250x15	10	28	30.77	■	AHC	10.60 /m ²
713662 4044617245511	Tegular 24	600x600x15	14	44	19.89	■	AHC	14.80 /m ²
713664 4044617245535	Tegular 24	625x625x15	14	40	21.57	■	AHC	14.80 /m ²


www.blauer-engel.de/uz132

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)

Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEX® ADAGIO Acoustic+

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
<p>α_w 0.65 D_{nfw} 39 dB 90% R.H.</p>	<div> <div>Board</div> <div>Tegular 24/90</div> <div>Tegular 15/90</div> <div>Finesse</div> <div>SL2</div> <div>Vector</div> </div>									
Board, Tegular 24/90: Sichtbar, demontierbar - System C Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3 SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 Vector: Halbverdeckt, demontierbar - System C Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3	772914 4044617285258	Board	600x600x19	10	44	18.74			■ AHC	33.10 /m ²
	772989 4044617285340	Board	600x1200x19	8	28	29.82			■ AHC	33.10 /m ²
<p>www.blauer-engel.de/uz132</p>	775651 4044617288402	Board	625x625x19	10	44	20.28			■ AHC	33.10 /m ²
	775654 4044617288433	Board	625x1250x19	8	28	32.35			■ AHC	33.10 /m ²
	773068 4044617285401	Tegular 15/90	600x600x19	10	44	18.74			■ AHC	38.20 /m ²
	773070 4044617285418	Tegular 15/90	600x1200x19	8	28	29.82			■ AHC	38.20 /m ²
	775663 4044617288525	Tegular 15/90	625x625x19	10	44	20.28			■ AHC	38.20 /m ²
	775666 4044617288556	Tegular 15/90	625x1250x19	8	28	32.35			■ AHC	38.20 /m ²
	772996 4044617285357	Tegular 24/90	600x600x19	10	44	18.74			■ AHC	38.20 /m ²
	772997 4044617285364	Tegular 24/90	600x1200x19	8	28	29.82			■ AHC	38.20 /m ²
	775657 4044617288464	Tegular 24/90	625x625x19	10	44	20.28			■ AHC	38.20 /m ²
	775660 4044617288495	Tegular 24/90	625x1250x19	8	28	32.35			■ AHC	38.20 /m ²
	773073 4044617285470	Finesse	600x600x19	10	44	19.13			■ AHC	53.30 /m ²
	775679 4044617288686	Finesse	600x1200x19	8	28	30.34			■ AHC	53.30 /m ²
	775678 4044617288679	Finesse	625x625x19	10	44	20.73			■ AHC	53.30 /m ²
	775680 4044617288693	Finesse	625x1250x19	8	28	32.90			■ AHC	53.30 /m ²
	775655 4044617288440	Board	600x1500x19	8	28	37.26			■ AHC	46.00 /m ²
	775656 4044617288457	Board	600x1800x19	8	28	44.70			■ AHC	46.00 /m ²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.


AMF THERMATEX® ADAGIO Alpha+

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



α_w 1.00
 D_{nfw} 25 dB
 95% R.H.

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

**Board, Tegular 24/90:**

Sichtbar, demontierbar - System C

Tegular 15/90:

Sichtbar, demontierbar - System C

Sichtbar - Bandraster,

demontierbar - System I.3

Sichtbar - freigespannt,

demontierbar - System F.3


www.blauer-engel.de/uz132

773251 4044617285739	Board	600x600x20	10	44	12.95		■	AHC	35.40 /m²
773252 4044617285746	Board	600x1200x20	8	28	21.20		■	AHC	35.40 /m²
775743 4044617289324	Board	625x625x20	10	44	14.04		■	AHC	35.40 /m²
775746 4044617289355	Board	625x1250x20	8	28	22.37		■	AHC	35.40 /m²
773335 4044617285814	Tegular 15/90	600x600x20	10	44	12.95		■	AHC	40.40 /m²
773354 4044617285821	Tegular 15/90	600x1200x20	8	28	20.62		■	AHC	40.40 /m²
775755 4044617289447	Tegular 15/90	625x625x20	10	44	14.04		■	AHC	40.40 /m²
773332 4044617285791	Tegular 24/90	600x600x20	10	44	12.95		■	AHC	40.40 /m²
773333 4044617285807	Tegular 24/90	600x1200x20	8	28	21.20		■	AHC	40.40 /m²
775749 4044617289386	Tegular 24/90	625x625x20	10	44	14.04		■	AHC	40.40 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEX® ADAGIO HD+

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
<p>α_w 0.90 D_{nfw} 40 dB 90% R.H.</p>	<div>Board</div> <div>Tegular 24/90</div> <div>Tegular 15/90</div> <div>Finesse</div> <div>SL2</div>									
	773140 4044617285579	Board	600x600x19	10	44	19.42			■ AHC	33.60 /m ²
	773141 4044617285586	Board	600x1200x19	8	28	30.98			■ AHC	33.60 /m ²
	775681 4044617288709	Board	625x625x19	10	44	21.06			■ AHC	33.60 /m ²
	775701 4044617288907	Board	600x600x30	6	44	18.40			■ AHC	55.80 /m ²
Board: Sichtbar, demontierbar - System C SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2 Finesse: Verdeckt, demontierbar - System A.2 / A.3	775702 4044617288914	Board	625x625x30	6	44	19.95			■ AHC	55.80 /m ²
	775724 4044617289133	Board	600x600x35	6	40	21.28			■ AHC	71.40 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775725 4044617289140	Board	625x625x35	6	40	23.09			■ AHC	71.40 /m ²
	773143 4044617285609	Tegular 15/90	600x600x19	10	44	19.42			■ AHC	38.70 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775690 4044617288792	Tegular 15/90	600x1200x19	8	28	30.98			■ AHC	38.70 /m ²
	775688 4044617288778	Tegular 15/90	625x625x19	10	44	21.06			■ AHC	38.70 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775691 4044617288808	Tegular 15/90	625x1250x19	8	28	33.61			■ AHC	38.70 /m ²
	773142 4044617285593	Tegular 24/90	600x600x19	10	44	19.42			■ AHC	38.70 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775686 4044617288754	Tegular 24/90	600x1200x19	8	28	30.98			■ AHC	38.70 /m ²
	775684 4044617288730	Tegular 24/90	625x625x19	10	44	21.06			■ AHC	38.70 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775687 4044617288761	Tegular 24/90	625x1250x19	8	28	33.61			■ AHC	38.70 /m ²
	773188 4044617285654	Finesse	600x600x19	10	44	19.85			■ AHC	59.50 /m ²
EN ISO 14021 EN ISO 14025 IC 1270308 ANNO G M1 CRADLE TO CRADLE BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132	775699 4044617288884	Finesse	600x1200x19	8	28	31.50			■ AHC	59.50 /m ²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEx® Acoustic

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



α_w 0.65 (H)
 D_{nfw} 38 dB
 D_{nfw} 40 dB (SL2)
 95% R.H.

Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90:

Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3

SL2:


Halbverdeckt Paneele, demontierbar -
 System I.3

Halbverdeckt Paneele - Bandraster,
 demontierbar - System I.2

Halbverdeckt Paneele - freigespannt,
 demontierbar - System F.2



www.blauer-engel.de/uz132



713537 4044617244262	Board	600x600x19	10	44	18.73		■	AHC	31.00 /m²
713541 4044617244309	Board	600x1200x19	8	28	30.10		■	AHC	31.00 /m²
713539 4044617244286	Board	625x625x19	10	44	20.32		■	AHC	31.00 /m²
735337 4044617258306	Board	625x1250x19	8	26	30.05		■	AHC	31.00 /m²

* Preis inkl. rückseitiger Aussteifung bauseits zu montieren

713547 4044617244361	Tegular 15	600x600x19	10	44	18.74		■	AHC	36.10 /m²
108354 (alt) 4044617052119	Tegular 15	625x625x19	10	44	20.32		■	AHC	36.10 /m²
713543 4044617244323	Tegular 24	600x600x19	10	44	18.74		■	AHC	36.10 /m²
713545 4044617244347	Tegular 24	625x625x19	10	44	20.32		■	AHC	36.10 /m²
713549 4044617244385	Tegular 15/90	600x600x19	10	44	18.75		■	AHC	36.10 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEx® dB Acoustic

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
<p> α_w 0.65 (H) D_{nfw} 41 dB (24) D_{nfw} 43 dB (30) 95% R.H. </p>	<div> <div>Board</div> <div>Tegular 24</div> <div>Tegular 15</div> <div>SL2</div> </div>									
	713606 4044617244958	Board	600x600x24	8	44	25.45			■ AHC	36.70 /m ²
Board, Tegular 24, Tegular 15: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3	724519 4044617250881	Board	625x625x24	8	44	27.60			■ AHC	36.70 /m ²
	713609 4044617244989	Tegular 15	600x600x24	8	44	25.45			■ AHC	41.80 /m ²
SL2: Halbverdeckt Paneele, demontierbar - System I.3 Halbverdeckt Paneele - Bandraster, demontierbar - System I.2 Halbverdeckt Paneele - freigespannt, demontierbar - System F.2	137405 (alt) 4044617052157	Tegular 15	625x625x24	8	44	27.00			■ AHC	41.80 /m ²
	713608 4044617244972	Tegular 24	600x600x24	8	44	25.45			■ AHC	41.80 /m ²
	129250 (alt) 4044617058432	Tegular 24	625x625x24	8	44	27.00			■ AHC	41.80 /m ²
	713607 4044617244965	Board	600x600x30	6	44	23.56			■ AHC	47.00 /m ²


www.blauer-engel.de/uz132







AMF THERMATEx® Alpha ONE

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
<p> α_w 1.00 D_{nfw} 29 dB 95% R.H. </p>	<div> <div>Board</div> <div>Tegular 24/90</div> <div>Tegular 15/90</div> </div>									
	713577 4044617244668	Board	600x600x24	8	44	12.20			■ AHC	33.30 /m ²
Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3	713578 4044617244675	Board	625x625x24	8	44	13.26			■ AHC	33.30 /m ²
	713581 4044617244705	Tegular 15/90	600x600x24	8	44	12.22			■ AHC	38.30 /m ²
	713582 4044617244712	Tegular 15/90	625x625x24	8	44	13.26			■ AHC	38.30 /m ²
	713579 4044617244682	Tegular 24/90	600x600x24	8	44	12.22			■ AHC	38.30 /m ²
	713580 4044617244699	Tegular 24/90	625x625x24	8	44	13.26			■ AHC	38.30 /m ²








www.blauer-engel.de/uz132

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEx® Alpha

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.95 D_{nfw} 28 dB 95% R.H.</p> <p>Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3</p> <p>      </p> <p>www.blauer-engel.de/uz132</p>		Board								
	713559 4044617244484	Board	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	23.90 /m²
	713561 4044617244507	Board	600x1200x19	8	28	20.30			■ AHC	23.90 /m²
	713560 4044617244491	Board	625x625x19	10	44	13.66			■ AHC	23.90 /m²
	713562 4044617244514	Board	625x1250x19	8	28	22.02			■ AHC	23.90 /m²
	713566 4044617244552	Tegular 15/90	600x600x19	10	44	12.62			■ AHC	29.30 /m²
	713567 4044617244569	Tegular 15/90	625x625x19	10	44	13.69			■ AHC	29.30 /m²
	713563 4044617244521	Tegular 24/90	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	29.30 /m²
	713564 4044617244538	Tegular 24/90	625x625x19	10	44	13.69			■ AHC	29.30 /m²
	713565 4044617244545	Tegular 24/90	1200x600x19	8	28	20.32			■ AHC	29.30 /m²
	739354 4044617259761	Tegular 24/90	1250x625x19	8	28	21.94			■ AHC	29.30 /m²


AMF THERMATEx® Alpha Vario Design

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 1.00 (schwarz) α_w 0.95 (andere Farbe) D_{nfw} 28 dB 95% R.H.</p> <p>Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3</p> <p>      </p> <p>www.blauer-engel.de/uz132</p>		Board								
	719225 4044617248529	Board	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	28.90 /m²
	722073 4044617249465	Board	600x1200x19	8	28	20.21			■ AHC	28.90 /m²
	718247 4044617248048	Board	625x625x19	10	44	13.67			■ AHC	28.90 /m²
	713570 4044617244590	Board	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	35.90 /m²
	713572 4044617244613	Board	625x625x19	10	44	13.67			■ AHC	35.90 /m²
	713569 4044617244583	Board	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	35.90 /m²
	713571 4044617244606	Board	625x625x19	10	44	13.67			■ AHC	35.90 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.



AMF THERMATEX® Alpha Vario Design

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



α_w 0.95
 D_{nfw} 28 dB
95% R.H.

Board



Granit Stahl Grüner Marmor Kupfer Eiche Messing Sandstein Beton

Board:

Sichtbar, demontierbar - System C
Sichtbar - Bandraster,
demontierbar - System I.3
Sichtbar - freigespannt,
demontierbar - System F.3



www.blauer-engel.de/uz132

Alpha Vario Design Granit

781362 4044617294120	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796359 4044617301583	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Stahl

781360 4044617294106	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796357 4044617301569	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Grüner Marmor

781640 4044617294113	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796364 4044617301576	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Kupfer

781361 4044617294090	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796356 4044617301552	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Eiche

781363 4044617294137	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796360 4044617301590	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Messing

781357 4044617294076	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796335 4044617301538	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Sandstein








781365 4044617294144	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796361 4044617301606	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Alpha Vario Design Beton







781358 4044617294083	Board	600x600x19	10	44	12.60		■	AHC	35.90 /m²
796355 4044617301545	Board	625x625x19	10	44	13.67		■	AHC	35.90 /m²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.

AMF THERMATEx® Thermofon



	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.80 (H) D_{nfw} 28 dB 95% R.H.</p> <p>Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3</p> <p>      www.blauer-engel.de/uz132 </p>	<p>Board Tegular 24/90 Tegular 15/90</p> 									
	713725 4044617246143	Board	600x600x15	14	40	15.39		■	AHC	17.50 /m ²
	713727 4044617246167	Board	600x1200x15	10	28	22.17		■	AHC	17.50 /m ²
	713726 4044617246150	Board	625x625x15	14	40	16.66		■	AHC	17.50 /m ²
	713728 4044617246174	Board	625x1250x15	10	28	24.05		■	AHC	17.50 /m ²
	713732 4044617246211	Tegular 15/90	600x600x15	14	40	15.39		■	AHC	22.60 /m ²
	713733 4044617246228	Tegular 15/90	625x625x15	14	40	16.66		■	AHC	22.60 /m ²
	713729 4044617246181	Tegular 24/90	600x600x15	14	40	15.39		■	AHC	22.60 /m ²
	713730 4044617246198	Tegular 24/90	625x625x15	14	40	16.66		■	AHC	22.60 /m ²

AMF THERMATEx® Acoustic RL

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.15 (L) D_{nfw} 38 dB 95% R.H.</p> <p>Board: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3</p> <p>     www.blauer-engel.de/uz132 </p>	<p>Board</p> 									
	766029 4044617280215	Board	600x600x19	10	44	18.68		■	AHC	31.00 /m ²
	728078 4044617252533	Board	625x625x19	10	44	21.82		■	AHC	31.00 /m ²

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.



HYGENA Schlicht / Plain

	Artikelnummer EAN	Kantenbe- zeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.10 (L) D_{nfw} 34 dB 95% R.H. ISO 4 </p>	Board Tegular 24 Tegular 15 									
	725663 4044617251833	Board	600x600x15	14	44	19.89			■ AHC	17.50 /m ²
	723769 4044617249984	Board	625x625x15	14	40	21.53			■ AHC	17.50 /m ²
	793872 4044617300210	Board	625x1250x15	10	28	30.77			■ AHC	17.50 /m ²

Board, Tegular 24, Tegular 15:
 Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3





HYGENA Acoustic 15 mm

	Artikelnummer EAN	Kantenbe- zeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.65 (H) D_{nfw} 38 dB 95% R.H. ISO 3 </p>	Board 									
	793884 4044617300227	Board	600x600x15	14	40	15.39			■ AHC	28.10 /m ²
	793885 4044617300234	Board	625x625x15	14	40	16.69			■ AHC	28.10 /m ²

Board:
 Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3



HYGENA Alpha




	Artikelnummer EAN	Kantenbe- zeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.95 D_{nfw} 28 dB 95% R.H. ISO 4 </p>	Board 									
	723974 4044617250225	Board	600x600x19	10	44	12.60			■ AHC	29.10 /m ²
	724012 4044617250317	Board	625x625x19	10	44	13.67			■ AHC	29.10 /m ²

Board:
 Sichtbar, demontierbar - System C
 Sichtbar - Bandraster,
 demontierbar - System I.3
 Sichtbar - freigespannt,
 demontierbar - System F.3



Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.)
 Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.







HYGENA Aquatec

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.90 D_{nfw} 29 dB 100% R.H. ISO 3</p>	<p>Board</p> 									
	713604 4044617244934	Board	600x600x19	10	44	19.44		■	AHC	47.60 /m ²
 <p>RECYCLABLE WOOL EN ISO 15021 EC 12752008 Annex G</p>	713605 4044617244941	Board	625x625x19	10	44	21.09		■	AHC	47.60 /m ²

Board:

Sichtbar, demontierbar - System C
Sichtbar - Bandraster,
demontierbar - System I.3
Sichtbar - freigespannt,
demontierbar - System F.3




AMF THERMATEx® Aquatec

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.90 D_{nfw} 29 dB 100% R.H. ISO 3</p>	<p>Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse</p> 									
	713596 4044617244859	Board	600x600x19	10	44	19.44		■	AHC	41.30/m ²
 <p>RECYCLABLE WOOL EN ISO 15021 EN ISO 14025 EC 12752008 Annex G</p>	713597 4044617244866	Board	625x625x19	10	44	21.09		■	AHC	41.30/m ²
	713600 4044617244897	Tegular 15/90	600x600x19	10	44	19.46		■	AHC	46.30 /m ²
 <p>BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL</p>	713601 4044617244903	Tegular 15/90	625x625x19	10	44	21.11		■	AHC	46.30 /m ²
	713598 4044617244873	Tegular 24/90	600x600x19	10	44	19.46		■	AHC	46.30 /m ²
 <p>www.blauer-engel.de/uz132</p>	713599 4044617244880	Tegular 24/90	625x625x19	10	44	21.11		■	AHC	46.30 /m ²
	713602 4044617244910	Finesse	600x600x19	10	44	19.90		■	AHC	68.70 /m ²
 <p>α_w 0.10 (I) D_{nfw} 34 dB 95% R.H. ISO 4</p>	713603 4044617244927	Finesse	625x625x19	10	44	21.09		■	AHC	68.70 /m ²

Board, Tegular 24/90,**Tegular 15/90:**

Sichtbar, demontierbar - System C
Sichtbar - Bandraster,
demontierbar - System I.3
Sichtbar - freigespannt,
demontierbar - System F.3
Finesse:
Verdeckt, demontierbar -
System A.2 / A.3

AMF THERMATEx® Thermaclean







	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p>α_w 0.10 (I) D_{nfw} 34 dB 95% R.H. ISO 4</p>	<p>Board</p> 									
	713723 4044617246129	Board	600x600x15	14	40	18.97		■	AHC	43.10 /m ²
 <p>RECYCLABLE WOOL EN ISO 15021 EC 12752008 Annex G</p>	713724 4044617246136	Board	625x625x15	14	40	20.57		■	AHC	43.10 /m ²

Board:







Sichtbar, demontierbar - System C
Sichtbar - Bandraster,
demontierbar - System I.3
Sichtbar - freigespannt,
demontierbar - System F.3

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.); Lieferbedingungen und Lieferfristen bei Produkten ab Werk: auf Anfrage.





AMF TOPIQ® Prime

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.95 D_{nfw} 24 dB 100% R.H. ISO 5 </p>	Board Tegular 24/90 Tegular 15/90									
	713741 4044617246303	Board	600x600x15	14	40	11.30		■	AHC	11.50 /m²
Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3	713742 4044617246310	Board	625x625x15	14	40	12.25	■		AHC	11.50 /m²
	713743 4044617246327	Board	600x1200x15	10	28	16.32		■	AHC	11.50 /m²
  	722105 4044617249526	Board	625x1250x15	10	28	17.70		■	AHC	11.50 /m²
	713747 4044617246365	Tegular 15/90	600x600x15	14	40	11.30		■	AHC	17.50 /m²
	713748 4044617246372	Tegular 15/90	625x625x15	14	40	12.25		■	AHC	17.50 /m²
	713744 4044617246334	Tegular 24/90	600x600x15	14	40	11.30		■	AHC	17.50 /m²
www.blauer-engel.de/uz132	713745 4044617246341	Tegular 24/90	625x625x15	14	40	12.25		■	AHC	17.50 /m²





AMF TOPIQ® Efficient Pro

	Artikelnummer EAN	Kanten- bezeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 1.00 D_{nfw} 25 dB 100% R.H. ISO 4 </p>	Board Tegular 24/90 Tegular 15/90									
	713735 4044617246242	Board	600x600x20	10	44	10.77		■	AHC	18.10 /m²
Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90: Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3	713736 4044617246259	Board	625x625x20	10	44	11.73		■	AHC	18.10 /m²
	713750 4044617246396	Board	600x1200x20	8	28	19.13		■	AHC	18.10 /m²
  	713739 4044617246280	Tegular 15/90	600x600x20	10	44	10.77		■	AHC	24.80 /m²
	713740 4044617246297	Tegular 15/90	625x625x20	10	44	11.73		■	AHC	24.80 /m²
	713737 4044617246266	Tegular 24/90	600x600x20	10	44	10.77		■	AHC	24.80 /m²
	713738 4044617246273	Tegular 24/90	625x625x20	10	44	11.73		■	AHC	24.80 /m²

AMF TOPIQ® Prime Hygena

	Artikelnummer EAN	Kantenbe- zeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 0.95 D_{nfw} 24 dB 95% R.H. ISO 5 </p> <p>Board: Sichtbar, demontierbar - System C</p> <div>   </div>										
		Board								
										
	718785 4044617248338	Board	600x600x15	14	40	10.42		■	AHC	19.20 /m ²
	731065 4044617256081	Board	625x625x15	14	40	11.30		■	AHC	19.20 /m ²

AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena

	Artikelnummer EAN	Kantenbe- zeichnung	Breite x Länge x Dicke (mm)	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
 <p> α_w 1.00 D_{nfw} 25 dB 100% R.H. ISO 4 </p> <p>Board: Sichtbar, demontierbar - System C</p> <div>   </div>										
		Board								
										
	721739 4044617249298	Board	600x600x20	10	44	12.01		■	AHC	26.30 /m ²
	723247 4044617249731	Board	625x625x20	10	44	13.03		■	AHC	26.30 /m ²

HERADESIGN® Produktprogramm Standard

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: B-s1, d0

HERADESIGN® Macro



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	Faserstruktur	12.4	25.20	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 3 mm).
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

HERADESIGN® Fine



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	8.2	40.32	43.75	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	13.3	25.20	27.34	Auf Anfrage
35	Faserstruktur	17.5	18.00	19.53	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm).
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

HERADESIGN® Superfine



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	7.8	40.32	43.75	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	12.6	25.20	27.34	Auf Anfrage
35	Faserstruktur	16.5	18.00	19.53	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 1 mm).
Edle Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

HERADESIGN® Micro



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	Porenstruktur	15.0	25.20	27.34	Auf Anfrage
35	Porenstruktur	19.0	18.00	19.53	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte mit feinporiger Oberfläche – baubiologisch empfohlen.

HERADESIGN® Plano



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	Porenstruktur	15.0	25.20	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte mit glatter Oberfläche – baubiologisch empfohlen.

HERADESIGN® Reflektorplatte Superfine



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	Faserstruktur	12.9	40.32	43.75	Auf Anfrage

Schallreflektierende Holzwolleplatte, bestehend aus einer 18 mm Trägerplatte und einer 6 mm starken Decklage aus magnesitgebundener Holzwolle (Faserbreite 1 mm). Zwischen den beiden Lagen befindet sich eine eingeklebte schallreflektierende Folie (Dampfsperre 1 mm).

Kantenausführungen: GK, AK-00, AK-01, SK-04
Hinweis: Max. Länge 1250 mm

Produktprogramm A2

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: A2-s1, d0

HERADESIGN® Fine A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm* 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	13.0	40.32	43.75	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	19.0	25.20	27.34	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm).
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen.

* Lieferzeit auf Anfrage

HERADESIGN® Superfine A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 600 x 600 mm 1200 x 600 mm	Verpackungseinheit m ² mit Palette 625 x 625 mm* 1250 x 625 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	12.0	40.32	43.75	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	18.0	25.20	27.34	Auf Anfrage

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 1 mm).
Edle Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen.

* Lieferzeit auf Anfrage

Produktprogramm Plus

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: B-s1, d0

HERADESIGN® Macro plus



Produktdicke (Aufbau) mm	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
50 (25/25)	AK-01 plus	14.7	28.80	Auf Anfrage
65 (25/40)	SK-04 plus	16.0	23.04	Auf Anfrage

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz (HERADESIGN® Macro mit Mineralwolleabsorber).

HERADESIGN® Fine plus 1)



Produktdicke (Aufbau) mm	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
40 (15/25)	AK-01 plus	10.5	34.56	Auf Anfrage
50 (25/25)	AK-01 plus	15.6	28.80	Auf Anfrage
65 (25/40)	SK-04 plus	16.9	23.04	Auf Anfrage

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz (HERADESIGN® Fine mit Mineralwolleabsorber).

1) Ausführung auch mit HERADESIGN® Fine A2 (= HERADESIGN® Fine A2 plus) möglich. Preis auf Anfrage.

HERADESIGN® Superfine plus 2)



Produktdicke (Aufbau) mm	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
40 (15/25)	AK-01 plus	10.1	34.56	Auf Anfrage
50 (25/25)	AK-01 plus	14.9	28.80	Auf Anfrage
65 (25/40)	SK-04 plus	16.2	23.04	Auf Anfrage

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz (HERADESIGN® Superfine mit Mineralwolleabsorber).

2) Ausführung auch mit HERADESIGN® Superfine A2 (= HERADESIGN® Superfine A2 plus) möglich. Preis auf Anfrage.

HERADESIGN® Micro plus/Plano plus



Produktdicke (Aufbau) mm	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
50 (25/25)	AK-01 plus	17.3	28.80	Auf Anfrage
65 (25/40)	SK-04 plus	18.6	23.04	Auf Anfrage

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz (HERADESIGN® Micro/Plano mit Mineralwolleabsorber).

Produktprogramm Alpha+

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: B-s1, d0

HERADESIGN® Fine Alpha+



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	8.2	40.32	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	13.3	25.20	Auf Anfrage
35	Faserstruktur	17.5	18.00	Auf Anfrage

Homogene Holzwolle Akustikplatte mit rückseitiger Vliesbeschichtung

HERADESIGN® Superfine Alpha+



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	7.8	40.32	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	12.8	25.20	Auf Anfrage
35	Faserstruktur	16.5	18.00	Auf Anfrage

Homogene Holzwolle Akustikplatte mit rückseitiger Vliesbeschichtung

Produktprogramm Alpha+A2

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: A2-s1, d0

HERADESIGN® Fine Alpha+ A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	13.00	40.32	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	19.00	25.20	Auf Anfrage

Homogene Holzwolle Akustikplatte mit rückseitiger Vliesbeschichtung

HERADESIGN® Superfine Alpha+ A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit m ² mit Palette 1200 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
15	Faserstruktur	12.00	40.32	Auf Anfrage
25	Faserstruktur	18.00	25.20	Auf Anfrage

Homogene Holzwolle Akustikplatte mit rückseitiger Vliesbeschichtung

Produktprogramm Corridor

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: B-s1, d0


HERADESIGN® Corridor Fine



Plattendicke mm	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1200-1800 x 600 mm	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1801-2400 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	AK-00	13.3	35 St. Pal.	-	Auf Anfrage
25	AK-00	13.3	-	35 St. Pal.	Auf Anfrage

Deckenelement, bestehend aus 1-lagiger Holzwolle-Akustikplatten inklusive Trägerprofil

HERADESIGN® Corridor Superfine



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1200-1800 x 600 mm	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1801-2400 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	AK-00	12.6	35 St. Pal.	-	Auf Anfrage
25	AK-00	12.6	-	35 St. Pal.	Auf Anfrage

Deckenelement, bestehend aus 1-lagiger Holzwolle-Akustikplatten inklusive Trägerprofil

Produktprogramm Corridor A2

Brandverhalten nach DIN-EN 13501-1: A2-s1, d0

HERADESIGN® Corridor Fine A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1200-1800 x 600 mm	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1801-2100 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	AK-00	19.0	35 St. Pal.	-	Auf Anfrage
25	AK-00	19.0	-	35 St. Pal.	Auf Anfrage


Deckenelement, bestehend aus 1-lagiger Holzwolle-Akustikplatten inklusive Trägerprofil

HERADESIGN® Corridor Superfine A2



Plattendicke mm	Oberfläche	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1200-1800 x 600 mm	Verpackungseinheit/Stück mit Palette 1801-2100 x 600 mm	Preis (CHF) VE / DET
25	AK-00	18.0	35 St. Pal.	-	Auf Anfrage
25	AK-00	18.0	-	35 St. Pal.	Auf Anfrage

Deckenelement, bestehend aus 1-lagiger Holzwolle-Akustikplatten inklusive Trägerprofil



- 1.) HERADESIGN® Holzwolleplatte 25 mm mit zwei rückseitig eingefrästen Nuten an den Längsseiten.
- 2.) Tragprofile zum Einschieben in die zwei Nuten auf der Baustelle.
- 3.) Stufenrandwinkel (SRW 42/20/23/24) mit Materialdicke 1.5 mm. Der Randwinkel ist nicht inkludiert und separat zu bestellen.
(Siehe Abschnitt VENTATEC®)

Farben

Oberfläche	Standardfarben	
	Weiss, ähnlich RAL 9010	Beige, Naturton 13 1)
HERADESIGN® Macro, HERADESIGN® Fine, HERADESIGN® Superfine	•	•
HERADESIGN® Micro, HERADESIGN® Plano	•	•
HERADESIGN® Fine A2, HERADESIGN® Superfine A2	•	•

1) Fasen (z.B.: Kantenausführung AK-01) und Kanten sind nicht eingefärbt. Hinweis: Kanteneinfärbung auf Anfrage möglich.

Sonderfarben auf Anfrage (auf Basis von standardisierten Farbtonsystemen, wie RAL, NCS, BS oder StoColor)		
Zuschlagsätze:		Preis (CHF) VE / DET
Preisgruppe 1		Auf Anfrage
Preisgruppe 2		Auf Anfrage
Zusätze	Aussenfarben: Preisgruppen 1 u. 2 (Achtung: Vorgeschrieben in der überdachten/geschützten Aussenanwendung) 1) 2)	Auf Anfrage
	Seitenkanteneinfärbung für Standardfarben weiss/natur	Auf Anfrage
	Zuschlag für Mindestmengen bis 300 m² für die Farben der Preisgruppen 1 u. 2 (pauschal/netto)	Auf Anfrage

1) Eingeschränkte Farbtorauswahl; Machbarkeit auf Anfrage.

2) Erst ab einer Plattenstärke von 25 mm lieferbar.

Farbtontabelle (RAL 840 HR)											
1000	Grünbeige	1020	Olivgelb	3015	Hellrosa	6019	Gelbgrün	7023	Betongrau	8023	Orangebraun
1001	Beige	1021	Rapsgelb	3016	Korallrot	6021	Weissgrün	7030	Steingrau	8024	Beigebraun
1002	Sandgelb	1023	Verkehrsgelb	3018	Erdbeerrot	6024	Blassgrün	7032	Kieselgrau	8025	Blassbraun
1003	Signalgelb	1024	Ockergelb	3020	Verkehrsrot	6025	Verkehrsrün	7033	Zementgrau	9001	Cremeweiss
1004	Goldgelb	1027	Currygelb	4003	Erikaviolett	6027	Farngrün	7034	Gelbgrau	9002	Grauweis
1005	Honiggelb	1032	Ginstergelb	4005	Blaulila	6029	Lichtgrün	7035	Lichtgrau	9003	Signalweis
1006	Maisgelb	2000	Gelborange	4008	Signalviolett	6032	Minzgrün	7036	Platingrau	9006	Weissaluminium
1007	Narzissengelb	2003	Pastellorange	5000	Violettblau	6033	Signalgrün	7037	Staubgrau	9007	Graualuminium
1011	Braunbeige	2004	Reinorange	5002	Ultramarinblau	6034	Minttürkis	7038	Achatgrau	9010	Reinweis
1012	Zitronengelb	2012	Lachsorange	5005	Signalblau	7000	Pastelltürkis	7039	Quarzgrau	9016	Vehrkehrswiss
1013	Perlweis	2013	Perlorange	5007	Brilliantblau	7001	Fehgrau	7040	Fenstergrau	9018	Papyrusweis
1014	Elfenbein	3000	Feuerrot	5012	Lichtblau	7002	Silbergrau	7042	Verkehrsgrau A		
1015	Hellelfenbein	3001	Signalrot	5014	Taubenblau	7004	Olivgrau	7044	Seidengrau		
1016	Schwefelgelb	3002	Karminrot	5023	Fernblau	7005	Signalgrau	7047	Telegrau 4		
1017	Safrangelb	3009	Oxidrot	5024	Pastellblau	7006	Mausgrau	8001	Ockerbraun		
1018	Zinkgelb	3012	Beigerot	6010	Grasgrün	7006	Beigegrau	8002	Signalbraun		
1019	Graubeige	3014	Altrosa	6018	Maisgrün	7008	Khakigräu	8004	Kupferbraun		

Es handelt sich hier um eine abschliessende Aufzählung der RAL-Farbtöne der Preisgruppe 1.

Preisgruppe 2

Alle anderen machbaren RAL-Farben, Vario Design Farben, sowie weiterer Farbtönsysteme wie z.B. NCS, BS oder StoColor sind der Preisgruppe 2 zugeordnet (nicht machbare Farbtöne sind z.B. Leuchtfarben wie RAL 2005 usw).

Metallicfarben und Farben anderer Farbkarten auf Anfrage.

Achtung: Generell sind Abweichungen im Farbton gegenüber Farbkarte und Farbempfinden infolge der rauen Faser bzw. Plattenoberfläche, insbesondere bei Nachlieferungen, möglich.

Systemkanten

Kurzzeichen	Ausführung	Beschreibung der Kante	HERADESIGN® Macro 7)				HERADESIGN® Fine 10)				HERADESIGN® Superfine 10)				HERADESIGN® Micro				HERADESIGN® Plano 7) 9)				HERADESIGN® Fine A2 10)				HERADESIGN® Superfine A2 10)				empfohlene Profilbreite 8)	Hinweis	Rastermass 2)	Plattenmass	Aufpreis
		System B	25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	25	15	25	15	25	15	25	mm		L/B (mm)	L/B (mm)	CHF/m²							




Systemkanten: Schraubmontage

GK		allseitig gerade Kante	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	60	1) 3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	ohne Aufpreis
AK-00		längseitig gefast, Fase 5 mm, stirnseitig gerade Kante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	ohne Aufpreis
AK-01		allseitig gefaste Kante, Fase 5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	ohne Aufpreis
AK-02 /5		gerade Kante mit allseitigem Stufenfalz, Fugenbreite 5 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	Auf Anfrage
AK-02 /10		gerade Kante mit allseitigem Stufenfalz, Fugenbreite 10 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	Auf Anfrage
AK-02 /20		gerade Kante mit allseitigem Stufenfalz, Fugenbreite 20 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	Auf Anfrage
AK-03		allseitiger Stufenfalz mit gefaster Kante, Fase 5 mm, Fugenbreite 20 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	Auf Anfrage




Systemkanten: HERADESIGN® T-Schienensystem 24/38 - (Profile sichtbar), Einlegemontage

System C		25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm	L/B (mm)	L/B (mm)	CHF/m ²		
SK-04		allseitig gerade Kante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	2) 4)	600/600 625/625	594/594 619/619	ohne Aufpreis	
			•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-			•	1200/600 1250/625		1194/594 1244/619
SK-05		gerade Kante mit allseitigem Stufenfalz	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619	Auf Anfrage
SK-06		allseitiger Stufenfalz mit gefaster Kante, Fase 5 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619	Auf Anfrage

Systemkanten: HERADESIGN® T-Schienensystem 35/38 - (Profile verdeckt), Einschubmontage

System A			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm	L/B (mm)	L/B (mm)	CHF/m²	
VK-09		allseitig genutet und gefast, Fase 5 mm Achtung: System nicht demontierbar!	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	35	3) 5)	600/600 1200/600	600/600 1200/600	Auf Anfrage
VK-10		längseitig genutet und allseitig gefast, Fase 5 mm Achtung: System demontierbar!	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615	Auf Anfrage
VK-10 /5		längseitig genutet und allseitig gerade Kante mit umlaufender Fuge 5 mm Achtung: S ystem demontierbar!	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615	Auf Anfrage

Systemkanten: Sondermontage (Spezialprofile)

System S			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm	L/B (mm)	L/B (mm)	CHF/m²		
SY-02		für HERADESIGN® Halteprofile, längsseitig genutet und allseitig gefast, Fase 5 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	35	3)	600 625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	Auf Anfrage	
SY-03		für verdeckte Hutprofile, allseitig gerade Kante mit umlaufender Fuge 5 mm	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	12	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/600	600/595 625/620 1200/595 1250/620	Auf Anfrage
SK-08		für sichtbare Hutprofile, längsseitig gerade, stirnseitig gefaste Kante	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	20	2) 4)	620 645	600/595 625/620 1200/595 1250/620	Auf Anfrage

- Kanten Ausführung GK - gerade Kante ohne Fase
Erhöhte Sorgfalt bei der Montage erforderlich. Durch das zulässige Toleranzmass für die Plattendicke von ± 1 mm und das Fehlen der Fase können Höhenunterschiede im Plattenverband sichtbar werden.
Eine zusätzliche Seitenkanteneinführung der Platten wird empfohlen.
- Als Abrechnungs- bzw. Bestellmass gilt das Rastermass
- Die Ausführung als Kreuzfugenstoss erfordert eine sorgfältige Verlegung (vier Plattenecken in einem Punkt)
- Plattenmasse sind kleiner als die Rastermasse
- Sonderformate nur auf Anfrage, ab Länge über 1800 mm ist der Kundenservice zu kontaktieren
- Plattenbreite max. 600 mm
- Bei Schraubmontagen gilt die Profilbreite auch für Holzunterkonstruktionen
- Bei HERADESIGN® Plano ist die Fase bei den Kanten AK-01, SK-06, VK-09, SY-02 nur 3 mm
- Plattendicke 15 mm nicht für überdachten Aussenbereich geeignet. Ebenso für den Schwimmbadbereich

Systemteile

HERADESIGN® Schraube

Schnellbauschraube mit Senkkopfausführung zur Befestigung von HERADESIGN® Akustikplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen 1) 4) 5)

Länge/Ø mm	Oberfläche/Farbe 3)	Holz für Plattendicke mm			Metall CD-Profile für Plattendicke mm			Verpackungseinheit St./Karton	Preis (CHF) VE / DET
		15	25	35	15	25	35		
35/4.5	verzinkt	•	–	–	•	•	–	200	Auf Anfrage
35 c 2)/4.5	Weiss, Beige	•	–	–	•	•	–	200	Auf Anfrage
50/4.5	verzinkt	–	•	–	–	•	•	200	Auf Anfrage
50 c 2)/4.5	Weiss, Beige	–	•	–	–	•	•	200	Auf Anfrage
60/4.5	verzinkt	–	–	•	–	–	–	200	Auf Anfrage
60 c 2)/4.5	Weiss, Beige	–	–	•	–	–	–	200	Auf Anfrage

Zuschlagsätze, Mindestbestellmenge und Lieferzeit für weitere Farbtöne auf Anfrage

1) Ausführung mit Teilgewinde und Torx T20 – geeignet für Wand- bzw. Profilstärke bis 0,6 mm

2) Schraube lackiert in Weiss (Ähnlich RAL 9010) bzw. Beige (Naturton 13)

3) Nutzungsklasse 1 und 2 nach EN 1995-1-1_2010-12, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert, A2L nach DIN EN ISO 4042

4) Schraube spezialgehärtet (500 HV 0.3)

5) Optimierter Spitzenauslauf für die Verwendung bei Metallprofilen

Achtung: Nicht für Hallenbäder und Aussenanwendungen geeignet. Schrauben mit geeignetem Korrosionsschutz für die Anwendungen.

Hallenbad und überdachte Aussenanwendung etc. sind bei Schraubenlieferanten anzufragen.

HERADESIGN® Bitholder easy

Produktbeschreibung/Anwendungsbereich		Verpackungseinheit St./Karton	Preis (CHF) VE / DET
	Einfaches und flächenbündiges Versetzen von HERADESIGN® Schrauben. Zur Montage von HERADESIGN® Akustikplatten auf CD-Profilen oder auf Holzplatten. Die Holzwoleoberfläche wird nicht beschädigt.	1	Auf Anfrage

HERADESIGN® Bohrschablone

Für Plattenformat	Verpackungseinheit St./Karton	Preis (CHF) VE / DET
600 und 625 mm	1	Auf Anfrage
1200 und 1250 mm	1	Auf Anfrage

HERADESIGN® Revisionsöffnung

Revisionsöffnung zum Einbau in Holzwole-Akustikplatten

Format mm	für Plattenformat mm	für Plattendicke mm	Verpackungseinheit St./Karton	Preis CHF/ St. uneingebaut, ohne Füllung exkl. MwSt.	Preis (CHF) VE / DET
400 x 400	600 x 600, 625 x 625	25	1	129.90	Auf Anfrage
400 x 400	600 x 600, 625 x 625	35	1	136.51	Auf Anfrage
400 x 600	1200 x 600, 1250 x 625	25	1	140.62	Auf Anfrage
400 x 600	1200 x 600, 1250 x 625	35	1	168.86	Auf Anfrage

4) Revisionsöffnung zentriert in 1-lagige HERADESIGN® Akustikplatten eingebaut. Achtung: Nicht für Hallenbäder und Aussenanwendungen geeignet

HERADESIGN® Revisionsöffnung – in Plattengrösse, nicht ballwurfsicher mit werksseitig eingebauter HERADESIGN® Platte

Dimension mm	für Plattendicke mm	Oberfläche	Verpackungseinheit St./Karton	Preis (CHF) VE / DET
1200 x 600 1250 x 625	25	Macro, Fine, Superfine, Micro, Plano	1 *)	Auf Anfrage
1200 x 600 1250 x 625	35	Fine, Superfine, Micro	1 *)	Auf Anfrage
600 x 600 625 x 625	25	Macro, Fine, Superfine, Micro, Plano	1	250.52
600 x 600 625 x 625	35	Fine, Superfine, Micro	1	266.51





*) Verpackungseinheiten können in Abhängigkeit der Bestellmenge individuell gestaltet werden.

HERADESIGN® Ausbesserungsfarbe













	Farbe	Inhalt	Verpackungseinheit St.	Preis (CHF) VE / DET
Kleingebinde	Weiss (ähnl. RAL 9010)	4.0 kg	1	27.95
Kleingebinde	Beige (Naturton 13)	1.5 kg	1	16.56
Kleingebinde	alle Farben auf Anfrage	5.0 kg	1	41.40

HERADESIGN® Creative

Nur mit sich selbst kombinierbar

Produkttyp HERADESIGN® Fine HERADESIGN® Superfine HERADESIGN® Micro	Format	Format			Anzahl	Preis (CHF) VE / DET	Standard VPE / St. pro *		m² pro Kartontyp
		Dicke [mm]	Länge [mm]	Höhe			Creative Karton 600x300 mm	Einzelkarton 1250x625 mm	
	Hexagon 300	25	260	300	17.25	Auf Anfrage	14	-	0.81
	Kreis 300	25	300	300	11.11	Auf Anfrage	14	-	1.26
	Hexagon 600	25	520	600	4.27	Auf Anfrage	-	20	4.68
	Kreis 600	25	600	600	2.78	Auf Anfrage	-	20	7.19

Untereinander kombinierbar

	Rechteck 600	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	-	10	7.19
	Quadrat 600	25	600	600	2.78	Auf Anfrage	-	20	7.19
	Dreieck 300	25	300	300	22.22	Auf Anfrage	28	-	1.26
	Parallelogramm 300R	25	300	600	11.11	Auf Anfrage	7	-	0.63
	Parallelogramm 300L	25	300	600	11.11	Auf Anfrage	7	-	0.63
	Parallelogramm 600R	25	600	1200	2.78	Auf Anfrage	-	10	3.60
	Parallelogramm 600L	25	600	1200	2.78	Auf Anfrage	-	10	3.60
	Dreieck 600	25	600	600	5.56	Auf Anfrage	-	40	7.19
	Quadrat 300	25	300	300	11.11	Auf Anfrage	14	-	1.26
	Rechteck 600	25	600	300	5.56	Auf Anfrage	7	-	1.26
	Streifen 300	25	600	150	11.11	Auf Anfrage	14	-	1.26
	Streifen 600	25	1200	300	2.78	Auf Anfrage	-	20	7.19

*Hinweis: Die Teile können auch auf Standardpaletten versendet werden.





















Anmerkungen: Farben Weiss/Natur/Pastell/Vollton/Vario Design Farben sind im Preis enthalten.**Verpackung:****Creative Karton für Modul 300:**

Grösse 600 x 300 x 185 mm
auf Palette 1250 x 625 mm
max. 5 Lagen pro Palette = 20 Kartons

HERADESIGN® Kleinkarton für Modul 600:

auf Palette 1250 x 625 mm
40 Stk Dreieck 600
20 Stk Quadrat 600, Sechseck 600, Kreis 600, Streifen 600
10 Stk Parallelogramm 600, Rechteck 600

HERADESIGN® Creative Line/Effect

Designtyp			Oberfläche				Format			Anzahl [St./m²]	Preis (CHF) VE / DET	St./VPE Standard auf Palette	m² pro Verpackungstyp
			Superfine (1)	Fine (1)	Micro	Plano	Dicke	Länge	Höhe				
							[mm]	[mm]					
HERADESIGN® Creative Line		Line DL 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line DL 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line DR 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line DR 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line DRL 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line DLR 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line V 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line V 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line H 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line H 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line VH 16	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Line VH 8	•	•			25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
HERADESIGN® Creative Effect		Turtle			•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Bubbles			•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Wave-H			•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Wave-V			•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Mikado	•		•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Zig Zag	•		•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Grove V	•		•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20
		Grove H	•		•	•	25	1200	600	1.39	Auf Anfrage	35	25.20

Anmerkungen:

Farbe Weiss/Natur/Pastell/Vollton/Vario Design Farben sind im Preis entalten.


(1) HERADESIGN® Creative Line auch in Fine A2 und Superfine A2 möglich.

HERADESIGN® Creative Effect (Turtle, Bubbles, Wave-H und Wave-V) nicht in Superfine möglich)

Open Plenum

HERADESIGN® Baffle Element - inkl. Abhänger (HERADESIGN® Baffle Plain)

2-lagige Baffel (Nennstärke 30 mm) mit HERADESIGN® Decklagen und verdeckten Muffen für die Befestigung der mitgelieferten Abhänger. Abhängehöhe 1000 mm.



HERADESIGN® Fine

Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	3.1	60	Auf Anfrage
1200 x 300	6.3	30	Auf Anfrage

600 x 600	6.1	30	Auf Anfrage
1200 x 600	12.2	15	Auf Anfrage

HERADESIGN® Superfine

Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	3.0	60	Auf Anfrage
1200 x 300	6.0	30	Auf Anfrage

600 x 600	5.8	30	Auf Anfrage
1200 x 600	11.6	15	Auf Anfrage

HERADESIGN® Baffle Element Profile (HERADESIGN® Baffle Basic)

2-lagige Baffel (Nennstärke: 30 mm) mit HERADESIGN® Decklagen mit obenseitigen eloxiertem Alu-Profil.

Standardeinfärbung HERADESIGN® Decklagen in Weiss, ähnlich RAL 9010 oder Beige, Naturton 13.

Kanteneinfärbung der sichtbaren Seiten- und Unterkante (gerade Kante) analog Farbe der Decklagen.



HERADESIGN® Fine

Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	3.1	60	Auf Anfrage
1200 x 300	6.3	30	Auf Anfrage
1800 x 300	9.4	30	Auf Anfrage

600 x 600	6.1	30	Auf Anfrage
1200 x 600	12.2	15	Auf Anfrage
1800 x 600	18.3	15	Auf Anfrage

HERADESIGN® Superfine


Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	3.0	60	Auf Anfrage
1200 x 300	6.0	30	Auf Anfrage
1800 x 300	9.0	30	Auf Anfrage

600 x 600	5.8	30	Auf Anfrage
1200 x 600	11.6	15	Auf Anfrage
1800 x 600	17.4	15	Auf Anfrage

HERADESIGN® Abhängesystem für Baffle Element Profile und Baffle Line (HERADESIGN® Baffle Basic und HERADESIGN® Baffle Aludesign)

Systemteile	Gewicht ca. kg/lfm.	Länge mm	Verpackungseinheit St.	Preis (CHF) VE / DET
Deckenbefestigungs- und Führungsschiene	1.0	3000	2	Auf Anfrage
Sonderlängen auf Anfrage möglich				
Systemteile	Gewicht kg/2 St.	Abhängehöhe mm	Verpackungseinheit St.	Preis (CHF) VE / DET
Kurzabhängiger	0.1	45	12	Auf Anfrage
Kurzabhängiger für Grouping System	0.1	45	12	Auf Anfrage
Drahtseilabhängiger	0.1	< 500	12	Auf Anfrage
Schrägababhängiger (nur für Baffle aluDesign)	0.1	< 500	12	Auf Anfrage
Einzelabhängiger (Anwendung OHNE Deckenbefestigungsschiene)	0.1	< 500	12	Auf Anfrage

Liefertermine und weitere Baffelformate auf Anfrage



Abhänger pro Baffle: Baffellänge 600 und 1200 mm - 2 St. pro Baffle; Baffellänge 1800 mm - 3 St. pro Baffle; bei Verwendung der Schrägababhängiger - 4 St. pro Baffle

HERADESIGN® Baffle Element Arc (HERADESIGN® Baffle Basic Creative)

Zweilagige Baffle mit HERADESIGN® Deckschichten und eloxiertem Aluminiumprofil auf der Oberseite.
Erhältlich in den Längen 1200 mm und 2400 mm in vordefinierten Formen zur individuellen Gestaltung der Decke.
Färbung in Vario Design sowie in RAL- und NCS-Farben möglich.




HERADESIGN® Baffle Element Arc
(HERADESIGN® Baffle Basic Creative)

Element Oberfläche 1)	Format Länge x Breite x Höhe mm	Typ	Verpackungseinheit Stück/Palette	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Baffle Element Arc Superfine	2400x300x32	Typ XL A	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	2400x275x32	Typ XL B	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	2400x250x32	Typ XL C	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	2400x225x32	Typ XL D	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x300x32	Typ L A-1	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x300x32	Typ L A-2	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x275x32	Typ L B-1	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x300x32	Typ L B-2	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x250x32	Typ L C-1	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x250x32	Typ L C-2	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x225x32	Typ L D-1	54 St. / Pal.	Auf Anfrage
	1200x225x32	Typ L D-2	54 St. / Pal.	Auf Anfrage

HERADESIGN® Baffle Element Arc


Baffeltyp XL

Baffellänge 2400 mm




Baffeltyp L

Baffellänge 1200 mm




HERADESIGN® Baffle Element Arc



HERADESIGN® Baffle Line (HERADESIGN® Baffle Aludesign)

3-lagige Baffel (Nennstärke: 58 mm) mit HERADESIGN® Decklagen und Mineralwolleabsorberkern. Einfassung mit rundum geschlossenen eloxiertem Aluminium-Profil (Farbe A6/CO) mit integrierten Stanzungen für HERADESIGN® Abhänger. Standardeinfärbung HERADESIGN® Decklagen in Weiss, ähnlich RAL 9010 oder Beige, Naturton 13.



HERADESIGN® Fine

Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	4.5	60	Auf Anfrage
1200 x 300	8.7	30	Auf Anfrage
1800 x 300	12.9	30	Auf Anfrage

600 x 600	8.3	30	Auf Anfrage
1200 x 600	15.9	15	Auf Anfrage
1800 x 600	23.4	15	Auf Anfrage

HERADESIGN® Superfine

Baffelformat mm	Gewicht ca. kg/St.	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
600 x 300	4.4	60	Auf Anfrage
1200 x 300	8.4	30	Auf Anfrage
1800 x 300	12.5	30	Auf Anfrage

600 x 600	8.0	30	Auf Anfrage
1200 x 600	15.3	15	Auf Anfrage
1800 x 600	22.6	15	Auf Anfrage

Farben

Hinweis:

Weitere Farben für HERADESIGN® Baffle Line gemäss RAL-Karte auf Anfrage (pulverbeschichtet).

Aufpreis Sonderfarben für Decklagen HERADESIGN® Fine, Fine A2 und Superfine, Superfine A2 gemäss Zuschlagsätze Seite 64.

Technische Details und weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

HERADESIGN® Sky Element (HERADESIGN® Sonic Modular)

Deckensegellösung im Modulsystem für Schraubmontage 1)


Platte	Systemteil	Format Länge x Breite x Höhe mm	Verpackungseinheit St. mit Palette	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Fine Plattendicke 25 mm	Eckteil 600	600 x 600 x 125	Auf Palette 1200 x 600 mm, max. Höhe 1170 mm	Auf Anfrage
	Eckteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 600	600 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Standard 600	600 x 600		Auf Anfrage
	Standard 1200	1200 x 600		Auf Anfrage
HERADESIGN® Fine A2 Plattendicke 25 mm	Eckteil 600	600 x 600 x 125	Auf Palette 1200 x 600 mm, max. Höhe 1170 mm	Auf Anfrage
	Eckteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 600	600 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Standard 600	600 x 600		Auf Anfrage
	Standard 1200	1200 x 600		Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine Plattendicke 25 mm	Eckteil 600	600 x 600 x 125	Auf Palette 1200 x 600 mm, max. Höhe 1170 mm	Auf Anfrage
	Eckteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 600	600 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Standard 600	600 x 600		Auf Anfrage
	Standard 1200	1200 x 600		Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine A2 Plattendicke 25 mm	Eckteil 600	600 x 600 x 125	Auf Palette 1200 x 600 mm, max. Höhe 1170 mm	Auf Anfrage
	Eckteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 600	600 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Seitenteil 1200	1200 x 600 x 125		Auf Anfrage
	Standard 600	600 x 600		Auf Anfrage
	Standard 1200	1200 x 600		Auf Anfrage

Seitenteil 1200

Eckteil 1200

Seitenteil 600

Eckteil 600



1) Kantenausführung AK-01

HERADESIGN® Sonic Element (HERADESIGN® Sonic Element)

Deckensegel-Bausatz enthält Unterkonstruktion und Abhänger.
Einfache und schnelle Installation mit vier Drahtseilabhänger.
Seillänge 1000 mm. Option U-Profil-Gruppierungssystem

Platte	Format 1) Länge x Breite x Höhe mm	Verpackungseinheit Stück/Palette	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Sonic Element Circle	Ø 1200 x 35	17 St. / Pal.	Auf Anfrage
HERADESIGN® Sonic Element Square	1200 x 1200 x 35	17 St. / Pal.	Auf Anfrage
HERADESIGN® Sonic Element Hexagon	1200 x 1200 x 35	17 St. / Pal.	Auf Anfrage

HERADESIGN® Sonic Element Plus (HERADESIGN® Sonic Element - Bausatz)


Deckensegel-Bausatz inklusive Akustikauflage, Unterkonstruktion und Abhängung 2)
Grösse Deckensegel: 2400 x 1200 mm und 1200 x 1200 mm
Standardeinfärbung in Weiss, ähnlich RAL 9010 oder Beige, Naturton 13

Platte	Format 1) Länge x Breite x Höhe mm	Verpackungseinheit St./m	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Fine	2400 x 1200 x 125	ein Bausatz auf Palette 1200 x 1200 mm	Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine	1200 x 1200 x 125		Auf Anfrage
HERADESIGN® Fine			Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine			Auf Anfrage

1) Kantenausführung AK-01

2) Befestigungsmittel zur Befestigung der Einzelabhänger an der Decke sind nicht im Bausatz enthalten und müssen entsprechend dem vorhandenen Untergrund gewählt werden.

HERADESIGN® Sonic Element Plus 2400 x 1200 HERADESIGN® Sonic Element Plus 1200 x 1200 (HERADESIGN® Sonic Element)



HERADESIGN® Sky Line (HERADESIGN® Sonic profile)

Bezeichnung	Länge mm	Verpackungseinheit St.	m	Rabattcode	Preis (CHF) VE / DET	
Abdeckprofil	3000	1	3.00	ANC	per lfm	10.64



HERADESIGN® Wallcoustic Element (HERADESIGN® Wandabsorber)

Wandabsorberelement inklusive Montagerahmen 1)

Grösse: 1200 x 600 mm und 600 x 600 mm, Dicke: 75 mm und 125 mm

Platte	Format Länge x Breite x Höhe mm	Verpackungseinheit St./m	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Superfine	1200 x 600 x 125	ein Element auf Palette 600 x 1200 mm	Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine	600 x 600 x 125		Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine	1200 x 600 x 75		Auf Anfrage
HERADESIGN® Superfine	600 x 600 x 75		Auf Anfrage

1) Befestigungsmittel zur Befestigung des Montagerahmens an der Wand sind nicht im Bausatz enthalten und müssen entsprechend dem vorhandenen Untergrund gewählt werden.



4x Befestigungsschrauben

HERADESIGN® Halteprofile


Wandmontagesystem in Alu zur verdeckten Montage von
1-lagigen HERADESIGN® Akustikplatten 3)

Bezeichnung – Systemteile	Länge mm	Verpackungseinheit St.	m	Preis (CHF) VE / DET	
Profile					
Grundprofil L 60/40/1.8	3000	25	75.00	per lfm	Auf Anfrage
Tragprofil	3000	25	75.00	per lfm	Auf Anfrage
Randprofil	3000	25	75.00	per lfm	Auf Anfrage
Befestigung					
Abstandhalter		50		per Karton	Auf Anfrage
Bohrschraube 5.5 x 19 mm 4)		200		per Karton	Auf Anfrage







3) Kantenausführung SY-02

4) Edelstahlbohrschraube mit Innenvierkant zur Verbindung der Alu-Profile

Achtung: Nicht für Hallenbäder und überdachten Aussenbereich geeignet




Open Plenum Abhänger/Zubehör

	Artikelnummer EAN	Hinweis	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
     	Seilhalter mit Haken SAE-GHD 1							
	514787 4044617144630	- Verwendbar für MINERAL Sonic Element, MINERAL Baffle Line L, MINERAL Baffle Element - Seildurchmesser 1.5 mm - Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage) - Deckenhalter mit M6 Innengewinde - Tragkraft 15 kg	2	0.12		■	AHC	14.70 /St.
	Seilabhängung für MINERAL Sonic Sky / Baffle Line N							
	621458 4044617191047	- Verwendbar für MINERAL Sonic Sky/Baffle Line N - Seildurchmesser 1.5 mm - Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage) - Deckenhalter mit M6 Innengewinde - Tragkraft 15 kg	2	0.12		■	AHC	19.20 /St.
	Seilabhängung MINERAL Sonic Line							
	621457 4044617191030	- Verwendbar für MINERAL Sonic Line - Seildurchmesser 1.5 mm - Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage) - Deckenhalter mit M6 Innengewinde - Tragkraft 15 kg	2	0.12		■	AHC	23.40 /St.
	Seilabhängung MINERAL Sonic Line Arc							
	621456 4044617191023	- Verwendbar für MINERAL Sonic Line Arc - Seildurchmesser 1.5 mm - Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage) - Deckenhalter mit M6 Innengewinde - Tragkraft 15 kg	2	0.12		■	AHC	23.40 /St.
	Spiralfeder für DST 40 mm zur Aufnahme der Seilabhängung							
	534661 4044617156534	- Verwendbar für Deckensegel MINERAL Sonic Element - in Kombination mit Seilhalter SAE-GHD 1 verwendbar	1	0.013		■	AHC	2.00 /St.
	Helixschraube TS-1 für Deckensegel MINERAL Sonic Element inkl. Seilabhänger							
	702980 4044617240899	- Verwendbar für Deckensegel MINERAL Sonic Element - Schraube mit Seilfeststeller - Seildurchmesser 1.2 mm - Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage) - Deckenhalter mit M6 Innengewinde	2	0.31		■	AHC	15.70 /St.

OPEN PLENUM Abhänger/Zubehör

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------

Grouping Suspension MINERAL Sonic Element / MINERAL Baffle Element / MINERAL Wallcoustic Element / HERADESIGN®




775550 4044617301965	Spiralfeder für Wandabsorber	4	0.21			■	AHC	5.40 /St.
776746 4044617290221	Wandbefestigung für Mineral Wallcoustic Element	4	0.04			■	AHC	6.10 /St.
765085 4044617302214	Abhänger Mineral Baffle für U-Profil	1	0.03			■	AHC	4.30 /St.
624084 4044617302221	Karabinerhaken 40x4	1	0.13			■	AHC	2.80 /St.
765083 4044617302238	Abhänger Mineral Deckensegel für U-Profil benötigtes Zubehör 534661 nicht im Lieferumfang ent- halten	1	0.06			■	AHC	7.80 /St.
686365 4044617233242	Verbindungsset Baffel Optima Abmessungen: 60/35 mm	10	0.20			■	AHC	3.20 /St.
686176 4044617231354	U-Profil 31/20/31 375 cm Materialstärke 1.5 mm verzinkt	10	33.70			■	AHC	6.90 /m
715432 4044617284909	Spannbügel für U-Profil Abmessungen: 43/37/20 mm	100	2.40			■	AHC	1.40 /St.
124162 4044617108595	Gewindestab 1000 mm M6 verzinkt (weitere Längen auf Anfrage)	100	15.00			■	AHC	1.40 /St.
686211 4044617231705	Steckclip U-Profil Abmessungen: 20/21/6 mm	100	0.20			■	AHC	0.40 /St.
686282 4044617232412	Kreuzverbinder für U-Profil Abmessungen: 92/69/28 mm	50	3.15			■	AHC	4.40/St.
686256 4044617232153	Sechskantmutter M6	1.000	3.00			■	AHC	0.10 /St.
686263 4044617232221	Sechskant Verlängerungsmutter M6x30 mm	100	1.40			■	AHC	0.60 /St.
686210 4044617231699	Verbinder für U-Profil Abmessungen: 95/23/17 mm	100	7.00			■	AHC	2.00 /St.

AMF VENTATEC® Schienensystem


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------

VENTATEC® T-Hauptprofil




226509 4044617083786	Hauptprofil T24/38 360 cm	20	23.60		■	ANC	4.00 /m
226510 4044617083793	Hauptprofil T24/38 375 cm	20	24.60		■	ANC	4.00 /m
250758 4044617093044	Hauptprofil T15/38 360 cm	20	20.80		■	ANC	4.20 /m
250762 4044617093051	Hauptprofil T15/38 375 cm	20	21.60		■	ANC	4.20 /m

VENTATEC® T-Querprofil Click GK




416343 4044617105457	Querprofil T24/33 30 cm	120	10.20		■	ANC	18.70 /m
417724 4044617105952	Querprofil T24/33 31.25 cm	120	10.80		■	ANC	18.70 /m
226518 4044617083854	Querprofil T24/33 60 cm	60	10.20		■	ANC	4.00 /m
226515 4044617083847	Querprofil T24/33 62.5 cm	60	10.80		■	ANC	4.00 /m
231300 4044617084837	Querprofil T24/33 120 cm	60	20.40		■	ANC	4.00 /m
231228 4044617084820	Querprofil T24/33 125 cm	60	21.60		■	ANC	4.00 /m
226514 4044617083830	Querprofil T24/38 120 cm HIGH	60	22.20		■	ANC	4.00 /m
226513 4044617083823	Querprofil T24/38 125 cm HIGH	60	23.40		■	ANC	4.00 /m

VENTATEC® T-Querprofil Click SG



245608 4044617090166	Querprofil T24/33 60 cm	60	10.20		■	ANC	4.00 /m
240668 4044617089580	Querprofil T24/33 62.5 cm	60	10.80		■	ANC	4.00 /m
245609 4044617090173	Querprofil T24/33 120 cm	60	20.40		■	ANC	4.00 /m
240667 4044617089573	Querprofil T24/33 125 cm	60	21.60		■	ANC	4.00 /m
245610 4044617090180	Querprofil T24/38 120 cm HIGH	60	22.20		■	ANC	4.00 /m
250764 4044617093068	Querprofil T15/38 60 cm	60	10.20		■	ANC	4.20 /m
250765 4044617093075	Querprofil T15/38 62.5 cm	60	10.50		■	ANC	4.20 /m
250767 4044617093082	Querprofil T15/38 120 cm	60	19.80		■	ANC	4.20 /m
250769 4044617093099	Querprofil T15/38 125 cm	60	20.70		■	ANC	4.20 /m

AMF VENTATEC® Randwinkel

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
L-Randwinkel								
	226511 4044617083809	L-Winkel 19/24 300 cm Materialstärke 0.5 mm	40	24.80		■	AND	2.20 /m
	172921 4044617113759	Innenecke JS13 19/24	100	1.40		■	AND	1.10 /St.
	172920 4044617125028	Aussenecke JS11 19/24	100	1.40		■	AND	1.10 /St.
	226512 4044617083816	L-Winkel 24/24 300 cm Materialstärke 0.5 mm	40	27.20		■	AND	2.30 /m
	109102 4044617178895	Innenecke JS17 für RWL 24 24/24	100	1.30		■	AND	1.10 /St.
	109100 4044617178918	Aussenecke JS15 für RWL 24 24/24	100	1.40		■	AND	1.10 /St.

AMF VENTATEC® Stufenrandwinkel

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------

Stufenrandwinkel


	762911 4044617276317	SRW 25/15/8/15 300 cm Materialstärke 0.5 mm	30	23.40		■	AND	3.60 /m
	109101 4044617178888	Innenecke JS28 VEN 25/15/8/15	100	3.00		■	AND	8.80 /St.
	109099 4044617178901	Aussenecke JS24 VEN 25/15/8/15	100	3.00		■	AND	8.80 /St.
	762912 4044617276324	W 20/20/20/20 300 cm Materialstärke 0.7 mm	15	19.52		■	AND	8.00 /m
	171245 4044617104047	SRW 25/15/10/15 300 cm Materialstärke 1 mm ohne Umbördelung	10	14.34		■	AND	19.40 /m

Stufenwandwinkel für Brandschutzdecken

	109082 4044617139551	SRW 42/20/23/24 375 cm Materialstärke 1.5 mm	5	24.73		■	AND	28.70 /m
	109072 4044617139575	SRW 42/24-37/23/24 375 cm Grundwinkel 2.0 mm Schiebewinkel 1.5 mm	5	37.70		■	AND	56.80 /m

DONN® DX3-24/DX-24


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



Tragschiene

762975 4044617276119	DX3-24 TH 375 W weiss	20	23.20	■		ANC	3.10 /m
762976 4044617276133	DX3-24 TH 375 D metal 06	20	23.20		■	ANC	5.70 /m
759208 4044617270803	DX3-24 TH 370 D metal 06	20	22.20		■	ANC	5.70 /m
762977 4044617276126	DX3-24 TH 375 LM mattschwarz	20	23.20		■	ANC	5.00 /m
759207 4044617270797	DX3-24 TH 370 LM mattschwarz	20	20.40		■	ANC	5.00 /m

weitere Farben auf Anfrage




Lange Querschiene

760654 4044617275228	DX-24 XH 187.5 W weiss	20	13.70		■	ANC	6.90 /m
343272 4044617182502	DX-24 XH 180 W weiss	32	21.12		■	ANC	6.90 /m
772528 4044617283971	DX3-24 TM 125 W weiss	60	19.92	■		ANC	3.10 /m
772525 4044617283940	DX3-24 TM 120 W weiss	60	18.60	■		ANC	3.10 /m
772530 4044617283995	DX3-24 TM 125 D metal 06	60	19.92		■	ANC	5.70 /m
772527 4044617283964	DX3-24 TM 120 D metal 06	60	17.52		■	ANC	5.70 /m
772529 4044617283988	DX3-24 TM 125 LM mattschwarz	60	19.68		■	ANC	5.00 /m
772526 4044617283957	DX3-24 TM 120 LM mattschwarz	60	18.60		■	ANC	5.00 /m
789907 4044617298654	DXB-24 TH 125 W weiss (stumpf gestossen)	60	21.90		■	ANC	3.70 /m
789905 4044617298647	DXB-24 TH 120 W weiss (stumpf gestossen)	60	21.00		■	ANC	3.70 /m

weitere Farben auf Anfrage

DONN® DX3-24 / DX- 24

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------




Kurze Querschiene

748655 4044617265595	DX24 TS 62.5 W weiss	60	7.68	■		ANC	3.10 /m
748654 4044617265588	DX24 TS 60 W weiss	60	7.98	■		ANC	3.10 /m
789914 4044617298678	DXB-24 TH 62.5 W weiss (stumpf gestossen)	60	10.92		■	ANC	3.70 /m
789913 4044617298661	DXB-24 TH 60 W weiss (stumpf gestossen)	60	10.50		■	ANC	3.70 /m
772524 4044617283933	DX24 TS 31.25 W weiss	60	4.32		■	ANC	14.10 /m
772523 4044617283926	DX24 TS 30 W weiss	60	4.20		■	ANC	14.10 /m
759214 4044617270858	DX-24 TS 62.5 D metal 06	60	8.28		■	ANC	5.70 /m
762901 4044617276218	DX-24 TS 60 D metal 06	60	9.90		■	ANC	5.70 /m
759213 4044617270841	DX-24 TS 62.5 LM mattschwarz	60	8.52		■	ANC	5.00 /m
759210 4044617270834	DX-24 TS 60 LM mattschwarz	60	7.50		■	ANC	5.00 /m

weitere Farben auf Anfrage

DONN® DX KB* Korrosionsschutzklasse D


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



Tragschiene


762886 4044617276096	KB-DX24 XH 370 WK weiss	20	26.54		■	ANC	9.50 /m
762888 4044617276102	KB-DX24 XH 375 WK weiss	20	26.90		■	ANC	9.50 /m

Lange Querschiene



762905 4044617276249	KB-DX24 XM 120 WK weiss	60	25.50		■	ANC	9.50 /m
762906 4044617276256	KB-DX24 XM 125 WK weiss	60	25.50		■	ANC	9.50 /m

Kurze Querschiene



762903 4044617276225	KB-DX24 XS 60 WK weiss	60	12.48		■	ANC	9.50 /m
762904 4044617276232	KB-DX24 XS 62.5 WK weiss	60	13.02		■	ANC	9.50 /m

* Klasse D für die Verwendung in Schwimmbädern

DONN® Zubehör KB Korrosionsschutzklasse D

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



Nonius-Hänger Oberteile

284432 4044617099046	Nr. 115 Nutzlänge 85 mm	50	2.40		■	ANC	7.90 /St.
285587 4044617099206	Nr. 120 Nutzlänge 135 mm	50	1.70		■	ANC	8.80 /St.
448732 4044617114442	Nr. 130 Nutzlänge 235 mm	50	4.30		■	ANC	10.20 /St.
285589 4044617099213	Nr. 140 Nutzlänge 340 mm	50	3.40		■	ANC	11.50 /St.
433086 4044617111618	Nr. 150 Nutzlänge 440 mm	50	7.75		■	ANC	13.60 /St.



Nonius-Hänger Unterteile

784983 4044617314972	Nr. 228	50	2.85		■	ANC	8.20 /St.
-------------------------	---------	----	------	--	---	-----	-----------




Sicherungsstift für Nonius Abhänger

284435 4044617099053	Sicherungsstift Sti Korrosionsschutzklasse D	100	1.20		■	ANC	5.00 /St.
-------------------------	---	-----	------	--	---	-----	-----------

DONN® DX 15

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



Tragschiene


825166 4044617314040	DX15 XH 370 W weiss	20	22.08		■	ANC	4.20 /m
825181 4044617314088	DX15 XH 375 W weiss	20	22.36		■	ANC	4.20 /m
825179 4044617314064	DX15 XH 370 D metal 06	20	22.08		■	ANC	9.20 /m
825497 4044617314255	DX15 XH 375 D metal 06	20	22.36		■	ANC	9.20 /m
825167 4044617314057	DX15 XH 370 LM mattschwarz	20	22.08		■	ANC	9.20 /m
825498 4044617314248	DX15 XH 375 LM mattschwarz	20	22.36		■	ANC	9.20 /m

weitere Farben auf Anfrage

DONN® DX 15

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------


Lange Querschiene



827003 4044617314705	DX15 TH 125 W weiss	60	18.78		■	ANC	4.20 /m
827006 4044617314675	DX15 TH 120 W weiss	60	18.06		■	ANC	4.20 /m
827001 4044617314729	DX15 TH 125 D metal 06	60	18.78		■	ANC	9.20 /m
827004 4044617314699	DX15 TH 120 D metal 06	60	18.06		■	ANC	9.20 /m
827002 4044617314712	DX15 TH 125 LM mattschwarz	60	18.78		■	ANC	9.20 /m
827005 4044617314682	DX15 TH 120 LM mattschwarz	60	18.06		■		9.20 /m

weitere Farben auf Anfrage

Kurze Querschiene




826531 4044617314477	DX15 TM 62.5 W weiss	60	9.24		■	ANC	4.20 /m
826509 4044617314422	DX15 TM 60 W weiss	60	8.88		■	ANC	4.20 /m
825484 4044617314323	DX15 TM 30 W weiss	60	4.44		■	ANC	18.30 /m
826536 4044617314415	DX15 TM 31.25 W weiss	60	4.62		■	ANC	18.30 /m
826863 4044617314644	DX15 TM 62.5 D metal 06	60	9.24		■	ANC	9.20 /m
826507 4044617314446	DX15 TM 60 D metal 06	60	8.88		■	ANC	9.20 /m
826869 4044617314637	DX15 TM 62.5 LM mattschwarz	60	9.24		■	ANC	9.20 /m
826510 4044617314439	DX15 TM 60 LM mattschwarz	60	8.88		■	ANC	9.20 /m

weitere Farben auf Anfrage

DONN® DX 35


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------

Lange Querschiene



451116 4044617160111	DX35 XH 120 W weiss	40	21.00			■	ANC	9.60 /m
-------------------------	------------------------	----	-------	--	--	---	-----	---------

Kurze Querschiene




463041 4044617160319	DX35 XH 60 W weiss	40	10.32			■	ANC	9.60 /m
-------------------------	-----------------------	----	-------	--	--	---	-----	---------

weitere Farben auf Anfrage

DONN® Espace

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------


Tragschiene



316292 4044617158798	DXE24 ZG 312.5 W weiss 625 mm	10	30.00			■	ANC	22.80 /m
316293 4044617158804	DXE24 ZG 360 W weiss 600 mm	10	33.00			■	ANC	22.80 /m

weitere Farben auf Anfrage


Lange Querschiene



772528 4044617283971	DX3-24 TM 125 W weiss	60	19.92			■	ANC	4.00 /m
-------------------------	--------------------------	----	-------	--	--	---	-----	---------

weitere Farben auf Anfrage

Kurze Querschiene



748655 4044617265595	DX24 TS 62.5 W weiss	60	7.68			■	ANC	4.00 /m
748654 4044617265588	DX24 TS 60 W weiss	60	7.98			■	ANC	4.00 /m



weitere Farben auf Anfrage

Noniusabhängiger Unterteil



316348 4044617181826	Nr. 240	100	6.00			■	ANC	3.00 /St.
-------------------------	---------	-----	------	--	--	---	-----	-----------

DONN® DP Bandraster


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
DP 50 weiss								
	760619 4044617274870	DP 50/36 360 cm	8	26.00		■	ANC	15.90 /m
	760620 4044617274887	DP 50/36 420 cm	4	15.50		■	ANC	15.90 /m
DP 75 weiss								
	760621 4044617274894	DP 75/36 360 cm	8	30.00		■	ANC	17.30 /m
	760622 4044617274900	DP 75/36 420 cm	4	17.00		■	ANC	17.30 /m
DP 100 weiss								
	760623 4044617274917	DP 100/36 360 cm	8	40.00		■	ANC	15.80 /m
	760626 4044617274948	DP 100/36 420 cm	4	18.30		■	ANC	15.80 /m
	760627 4044617274955	DP 100/36 600 cm	4	26.20		■	ANC	15.80 /m
	760624 4044617274924	DP 100/36 360 cm Rasterstanzung alle 30 cm	8	32.00		■	ANC	23.10 /m
	760625 4044617274931	DP 100/36 375 cm Rasterstanzung alle 31.25 cm	8	32.00		■	ANC	23.10 /m
DP 125 weiss								
	760628 4044617274962	DP 125/36 360 cm	8	45.00		■	ANC	19.90 /m
	760629 4044617274979	DP 125/36 420 cm	4	25.90		■	ANC	19.90 /m
	760630 4044617274986	DP 125/36 600 cm	4	37.50		■	ANC	19.90 /m
DP 150 weiss								
	760631 4044617274993	DP 150/36 360 cm	4	25.00		■	ANC	27.20 /m
	760632 4044617275006	DP 150/36 420 cm	4	30.50		■	ANC	27.20 /m
	760633 4044617275013	DP 150/36 600 cm	4	41.40		■	ANC	27.20 /m

DONN® Randwinkel

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
L-Wandwinkel (MI und MIE)								
	316306 4044617157692	Aussenecke JS14 W 21/21 weiss	100	1.00		■	AND	1.10 /St.
	316308 4044617159016	JS16 W 21/21 weiss	100	0.90		■	AND	1.10 /St.
	456152 4044617160661	MIE20/24 300 cm korrosionsbeständig Materialstärke 0.5 mm	40	25.80		■	AND	7.50 /m
	772546 4044617284152	MIE2121 300 cm metal 06 Materialstärke 0.5 mm	25	12.40		■	AND	4.90 /m
	772540 4044617284091	MIE2121 300 cm mattschwarz Materialstärke 0.5 mm	25	12.40		■	AND	4.30 /m
	772543 4044617284121	MI31 W 30/30 300 cm weiss Materialstärke 1.00 mm	12	17.76		■	AND	11.80 /m
	773018 4044617285371	MI41W 40/30 300 cm weiss Materialstärke 1.00 mm	20	33.00		■	AND	14.90 /m

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



L-Wandwinkel (MI und MIE)



772544 4044617284138	MI5035 W 300 cm weiss Materialstärke 0.7 mm	16	22.88		■	AND	8.70 /m
772542 4044617284114	MI4020 W 300 cm weiss Materialstärke 0.7 mm	20	20.80		■	AND	9.20 /m
772547 4044617284169	MI4030 W 300 cm weiss Materialstärke 0.7 mm	20	23.80		■	AND	11.80 /m
434045 4044617160814	MI3030 W 300 cm weiss Materialstärke 0.5 mm	30	24.84		■	AND	4.90 /m
457902 4044617117955	MI3030 LM 300 cm mattschwarz Materialstärke 0.5 mm	30	24.63		■	AND	10.80 /m

weitere Farben auf Anfrage

Stufenwandwinkel MS





772548 4044617284176	MS10 W weiss 19/11/13/19 300 cm	30	21.00		■	AND	8.60 /m
762908 4044617276270	MS14 W weiss 20/20/20/20 300 cm	15	19.52		■	AND	8.60 /m
772549 4044617284183	MSG14 W weiss mit Lüftungsschlitzen 20/20/20/20 300 cm	15	18.75		■	AND	12.70 /m
128798 4044617140960	JS22 W weiss 20/20/20/20	100	3.10		■	AND	8.80 /St.

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
	128797 4044617113186	JS20 W weiss 20/20/20/20	100	3.10		■	AND	8.80 /St.


weitere Farben auf Anfrage

Stufenwandwinkel MS15

	762907 4044617276263	MS15 W weiss 25/15/8/15 300 cm	30	23.40		■	AND	3.60 /m
	316310 4044617157678	Aussenecke JS24 W weiss 25/15/8/15 300 cm	100	1.10		■	AND	8.80/St.
	316312 4044617158996	Innenecke JS28 W weiss 25/15/8/15 300 cm	100	1.80		■	AND	8.80 /St.
	762909 4044617276294	MS15 D metal 06 25/15/8/15 300 cm	30	23.40		■	AND	9.70 /m

weitere Farben auf Anfrage

F-Winkel

	760681 4044617275488	MF8 W 300 cm weiss	20	25.60		■	AND	8.90 /m
	760679 4044617275464	MF10 W 300 cm weiss	20	25.60		■	AND	9.20 /m

weitere Farben auf Anfrage

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
C-Wandwinkel								
 	479410 4044617161088	MUS8 W weiss 25/13/13 300 cm Materialstärke 0.5 mm	50	35.00		■	AND	4.70 /m
	316338 4044617157982	MUS10 W weiss 25/16/13 300 cm Materialstärke 0.5 mm	50	36.70		■	AND	5.00 /m
	316339 4044617157999	MUS12 W weiss 25/19/13 300 cm Materialstärke 0.5 mm	50	38.70		■	AND	5.30 /m
	316340 4044617158002	MUS16W weiss 25/25/13 300 cm Materialstärke 0.5 mm	50	41.80		■	AND	5.60 /m
	755755 4044617269432	MUS225 W weiss 20/40/20 300 cm Materialstärke 0.5 mm	30	27.60		■	AND	6.70 /m
	757340 4044617269418	MUS225WKB weiss 20/40/20 300 cm korrosionsbeständig Materialstärke 0.5 mm	20	28.20		■	AND	9.60 /m

weitere Farben auf Anfrage

Unterkonstruktion und Zubehör

verdeckte Montage T-Profile

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
	772538 4044617284077	DCT-19/13 60 cm	100	8.90		■	ANC	127.60 /Pak.
	772539 4044617284084	DCT-19/13 62.5 cm	100	9.20		■	ANC	133.00 /Pak.


T-Profile stumpf, verzinkt

verdeckte Montage U-Profile

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
	794769 4044617300838	DCU 12/38 250 cm Materialstärke 1.0 mm	20	23.76		■	ANC	354.00 /Pak.
	772533 4044617284022	DCU 12/38 200 cm Materialstärke 1.0 mm	20	18.48		■	ANC	283.00 /Pak.

U-Profile stumpf, verzinkt

verdeckte Montage Z-Profile

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
	517830 4044617161354	Z-19/20.4/17 400 cm	20	26.00		■	ANC	425.00 /Pak.
	76025 4044617186692	PHVZ Längsverbinder für Z-Profil 19/21	250	5.50		■	ANC	242.50 /Pak..
	760663 4044617275310	Z-19/30.5/0.5 150 cm	20	10.22		■	ANC	203.00 /Pak.
	760664 4044617275327	Z-19/30.5/0.5 180 cm	20	12.30		■	ANC	244.00 /Pak.
	760666 4044617275341	Z-19/66.5/0.5 250 cm	10	12.11		■	ANC	187.00 /Pak.




Z-Profil stumpf, verzinkt

verdeckte Montage Z-Stufenprofile

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
	108975 4044617109080	Z-19/57/34 400 cm	10	28.00		■	ANC	570.00 /Pak.
	108976 4044617109097	ZPV Längsverbinder für Z-Stufen- profil	100	6.30		■	ANC	532.00 /Pak.


Z-Stufenprofil stumpf, verzinkt

verdeckte Montage Schienen und Profile


	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
L-Profil								
	772536 4044617284053	DCK 60 11/11 60 cm	200	10.00		■	ANC	3.40 /m
	772537 4044617284060	DCK 62.5 11/11 62.5 cm	200	10.60		■	ANC	3.40 /m
T-Profil								
	471785 4044617123277	DCE24 180 W weiss	10	15.90		■	ANC	14.20 /m
	316179 4044617159030	DCE24 200 W weiss	10	17.90		■	ANC	14.20 /m
	316180 4044617159047	DCE24 250 W weiss	10	30.00		■	ANC	14.20 /m
U-Profil stumpf, verzinkt								
	772534 4044617284039	DCU38/88 400 cm 12/38 Materialstärke 1.0 mm	20	36.92		■	ANC	7.10 /m
	772533 4044617284022	DCU38/88 200 cm 12/38 Materialstärke 1.0 mm	20	18.48		■	ANC	7.10 /m
Z-Profil stumpf, verzinkt								
	760665 4044617275334	Z-19/66.5/0.5 200 cm	10	9.67		■	ANC	7.50 /m
	760666 4044617275341	Z-19/66.5/0.5 250 cm	10	12.11		■	ANC	7.50 /m
	760663 4044617275310	Z-19/30.5/0.5 150 cm	20	10.22		■	ANC	6.80 /m
	760664 4044617275327	Z-19/30.5/0.5 180 cm	20	12.30		■	ANC	6.80 /m
Abstandhalter								
 	815395 4044617310899	passend für Raster 60	50	5.70		■	ANC	170.00 /Pak.
	815412 4044617310912	passend für Raster 62.5	50	5.90		■	ANC	175.00 /Pak.
	760655 4044617275235	VEN 30	50	32.00		■	ANC	170.00 /Pak.

PerfectLine XL²

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------

PerfectLine XL² Hauptprofil


760608 4044617274764	Hauptprofil weiss 360 cm	20	22.40		■	ANC	14.30 /m
760609 4044617274771	Hauptprofil weiss 360 cm mit schwarzer Schattennut	20	22.40		■	ANC	14.30 /m
760607 4044617274757	Hauptprofil weiss 312.5 cm	20	19.40		■	ANC	14.30 /m

PerfectLine XL² Querprofil

760634 4044617275020	Querprofil weiss 30 cm	120	11.16		■	ANC	15.40 /m
760635 4044617275037	Querprofil weiss 30 cm mit schwarzer Schattennut	120	11.16		■	ANC	15.40 /m
760636 4044617275044	Querprofil weiss 60 cm	60	11.10		■	ANC	14.30 /m
760637 4044617275051	Querprofil weiss 60 cm mit schwarzer Schattennut	60	11.10		■	ANC	14.30 /m
760638 4044617275068	Querprofil weiss 62.5 cm	60	11.58		■	ANC	14.30 /m
760640 4044617275082	Querprofil weiss 120 cm	60	22.08		■	ANC	14.30 /m
760641 4044617275099	Querprofil weiss 120 cm mit schwarzer Schattennut	60	22.08		■	ANC	14.30 /m
760642 4044617275105	Querprofil weiss 120 cm ohne Mittelstanzung	60	22.08		■	ANC	14.30 /m
760643 4044617275112	Querprofil weiss 120 cm ohne Mittelstanzung, mit schwarzer Schattennut	60	22.08		■	ANC	14.30 /m
760644 4044617275129	Querprofil weiss 125 cm	60	22.98		■	ANC	14.30 /m

PerfectLine XL² Randwinkel

Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
760667 4044617275358	L-Winkel 19/24 300 cm	36	18.32		■	ANC	3.80 /m

PerfectLine XL² Zubehör

Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
712988 42369585392	Verschlussclip für Mittelstanzungen	200	0.34		■	ANC	40.00 /Pak.

Abhänger

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
--	----------------------	-------------	------------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------------------------



Schnellabhänger Haken - Öse









109059 4044617186586	SoS 100-300	100	5.70			■	ANC	190.50/Pak.
73096 4044617186593	SoS 300-600	100	8.80			■	ANC	201.50 /Pak.
73093 4044617186609	SoS 600-1000	100	12.70			■	ANC	265.20 /Pak.
109058 4044617150150	SoS 1000-1250	100	16.60			■	ANC	305.50 /Pak.
109060 4044617108052	SoS 1250-1500	100	19.10			■	ANC	377.00 /Pak.
109061 4044617150143	SoS 1500-1750	100	21.70			■	ANC	406.90/Pak.







Schnellabhänger Haken - Haken

109055 4044617186616	SoH 100-300	100	5.70			■	ANC	172.00 /Pak.
109056 4044617186623	SoH 300-600	100	8.80			■	ANC	201.50 /Pak.
109057 4044617186630	SoH 600-1000	100	12.70			■	ANC	265.20 /Pak.
122341 4044617186647	SoH 1000-1250	100	15.00			■	ANC	305.50 /Pak.
146273 4044617108625	SoH 1250-1500	100	15.70			■	ANC	377.00 /Pak.
173811 4044617186654	SoH 1500-1750	100	19.45			■	ANC	406.90 /Pak.
265115 4044617096328	SoH 1750-2000	100	20.80			■	ANC	497.00 /Pak.

Zubehör Wand & Druckfedern

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Hinweis	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
Wandfeder									
	108961	DCC-8	-	250	2.50		■	ANC	321.30/Pak.
	4044617178697								
Druckfedern									
	316313	L15	-	500	1.50		■	ANC	260.00 /Pak.
	5414434101687								
	76016	V15	-	500	2.00		■	ANC	260.00 /Pak.
	4044617178680								
	316301	EP25	Fixierbügel ø 2.5 mm für DCL 150/1 zur Fixierung der aufliegenden Dämmung	100	2.80		■	ANC	166.00 /Pak.
	5414434101533								
	316183	DCL 150/1	Halteklammer für Dämmstoffauflagen, Gesamtdicke 40 - 100 mm, bitte zusammen mit Fixierbügel EP 25 bestellen	100	2.00		■	ANC	189.00 /Pak.
	5414434100307								
	655210	HDC 1	-	100	1.30		■	ANC	269.00 /Pak.
	4044617205874								
	113734	DFK	-	100	0.70		■	ANC	155.00 /Pak.
	4044617065126								
	462246	LS202	-	500	2.50		■	ANC	380.00 /Pak.
	4044617158217								

Zubehör Füllstücke

	Artikelnummer EAN	Bezeichnung	Hinweis	Stück/ Karton	Gewicht/ Karton in (kg)	L	W	Rabatt- code	Preis (CHF) VE / DET
Füllstücke									
	712969	BPA246G/52	Füllstück für Tegular 24	500	1.00		■	ANC	350.00 /St.
	4044617259440								
	712968	BPA156G/52	Füllstück für Tegular 15	500	1.00		■	ANC	350.00 /St.
	4044617259457								
	686403	BPA247/52	Füllstück für Tegular 24/90	500	1.00		■	ANC	350.00 /St.
	4044617233624								
	686401	BPA157/52	Füllstück für Tegular 15/90	500	1.00		■	ANC	350.00 /St.
	4044617233600								

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› **HOLZWOLLEPLATTEN**

Holzwolleplatten



Befestigungsmaterial

Zuschläge



› BODEN / BODENTECHNIK

Holzwolleplatten


Organic Medium WZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Organic Medium Pure Akustikplatten aus feinfasriger Holzwolle (2.0 mm); 1x weiss gespritzt ähnlich RAL 9016											
	1200	600	25	AK-99	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00415915	49,60 /m ² 57,00 /m ²
	1200	600	25	AK-01	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00245957	55,45 /m ² 63,55 /m ²
	Organic Medium Grauzement Akustikplatten aus feinfasriger Holzwolle (2.0 mm)											
	1200	600	25	AK-99	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00659816	39,10 /m ² 44,95 /m ²

Organic Pure WZ


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Organic Weisszement Akustikplatten aus super feinfasriger Holzwolle (1.0 mm); 1x weiss gespritzt ähnlich RAL 9016											
	625	625	25	AK-01	ca. 10,4	4,07	30,2 m ² /Pal.		■	CBE	663777	48,00 /m ² 55,00 /m ²
	1200	600	25	AK-99	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00416176	56,60 /m ² 62,40 /m ²
	1200	600	25	AK-01	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00659649	59,50 /m ² 69,90 /m ²
	1200	600	25	AK-99	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	00530280	43,55 /m ² 50,05 /m ²
	1200	600	25	AK-01	ca. 10,4	7,5	30,24 m ² (42 St./Pal.)	■		CBE	02821847	46,10 /m ² 52,95 /m ²
	Organic Weisszement Akustikplatten aus super feinfasriger Holzwolle (1.0 mm)											
	1250	625	25	AK-99	ca. 10,4	8,13	30,2 m ² /Pal.		■	CBE	663779	37,70 /m ² 43,30 /m ²
	1250	625	25	AK-01	ca. 10,4	7,5	30,2 m ² /Pal.		■	CBE	663778	51,50 /m ² 45,80 /m ²

Fibralith Putzträgerplatten WZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibralith Weisszement – Holzwolle-Leichtbauplatten											
	2000	600	25	AK-99	10,40	12,5	96,0 m ² /Pal.		■	CAA	729312	28,40 /m ²
	2000	600	35	AK-99	13,10	15,7	67,2 m ² /Pal.		■	CAA	729313	33,50 /m ²
	2000	600	50	AK-99	17,60	22	52,8 m ² /Pal.		■	CAA	729314	42,50 /m ²


AK-99 Kanten gerade

Fibralith Putzträgerplatten GZ


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibralith Grauzement – Holzwolle-Leichtbauplatten											
	2000	600	25	AK-99	10,40	12,5	96,0 m ² /Pal.		■	CAA	737892	27,00 /m ²
	2000	600	35	AK-99	13,10	15,7	67,2 m ² /Pal.		■	CAA	737893	32,50 /m ²
	2000	600	50	AK-99	17,60	22	52,8 m ² /Pal.		■	CAA	737894	40,90 /m ²

AK-99 Kanten gerade

Fibra Ultra 031 WZ Typ II Keller


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibra Ultra 031 WZ Typ II – Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht											
	1000	600	50	AK-70	4,9	3	52,8 m ² (88 St./Pal.)	■		CBB	00752263	61,10 /m ²
	1000	600	60	AK-70	5	3,2	43,2 m ² (72 St./Pal.)		■	CBB	00771537	75,75 /m ²
	1000	600	80	AK-70	5,3	3,4	31,2 m ² (52 St./Pal.)	■		CBB	00752261	79,35 /m ² 79,35 /m ²
	1000	600	100	AK-70	5,7	3,6	26,4 m ² (44 St./Pal.)	■		CBB	00752259	98,05 /m ² 117,10 /m ²
	1000	600	125	AK-70	6,1	3,8	21,6 m ² (36 St./Pal.)	■		CBB	00752257	117,10 /m ² 117,10 /m ²
	1000	600	150	AK-70	6,5	4	16,8 m ² (28 St./Pal.)	■		CBB	00752256	134,85 /m ² 155,05 /m ²

Fibra Ultra 031 GZ Typ II Keller

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibra Ultra 031 Grauzement Typ II – Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht											
	1000	600	50	AK-70	4,90	3	52,8 m ² /Pal.		■	CAF	729356	53,90 /m ²
	1000	600	60	AK-70	5,00	3,2	43,2 m ² /Pal.		■	CAF	729357	61,30 /m ²
	1000	600	80	AK-70	5,30	3,4	31,2 m ² /Pal.		■	CAF	729358	70,00 /m ²
	1000	600	100	AK-70	5,70	3,6	26,4 m ² /Pal.		■	CAF	729359	86,50 /m ²
	1000	600	125	AK-70	6,10	3,8	21,6 m ² /Pal.		■	CAF	729361	110,20 /m ²
	1000	600	150	AK-70	6,50	4	16,8 m ² /Pal.		■	CAF	729363	129,80 /m ²
	1000	600	175	AK-70	7,00	4,2	14,4 m ² /Pal.		■	CAF	729365	150,80 /m ²
	1000	600	200	AK-70	7,30	4,5	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	729367	167,00 /m ²
	1000	600	225	AK-70	7,80	4,7	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	729369	206,50 /m ²
	1000	600	250	AK-70	8,10	5	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	729371	220,20 /m ²
	1000	600	275	AK-70	8,50	5,2	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	729372	236,00 /m ²
	1000	600	300	AK-70	8,90	5,4	7,2 m ² /Pal.		■	CAF	729373	256,80 /m ²


Lambda 0,031 W/m.K; Weitere Kantenausführungen siehe Seiten "Zuschläge für Platten und Kantenbearbeitung" in diesem Kapitel

Fibra Ultra 031 GZ Typ III

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibra Ultra 031 Grauzement Typ III – Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, beidseitig 5 mm Holzwolledeckschicht											
	2000	600	35	AK-99	4,70	5,5	67,2 m ² /Pal.		■	CAB	729340	39,70 /m ²
	2000	600	50	AK-99	4,90	6	52,8 m ² /Pal.		■	CAB	729341	46,00 /m ²
	2000	600	60	AK-99	5,00	6,3	43,2 m ² /Pal.		■	CAB	729342	55,00 /m ²
	2000	600	80	AK-99	5,30	6,7	31,2 m ² /Pal.		■	CAB	729343	63,70 /m ²
	2000	600	100	AK-99	5,70	7,2	26,4 m ² /Pal.		■	CAB	729344	82,50 /m ²
	2000	600	125	AK-99	6,10	7,6	21,6 m ² /Pal.		■	CAB	729346	100,50 /m ²
	2000	600	150	AK-99	6,50	8	16,8 m ² /Pal.		■	CAB	729348	118,00 /m ²
	2000	600	175	AK-99	7,00	8,4	14,4 m ² /Pal.		■	CAB	729349	137,30 /m ²
	2000	600	200	AK-99	7,30	9	12,0 m ² /Pal.		■	CAB	729350	152,50 /m ²
	2000	600	225	AK-99	7,80	9,4	12,0 m ² /Pal.		■	CAB	729351	187,80 /m ²
	2000	600	250	AK-99	8,10	10	9,6 m ² /Pal.		■	CAB	729352	200,50 /m ²
	2000	600	275	AK-99	8,50	10,4	9,6 m ² /Pal.		■	CAB	729353	214,70 /m ²
	2000	600	300	AK-99	8,90	10,8	7,2 m ² /Pal.		■	CAB	729354	234,50 /m ²


Lambda 0,031 W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Fibra Ultra 031 GZ Typ II


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibra Ultra 031 Grauzement Typ II – Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht											
	2000	600	35	AK-99	4,70	5,5	67,2 m ² /Pal.		■	CAB	729318	39,70 /m ²
	2000	600	50	AK-99	4,90	6	52,8 m ² /Pal.		■	CAB	729319	46,00 /m ²
	2000	600	60	AK-99	5,00	6,3	43,2 m ² /Pal.		■	CAB	729320	55,00 /m ²
	2000	600	80	AK-99	5,30	6,7	31,2 m ² /Pal.		■	CAB	729321	63,70 /m ²
	2000	600	100	AK-99	5,70	7,2	26,4 m ² /Pal.		■	CAB	729322	82,50 /m ²
	2000	600	125	AK-99	6,10	7,6	21,6 m ² /Pal.		■	CAB	729324	100,50 /m ²
	2000	600	150	AK-99	6,50	8	16,8 m ² /Pal.		■	CAB	729326	118,00 /m ²
	2000	600	175	AK-99	7,00	8,4	14,4 m ² /Pal.		■	CAB	729329	137,30 /m ²
	2000	600	200	AK-99	7,30	9	12,0 m ² /Pal.		■	CAB	729332	152,50 /m ²
	2000	600	225	AK-99	7,80	9,4	12,0 m ² /Pal.		■	CAB	729334	187,80 /m ²
	2000	600	250	AK-99	8,10	10	9,6 m ² /Pal.		■	CAB	729336	200,50 /m ²
	2000	600	275	AK-99	8,50	10,4	9,6 m ² /Pal.		■	CAB	729337	214,70 /m ²
	2000	600	300	AK-99	8,90	10,8	7,2 m ² /Pal.		■	CAB	729338	234,50 /m ²

Lambda 0,031 W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Fibraroc 35 WZ Typ III Keller leicht


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibraroc 35 Weisszement Typ III – Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 2x5mm Holzwolledeckschicht											
	1000	600	50	AK-80	7,9	4,8	52,8 m ² (88 St./Pal.)	■		CBD	00651894	74,80 /m ² 86,05 /m ²
	1000	600	60	AK-80	8,8	5,3	43,2 m ² (72 St./Pal.)	■		CBD	00651895	97,95 /m ² 112,40 /m ²
	1000	600	80	AK-80	10,6	6,4	31,2 m ² (52 St./Pal.)	■		CBD	00651896	120,75 /m ²

Fibraroc 35 WZ Typ II Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibraroc 35 Weisszement Typ II Keller leicht – Mehrschichtplatten mit Kern aus Steinwolle 90 kg/m ³ , einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht											
	1000	600	50	AK-80	7,90	4,8	52,8 m ² /Pal.		■	CAF	326964	64,40 /m ²
	1000	600	60	AK-80	8,80	5,3	43,2 m ² /Pal.		■	CAF	326965	73,10 /m ²
	1000	600	80	AK-80	10,60	6,4	31,2 m ² /Pal.		■	CAF	326966	87,00 /m ²
	1000	600	100	AK-80	12,40	7,5	26,4 m ² /Pal.		■	CAF	326967	106,30 /m ²
	1000	600	100	AK-80	12,4	7,5	26,4 m ² (44 St./Pal.)	■		CBD	00326982	140,90 /m ² 161,85 /m ²
	1000	600	115	AK-80	13,80	8,3	21,6 m ² /Pal.		■	CAF	326968	116,30 /m ²
	1000	600	125	AK-80	14,70	8,8	21,6 m ² /Pal.		■	CAF	326969	124,10 /m ²
	1000	600	125	AK-80	14,7	8,8	21,6 m ² (36 St./Pal.)	■		CBD	00326983	164,50 /m ² 189,25 /m ²
	1000	600	135	AK-80	15,60	9,4	19,2 m ² /Pal.		■	CAF	326970	134,10 /m ²
	1000	600	150	AK-80	16,90	10,2	16,8 m ² /Pal.		■	CAF	326971	141,40 /m ²
	1000	600	150	AK-80	16,9	10,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	■		CBD	00326984	188,00 /m ² 216,05 /m ²
	1000	600	160	AK-80	17,80	10,7	16,8 m ² /Pal.		■	CAF	326972	146,90 /m ²
	1000	600	180	AK-80	19,60	11,7	14,4 m ² /Pal.		■	CAF	326973	156,90 /m ²
	1000	600	200	AK-80	21,40	12,8	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	326974	175,50 /m ²
	1000	600	225	AK-80	23,70	14,2	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	326975	211,20 /m ²
	1000	600	250	AK-80	25,90	15,6	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	326976	226,80 /m ²
	1000	600	275	AK-80	28,20	17	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	326977	236,30 /m ²
	1000	600	300	AK-80	30,40	18,2	7,2 m ² /Pal.		■	CAF	326978	245,50 /m ²
	1000	600	330	AK-80	33,20	20	7,2 m ² /Pal.		■	CAF	326979	258,50 /m ²


Lambda 0,035W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Fibraroc 35 WZ Typ II leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibraroc Weisszement Typ II leicht – Mehrschichtplatten mit Kern aus Steinwolle 90 kg/m ³ , einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht											
	2000	600	50	AK-99	7,90	9,6	52,8 m ² /Pal.		■	CAD	326927	52,70 /m ²
	2000	600	60	AK-99	8,80	10,6	43,2 m ² /Pal.		■	CAD	326928	59,90 /m ²
	2000	600	80	AK-99	10,60	12,8	31,2 m ² /Pal.		■	CAD	326929	75,40 /m ²
	2000	600	100	AK-99	12,40	15	26,4 m ² /Pal.		■	CAD	326930	94,70 /m ²
	2000	600	115	AK-99	13,80	16,6	21,6 m ² /Pal.		■	CAD	326931	108,70 /m ²
	2000	600	125	AK-99	14,70	17,6	21,6 m ² /Pal.		■	CAD	326932	112,40 /m ²
	2000	600	135	AK-99	15,60	18,8	19,2 m ² /Pal.		■	CAD	326933	117,50 /m ²
	2000	600	150	AK-99	16,90	20,4	16,8 m ² /Pal.		■	CAD	326934	130,20 /m ²
	2000	600	160	AK-99	17,80	21,4	16,8 m ² /Pal.		■	CAD	326935	138,90 /m ²
	2000	600	180	AK-99	19,60	23,4	12,0 m ² /Pal.		■	CAD	326936	164,40 /m ²
	2000	600	200	AK-99	21,40	25,6	7,2 m ² /Pal.		■	CAD	326937	179,10 /m ²
	2000	600	225	AK-99	23,70	28,4	12,0 m ² /Pal.		■	CAD	326938	197,40 /m ²
	2000	600	250	AK-99	25,90	31,2	9,6 m ² /Pal.		■	CAD	326939	230,20 /m ²
	2000	600	275	AK-99	28,20	34	9,6 m ² /Pal.		■	CAD	326940	247,50 /m ²
	2000	600	300	AK-99	30,40	36,4	7,2 m ² /Pal.		■	CAD	326941	264,50 /m ²
	2000	600	330	AK-99	33,20	40	7,2 m ² /Pal.		■	CAD	326942	291,10 /m ²

Lambda 0,035 W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Fibraroc 35 GZ Typ III Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fibraroc 35 GZ Typ III – Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 2x5mm Holzwolledeckschicht											
	1000	600	50	AK-80	7,9	4,8	52,8 m ² (88 St./Pal.)		■	CBD	00651897	81,15 /m ²
	1000	600	60	AK-80	8,8	5,3	43,2 m ² (72 St./Pal.)		■	CBD	00651898	96,80 /m ²
	1000	600	80	AK-80	10,6	6,4	31,2 m ² (52 St./Pal.)		■	CBD	00651900	114,35 /m ²

Fibraroc 35 GZ Typ II Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Fibraroc 35 Grauzement Typ II Keller leicht – Mehrschichtplatten mit Kern aus Steinwolle 90 kg/m³, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht



1000	600	50	AK-80	7,90	4,8	52,8 m ² /Pal.		■	CAF	326948	61,10 /m ²
1000	600	60	AK-80	8,80	5,3	43,2 m ² /Pal.		■	CAF	326949	71,00 /m ²
1000	600	80	AK-80	10,60	6,4	31,2 m ² /Pal.		■	CAF	326950	84,90 /m ²
1000	600	100	AK-80	12,40	7,5	26,4 m ² /Pal.		■	CAF	326951	104,10 /m ²
1000	600	100	AK-80	12,4	7,5	26,4 m ² (44 St./Pal.)	■		CBD	00599498	139,75 /m ²
1000	600	115	AK-80	13,80	8,3	21,6 m ² /Pal.		■	CAF	326952	114,00 /m ²
1000	600	125	AK-80	14,70	8,8	21,6 m ² /Pal.		■	CAF	326953	121,90 /m ²
1000	600	125	AK-80	14,7	8,8	21,6 m ² (36 St./Pal.)	■		CBD	00599496	163,40 /m ²
1000	600	135	AK-80	15,60	9,4	19,2 m ² /Pal.		■	CAF	326954	132,00 /m ²
1000	600	150	AK-80	16,90	10,2	16,8 m ² /Pal.		■	CAF	326955	139,30 /m ²
1000	600	150	AK-80	16,9	10,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	■		CBD	00599497	186,85 /m ²
1000	600	160	AK-80	17,80	10,7	16,8 m ² /Pal.		■	CAF	326956	144,20 /m ²
1000	600	180	AK-80	19,60	11,7	14,4 m ² /Pal.		■	CAF	326957	154,70 /m ²
1000	600	200	AK-80	21,40	12,8	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	326958	175,80 /m ²
1000	600	225	AK-80	23,70	14,2	12,0 m ² /Pal.		■	CAF	326959	209,10 /m ²
1000	600	250	AK-80	25,90	15,6	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	326960	224,70 /m ²
1000	600	275	AK-80	28,20	17	9,6 m ² /Pal.		■	CAF	326961	230,90 /m ²
1000	600	300	AK-80	30,40	18,2	7,2 m ² /Pal.		■	CAF	326962	243,40 /m ²
1000	600	330	AK-80	33,20	20	7,2 m ² /Pal.		■	CAF	326963	266,70 /m ²

Lambda 0,035W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Fibraroc 38 GZ Typ III

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Fibraroc 38 Grauzement Typ III – Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig mit 1x10 und 1x5 mm Holzwolledeckschicht






2000	600	35	AK-99	9,00	10,8	67,2 m ² /Pal.		■	CAC	729587	52,50 /m ²
2000	600	50	AK-99	12,50	15	52,8 m ² /Pal.		■	CAC	729588	63,20 /m ²
2000	600	60	AK-99	13,70	16,4	43,2 m ² /Pal.		■	CAC	729589	74,50 /m ²
2000	600	80	AK-99	16,10	19,4	31,2 m ² /Pal.		■	CAC	729590	88,60 /m ²
2000	600	100	AK-99	18,50	22,2	26,4 m ² /Pal.		■	CAC	729591	112,50 /m ²
2000	600	125	AK-99	21,50	25,8	21,6 m ² /Pal.		■	CAC	729593	135,00 /m ²
2000	600	150	AK-99	22,70	27,2	16,8 m ² /Pal.		■	CAC	729595	158,00 /m ²
2000	600	175	AK-99	27,50	33	14,4 m ² /Pal.		■	CAC	729596	188,00 /m ²
2000	600	200	AK-99	30,50	36,7	12,0 m ² /Pal.		■	CAC	729597	221,30 /m ²
2000	600	225	AK-99	33,50	40,2	12,0 m ² /Pal.		■	CAC	729598	255,00 /m ²
2000	600	250	AK-99	36,50	44	9,6 m ² /Pal.		■	CAC	729599	282,90 /m ²
2000	600	275	AK-99	39,50	47,4	9,6 m ² /Pal.		■	CAC	729600	311,10 /m ²
2000	600	300	AK-99	42,50	51	7,2 m ² /Pal.		■	CAC	729601	333,70 /m ²


Lambda 0,038 W/m.K; Weitere Kantenausführungen und Farben siehe entsprechende Übersicht in diesem Kapitel.

Befestigungsmaterial

Isolierschraube TIS







Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Isolierschrauben TIS beige								
	50	6	1,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450203	78,70 /Pak.
	75	6	1,6	100 St./Pak.	■		CAG	00416177	99,05 /Pak.
	85	6	2,5	100 St./Pak.	■		CAG	00450204	108,65 /Pak.
	100	6	2,1	100 St./Pak.		■	CAG	00416178	120,40 /Pak.
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680266	123,50 /Pak.
	125	6	2,5	100 St./Pak.	■		CAG	00416180	131,20 /Pak.
	150	6	3,7	100 St./Pak.	■		CAG	00416182	150,30 /Pak.
	175	6	3,6	100 St./Pak.	■		CAG	00416183	181,25 /Pak.
	200	6	4,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450206	232,75 /Pak.
	225	6	5,2	100 St./Pak.	■		CAG	00450207	301,00 /Pak.
	Isolierschrauben TIS weiss								
	50	6	1,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450192	78,70 /Pak.
	75	6	2,3	100 St./Pak.	■		CAG	00436891	99,05 /Pak.
	85	6	2,5	100 St./Pak.	■		CAG	00450194	108,65 /Pak.
	100	6	2,8	100 St./Pak.		■	CAG	00450195	120,40 /Pak.
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680259	123,50 /Pak.
	125	6	3,2	100 St./Pak.	■		CAG	00450196	131,20 /Pak.
	150	6	3,7	100 St./Pak.	■		CAG	00450198	150,30 /Pak.
	175	6	4,3	100 St./Pak.	■		CAG	00450199	181,25 /Pak.
	200	6	4,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450200	232,75 /Pak.
	225	6	5,2	100 St./Pak.	■		CAG	00450201	301,00 /Pak.
	Isolierdornschraube TOGE TIS grau								
	50	6	1,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450209	78,70 /Pak.
	75	6	2,3	100 St./Pak.	■		CAG	00450212	99,05 /Pak.
	85	6	2,5	100 St./Pak.	■		CAG	00450210	108,65 /Pak.
	100	6	2,8	100 St./Pak.		■	CAG	00450213	120,40 /Pak.
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680264	123,50 /Pak.
	125	6	3,2	100 St./Pak.	■		CAG	00450214	131,20 /Pak.
	150	6	3,7	100 St./Pak.	■		CAG	00450216	150,30 /Pak.
	175	6	4,3	100 St./Pak.	■		CAG	00450218	181,50 /Pak.
	200	6	4,8	100 St./Pak.	■		CAG	00450221	232,75 /Pak.
	225	6	5,2	100 St./Pak.	■		CAG	00450223	301,00 /Pak.

TX Drive Schraube Grobgewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schnellbauschraube TX-Drive								
	45	4,5	1,77	500 St./Pak.	■		CAG	00600143	176,40 /Pak.
	45	4,5	1,77	500 St./Pak.	■		CAG	00600142	176,40 /Pak.
	45	4,5	1,77	500 St./Pak.		■	C00	600108	85,00 /Pak.
	55	4,5	1,77	500 St./Pak.	■		CAG	00600144	189,65 /Pak.
	55	4,5	1,77	500 St./Pak.	■		C00	00600147	189,65 /Pak.
	55	4,5	1,77	500 St./Pak.		■	CAG	600145	94,50 /Pak.

Art. 600142, 600147: weiss, Art. 600143, 600144: beige, Art. 600108, 600145: verzinkt

Zuschläge für Platten und Kantenbearbeitung

	Artikel-Nr.	Code	Bearbeitung	Einheit ME	Preis (CHF/ME)
Nut und Kamm					
	Für alle Platten (ohne Fibraroc leicht35) ab 50 mm Dicke				
	AK-70		Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-71		Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-72		Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
Stufenfalz					
	Für alle Platten ab 35 mm Dicke				
	AK-80		Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-81		Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-82		Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
Fase					
	Für alle 2-schichtigen Platten, Fibralth und Akustikplatten				
	AK-01		Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-011		Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-012		Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
Gerade Kanten für T-Profil allseitig					
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 25 mm Dicke				
	SK-04		Allseitig hinterschnitten	m ²	Auf Anfrage
Verdecktes T-Profil für Einschubmontage: Platten nicht demontierbar					
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 25 mm Dicke				
	VK-09		Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	VK-91		Nut längsseitig und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
Verdecktes T-Profil: Platten demontierbar					
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 35 mm Dicke				
	VK-10		Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
Verdeckte Montage mit Haltekrallen FIB IV					
	Für alle Platten ab 25 mm und einer minimalen Holzwolle Deckschicht von 20 mm				
	VK-11		Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	VK-111		Nut und Fase längsseitig	m ²	Auf Anfrage

Zuschläge für Anstriche und Kleinmengen

Oberfläche	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> Zuschlag auf Weisszement gebunden (ähnlich RAL 1015) Zuschlag auf Weisszement gebunden plus Holzwolle Superfine 1 mm 	Auf Anfrage Auf Anfrage
Anstriche	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> Oberfläche 1x weiss gestrichen (ähnlich RAL-9016) Oberfläche gestrichen RAL hell «Pastellfarben» oder Farben «Organic» RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1034, 3012, 3014, 5012, 5014, 5024, 6013, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7038, 7044, 9001, 9002, 9010, 9018 Oberfläche gestrichen RAL dunkel «Volltonfarben» Kanten allseitig gespritzt 	Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
Kleinmengen	
<ul style="list-style-type: none"> Kanten und Oberflächenbearbeitung sowie Anstriche bei Mengen unter 50 m², pro Artikel Kommissionierung von Mengen unter einer Verpackungseinheit (Palett), pro Artikel 	Auf Anfrage Auf Anfrage

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage.

PREISLISTE 2025

› LOGISTIK

› ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

› NACHHALTIGKEIT

› MATERIALBEDARF

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

› DÄMMSTOFFE

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

› BRANDSCHUTZ

› TÜREN / VERGLASUNGEN

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

› HOLZWOLLEPLATTEN

› **BODEN / BODENTECHNIK**




[Trockenböden](#)

[Planungsunterstützung](#)

[Bodentechnik](#)

Brio Fertigteilestrich

Brio Fertigteilestrich Stufenfalz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio 18 Stufenfalz, Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2										
	1200	600	18	22	1108,8	70 St./Pal. (50,4 m ²)	■		AIA	00082667	31,10 /m ² 38,50 /m ²
 	Brio 23 Stufenfalz, Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2										
	1200	600	23	28	1008	50 St./Pal. (36 m ²)	■		AIA	00082670	35,80 /m ² 44,55 /m ²

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

Brio Fertigteilestrich Verlegeplatte Nut + Kamm



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio 18 N+K Verlegeplatte, Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2										
	1200	600	18	22	792	50 St./Pal. (36 m ²)	■		AIA	00550815	31,10 /m ² 38,50 /m ²
 	Brio 23 N+K Verlegeplatte, Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2										
	1200	600	23	28	705,6	35 St./Pal. (25,2 m ²)	■		AIA	00602387	35,80 /m ² 44,55 /m ²

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

Brio WF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio 18 WF Stufenfalz, Weichfaser 10.0 mm, Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2										
	1200	600	28	24	864	50 St./Pal. (36 m ²)	■		AIA	00082669	43,58 /m ² 51,10 /m ²
	Brio 23 WF Stufenfalz, mit 10 mm Weichfaser Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2										
	1200	600	33	30	864	40 St./Pal. (28,8 m ²)	■		AIA	00082671	46,95 /m ² 58,60 /m ²

Brio Heizboden 25 NP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio Heizboden 25 NP 150 Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre										
	1200	600	25	21,7	547	70 St./Pal. (25,2 m ²)	■		AKC	00630352	104,55 /m ²

Brio Fertigteilestrich

Brio Heizboden 25 NP L

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Brio Heizboden 25 NP L 120 Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre



	1200	600	25	21,5	542	70 St./Pal. (25,2 m ²)	■		AKC	00782734	124,95 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	---------------------------------------	---	--	-----	----------	------------------------

Brio Heizboden 25 NP L 150 Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre



	1200	600	25	21,7	547	70 St./Pal. (25,2 m ²)	■		AKC	00639542	104,55 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	---------------------------------------	---	--	-----	----------	------------------------

Brio Heizboden 25 RP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Brio Heizboden 25 RP 120 Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre



	1200	600	25	27,1	683	25,2 m ² (35 St./Pal.)	■		AKC	00782733	81,10 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	--------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------

Brio Heizboden 25 RP 150 Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre




	1200	600	25	27,3	688	25,2 m ² (35 St./Pal.)	■		AKC	00630354	71,30 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	--------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------

Brio Heizboden 25 RP B


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Brio Heizboden 25 RP B 120 Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre



	1200	600	25	26,8	676	25,2 m ² (70 St./Pal.)	■		AKC	00782735	116,80 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	--------------------------------------	---	--	-----	----------	------------------------

Brio Heizboden 25 RP B 150 Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre



	1200	600	25	27	680,4	25,2 m ² (70 St./Pal.)	■		AKC	00639541	94,35 /m ²
--	------	-----	----	----	-------	--------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------

Brio Heizboden 25 Spezial

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------

Brio Heizboden 25 Spezial SZP Ohne Rohrfräsungen - für Systeme 120 und 150



	1200	600	25	30	756	25,2 m ² (35 St./Pal.)	■		AKC	00659811	52,25 /m ²
--	------	-----	----	----	-----	--------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------

Brio Heizboden 25 Spezial RP 10 Fertigteilestrichplatte mit 10 Rohrfräsungen für 16 mm Heizrohre, für Systeme 120 und 150 mm Rohrabstand



	1200	600	25	26,8	676	25,2 m ² (35 St./Pal.)	■		AKC	00739995	123,40 /m ²
--	------	-----	----	------	-----	--------------------------------------	---	--	-----	----------	------------------------

Brio Fertigteilestrich

Vidiwall 4SK Lastverteilplatte für Brio Heizboden 25



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1000	1200	10	4SK	11,8	991,2	84 m ² (70 St./Pal.)	■		AKC	00729086	10,65 /m ²
	Vidiwall 10 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2											

Vidiwall 4SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungsein- heit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1000	1250	15	4SK	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	00057927	22,35 /m ²
	Vidiwall 15 Gipsfaserplatte für den tragenden Holzbau											


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.
Art. 57927 bei Brio Heizboden 25 als Lastverteilplatte LVP

Vidiwall 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

 	1000	1250	12.5	4SK	14,8	1110	75 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	00072978	15,95 /m ²
	Vidiwall 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2											

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.
Art. 72978 bei Brio Heizboden 25 als Lastverteilplatte LVP

Brio-Falzkleber


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	800 g Flasche	0,8	9,6 kg (12 St./Pak.)	■		AKB	00088533	22,75 /St.
	Brio Falzkleber für Stufenfalzverklebung von Brio Fertigteilestriche und Brio Heizboden 25							

Verbrauch: ca. 40g/m² // Brio Heizboden ca. 150g/m²

GIFAbond blue


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Verbrauch: 40-60 g/m ² Brio Heizboden ca. 150g/m ²	1,285	7,2 kg (6 St./Pak.)	■		AJB	00676976	23,20 /St.
	GIFAbond blue EC1 für Brio-, Brio Heizboden 25 und GIFAFloor Fertigteilestriche							

Brio Flächenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	■ Verbrauch: ca. 600 g/m ²	15	540 kg (36 St./Pal.)	■		AKB	00069321	172,85 /St.
	Brio Flächenkleber Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Fertigteilestriche							

Brio Fertigteilestrich

Gipsfaserschraube SN Fertigteilestriche mit Stufenfalz

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	22	4,2	0,8	500 St./Pak.	■		AKB	00708531	16,30 /Pak.
	17	4,2	0,69	500 St./Pak.	■		AKB	00708526	15,60 /Pak.

Gipsfaserschraube SN zur Verbindung von Brio Fertigteilestriche mit Stufenfalz

Verbrauch: ca. 15 St./m²

Bodensysteme GIFAfloor FHB




GIFAfloor LEP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1200	600	18	29,52	1056	36 m ² (50 St./Pal.)	■		AJA	00099258	54,65 /m ² 66,30 /m ²

GIFAfloor LEP 18 mm Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2

Gipsfaserplatte mit Stufenfalz. Lasterhöhungs-Platte für Anwendung auf GIFAfloor, beidseitig grundiert.

GIFAfloor FHB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	600	600	25	41	1027	25,2 m ² (70 St./Pal.)	■		AJA	00063565	67,25 /m ² 80,55 /m ²
	1200	600	25	41	1027	25,2 m ² (35 St./Pal.)	■		AJA	00031256	67,25 /m ² 80,55 /m ²
	600	600	28	45,92	986	21,6 m ² (60 St./Pal.)	■		AJA	00050980	72,60 /m ² 87,10 /m ²
	1200	600	28	45,92	986	21,6 m ² (30 St./Pal.)	■		AJA	00031545	72,60 /m ² 87,10 /m ²
	600	600	32	52,48	940	18 m ² (50 St./Pal.)	■		AJA	00031559	79,85 /m ² 99,80 /m ²
	1200	600	32	52,48	940	18 m ² (25 St./Pal.)	■		AJA	00031326	79,85 /m ² 99,80 /m ²

GIFAfloor FHB 25 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2

GIFAfloor FHB 25 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2

GIFAfloor FHB 28 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2



GIFAfloor FHB 28 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2

GIFAfloor FHB 32 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2


GIFAfloor FHB 32 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2

Bodensysteme GIFAfloor FHB


GIFAfloor FHB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAfloor FHB 38 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2											
	600	600	38	62,32	893	14,4 m ² (40 St./Pal.)	■		AJA	00088636	90,30 /m ² 112,85 /m ²
	1200	600	38	62,32	893	14,4 m ² (20 St./Pal.)	■		AJA	00088635	90,30 /m ² 112,85 /m ²

GIFAbond uno EC 1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAbond uno EC 1 für GIFAfloor F182, Fugenverklebung								
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 90 g/m² 600 ml Schlauchbeutel 	0,9	18 kg (20 St./Pak.)		■	AJB	00741703	18,60 /St.



GIFAbond duo EC 1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAbond duo EC 1 für GIFAfloor F182, Flächenverklebung								
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 600 g/m² 15 kg Eimer 	15	540 kg (36 St./Pal.)	■		AJB	00741704	244,50 /St.

GIFAbond blue


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAbond blue EC1 für Brio-, Brio Heizboden 25 und GIFAfloor Fertigteilstriche								
	Verbrauch: 40-60 g/m ² Brio Heizboden ca. 150g/m ²	1,285	7,2 kg (6 St./Pak.)	■		AJB	00676976	23,20 /St.

GIFAfloor DB green



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAfloor DB green 30 (Doppelboden- Platten ohne Umleimer)											
	600	600	30	49,2	885,6	18 m ² (50 St./Pal.)		■	AJA	00612087	75,18 Auf Anfrage
Doppelbodenplatte ohne Umleimer!											
GIFAfloor DB green 36 (Doppelboden- Platten ohne Umleimer)											
	600	600	36	59,04	1062,72	18 m ² (50 St./Pal.)		■	AJA	00629409	84,35 /m ²
Doppelbodenplatte ohne Umleimer!											

Bodensysteme GIFAfloor FHB

GIFAfloor DB green



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAfloor DB green 40 (Doppelboden-Platten ohne Umleimer)										
	600	600	40	65,6		14,4 m ² (40 St./Pal.)		■	AJA	00629413	95,13 /m ²

Bodenstützen M16 Schraubboden

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützen M16 (schraubbar), für HoBo und DoBo							
	Verstellbereich: 80 - 130 mm - Dicke: 2,0 mm	0,44	1 St		■	AJB	00785611	4,25 /St.
	Verstellbereich: 120 - 200 mm - Dicke: 2,0 mm	0,51	1 St		■	AJB	00785527	4,75 /St.
	Verstellbereich: 170 - 290 mm - Dicke: 2,0 mm	0,62	1 St		■	AJB	00785532	5,50 /St.
	Verstellbereich: 280 - 400 mm - Dicke: 2,0 mm	0,75	1 St		■	AJB	00785531	7,45 /St.
	Stützen Sonder							
	Verstellbereich: 24 - 100 mm - Dicke: 2,0 mm (M16)	0,01	1 St		■	AJB	00102607	Auf Anfrage
	Verstellbereich: 540 - 950 mm - Dicke: 2,0 - 3,0 mm (M20)	0,01	1 St		■	AJB	00102611	Auf Anfrage
	Verstellbereich: 35 - 200 mm - Dicke: 2,0 mm (M12)	0,1	1 St		■	AJB	00102603	Auf Anfrage



Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar. Lieferbedingungen ab Werk nach Absprache.

Bodenstützen M20 Steckstützen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützen M20 Steckstützen M20 (steckbar), für HoBo und DoBo							
	Verstellbereich: 410 mm +/- 30 - Dicke: 2,0 mm	0,89	1 St		■	AJB	00785539	11,35 /St.
	Verstellbereich: 460 mm +/- 30 - Dicke: 2,0 mm	0,94	1 St		■	AJB	00785540	11,85 /St.
	Verstellbereich: 510 mm +/- 30 - Dicke: 2,0 mm	0,98	1 St		■	AJB	00785541	12,40 /St.

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar! Lieferbedingungen ab Werk mind. 8 Arbeitstage.

Bodenstützenaufleger Doppelboden


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützenaufleger Doppelboden							
	2 Noppen - Dicke: 2,5 mm	0,01	100 St		■	AJB	00612920	0,45 /St.
	4 Noppen - Dicke: 2,5 mm	0,01	100 St		■	AJB	00612919	0,45 /St.

Bodenstützenaufleger Hohlboden

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützenaufleger Hohlboden							
	0 Noppen - Dicke 2,5 mm	0,01	100 St		■	AJB	00612921	0,45 /St.

Bodensysteme GIFafloor FHB

Dämmplättchen rund



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	PGR-Dämmplättchen							
	Durchmesser: 90 mm Dicke: 5 mm	0,019	400 St./Pak.	■		AJB	00044135	288,40 /Pak.

Stützenklebstoff PUR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stützenkleber PU, EC1							
	600 ml Schlauchbeutel	0,9	20 St./Pak.	■		AJB	00260231	14,40 /St.




Verbrauch: 1 Schlauchbeutel = ca. 25 Stützen

Stützensicherungskleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Stützensicherungskleber (Gewindeharz)							
	Gewindeharz	1,2	1 St./Pak.	■		AJB	00785568	34,55 /St.
	200 ml Flasche (leer)	0,2	1 St./Pak.	■		AJB	00785566	12,35 /St.

Verbrauch: 1 St. = ca. 500 Stützen


Randdämmstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
  	Randdämmstreifen für GIFafloor Bodensysteme & Randstreifen für GIFafloor DoBo-Systeme							
	1200 x 100 x 13 mm, Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	19,48	120 m/Pak. (100 St./Pak.)	■		AJB	00109147	339,90 /Pak.
	10 x 15 mm, Moosgummi	0,08	10 m/Rolle	■		AJB	00785946	10,65 /St.
	5 x 9 mm, Moosgummi	0,02	10 m/Rolle	■		AJB	00785945	5,25 /St.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Randstreifen für GIFafloor DoBo-Systeme Art. 785945 & 785946

Randdämmstreifen PE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Randdämmstreifen PE für Anwendungen ohne Brandschutzanforderung										
	50000	80	8	0,65	0,65	12 St./Pak.	■		AJB	00613080	37,15 /St.

Bodensysteme GIFAfloor FHB

Diamantsägeblatt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Diamantsägeblatt für Zuschnitt hochverdichteter Gipsfaserelemente Aussendurchmesser: 160 mm, Innendurchmesser: 20 mm, Sägeblattdicke: 2.4 mm	0,2		■		AJB	00186326	149,35 /St.

Alu-Schiftplättchen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	20	20	0,5	0,61	0,61	1000 St./Pak.	■		AJB	00785953	221,80 /St.

Auflager-Dämmstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	20000	60	3	3,2	2,9	20 m/Rolle (5 St./Pak.)	■		AJB	00091287	84,50 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Planungsunterstützung

Artikel-Nr.	Ausführungsplanung Brio Heizboden 25	Einheit	VP CHF
673091	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung bis 50 m² Fläche 	pauschal	340.00
673092	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung von 51 bis 100 m² Fläche 	pauschal	465.00
673094	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung ab 101 m² Fläche 	m ²	3.00
673096	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung bis 50 m² Fläche 	pauschal	385.00
673097	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung von 51 bis 100 m² Fläche 	pauschal	540.00
673098	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung ab 101 m² Fläche 	m ²	3.90
514440	Umlanungen einer bereits durchgeführten und beendeten Heizungsplanung, welche nicht durch das Planungsbüro oder die Knauf AG zu verantworten sind.	Std.	150.00

Klimatechnische Informationen

Rohrabstand 150 mm / 120 mm geprüfetes Rohr: HAKATHEN FBH Metallverbundrohr.

16 x 2.0 mm PE - RT / Al / PE HD Rohr eingebettet in Systemplatte Aufbaustärke der Bodenplatte 25 mm plus zusätzliche Lastverteilschicht oberhalb des Heizrohres, ca. 6.6 - 8.5 m Rohrleitung je m² Heizbodenfläche.

Heizungsplanung auf Wunsch möglich

Folgende Leistungen können wir bereitstellen:

- Heizleitungsrohr-Verlegeplan
- Brio Heizboden 25 Platten-Verlegeplan
- Stückliste der zu verlegenden Platten gemäss ermittelten Verlegeplänen
- Berechnung Heizleistung von Brio Heizboden 25

Dafür sind nachfolgende Unterlagen/Informationen zwingend erforderlich:

- verbindlicher Architektengrundriss als dxf.- bzw. dwg.-Datei (Grundrissplan)
- definitive Verteilerplatzierung
- Heizlastverzeichnis je Raum bzw. auch bereits im Grundrissplan vermerkt
- geplante Vor- und Rücklauftemperatur der Heizungsanlage
- geplante Raumtemperatur
- Welche Ausführung wird für den Fussboden vorgesehen (Gesamtaufbau)?

Heizungsplanung gilt nur bei Verarbeitung des geprüften Rohres von HAKATHEN FBH Metallverbundrohr 16 x 2.0 mm PE - RT / Al / PE HD

System ist ausgerüstet zur Aufnahme von Heizungsrohren mit 16 mm Aussendurchmesser

Granubot - Nivellierroboter

Profitabel. Schnell. Präzise. Ergonomisch.

Nivellierroboter für Schüttungen und Knauf Brio Heizboden


Die Tage des mühsamen Einrichtens mit Abziehlehren sind gezählt. Der Granubot Nivellierroboter lässt sich handlich wie ein Koffer transportieren. Sie richten den Laser am Meterriss auf die gewünschte Höhe aus und der Granubot ist einsatzbereit.

Der Granubot stellt das Niveau permanent automatisch und präzise ein. Die gelenkige Konstruktion lässt einen Aktionsradius von 2300 mm um das Gerät herum zu, das beinhaltet auch die Fläche unter dem Granubot.

Selbst Bereiche mit Nischen, Säulen und sogar Heizungsrohre erreichen Sie ohne Zeitverlust und mit der gleichen Präzision. Genauso realisieren Sie unproblematisch Ebenen mit Gefälle, durch eine Neigung des Lasers.

Ob Nivelliermassen, lose oder standfeste Schüttungen: Durch die Arbeit mit dem Granubot haben Sie Ihre Arbeit fest im Griff – mit dem höchsten Mass an Genauigkeit. Darüber hinaus macht sich der Zeitgewinn von 50 % auch in Sachen Wirtschaftlichkeit bezahlbar.


Kontaktieren Sie uns, wir beraten und helfen Ihnen gerne weiter.




Artikel-Nr. (Rabattcode)	Mietgeräte und Konditionen	Stück	Preis CHF
667965 (FTA)	Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 3 Arbeitstage	1	280.–
667967 (FTA)	Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 5 Arbeitstage	1	380.–
667975 (FTA)	Rotationslaser inkl. Stativ – Mietpauschale (Rotationslaser >600 Umdr./Min.) St. = Pauschale für Mietdauer	1	80.–
668332 (FTA)	Zustellung Granubot + Zubehör Einweisung durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis für ca. 2 Std.	1	130.–
668331 (FTA)	Zustellung Granubot + Zubehör ohne Einweisung durch Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–
667981 (FTA)	Abholung Granubot + Zubehör durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–

Schüttungen und Zubehör


BITUPERL® Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bituperl® Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich							
		16,5	22 St./Pak.		■	AKA	00086824	47,95 /Sack


Nivoperl® Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nivoperl® Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit							
		14	22 St./Pal.		■	AKA	00086832	46,75 /Sack


Siliperl® Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Siliperl® Schüttung Mineralische Dämmstoffschüttung nicht brennbar A1							
	24 kg Sack à 40 l, 600 kg/m³	24	960 kg (40 St./Pal.)		■	AKA	00071644	24,00 /St. 28,30 /St.


Trockenschüttung PA

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trockenschüttung PA Ausgleichsschüttung unter Fertigteilestrich							
	26,5 kg Sack à 50 l, 550 kg/m³	26,5	557 kg (21 St./Pal.)		■	AKA	00003701	31,45 /St. 36,60 /St.

THERMOPERL® Dämmstoffschüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Thermoperl® Gefälledämmung von Flachdächern							
	19 kg Sack à 100 l inkl. 1.5 l Kanister Perlmix, 190 kg/m³	19	418 kg (22 St./Pal.)		■	AKA	00086849	69,05 /St. 85,30 /St.

EPO-Perl


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EPO-Perl gebundene Schüttung für erhöhte Anforderungen							
	12 kg Sack à 60 l, ca. 210 kg/m³	12	180 kg (15 St./Pal.)		■	AKA	00008649	38,00 /St. 46,30 /St.

Schüttungen und Zubehör


FE-Imprägnierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE-Imprägnierung Kombibehälter							
	1 kg Eimer 2-Komponenten Epoxidharz	1	280 kg (280 St./Pal.)	■		AKB	00002871	31,95 /St.
Verbrauch: 1 St./ Sack EPO								



Kalksplittschüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kalksplittschüttung Raumgewicht: 1400 kg/ m³							
	25 kg Sack à 17.8 l	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKA	00629108	13,45 /St.
	Big Bag à ca. 955 kg 0.682 m³	955	955 kg (1 St./Pal.)		■	AKA	00629109	Auf Anfrage
	Silotankzug (28 Tonnen)	1			■	AKA	00629111	Auf Anfrage

Cemwood Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cemwood Schüttung halbgebundene Trockenschüttung							
	Cemwood CW 1000 - 15 kg Sack à 50 l	15	36 St./Pal. (540 kg)	■		AKA	00640505	45,00 /St.
	Cemwood CW 2000 - 18.5 kg Sack à 50 l	18,5	36 St./Pal. (666 kg)		■	AKA	00640508	Auf Anfrage

Kartonwabe zu Schüttung

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kartonwabe zu Schüttung 30 Kartonwabe zum gleichmässigen Schichtaufbau für Schalldämm-Aufbauten										
	1000	1500	30	0,5	22,5	45 m² (30 St./Pal.)	■		AKB	00757404	20,45 /m²
	Kartonwabe zu Schüttung 60 Kartonwabe zum gleichmässigen Schichtaufbau für Schalldämm-Aufbauten										
	1000	1500	60	1	22,5	22,5 m² (15 St./Pal.)	■		AKB	00757425	23,95 /m²


Dämmelemente

Trittschalldämmplatte WF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Holzfaserdämmplatte WF 8 mm 230 kg/m³										
	1200	1000	8	1,84	304,7	165,6 m² (138 St./Pal.)	■		AKB	00729625	5,80 /m²
	Holzfaserdämmplatten WF 10 mm 250 kg/m³										
	1198	598	10	2,5	406,8	161,9 m² (226 St./Pal.)	■		AKB	00205256	6,10 /m²
	1200	2500	10	2,5	406,8	1 St (114 St./Pal.)		■	AKB	00744832	6,10 /m²

Dämmelemente


Trittschall-Dämmplatte TPE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trittschall-Dämmplatte TPE 130 kg/m³ Steinwolle								
	1200	625	12	16,5 m² (22 St./Pak.) (396 m²) (528 St./Pal.)	■		ARD	02417310	20,80 /m²


Nur in ganzen VE erhältlich

Schnellestriche

Stretto-Sand


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Stretto Füllstoff für Knauf Stretto Epoxidharzestrich							
	25 kg Sack	25	40 St./Pal. (1000 kg)		■	AKA	00005567	23,20 /St.

Schnellestrich CT


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schnellestrich CT Schnellbindender Zementestrich							
	25 kg Sack	25	42 St./Pal. (1050 kg)		■	AKB	00458173	38,35 /St.

Nivellierestriche


N 320 Flex

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 320 Flex faserarmierte zementgebundene Bodenausgleichmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm 25 kg Sack Schichtdicken 3-20 mm 	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKB	00531165	64,80 /St. 73,90 /St.


N 320 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 320 Sprint schnelltrocknende zementgebundene Bodenausgleichmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm 25 kg Sack Schichtdicken 0-20 mm 	25	1050 kg (42 St./Pal.)		■	AKB	00531092	51,00 /St. 61,20 /St.


N 340 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 340 Sprint schnelltrocknende zementgebundene Bodenausgleichmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm 25 kg Sack Schichtdicken 2-40 mm 	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKB	00531075	54,10 /St. 64,90 /St.

N 410

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 410 gipsgebundene Bodenspachtelmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm 25 kg Sack Schichtdicken 0-10 mm 	25	42 St./Pal. (1050 kg)	■		AKB	00532476	48,65 /St. 58,10 /St.

N 440

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 440 gipsgebundene Bodenausgleichmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm 25 kg Sack Schichtdicken 10-40 mm 	25	42 St./Pal. (1050 kg)	■		AKB	00638089	25,55 /St. 30,65 /St.

Flieseestriche

FE 80 Allegro


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 80 Allegro Calciumsulfat-Flieseestrich							
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005183	28,35 /St.

Fliessestriche

FE 50 Largo

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 50 Largo Calciumsulfat-Fliessestrich							
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005182	30,70 /St.

FE 25 A tempo

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 25 A tempo Schnellabbindender Calciumsulfat-Fliessestrich							
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005349	34,55 /St.

Grundierungen


Estrichgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Estrichgrund Bodengrundierung							
	10 kg Eimer	10	36 St./Pal. (360 kg)		■	AKB	00005355	90,95 /St.


Spezialhaftgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Spezialhaftgrund Bodengrundierung							
	5 kg Eimer	5	60 St./Pal. (300 kg)		■	AKB	00220628	41,20 /St.

Schnellgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schnellgrund schnelltrocknende Grundierung für Untergründe im Bodenbereich							
	10 kg Eimer	10	40 St./Pal. (400 kg)		■	AKB	00287757	71,95 /St.

Schrenzlage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schrenzlage Spezialpapier für Bodenapplikationen										
	80000	1250	1	10	450	4500 m ² (45 St./Pal.)		■	AKB	00003878	81,90 /St.
100m ² pro Rolle											

Grundierungen

Katja Sprint Abdichtungsbahn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------




Katja Sprint Abdichtungsbahn mit Radonsperre

23000	1250	0,9	39	780	800 m ² (20 St./Pal.)	■		APC	00082044	205,50 /St.
-------	------	-----	----	-----	-------------------------------------	---	--	-----	----------	-------------

40m² pro Rolle

Katja Sprint Anschlussstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Katja Sprint Anschlussstreifen zu Abdichtungsbahn

15000	200	0,9	4,3	258	60 St./Pal.	■		APC	00039929	58,75 /St.
-------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	--	-----	----------	------------

1,5m pro Rolle

Katja Sprint Anschlussfix


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------



Katja Sprint Anschlussfix Anschluss an Mauersperrbahn

310 ml Kartusche	0,47	20 St./Pak.	■		APC	00468506	8,15 /St.
------------------	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------

Verbrauch: ca. 60-70ml/m = 1 Kartusche ca. 5m



DOKUMENTE ZUM DOWNLOAD

Technische Daten, Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien, Broschüren und weitere Dokumentationen finden Sie im [Downloadcenter](#).



KNAUF AKADEMIE

Fachseminare, Praxistrainings und individuelle Kursangebote, die wir auf Ihre Anforderungen hin anpassen, finden Sie in der [Knauf Akademie](#).

Mit Knauf easylearn steht dort künftig eine moderne Lernplattform für online-Kurse bereit.



NEWSLETTER

Bauen Sie auf aktuelle Informationen zu Produkten, Aktionen und weiteren News - registrieren Sie sich noch heute für den Knauf [Newsletter](#).

KNAUF

KNAUF AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Tel.: 058 775 88 00

www.knauf.ch

info-ch@knauf.com

Build on us.