



ATLAS NATURSTEINE



OUTDOOR

**NATURSTEINPROGRAMM FÜR HAUS & GARTEN
2025 | 2026**

**Programme de pierres naturelles pour la maison & jardin 2025 | 2026
Programma in pietra naturale per la casa & giardino 2025 | 2026**

ATLAS NATURSTEINE



DIE QUELLE IHRER KRAFT

Ein Garten ist nicht nur die unbebaute Fläche rund um ein Gebäude. Er ist Visitenkarte, Ausdruck Ihres persönlichen Geschmacks. Unsere Philosophie; das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, heisst praktische Produkte stilvoll zu erschaffen. Bauen Sie sich einen Ort der Erholung, einen Ort zum Auftanken neuer Energien. Wir laden Sie ein durch die Vielfalt unserer Produkte, neue Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Seit über 70 Jahren verfolgen wir das Ziel, die persönlichen Wünsche unserer Kunden in Stein zu verwirklichen. Mit einer Kombination aus Handel und eigener Fertigung sind uns im Thema Naturstein keine Grenzen gesetzt.

PRODUKT-GARANTIE

Die Atlas Natursteine AG ist ein Hersteller und Händler von qualitativ hochwertigen Natursteinprodukten für den Garten- und Landschaftsbau. Unter dem Markennamen ATLAS NATURSTEINE garantieren wir Ihnen ein sorgfältig ausgewähltes Naturstein-Sortiment. Da es sich bei den meisten Produkten um von Hand bearbeitete Steine handelt, kann es zu geringen Abweichungen bei der Grösse, dem Gewicht und der Form kommen. Individuelle Einschlüsse und Farbunterschiede sind die natürlichen Zeichen für die Einzigartigkeit des Natursteins. Es handelt sich bei jedem Produkt um ein nicht reproduzierbares Unikat.

UNSER SERVICE FÜR SIE

Damit es im Nachhinein nicht zu unerwünschten Differenzen kommt, senden wir Ihnen gerne im Vorfeld ein Digitalfoto des von Ihnen gewünschten Produktes zu, damit Sie sich ein genaues Bild von der Beschaffenheit des Materials machen können. Oder besuchen Sie doch einfach eine der Ausstellungen bei unseren Handelspartnern (siehe Rückseite Umschlag), bestimmt ist auch einer in Ihrer Nähe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LA SOURCE DE VOTRE ÉNERGIE

Un jardin n'est pas seulement une surface non construite autour d'un bâtiment. Il est votre carte de visite, l'expression de vos goûts personnels. Notre philosophie: allier la beauté à l'utilité, ce qui signifie créer des produits pratiques et élégants. Construisez votre endroit de détente et de régénération. Nous vous invitons à découvrir de nouvelles façons d'organiser vos espaces parmi la diversité de notre gamme de produits. Depuis plus de 70 ans, nous nous efforçons de réaliser les désirs individuels de nos clients avec la pierre. Grâce à une association de négoce et de propre production, nous ne connaissons aucune limite dans le domaine de la pierre naturelle. Contactez-nous. C'est avec plaisir que nos créateurs et tailleurs de pierres vous renseigneront sur toutes les questions ayant trait à la pierre naturelle pour la maison et le jardin.

GARANTIE DES PRODUITS

Atlas Natursteine AG produit et fournit des pierres naturelles d'excellente qualité pour l'aménagement du jardin et de l'environnement. Sous le nom de la marque ATLAS NATURSTEINE nous vous garantissons un assortiment de pierres naturelles soigneusement choisi. Comme la plupart de nos produits sont des pierres travaillées à la main, il peut y avoir de légères différences dans les dimensions, poids et formes. De petites inclusions et des nuances de teintes expriment l'authenticité de la pierre naturelle. Chaque produit est unique et non reproductible.

NOTRE SERVICE POUR VOUS

Afin d'éviter des différences non souhaitées, c'est avec plaisir que nous vous enverrons une photo digitale qui vous permettra de mieux percevoir le produit que vous souhaitez acquérir. Vous avez également la possibilité d'aller visiter une exposition de l'un de nos partenaires commerciaux se situant dans votre région (voir adresses au dos de la brochure).

Nous nous réjouissons de votre visite.

CHIAMATECI

I nostri progettisti e gli scalpellini vi consigliano volentieri per quanto riguarda tutte le vostre domande riguardanti la pietra naturale intorno alla casa e il giardino.

GARANZIA DEI PRODOTTI

La Atlas Natursteine AG è un produttore e un rivenditore di prodotti in pietra naturale per il giardinaggio e per il paesaggio qualitativamente elevati. Con la marca ATLAS NATURSTEINE vi sarà garantito un assortimento di pietra naturale scelto accuratamente. Siccome nella maggior parte dei casi si tratta di pietre lavorate a mano, possono esserci delle irregolarità nella loro grandezza, nella loro forma e nel loro peso. Inglobamenti individuali e differenze di colore sono segni naturali dell'unicità della pietra naturale. Nel caso di ogni prodotto si tratta di un esemplare unico non riproducibile.

IL NOSTRO SERVICE PER VOI

Per farvi un'idea esatta della composizione del materiale del prodotto da voi richiesto, vi mandiamo volentieri una foto digitale del prodotto, affinché in seguito non si vengano a formare delle divergenze. Potete anche visitare una delle esposizioni presso i nostri partner di vendita (vedi retro-copertina); certamente ce ne sarà uno nelle vostre vicinanze.

Ci fa piacere una vostra visita.

Bedeutung der Symbole | Signification des symboles | Significato dei simboli



Frostbeständig

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.

Résistant au gel

La pierre posée par un spécialiste est adapté pour usage extérieur.

Resistente al gelo

La pietra, posata a regola d'arte, è adatta per utilizzo all'esterno.



Streusalz Resistent

Resistenz gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Gehwege, Zufahrten, Plätze und öffentliche Flächen. Bei der Verwendung von Fugenmaterial, sollte dieses ebenfalls Streusalz beständig sein.

Résistant au sel

Résistant contre l'utilisation des sels de dégel important pour les domaines tels que les trottoirs, entrées de garage, places et espaces publiques. Dans l'utilisation du mortier de jointoiement, ceci doit être aussi résistant au sel dégel.

Resistente al sale

Resistente all'utilizzo del sale importante negli ambienti come: sentieri, ingressi, piazze e aree pubbliche. È necessario utilizzare materiali per la fugatura anch'essi resistenti al sale.



Schattenbereiche

Durch die Beschaffenheit der Steine eignen sich diese gut für schattige Aussenbereiche. Die Rutschgefahr ist durch die raue Oberfläche minimiert.

Adapté aux zones d'ombre

Par la structure des pierres, ceux-ci conviennent bien pour les domaines extérieur ombragés. Le danger de glissement est minimisé par la surface rugueuse.

Adatto per zone d'ombra

Grazie alla natura delle pietre, esse ben si adattano ad un utilizzo in zone d'ombra esterne. Il pericolo di scivolamento è minimo, grazie alla superficie ruvida.



Rutschhemmend

Dieses Produkt erweist sich durch seine Oberflächenbeschaffenheit (spaltrau) als besonders rutschhemmend.

Antidérapant

Ce produit prouvé par sa surface (rugueuse) est particulièrement antidérapante.

Antiscivolo

questo prodotto risulta essere particolarmente antiscivolo, grazie alla natura della superficie (a spacco naturale).

INFO

AUSSTELLUNG

Mit über 2000 m² eine der grössten Natursteinausstellungen der Schweiz.

EXPOSITION

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles les plus grandes de Suisse.

ESPOSIZIONE

Con più di 2000 m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della Svizzera.

Titelbild:
Silvano Pedrett Photography

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE DES MATIÈRES | INDICE

ATLAS NATURSTEINE		MATERIALIEN Matériaux Materiale		MATERIALIEN Matériaux Materiale	
UNSER FIRMPROFIL Profil de notre société Il nostro profilo aziendale	2 - 3	ALPINO SILVER	6 - 7	LIMBARA BLACK	57
BEDEUTUNG DER SYMBOLE Signification des symboles Significato dei simboli	2	ARDESIA NERA NATURALE	8 - 9	LUSERNA CLASSICO	58 - 59
INHALTSVERZEICHNIS Table des matières Indice	4 - 5	ARENISCA BEIGE	10 - 11	LUSERNA GRIS	60 - 61
ÜBER UNS À propos de nous Su di noi	252 - 253	ARENISCA GRIS	12 - 13	LUSERNA SOLE	62 - 63
TECHNISCHE INFORMATIONEN Fiche technique Dati tecnici	254 - 255	ARENISCA GOLD	14	MAGGIA	64 - 65
ALLG. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN Conditions générales Condizioni generali	256 - 258	ARENISCA SILVER	14	MAGGIA BLUE VELVET	66
ATLAS-SONDERKATALOGE Atlas catalogues spéciaux Altri cataloghi Atlas	259	ARENISCA MARRON	15	MONTANA GRIS	67
		AZUL DE LA PIEDRA	16 - 17	MOUNTAIN BLACK	68
		AZUR MARBLE	18	NORDISCH DARK	69
		BAYADERE	19	NORDISCH SILVER	70 - 71
		BIANCO TICINO	21	OCEAN GREEN	72
		BLACK SAMOCA	22 - 23	ODESSA BLACK	73
		BOSPORUS	24 - 25	ONSERNONE STRUKTURA	74
		CABANA	26	PACIFIC GREEN	75
		CHAMBERY CAVALLONE ANTIK	27	PANNONIA GRAU	76 - 77
		CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK	28 - 29	PANNONIA GRÜN	78 - 79
		CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK	30	PIETRA AURORA	80 - 81
		CHAMBERY MEDIUM ANTIK	31	PIETRA CANELA	82 - 83
		CHAMBERY NOCHE ANTIK	32	PIETRA FOSSIL	84 - 85
		CHAMBERY ROSSO ANTIK	33	PIETRA PIASENTINA	86
		CHAMBERY SAHARA ANTIK	34	PLANO ANTIK	87
		CHAMBERY SILVER ANTIK	35	PORTO ATLANTIC	88
		CORAL ROSE	36	PORTO MONTANA	88
		CRISTAL YELLOW NEW	37	PORTO NEGRO	88
		CRISTAL YELLOW VELUDO NEW	37	PORTO PIMENTA	89
		DAFFODIL YELLOW	38	PORTO SOLE	89
		DONEGAL	39	PORTO CINZA	90 - 91
		DURO	40	PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO	92 - 93
		GOLDEN SUN	41	PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE	94
		HALONG BLACK	42 - 43	RUSTIC GREEN	95
		IRAGNA	44	SANTO TIRSO	96
		KAIRO GOLD	45	SELINA BLUE ANTIK	97
		KAIRO SILVER	45	SERIZZO	99
		KANFANAR ANTIK	46 - 49	SKY CLOUD	100
		KANFANAR RUSTICO	50	SNOW WHITE	101
		KAVALA	51	TICINO SILVER	102 - 103
		KILKENNY LIMESTONE	52 - 53	VALLEY GREY	104 - 105
		KIRMENJAK	54 - 55	WHITE PEARL	106 - 107
		LILYWHITE	56	WHITE SAMOCA	108 - 109



Dieser Katalog präsentiert eine begrenzte Auswahl unseres umfangreichen Natursteinprogramms. Bei einem Besuch in unserer ständigen Indoor- und Outdoorausstellung in Marthalen zeigen wir Ihnen viele weitere Materialien in Anwendung. Gerne beraten wir Sie kompetent und unverbindlich.

Le catalogue présente une sélection limitée de notre vaste gamme de programme de la pierre naturelle. Lors d'une visite dans notre exposition intérieure et extérieure permanente à Marthalen, nous vous présentons de nombreux matériaux utilisés. Nous vous conseillons volontiers sans engagement.

Questo catalogo presenta una selezione limitata di una vasta programma pietra natural. Durante una visita nella nostra mostra indoor e outdoor permanente a Marthalen li mostriamo molti altri materiali di applicazione in. Siamo lieti di consigliarvi con competenza e senza impegno.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihnen Ihr Besuch bei uns gefallen hat oder was wir verbessern können. Wenn Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns natürlich über Ihre positive Bewertung.



www.atlas-natursteine.ch

Votre opinion est importante à nous!

Dites nous si votre visite chez nous vous a plu et comment nous pouvons nous améliorer. Si vous êtes satisfait de nous, nous serions bien sûr heureux de recevoir votre avis.

La tua opinione per noi è importante!

Fateci sapere se la vostra visita da noi è stata di vostro gradimento o cosa possiamo migliorare. Se sei soddisfatto del nostro servizio, saremo ovviamente lieti di ricevere la tua recensione.

INHALTSVERZEICHNIS


TABLE DES MATIÈRES | INDICE

PRODUKTE Produits Prodotto		PRODUKTE Produits Prodotto		VERARBEITUNG & SERVICE Prestation et Service Prestazione di servizi	
WILDFORMPLATTEN Dalles de formes irrégulières Palladina irregolare	110 - 111	PALISADEN Palissades Palizzate	184 - 189	A-JOINT® - PFLASTERFUGENMÖRTEL A-JOINT® - Mortier de jointoiment pour pavés A-JOINT® - Malte per fugatura cubetti	232 - 233
BODENPLATTEN MIT GESÄGHTEN KANTEN Dalles de sol avec bords sciés Piastrelle con coste segate	112 - 121	SICHTSCHUTZPLATTEN Tranches protectrice de vue Lastre di confine	190 - 191	GUTJAHR DRAIN-SYSTEME Systèmes de drainage Sistemi di drenaggio	234
BODENPLATTEN HANDBEKANTET Dalles de sol finition main Piastrelle con coste tranciate	121 - 123	PERGOLA UND KASTANIENHOLZ Pergola et bois de châtaignier Pergole e pali di castagno	192	TERRA LEVEL - VERLEGESYSTEME Terra Level - Appuis pour dalles Terra Level - Supporti per pavimenti	235
BODENPLATTEN RÖMISCHER VERBAND Dalles de sol Opus Romain Piastrelle Opera Romana	124 - 125	ATLAS GLASS-LINE	193	ATLAS FUGENKREUZE Atlas croisées de joints Atlas distanziatori per fughe	236
POOLABDECKPLATTEN POOLECKPLATTEN Margelles de piscine Copertine per piscina	126 - 129	ATLAS PALIKORB-SYSTEM Système Palikorb Systeme Palikorb	194 - 195	KIESFIX	237
BLOCKSTUFEN Marches d'escaliers Gradini a massello	130 - 139	ATLAS DESIGN LINE	196	STEINFIX® H10 DISTO®	238 - 239
VERBLENDER Parements module d'angle Rivestimenti modulo d'angolo	140 - 145	ATLAS LAMELLEN-SYSTEM Atlas Lamellen-Systeme Atlas sistema laminato	197	SOPRO	240 - 241
VERBLENDER ECKELEMENTE Systèmes de parements Rivestimenti angolari	146 - 147	DEKOSPLITT DEKOKIES Gravier Decoratif Ghiaia Decorativa	198 - 201	ATLAS GARDENCOVER	242
VERBLENDERLÖSUNGEN Parements Rivestimenti	148	MONOLITHEN WASSERWAND Monolithes Monoliti & Mur d'eau Muro d'acqua	202 - 203	ATLAS DRAHTSEILE SYSTEM Atlas Câbles en acier Sistema funi di fissaggio ATLAS	242
FASSADEN Facades Facciate	149	QUELLBECKEN ZUBEHÖR Bassins pour sources – accessoires Vasche – accessor	204 - 205	MAPEI MAPESTOP OIL-EX-SPRAY	243
REBMAUERWERK Mur de vigne Sassi da muro secco	150 - 155	WASSERSPIELPUMPEN ZUBEHÖR Pompes pour jeux d'eau + accessoires Pompe per giochi d'acqua + accessor	206 - 207	NATURSTEIN SILICON Silicone pour marbre Silicon per marmo	244
SCHICHTMAUERWERK Murs en couches Sassi da muro stratificati	156 - 157	PLATIO SOLARPFLASTERPLATTE Dalle solaire PLATIO Piastrelle solari PLATIO	208 - 209	MONTAGEKLEBER Montier-colle Collanti	245
KLEINMAUERSTEINE Petits blocs pour murs Sassi da muro piccoli	157 - 161	FINDLINGE BRUNNEN Pierres solitaires et sources en pierre Pietre solitarie e fontane di pietra	210 - 211	REINIGEN – PFLEGEN – SCHÜTZEN Nettoyage – protection – entretien Pulizia – Mantenimento – Protezione	246 - 249
MAUERABDECKPLATTEN Couvertines pour murs Copertine	162 - 167	DEKO - UND GESTALTUNGSELEMENTE Éléments Décoratifs Elementi Decorativi	212 - 215	DIENSTLEISTUNG Prestation de service Prestazione di servizi	251
GESTALTUNGSBLÖCKE Blocs d'aménagement Blocchi da costruzione	168 - 171	ASIA STYLE	216 - 217		
PFLASTERSTEINE Pavés Cubetti	172 - 176	TISCHGARNITUREN UND BÄNKE Tables et bancs Tavoli e panche	218 - 219		
BINDERSTEINE Parpaings Binderi	177	EDELSTAHLTISCHE Tables en acier INOX Tavoli in acciaio INOX	220 - 221		
WACKENPFLASTER Pavés Cubetti	178 - 179	INDOOR	222 - 223		
RIEMENPFLASTER Pavés Cubetti	180	GARTENMETALL	224 - 225		
PFLASTERPLATTEN Dalles carrossables Piastrelle carrabili	180 - 181	LICHT IM GARTEN Lumière dans le jardin Luce in giardino	226 - 227		
EINFASSUNGEN RASENKANTENSTEINE Bordures Bordures de gazon Contorni Contorni nel prato	182	SOUND UND LICHT IM GARTEN Musique et lumière dans le jardin Musica e luce in giardino	228 - 229		
STELLPLATTEN Bordures Cordoli	183	FEINSTEINZEUG Grès Cérame Gres Ceramica	230 - 231		



GNEIS
ALPINO SILVER

grau | gris | grigio



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

120065	3-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca.100 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120056	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 2,5-4 cm	ca.100 kg/m ²
---------------	---	--------------------------

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120052	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120054	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche geflammt, Kanten sandgestrahlt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords sableés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, bordi sabbiati e bisellati

Art.-Nr.

120094	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

Oberfläche und Vorderkante gespalten, restliche Kanten gesägt

Surface clivée, bords sciés

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120092	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arriere sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207361	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10 x 1,5-2 cm	ca. 65 kg/m ²
---------------	---	--------------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

207071	30-60 x 18-20 cm Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm 540 kg/m ²
207072	30-60 x 18-20 cm cm Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm 540 kg/m ²
207073	30-60 x 18-20 cmcm Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm 540 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous les côtes divisés

SASSI DA MURO PICCOLI

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

120110	30-60 x 18-22 x 8-12cm	ca. 550 kg/m ²
120112	30-60 x 18-22 x 15-20 cm	ca. 550 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface rugueuse, double faces bossées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua

Art.-Nr.

120141	100 x 28 x ca. 4 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

PALISADEN

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface fendue, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120151	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120152	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120153	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120154	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface fendue, bords sciés

LASTRE DI CONFINE


Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120156	250 x 100 x 6-8 cm	500 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------



Ambiente: Kanfanar



SCHIEFER
ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

207045	2-3 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2-3 cm	ca.85 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

207030	60 x 40 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207035	120 x 50 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207040	100 x 100 x ca. 3 cm	85 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Ober- und Unterseite spaltrau, Vorderkante bruchrau, restliche Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bord avant clivé

GRADINI A MASSELLO

Superfici superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco


Art.-Nr.

207047	ca.100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige



BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200036	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200037	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

OPUS ROMAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

OPERA ROMANA

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200046	Stärke épaisseur spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3.22m ² / 78 kg/m ²	
--------	--	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm

GRADINI A MASSELLO

Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

200016	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200027	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200017	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

MUR DE VIGNE

Double faces divvées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante

Art.-Nr.

100350	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
--------	--	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100062	9 x 9 x 5-9 cm	ca. 6,7 m ² /t
--------	----------------	---------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

PALISSADES

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2 cm

PALIZZATE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203145	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203150	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203155	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203158	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

LASTRE DI CONFINE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm


Art.-Nr.

203120	220 x 90 x 6-8 cm	430 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio



INFO

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.



BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200030	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200031	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

OPUS ROMAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

OPERA ROMANA

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200047	Stärke épaisseur spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3.22m ² 78 kg/m ²	
--------	--	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm

GRADINI A MASSELLO

Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

200018	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200033	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200019	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante

Art.-Nr.

100355	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
--------	--	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivées, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100063	9 x 9 x 5-9 cm	ca. 6,7 m ² /t
--------	----------------	---------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

PALISSADES

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2 cm

PALIZZATE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203165	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203170	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203175	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203180	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

LASTRE DI CONFINE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203122	220 x 90 x 6-8 cm	430 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------

**GOLD**

gold | or | oro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS


Surface sablée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

200040	freie Längen lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	--	----------------------

**SILVER**

silbergrau | gris argenté | grigio-argento

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

200035	freie Längen x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	----------------------


INFO

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.

braun | brun | marrone

**BODENPLATTEN HANDBEKANTET**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200002	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200004	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

OPUS ROMAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

OPERA ROMANA

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200058	Stärke épaisseur spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3.22m ² / 78 kg/m ²
---------------	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm

GRADINI A MASSELLO

Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

200022	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200023	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200028	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e regolati altezze varie, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

100348	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100059	9 x 9 x 5-9 cm	ca. 6,7 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

PALISSADES



Surface rugueuse, bords pointus +/- 2cm

PALIZZATE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm


Art.-Nr.

203166	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203171	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203176	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203181	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit blau | anthracite bleu | antracite-blu

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203086	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203087	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203088	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée et broyée, 1 face flammée au tige ronde

CONTORNI PER PISCINA

Superficie fiammata e spazzolata, 1 costa a toro fiammata

Art.-Nr.

203035	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203040	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke

R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée et broyée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur

R = 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro e angolo interno

R=10 cm fiammato

Art.-Nr.

203045	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 30 cm	
203046	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
	Abgang derivation partenza 40 cm	

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés et broyés, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200163	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface fendue, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200902	30-60 x 6 x 2-3 cm	65 kg/m ²
--------	--------------------	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés et rabattues

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

100307	30-60 x 18 cm	480 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche altèze varie	
	8/16/24 cm	

SCHICHTMAUERWERK

Zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MURS EN COUCHES

Double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100313	30-60 x 22 x 5 cm	585 kg/m ²
--------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et broyée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200226	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2x2 mm, Unterseite aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm face inférieure rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm piano sotto sgrezzato

Art.-Nr.

112005	30 x 20 x 6 cm	158 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100067	9 x 9 x 9 cm	ca. 5 m ² /t
--------	--------------	-------------------------

SICHTSCHUTZPLATTEN

Zwei Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 5x5 mm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Deux surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés

LASTRE DI CONFINE

Due superfici fiammate, coste a spacco e bisellate


Art.-Nr.

203105	230 x 120 x 6 cm	440 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



AZUR MARBLE

grau-blau | gries-bleu | grigio-blu

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattata

Art.-Nr.

203000	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203005	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

203010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

Zweihäufig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MURS EN COUCHES

Deux faces tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati burattati, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100322	30-60 x 20 x 5 cm	530 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppelhäufiger Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, deux faces sciés et tamisés avec double faces jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due coste lunghe segate e burattate con gocciolatoio

Art.-Nr.

203015	100 x 28 x 5 cm	38 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geschliffen und getrommelt für Reihenpflaster

PAVÉS


Surface poncée et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie levigata e burattata, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100043	8 x 8 x 8 cm	ca. 5,9 m ² /t
---------------	--------------	---------------------------



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

201022	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutte le superfici anticata spazzolate e bisellate

Art.-Nr.

201032	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

100517	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	altezze varie 7,5 cm	520 kg/m ²
---------------	---------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

100518	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
---------------	---------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------

100519	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	altezze varie 22,5 cm	520 kg/m ²
---------------	---------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase

COUVERTINES


Surface deux faces travaillées, rustiques, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.


201026	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



BIANCO TICINO



grau blau | gries-bleu | grigio-blu



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenillée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120030	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres	
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
120031	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
120032	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface grenillée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée

GRADINI A MASSELLO


Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.


120088	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



Ambiente: Luserna



Ambiente: Kantana



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate, 1x1 mm

Art.-Nr.

300020	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300025	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300026	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

COPERTINE PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200211	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200212	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiamma

Art.-Nr.

200192	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200199	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke

R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée, bord intérieur e au tige ronde et angle intérieur

R = 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato

R = 10 cm, fiammato

Art.-Nr.

203047	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza 30 cm	23 kg/Stk pce pz
203048	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza 40 cm	26 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie + coste fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301010	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301012	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301014	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301016	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301018	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés et rabattues

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100312	30-60 x 18 cm	
	Schichthöhe hauteur de couche altezza varie	
	7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäutig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200221	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste a spacco, piano sotto segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112015	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

BORDURES

Toutes les faces flammées, deux bords supérieurs chanfreinés

CORDOLI

Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati

Art.-Nr.

110995	100 x 25 x 6 cm	42 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES

Surface clivée et rectifiée, aiguisée

PALIZZATE

Superficie naturale e regolata alla punta

Art.-Nr.

301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Zwei Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 3x3 mm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Deux surfaces flammées, bords bosselées et chanfreinés 3x3 mm

LASTRE DI CONFINE

Due superfici fiammate, coste a spacco e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

203115	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



Fotograf: Silvano Pedrett Photography




Fotograf: Silvano Pedrett Photography



GRANIT
BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenaillee, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

300022	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300023	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen und Kanten kugelgestrahlt

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces et bords grenaillés

GRADINI A MASSELLO

Superfici e bordi granigliati

Art.-Nr.

301013	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301015	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301017	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Vue visible clivée

SASSI DA MURO PICOLI

Superfici e bordi granigliati

Art.-Nr.

100340	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

Allseits sauber gespalten, z.T. mit Keilspuren, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Tous côtés clivés, avec des marques de coin

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

Tutte le coste a spacco, con segni di cuneo

Art.-Nr.

100342	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
100341	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
100343	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gespalten/teils gesägt Unterseite kugelgestrahlt, für Reihenpflaster

Pavés

Surface grenailée, bords clivés/sciés, inférieure grenailée, pavage en rangées

CUBETTI

Superficie granigliata, coste a spacco/segate lato inferiore granigliata, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100047	10 x 10 x 8 cm	5,4 m ² /t
---------------	----------------	-----------------------

BINDERSTEINE ELEGANCE

Oberfläche und Kanten gesägt und kugelgestrahlt, Unterseite gespalten

BOUTISSES ELEGANCE

Surface et bords sciés et grenailée, inférieure clivés

BINDERI ELEGANCE

Superficie e coste segate, lato inferiore spacco

Art.-Nr.

100048	20 x 10 x 9-11 cm	1 to./ ca. 40 lfm
100049	20 x 12 x 11-13 cm	1 to./ ca. 30 lfm

BINDERSTEINE STANDARD

Oberfläche kugelgestrahlt, 2 lange Kanten gespalten, 2 kurze Seiten kugelgestrahlt

BOUTISSES STANDARD

Surface grenailée, 2 bords clivés, 2 bords courte grenailée

BINDERI STANDARD

Superficie granigliata, 2 coste spacco, 2 coste breve granigliata

Art.-Nr.

100058	20 x 10 x 9-11 cm	1 to./ ca. 40 lfm
100057	20 x 12 x 11-13 cm	1 to./ ca. 30 lfm

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und kugelgestrahlt

PALISSADES ÉLÉANCE

Toutes les surfaces sciés et flammées

PALIZZATE ELEGANTI

Tutte le superfici segate e granigliata

Art.-Nr.

301261	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301266	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301271	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301276	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz
301221	100 x 25 x 8 cm	56 kg/Stk pce pz
301226	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
301231	200 x 25 x 8 cm	112 kg/Stk pce pz
301236	250 x 25 x 8 cm	140 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE PAVAGE

Surface grenaillee, bords sciés

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

112001	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN

Allseits gesägt und kugelgestrahlt

BORDURES

Tous côtés sciés et grenailées

CORDOLI

Tutti i lati segati e granigliata


Art.-Nr.

110996	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



GNEIS
CABANA

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203300	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203305	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203302	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203307	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et broyée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

203310	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Systemelement verzahnt

PAREMENTS

Surface fendue, éléments du système endentés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200808	60 x 12 x 1,5-2,5 cm	60 kg/m ²
---------------	----------------------	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés et rabattus

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100357	30-60 x 18 cm		
	Schichthöhe hauteur de couche	alteeze varié	
	7,5/15/22,5 cm		486 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et broyée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200227	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée et broyée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100029	9 x 9 x 8 cm	5,4 m ² /t
---------------	--------------	-----------------------

KALKSTEIN

CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface broyée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

210000	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210001	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²
210030	120 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten gebürstet

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords broyés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste spazzolata

Art.-Nr.

210061	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210060	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210062	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE RUSTICO

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

BLOCS POUR MURS

Double faces clivées et tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

210045	30-60 x 19 x 15 cm	510 kg/m ²
---------------	--------------------	-----------------------

PALISADEN

Allseits gebürstet, Kanten gesägt

PALISSADES



Toutes les surfaces broyées, bords sciés

PALLIZZATE

Tutte le superfici spazzolate, coste segate

Art.-Nr.

210050	225 x 50 x 5 cm	158 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	-------------------



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200156	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200148	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210020	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²
--------	--

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces poncées et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste levigate e burattate

Art.-Nr.

210063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200157	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210064	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

VERBLENDER

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite und Kanten gesägt

PAREMENTS

Surface fendue et tamisés, face arrière et bords sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati

Art.-Nr.

200158	freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 5/10/15 cm	75 kg/m ²
--------	--	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Surface clivé et tamisés, face arrière et bords sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130000	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130001	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130002	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202000	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

MARGELLES DE PISCINE

Surface poncée, une face poncée au tige ronde

CONTORNI PER PISCINA

Superficie levigata, una costa a toro levigato

Art.-Nr.

200208	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
--------	----------------	--------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattato, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100705	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
--------	----------------	---------------------------



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker / ocre / ocra

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200388	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200308	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210021	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati	
	20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm	
1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²		

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210065	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200147	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210066	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130003	30-60 x 20 cm	540 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 7,5 cm	
130004	30-60 x 20 cm	540 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 15 cm	
130005	30-60 x 20 cm	540 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 22,5 cm	

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202005	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100710	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------

CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun / beige-brun / beige-marrone

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210005	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210006	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210022	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati	
	20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm	
1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²		

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS


Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210067	80 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210011	100 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210068	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200387	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200306	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210023	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati	
	20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm	
1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²		

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210069	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200137	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210070	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130006	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130007	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130008	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202020	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI


Tutte le coste segate e burattate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100715	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------

CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200161	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200309	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210024	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati	
	20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm	
1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²		

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210071	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200162	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210072	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130009	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130010	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130011	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202010	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt, für Reihenpflaster

PAVÉS


Tous côtes sciés et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate, fila pavimentazione


Art.-Nr.

100720	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------



CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablee, bords sciés et tamisés

Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

200056	61 x 40.6 x 3 cm	76 kg/m ²
200057	91.5 x 61 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface sablee, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie sabbiato, coste segate e burattata, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210029	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten, klein en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²	

210026	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten, gross en 4 formats, grand in 4 formati, grande 30.5 x 30.5 cm 61 x 30.5 cm 61 x 61 cm 91.5 x 61 cm 1 Set = 3.35 m ² / 76 kg/m ²	

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords sablés et tamisés

GRADINI A MASSELLO


Superficie e bordi sabbiati e burattata

Art.-Nr.

200063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200064	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200065	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattata

Art.-Nr.

200386	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200307	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattata, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210025	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²	

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210073	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200135	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210074	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130012	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altéze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130013	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altéze varie 15 cm	540 kg/m ²
130014	30-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altéze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202015	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt, für Reihenpflaster

PAVÉS



Tous côtes sciés et tamisés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattato, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100725	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------



QUARZIT
CORAL ROSE

rosa | rose | rosa



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200111	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca.80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

200092	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 27 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

200090	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200091	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

CRISTAL YELLOW



NEW

gelb | jaune | giallo

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie bocciardata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300045	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300049	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen gestockt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces bouchardées, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300147	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface bouchardée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie bocciardata, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100031	10 x 10 x 9 cm	ca. 5 m ² /t
---------------	----------------	-------------------------



VELUDO NEW

rötlich | rougeâtre | rossiccio

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300044	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300048	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS


Surface flammée et brossée, bords chanfreinés, 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate, 3x3 mm

Art.-Nr.

300146	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200101	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

	freie Längen longueurs libres lunghezze libere	
200093	x 27 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200094	x 37 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE


Superficie spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200085	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200087	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200103	3-5 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	85 kg/m ²
200104	1-4 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 3-6 cm	ca. 110 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200061	freie Längen longueurs libres lunghezze libere	
	Stärke épaisseur spessore 2,0-4,0 cm 78 kg/m ²	
	gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m ² Anteilen	
	largeurs mélangées 25/30/35 cm parts de m ² identiques	
	larghezze miste 25/30/35 cm in uguali m ²	

BLOCKSTUFEN

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt, Vorderkante naturgespalten

MARCHES D'ESCALIERS

Face supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bord avant clivé

GRADINI A MASSELLO

Piano superiore e inferiore spacco naturale, costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200062	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 60-90 x 35 cm	
	Stärke épaisseur spessore 12-17 cm 115 kg/lm	
	Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles	
	Non sono possibili lunghezze definite	

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten, zum Teil gebrochen

PETITS BLOCS POUR MURS

Toutes les faces clivées, en partie cassé

SASSI DA MURO SECCO

Tutte le facce a spacco in parte tranciate

Art.-Nr.

100361	25-50 x 18-22 x 5-12 cm	480 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäufig gestockt mit Wassermase

COUVERTINES

Surface rugueuse, bords sciés, double faces bouchardées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie spacco naturale, coste segate, due lati bocciardati con gocciolatoio

Art.-Nr.

200222	65-100 x 28 x 4,5-5,5 cm	35 kg/lm ml
	Keine Fixlängen möglich	
	Pas de longueurs fixes possibles	
	Non sono possibili lunghezze definite	

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate


Art.-Nr.

100038	9-11 x 9-11 x 4-8 cm	ca. 7,5 m ² /t
---------------	----------------------	---------------------------



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec nervures de quartz | grigio scuro con nervature di quarzo

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206500	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres libre	lunghezza libere	82 kg/m ²
206510	freie Längen x 60 x 3 cm	longueurs libres	lunghezza libere	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast, Rest gesägt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

206519	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk	pce pz
206520	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
206521	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk	pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI PER MURI A SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

206530	freie Längen 7,5/15/22,5 cm	longueurs libres	lunghezza libere x 20 cm	520 kg/m ²
	Schichhöhe	hauteur de couche	altezze varie	

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Vue visible clivée

SASSI DA MURO PICOLI

Parte vista a spacco

Art.-Nr.

100128	freie Längen x 20-25 x 8-15 cm	longueurs libres	lunghezza libere	600 kg/m ²
100130	freie Längen x 20-25 x 20-25 cm	longueurs libres	lunghezza libere	600 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

206540	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk	pce pz
---------------	-----------------	-----------	--------

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten, teilweise gesägt

PAVÉS

Tous côtés clivés, en partie sciés

CUBETTI

Tutti i lati a spacco, parte segato

Art.-Nr.

100064	8/11 cm	ca. 4,8 m ² /t
---------------	---------	---------------------------

GOLDEN SUN

goldfarbig | couleur or | color oro

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablee et brosee, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

201481	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres	lunghezza libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	------------------	------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords sablées et brossées et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

207042	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk	pce pz
207043	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
207044	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk	pce pz

**INFO**

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.


La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.

200050	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200051	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée et broyée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

200053	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
200052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200054	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et rabattues

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

100603	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	600 kg/m ²
100604	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	600 kg/m ²
100605	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	600 kg/m ²

UNI MAUERSTEINE

Allseits sauber gespalten und nachgerichtet

BLOCS POUR MURS UNI

Tous côtés clivés et rectifiés

SASSI DA MURO UNI

Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300938	ca. 35 x 17 x 15 cm	25 kg/Stk pce pz
--------	---------------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et broyée, deux faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

207085	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten

PAVÉS

Tous côtés clivés, en partie sciés

CUBETTI

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100019	10 x 10 x 9 cm	ca. 5 m ² /t
--------	----------------	-------------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespalten, Kanten gespalten

DALLES DE PAVAGE

Surface fendue, bords clivés

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

112025	30 x 20 x 6 cm	165 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------

BINDERSTEINE

Allseits gespalten

BOUTISSES

Tous côtés clivés

BINDERI

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100018	20 x 10 x 9 cm	ca. 42 lfm/t
--------	----------------	--------------

PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES

Surface clivé et rectifiée, taillée

PALIZZATE


Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301301	100 x 25 x 10 cm	72 kg/Stk pce pz
301302	150 x 25 x 10 cm	108 kg/Stk pce pz
301303	200 x 25 x 10 cm	144 kg/Stk pce pz



hellgrau | gris clair | grigio chiaro



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenaillée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120040 freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

120041  60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120045 freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120100 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

Surface flammée, tous les bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3mm

Superficie fiammata, coste segate, costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120105 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALLIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120265 100 x 25 x 5-7 cm 42 kg/Stk pce pz

120270 150 x 25 x 5-7 cm 65 kg/Stk pce pz


120275 200 x 25 x 5-7 cm 84 kg/Stk pce pz

120280 250 x 25 x 5-7 cm 122 kg/Stk pce pz



GOLD

gold | or | oro



SILVER

grau | gris | grigio

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200049 freie Längen longueurs libres
x 40 x 3 cm 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast und geschliffen

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces brossées antiques, bords chanfreinés et poncés

GRADINI A MASSELLO

Superficie anticata spazzolata, bordi bisellati e levigate

Art.-Nr.

201033 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablée et tamisés, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e burattata, coste segate

Art.-Nr.

200048 freie Längen longueurs libres
40-85 x 40,6 x 3 cm 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen sandgestrahlt und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS


Toutes les surfaces sablées et tamisés

GRADINI A MASSELLO

Tutte le superfici sabbato e burattata


Art.-Nr.

201031 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface brossée antique, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie anticata spazzolata, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200138	2-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 3 cm	82 kg/m ²
200121	2-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 4 cm	110 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200055	freie Längen longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200160	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200176	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
200177	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
200179	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

OPUS ROMAIN

Surface brossée antique, bords sciés

OPERA ROMANA

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200201	Stärke épaisseur, spessore 3 cm in 6 Formaten en 6 formats in 6 formati 30 x 29.7 cm 30 x 30 cm 60 x 29.7 cm 60 x 30 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm → 1 Set = 3.24 m ² / 82 kg/m ² mit 3 mm Fuge avec joint de 3 mm con giunto da 3 mm	
--------	--	--

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gebürstet und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface brossée antique, une face brossée at chanfreinée 2x2 mm

CONTORNI PER PISCINA

Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200216	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm
200217	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm gebürstet

MARGELLES D'ANGLE

Surface brossée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm brossés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro pazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200220	60 x 60 x 3 cm Abgang dérivation partenza 40 cm	26 kg/Stk pce pz
--------	--	------------------

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutte le superfici anticata spazzolate e bisellate

Art.-Nr.

200168	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
200164	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200169	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

VERBLENDER KRUSTE

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS KRUSTE

Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI KRUSTE

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200870	freie Längen longueurs libres x 50 x 4-8 cm	140 kg/m ²
--------	--	-----------------------

VERBLENDER MODERNE

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS MODERNE

Surface fendue, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI MODERNE

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200875	freie Längen longueurs libres 20-40 x 9 x 2-4 cm	70 kg/m ²
--------	---	----------------------

VERBLENDER REBMAUER NEU

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt und getrommelt

PAREMENTS MUR DE VIGNE

Surface fendue, bords et face arrière sciés et tamisés

RIVESTIMENTI SASSO DA MURO

Superficie a spacco, coste e retro segati e burattati

Art.-Nr.

200877	20-60 x 8 x ca. 4 cm	85 kg/m ²
200878	20-60 x 16 x ca. 4 cm	85 kg/m ²
200879	20-60 x 24 x ca. 4 cm	85 kg/m ²

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées et tamisés, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100308	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 8/16/24 cm	520 kg/m ²
--------	--	-----------------------

SCHICHTMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR EN COUCHES

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100323	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
100363	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

PETITS BLOCS POUR MURS

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO PICOLI

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111030	35 x 18 x 12 cm	20 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface brossée antique, deux faces bosselées, avec nez d'eau

COPERTINE

Superficie spazzolata anticata, bugnata bifacciale con naso ad acqua

Art.-Nr.

200166	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

INFO

Alle Bodenplatten sind auch allseitig hydrophobiert erhältlich.


Tous les dalles de sol sont également disponibles en version hydrophobée.

Tutte le piastrelle sono disponibili anche in versi one idrofobica.



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

**GESTALTUNGSBLÖCKE**

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Vue de face et face arrière divées, joints horizontaux et verticaux sciés

BLOCCHI DA COSTRUZIONE

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600240	60-120 x 25-35 x ca. 30 cm	850 kg/m ²
600245	60-120 x 35-45 x ca. 40 cm	1120 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface brossée antique, bords divés, face inférieure sciée, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100069	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface taillée et tamisés, bords divés, face inférieure sciée et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate

Art.-Nr.

112010	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN NEU

Zwei Oberflächen Antik gebürstet, Oberkante Antik gebürstet und gefast, restliche Kanten gesägt

BORDURES

Deux surfaces brossées antiques, bord supérieur brossé antique et chanfreiné, bords restants sciés

CORDOLI

Due superfici anticata spazzolate, bordo superiore anticato spazzolato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110991	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
110992	100 x 30 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz

PALISADEN ANTIK

Oberfläche grob gespitzt, Kanten gesägt und gefast

PALISSADES ANTIK

Surface rugueuse, bords sciés et chanfreinés

PALLIZZATE ANTIK

Superficie a spacco, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

203182	100 x 25 x ca. 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203184	150 x 25 x ca. 8 cm	105 kg/Stk pce pz
203186	200 x 25 x ca. 8 cm	140 kg/Stk pce pz
203188	250 x 25 x ca. 8 cm	175 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast

PALISSADES ELEGANCE

Surface brossée antique, bords sciés et chanfreinés

PALLIZZATE ELEGANCE

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

203190	100 x 25 x 8 cm	54 kg Stk pce pz
203191	150 x 25 x 8 cm	84 kg Stk pce pz
203192	200 x 25 x 8 cm	108 kg Stk pce pz
203193	250 x 25 x 8 cm	135 kg Stk pce pz

PALISADEN NATURALE

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt

PALISSADES NATURALE

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

PALLIZZATE NATURALE

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

203269	200 x 50 x 6-14 cm	ca. 365 kg/Stk pce pz
203270	220 x 50 x 6-14 cm	ca. 400 kg/Stk pce pz
203271	250 x 50 x 6-14 cm	ca. 455 kg/Stk pce pz

KRUSTEN-SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt

PAROIS PARE-VUE EN PIERRE D'ÉCORCE

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

CROSTE-LASTRE DI CONFINE

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

203265	230 x 120 x 6-14 cm	ca. 820 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-----------------------




Fotograf: Silvano Pedrett Photography



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten rustikal bearbeitet

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords travaillés rustiques

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste modificato rustico

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
201020	40 x 3 cm		82 kg/m ²
201023	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
201024	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante rustikal bearbeitet, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface brossée antique, bord avant travaillés rustiques, reste sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga modificato rustico, resto segate

Art.-Nr.

201030	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

	30-60 x 20 cm	
100512	Schichthöhe hauteur de couche 10 cm	520 kg/m ²
	30-60 x 20 cm	
100513	Schichthöhe hauteur de couche 15 cm	520 kg/m ²
	30-60 x 20 cm	
100514	Schichthöhe hauteur de couche 20 cm	520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase

COUVERTINES

Surface et deux faces travaillées, rustiques, avec jet d'eau

COPERTINE


Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.

201025	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200139	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 1,5-3 cm	ca.50 kg/m ²
200129	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca.65 kg/m ²
200132	2-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm	ca.100 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
200075	x 30 x 1,5-3 cm		78 kg/m ²
200074	x 40 x 1,5-3 cm		78 kg/m ²
200079	x 30 x 2,5-4 cm		88 kg/m ²
200084	x 40 x 2,5-4 cm		88 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, travaillé à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.


200076	freie Längen x 40 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	95 kg/m ²
---------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------





KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

207370	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207380		60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207390		90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
207400		90 x 90 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt, 5x5 mm gefast

MARCHE D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés 5x5 mm chanfreiné

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata 5x5 mm

Art.-Nr.

207339	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207340	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207341	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MURS EN COUCHES

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207320	freie Längen 25-60 x 20 x 5 cm	longueurs libres, lunghezze libere	540 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

130021	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	540 kg/m ²
		alteeze varie 8 cm	
130022	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	540 kg/m ²
		alteeze varie 16 cm	
130023	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche	540 kg/m ²
		alteeze varie 24 cm	

VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207360	20-60 x 8 x 1,5-2,5 cm	ca. 65 kg/m ²
---------------	------------------------	--------------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double faces bosselés et chanfreinés avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate con gocciolatoio

Art.-Nr.

207350	100 x 28 x 5 cm	49 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Unterseite gesägt

PAVÉS

Surface flammée, bords sciés, dessous scié

CUBETTI

Superficie fiammata, coste segate, parte inferiore segata

Art.-Nr.

207300	9 x 9 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	--------------	---------------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Unterseite gesägt

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords sciés, dessous scié

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste segate, parte inferiore segata

Art.-Nr.

207330	30 x 20 x 5 cm	135 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN NEU

Oberflächen geflammt, Oberkante geflammt und gefast, restliche Kanten gesägt

BORDURES

Surfaces flammées, bord supérieur flammé et chanfreiné, bords restants sciés

CORDOLI

Superfici fiammate, bordo superiore fiammato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110999	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
111000	100 x 30 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten beidseitig gesägt und gefast 2x2 mm

PALISSADES

Bord avant et arrière et 1 tête flammés, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm

PALIZZATE


Posteriore e anteriore e 1 testa fiammate, coste segate e bisellate 2x2 mm

Art.-Nr.

207410	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
207420	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
207430	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz

KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN**

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200182 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

200184 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Surface brossée antique, bords sciés

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200186 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

200187 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert

MARCHE D'ESCALIERS

Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé

GRADINI A MASSELLO

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200174 100 x 35 x 15 cm 142 kg/m²

Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante bossiert

Surface brossée antique, bord avant bosselé

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200193 100 x 35 x 15 cm 142 kg/m²

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate, grigio beige

Art.-Nr.

100326 30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm 520 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface bouchardée antique et brossée, deux faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200181 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200189 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

PETITS BLOCS POUR MURS

Double face clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO PICCOLI

Due lati a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

100364 30-60 x ca. 20 x 15 cm 540 kg/m²

KRUSTEN-MAUERSTEINE NEU

Vorderansicht Naturkruste, Rückseite, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BLOCS CROÛTE NATURELLE

Vue de face croûte naturelle, face arrière, joints horizontaux et verticaux sciés

BLOCCHI CROSTA NATURALE

Vista frontale crosta naturale, verso e giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100280 60-120 x 20 x 20 cm 500 kg/m²

100281 40-160 x 30 x 30 cm 800 kg/m²

100282 40-160 x 40 x 40 cm 1100 kg/m²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

COUVERTINES

Surface sablée et brossée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie sabbiato e spazzolato, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100071 10 x 10 x 8 cm ca. 5,5 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten

DALLES DE PAVAGE

Surface taillée et tamisés, bords clivés

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco

Art.-Nr.

112020 30 x 20 x 8 cm 210 kg/m²

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet

Surface taillée et tamisés, bords sciés et arrondis antique

Superficie spuntata e burattata, coste segate e anticata

Art.-Nr.

112021 60 x 40 x 8 cm 210 kg/m²

STELLPLATTEN NEU

Zwei Oberflächen Antik gebürstet, Oberkante Antik gebürstet und gefast, restliche Kanten gesägt

BORDURES

Deux surfaces brossées antiques, bord supérieur brossé antique et chanfreiné, bords restants sciés

CORDOLI

Due superfici anticata spazzolate, bordo superiore anticato spazzolato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110997 100 x 30 x 6 cm 49 kg/Stk pce pz

110998 100 x 30 x 8 cm 65 kg/Stk pce pz

RIEMENPFLASTER

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt

PAVÉS

Surface brossée antique, bords sciés

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112023 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10/12/16 x 6 cm 162 kg/m²

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt


Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112024 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10/12/16 x 6 cm 162 kg/m²





QUARZIT
LILYWHITE

weiss | blanc | bianco

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200096	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca. 80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

200089	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 37 x 2,5-4 cm	ca. 80 kg/m ²
---------------	---	--------------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN


Surface rugueuse, bords travaillés a la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

200080	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200088	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



BASALT
LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300035	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300036	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301022	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301024	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301026	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberflächen geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

CONTORNI PER PISCINA

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200200	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200205	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200210	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200215	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke

R = 10 cm geflamm

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée, bord intérieure au tige ronde et angle intérieure

R = 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato

R=10 cm fiammato


Art.-Nr.

200213	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 30 cm	
200214	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 40 cm	



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200128	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2 - 4 cm	ca. 80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie spacco naturale, coste seggate

Art.-Nr.

206311	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
206316	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt

Surface flammée*, bords sciés

Superficie fiammata*, coste seggate

Art.-Nr.

206321	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
206331	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206301	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
206306	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et avant bord flammé*, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206344	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206345	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206347	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface rugueuse, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206346	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100388	25-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 7,5 cm	550 kg/m ²
100389	25-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 15 cm	550 kg/m ²
100391	25-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 22,5 cm	550 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100381	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100392	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100393	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206355	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase,

Stärke kalibriert

Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau,

épaisseur calibrée

Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio,

spessore calibrato

Art.-Nr.

206356	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase

Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau

Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206357	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120181	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120182	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120183	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120184	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet!

PAVÉS

Ous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI

Tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari!

Art.-Nr.

100023	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	ca. 4,8 m ² /t
---------------	-----------------------	---------------------------

INFO

* Geflammte Oberfläche wird leicht rötlich.


* Surface flammée peut avoir une teinte rougeâtre.

* La superficie fiammata diventa leggermente rossa.



GNEIS LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200134	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2 - 4 cm	ca. 80 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200078	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
200082	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste seggiate

Art.-Nr.

206360	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
206370	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200077	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
200083	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Tritfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206379	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206380	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206382	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt, restliche Kanten gesägt

Surface rugueuse, bord avant flammé antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206381	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100382	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	550 kg/m ²
100383	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	550 kg/m ²
100384	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	550 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100377	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100374	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100394	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäutig geflammt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

200219	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert

Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée

Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.

206353	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase

Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau

Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206354	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120186	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120187	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120188	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120189	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet!

PAVÉS


Tous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI

Tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari!


Art.-Nr.

100028	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	ca. 4,8 m ² /t
---------------	-----------------------	---------------------------



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200127	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	ca.80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

206310	freie Längen longueurs libres longueur libre x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
206315	freie Längen longueurs libres longueur libre x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt

Surface flammée*, bords sciés

Superficie fiammata*, coste segate

Art.-Nr.

206320	freie Längen longueurs libres longueur libre x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
206330	freie Längen longueurs libres longueur libre x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206300	freie Längen longueurs libres longueur libre x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
206305	freie Längen longueurs libres longueur libre x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et avant bord flammés*, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa flammée*, resto segato

Art.-Nr.

206339	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206340	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206342	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface rugueuse, avant bord flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206341	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivées, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100385	25-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	550 kg/m ²
100386	25-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	550 kg/m ²
100387	25-60 x 20 cm	Schichhöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	550 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICOLI

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100378	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100371	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100368	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206350	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase,

Stärke kalibriert

Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau,

épaisseur calibrée

Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio,

spessore calibrato

Art.-Nr.

206351	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase

Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau

Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206352	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet!

PAVÉS

Tous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI

Tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari!

Art.-Nr.

100024	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	ca. 4,8 m ² /t
---------------	-----------------------	---------------------------


INFO

* Geflammte Oberfläche wird leicht rötlich.

* Surface flammée peut avoir une teinte rougeâtre.

* La superficie fiammata diventa leggermente rossa.





grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite

Art.-Nr.

200890	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 30-100 x 8 x ca. 1-3 cm	56 kg/m ²
---------------	---	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt, einhäuptig verwendbar

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

120125	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8 cm	500 kg/m ²
120130	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 16 cm	500 kg/m ²
120135	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 24 cm	500 kg/m ²

SCHICHTMAUERWERK

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, Lagerfugen gespalten, Köpfe gesägt

MURS EN COUCHES

Bord avant clivé contre le roulement, joints horizontaux clivés, têtes scié

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Vista frontale divisa contro il cuscinetto, giunti del cuscinetto spaccato, teste segate

Art.-Nr.

120118	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 5 cm	500 kg/m ²
120119	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 10 cm	500 kg/m ²
120121	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 15 cm	500 kg/m ²
120122	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 20 cm	500 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, restliche Kanten teils roh, teils gesägt

Bord avant clivé contre le roulement, bords clivés et en partie sciés

Anteriore spacco contro il cuscinetto, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

120123	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10-25 x 4-8 cm	500 kg/m ²
120124	x 20-30 x 8-20 cm	800 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface rugueuse, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua

Art.-Nr.

120140	100 x 28 x ca. 5 cm	40 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Surface grenailée, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie granigliata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

120145	100 x 28 x 3 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

gespalten, mit Bohr- und Keils Spuren +/- 5 cm

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Clivés, avec trou de forage et traces de cales +/- 5 cm

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

Spacco con tracce di cunei e fioretti +/- 5 cm

Art.-Nr.

600140	ca. 30-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600145	ca. 40-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600150	ca. 50-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T. gesägt

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés et en partie sciés

CUBETTI

Superficie a spacco naturale, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

100033	ca. 10 x 10 x 10 cm	ca. 4,5 m ² /t
---------------	---------------------	---------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
120240	100 x 50 x 6-8 cm	84 kg/Stk pce pz
120245	150 x 50 x 6-8 cm	147 kg/Stk pce pz
120250	200 x 50 x 6-8 cm	196 kg/Stk pce pz
120255	250 x 50 x 6-8 cm	245 kg/Stk pce pz



INFO

Maggia kann naturbedingte Salzlöcher oder Quarzeinschlüsse enthalten.

Maggia peut naturellement contenir des trous de sel ou des inclusions de quartz.

Maggia può naturalmente contenere fori di sale o inclusioni di quarzo.



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall, 1. Wahl

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, 1er choix

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate, irregolari, 1. Scete

Art.-Nr.

200113	2-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 3-6 cm	ca.120 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120060	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenailée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120035	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

120061	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlöchern +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface fendue, bords bruts avec orifices +/- 2 cm

GRADINI A MASSELLO

Superficie a spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm

Art.-Nr.

120090	ca. 100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	-------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast

Surface grenailée, bords sciés, bord supérieur chanfreiné

Superficie granigliata, coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120080	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

MAGGIA BLUE VELVET

grau blau | gries-bleu | grigio-blu



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120037	freie Längen 40 x 3 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere libere	82 kg/m ²
---------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast 3 x 3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée 3 x 3 mm

GRADINI A MASSELLO


Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata 3 x 3 mm

Art.-Nr.

120081	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
---------------	------------------	------------	--------

MONTANA GRIS

grau geadert | gris veiné | grigio venato



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

200009	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200008	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.


200011	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
---------------	------------------	------------	--------



Fotograf: Silvano Pedretti Photography



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.

301401	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
301402	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
301403	100 x 80 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

301405	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301406	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301407	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face chanfreinée 2x2mm et poncée

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200520	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
--------	----------------	--------------

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2mm

Art.-Nr.

200521	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
--------	----------------	--------------



NORDISCH DARK

NEU

*dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro***WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

102005	2-8 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	ca.90 kg/m ²

102006	1-2 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	ca.90 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

102020	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 2-3 cm	75 kg/m ²
--------	--	----------------------

102021	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 3-4 cm	95 kg/m ²
--------	--	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

102023	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-4 cm	95 kg/m ²
--------	--	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Vorderkante gespalten, restliche Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface supérieure et bord avant rugueuses, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Lato superiore e una costa a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

102035	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, zwei Kanten gespalten, zwei Kanten gesägt, für Reihenspflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, deux bords divés, deux bords sciés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie a spacco, due coste a spacco, due coste segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

102040	9 x 9 x 5-6 cm	ca. 8 m ² /t
--------	----------------	-------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, zwei Längskanten und eine Kopfseite gesägt, eine Kopfseite naturgebrochen

PALISSADES

Surfaces rugueuses, deux bords longs et un bord court scié, l'autre bord divé

PALIZZATE

Superfici a spacco, due bordi lunghi e uno corto segati, l'altro a spacco

Art.-Nr.

102065	100 x 40 x 4-6 cm	60 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	------------------


102066	150 x 40 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	------------------

102067	200 x 40 x 4-6 cm	120 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------

102068	250 x 40 x 4-6 cm	150 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------



silbergrau | gris argenté | grigio argento



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

102000	2-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 3-4 cm	ca.130 kg/m ²
102002	1-2 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 3-4 cm	ca.130 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

102012	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 2-3 cm	75 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, kurze Kanten handbekantet, lange Kanten gesägt

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords courts travaillés à la main, bords longs sciés

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste corte tranciate a mano, coste lunghe segate

Art.-Nr.

102010	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3-4 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten oder Naturkante

MARCHES D'ESCALIERS

Surface rugueuse, bords fendus ou bord naturel

GRADINI A MASSELLO

Superficie ruvida, bordi a spacco o bordo naturale

Art.-Nr.

102030	100 x 40-60 x 14-16 cm	210 kg/Stk pce pz
---------------	------------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Vorderansicht gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Bord avant clivé, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO SECCO

Anteriore spacco, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

102045	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 20 Schichhöhe hauteur de couche, altezze varie 7,5 / 15 / 22,5 cm	560 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

Eine Sichtseite maschinengespalten, Lagerfugen naturgespalten, Kopfseiten nach Anfall, Rückseite natur

PETITS BLOCS POUR MURS

Une face visible fendue à la machine, bords longs naturellement fendus, bords courts selon la production

SASSI DA MURO PICOLI

Una faccia visibile a spacco macchina, bordi lunghi a spacco naturale, bordi corti a seconda della produzione

Art.-Nr.

102050	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 5-15 x 5-15 cm	286 kg/m ²
102052	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 15-30 x 8-15 cm	625 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche naturgespalten, 2 Längskanten roh gespalten, eine Längskante mit Wassernut

COUVERTINES

Surface naturellement fendu, deux faces rugueuses, un bord avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie a spacco naturale, due lati a spacco, un bordo con gocciolatoio

Art.-Nr.

102056	80-120 x 30 x 4 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, zwei Längskanten gesägt, eine Kopfseite handbekantet, eine Kopfseite naturgebrochen

PALISSADES

Surfaces rugueuses, deux bords longs sciés, un bord court travaillé à la main, l'autre bord clivé

PALIZZATE

Superfici a spacco, due bordi lunghi segati, un bordo tranciate a mano, l'altro bordo spaccato

Art.-Nr.

102060	100 x 40 x 4-6 cm	60 kg/Stk pce pz
102061	150 x 40 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
102062	200 x 40 x 4-6 cm	120 kg/Stk pce pz
102063	250 x 40 x 4-6 cm	150 kg/Stk pce pz



OCEAN GREEN

silbergrün | vert argenté | argento-verde**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

206230	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------	----------------------

206240	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm


GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206250	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300001	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------	----------------------

300002	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301030	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	-------------------

301031	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

301032	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100349	30-60 x 20 x 7,5 cm	500 kg/m ²
---------------	---------------------	-----------------------

100353	30-60 x 20 x 15 cm	500 kg/m ²
---------------	--------------------	-----------------------

100354	30-60 x 20 x 22,5 cm	500 kg/m ²
---------------	----------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200233	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100016	ca. 10 x 10 x 8 cm	ca. 5,3 m ² /t
---------------	--------------------	---------------------------

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3 mm

BORDURES


Tous côtés flammés, bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm

CORDOLI

Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm


Art.-Nr.

110993	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



ONSERNONE STRUKTURA

grau mit weissen adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenaillée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120047	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	82 kg/m ²
120048	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface grenaillée, bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO


Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120095	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
---------------	------------------	------------	--------

PACIFIC GREEN

grün | vert | verde



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS


Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste seggate

Art.-Nr.

200044	freie Längen x 30 x 3 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	82 kg/m ²
200059	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	82 kg/m ²



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablé, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

206405	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

RIEMENBODENPLATTEN

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL EN BANDES

Surface sablé, bords sciés

PAVIMENTO A CORRERE

Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

206415	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	--	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bords sablés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste sabbate

Art.-Nr.

206425	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

MURS EN COUCHES

Surface sciée, bords sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Superficie segate, coste segat

Art.-Nr.

206485	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, beide Längskanten gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr.

206435	100 x 22 x 4 cm	25 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten, teils gesägte Kanten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtés clivés, bords partiellement sciés

SASSI DA MURO PICOLI

Tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206445	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



PANNONIA GRÜN

grün | vert | verde



BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

grün-geadert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt,

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

206400	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	---	----------------------

206410	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

grün-gewolkt | vert-nuageux | verde-vuvolo

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt

Surface sablée, bords sciés

Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

206403	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	---	----------------------

206413	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

RIEMENBODENPLATTEN

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, geadert

DALLES DE SOL EN BANDES

Surface sablée, bords sciés, veiné

PAVIMENTO A CORRERE

Superficie sabbata, coste segate, venato

Art.-Nr.

206410	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, gewolkt

Surface sablée, bords sciés, nuageux

Superficie sabbata, coste segate, vuvolo

Art.-Nr.

206413	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt, geadert

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bords sablés, veiné

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste sabbate, venato

Art.-Nr.

206420	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt, geadert

MURS EN COUCHES

Surface sciée, bords sciés, veiné

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Superficie segate, coste segate, venato

Art.-Nr.

206480	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
--------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase, geadert

COUVERTINES

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau, veiné

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio, venato

Art.-Nr.

206430	100 x 22 x 4 cm	25 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten, teils gesägte Kanten, geadert

PETITS BLOCS POUR MURS


Tous côtés clivés, veiné

SASSI DA MURO PICOLI

Tutti i lati a spacco, venato


Art.-Nr.

206440	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
--------	---	-----------------------



PIETRA AURORA

grau-beige offenporig | gris beige | grigio beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt und abgezogen

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablée et broyée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

207051	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablée, bords sciés et tamisés

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

207055	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bord avant sablée et broyée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

207061	100 x 35 x 15cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	-------------------

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablée, bords sciés et tamisés

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

207065	100 x 35 x 15cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface fendue, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207070	freie Längen longueurs libres lunghezze libere ca.18-63 cm x 3-5 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207075	20-60 x 22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	540 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

207076	20-60 x 22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

207077	20-60 x 22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	540 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassermase

COUVERTINES

Surface sablée et broyée, double faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

207080	100 x 28 x 4 cm	28 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt, 2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface sablée et tamisés, 2 bords sciés, 2 bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie sabbato e burattata, 2 coste segate, 2 coste a spacco, fila pavimentazione


Art.-Nr.

100072	8 x 8 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	--------------	---------------------------





beige | beige | beige



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Satinato, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface Satinato, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie Satinato, coste segate

Art.-Nr.

200640	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
200641	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
200642	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²
200643	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
200644	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Satinato, eine Längskante gebürstet und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINA

Surface Satinato, une face brossée et chanfreinée 2x2 mm

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie Satinato, una costa spazzolata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200650	60 x 40 x 3 cm		32 kg/m ²
--------	----------------	--	----------------------

Oberfläche Satinato, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface Satinato, une face flammée au tige ronde

Superficie Satinato, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.

200651	60 x 40 x 3 cm		32 kg/lfm
--------	----------------	--	-----------

POOLECKPLATTEN

Oberfläche Satinato, Innenkante mit Rundstab und Innenecke

R = 10 cm gebürstet

MARGELLES D'ANGLE

Surface Satinato, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur

R= 10 cm brosses

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie Satinato, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200652	60 x 60 x 3 cm		26 kg/Stk pce pz
	Abgang derivation partenza 40 cm		

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Satinato und gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Toutes les surfaces Satinato et chanfreinées 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Tutti i lati Satinato e spigoli bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

200655	80 x 35 x 15 cm		117 kg/Stk pce pz
200656	100 x 35 x 15 cm		142 kg/Stk pce pz
200657	120 x 35 x 15 cm		170 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufigt gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

200660	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche 7.5 cm	540 kg/m ²
200661	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche 15 cm	540 kg/m ²
200662	30-60 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche 22.5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Satinato, zweihäufigt bossiert, mit Wassernase

COUVERTINES

Surface Satinato, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie Satinato, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200670	100 x 28 x 4 cm		30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	--	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberflächen Satinato, Kanten gespalten, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface Satinato, bords clives, face inférieure sciée, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie Satinato, coste a spacco naturale, parte inferiore segate,

fila pavimentazione

Art.-Nr.

200690	10 x 10 x 8 cm		ca. 5,5 m ² /t
--------	----------------	--	---------------------------

STELLPLATTEN

Zwei Oberflächen Satinato, Oberkante Satinato und gefast,

restliche Kanten gesägt

BORDURES

Deux surfaces Satinato, bord supérieur Satinato et chanfreiné,

bords restants sciés

CORDOLI

Due superfici Satinato, bordo superiore Satinato e bisellato,

restanti bordi segati

Art.-Nr.

111001	100 x 30 x 6 cm		49 kg/Stk pce pz
111002	100 x 35 x 8 cm		65 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Satinato, Kanten gesägt und gefast

PALISSADES ELEGANCE

Surface Satinato, bords sciés et chanfreinés

PALIZZATE ELEGANCE

Superficie Satinato, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

200680	100 x 25 x 8 cm		54 kg/Stk pce pz
200681	150 x 25 x 8 cm		84 kg/Stk pce pz
200682	200 x 25 x 8 cm		108 kg/Stk pce pz
200683	250 x 25 x 8 cm		135 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marone

**WILDFORMPLATTEN**

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie graffiata, coste tranciate irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.

200107	1-2 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 4 cm	100 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface talochée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.

203251	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche abgerieben, Kanten Antik getrommelt

Surface talochée, bords tamisés à l'antique

Superficie graffiata, coste anticcate burattate

Art.-Nr.

203250	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche CUMULUS, Kanten gesägt

Surface et bords tamisés à l'antique

Superficie e coste anticcate burattate

Art.-Nr.

203252	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa lunga graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

203256	100 x 35 x 15 cm	140 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

Trittläche abgerieben, Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten

Surface talochée, bord avant naturel, têtes clivées

Superficie graffiata, una costa lunga a spacco, teste segate

Art.-Nr.

203255	100 x 35-45 x 15 cm	160 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Antik - zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Antique - double faces clivées et tamisés, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Antico - 2 lati a spacco burattati

Art.-Nr.

100365	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	520 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100366	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

100367	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

Modern - zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Moderne - double faces clivées, bords sciés

Moderno - 2 lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100336	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	520 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100337	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

100338	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche abgerieben, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface talochée, deux faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie graffiata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

203258	100 x 30 x 4 cm	34 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

KLEINMAUERSTEINE

Allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtes clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100370	20-50 x 15-25 x 8-15 cm	500 kg/m ²
100372	20-60 x 15-25 x 15-25 cm	500 kg/m ²

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100369	25-60 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
---------------	-----------------------	-----------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Vue visible clivée, têtes et face arrière clivées, en partie forés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

Parte vista a spacco, teste e retro tranciati

Art.-Nr.

600200	40-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600205	60-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600210	60-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²

SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche naturrau, 1 Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE1

1 face sciée, 1 face naturelle, bords sciés

LASTRE DI CONFINE

1 Superficie segata, 1 Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

203260	220 x 50 x 8-15 cm	350 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface et bords sciés/clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie e coste segate/a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100039	8 x 8 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	--------------	---------------------------

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten und getrommelt, für Reihenpflaster

Surface et bords sciés/clivés et tamisés, pour pavage en rangées


Superficie e coste segate/a spacco e burattate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100044	8 x 8 x 8 cm	ca. 5,5 m ² /t
---------------	--------------	---------------------------




Fotograf: Silvano Pedretti Photography



PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
207000	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
207005	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.

207010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciée et rabattues

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100505	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
	x 18 cm x Schichthöhe	hauteur de couche		
	altezze varie 4,8/10/15 cm			490 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäutig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

207007	100 x 26 x 4 cm	28 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche gespalten, 2-3 Kanten gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface fendue, 2-3 bords sciés, pour pavage en rangées

CUBETTI


Superficie tranciate, 2-3 coste segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100017	8-10 cm	ca. 5 m ² /t
---------------	---------	-------------------------

PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

208060	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutte le superfici anticata spazzolate e bisellate

Art.-Nr.

208065	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäutig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100328	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		10 cm		520 kg/m ²

100331	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		15 cm		520 kg/m ²

100332	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		20 cm		520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäutig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES


Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau


COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

208070	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------





PORTO ATLANTIC

*grau blau | gris bleu | grigio blu***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciésPIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206550	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS
Surface flammée, bords flammés et chanfreinésGRADINI A MASSELLO
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206555	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PORTO MONTANA

*grau | gris | grigio***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciésPIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206551	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS
Surface flammée, bords flammés et chanfreinésGRADINI A MASSELLO
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206556	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PORTO NEGRO

*dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciésPIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206552	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------


BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS
Surface flammée, bords flammés et chanfreinésGRADINI A MASSELLO
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206557	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PORTO PIMENTA

*grau | gris | grigio***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciésPIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206553	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------


BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS
Surface flammée, bords flammés et chanfreinésGRADINI A MASSELLO
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206558	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PORTO SOLE

*gelb grau | jaune gris | giallo grigio***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface grenailée, bords sciésPIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

206554	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten kugelgestrahlt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS
Surface grenailés, bords grenailés et chanfreinésGRADINI A MASSELLO
Superficie e coste granigliata e bisellata


Art.-Nr.

206559	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206490	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezza libere	82 kg/m ²
206491	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206492	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
206493	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga fiammata bisellate, coste segate

Art.-Nr.

206505	80 x 35 x 15 cm		118 kg/Stk pce pz
206506	100 x 35 x 15 cm		142 kg/Stk pce pz
206507	120 x 35 x 15 cm		177 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100500	30-60 x 18 cm Schichthöhe 7.5 cm	hauteur de couche altezza varie	500 kg/m ²
100501	30-60 x 18 cm Schichthöhe 15 cm	hauteur de couche altezza varie	500 kg/m ²
100502	30-60 x 18 cm Schichthöhe 22.5 cm	hauteur de couche altezza varie	500 kg/m ²

UNI MAUERSTEINE

Allseits sauber gespalten

BLOCS POUR MURS UNI

Tous côtés clivés

SASSI DA MURO

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

300935	ca. 35 x 17 x 15 cm		24 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	--	------------------

KLEINMAUERSTEINE

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BLOCS POUR MURS

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO UNI

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100504	40 x 20 x 20 cm		500 kg/m ²
---------------	-----------------	--	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206715	100 x 26 x 5 cm		36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	--	------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

Allseits sauber gespalten, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Tous côtés clivés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

600120	60-80 x 30 x 30 cm		840 kg/m ²
600125	60-120 x 40 x 40 cm		1120 kg/m ²
600130	60-120 x 50 x 50 cm		1400 kg/m ²

PALISADEN

Allseits gespalten

PALISSADES

Tous côtés clivés

PALIZZATE

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

206700	ca. 100 x 25 x 10 cm		70 kg/Stk pce pz
206701	ca. 150 x 25 x 10 cm		105 kg/Stk pce pz
206702	ca. 200 x 25 x 10 cm		140 kg/Stk pce pz

PALISDEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI

Superficie segata e fiammata, coste bisellate


Art.-Nr.

206710	100 x 50 x 6 cm		84 kg/Stk pce pz
206711	150 x 50 x 6 cm		126 kg/Stk pce pz
206712	200 x 50 x 6 cm		168 kg/Stk pce pz
206713	250 x 50 x 6 cm		210 kg/Stk pce pz



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolores | colori misti



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste a spacco irregolari

Art.-Nr.

200114	3-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 1-3cm	54 kg/m ²
200112	3-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	85 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
100073	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100074	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FINITION MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
100070	x 15 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100075	x 20 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100080	x 25 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100085	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100090	x 35 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100095	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100100	x 50 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche spaltrau, Vorderkante und 2 Köpfe bossiert und egalisiert

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche rugueuse, avant bord et 2 têtes bosselées et égalisées

GRADINI A MASSELLO

superficie a spacco naturale, una costa lunga e 2 teste a spacco e calibrate

Art.-Nr.

100101	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------

Trittläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert

Surface de marche rugueuse, avant bord bosselées et égalisées

Superficie a spacco naturale, una costa lunga a spacco e calibrate

Art.-Nr.

100109	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

100045	4/6-er	ca. 9,5 m ² /t
100050	6/8-er	ca. 7,2 m ² /t
100055	8/10-er	ca. 5,0 m ² /t

BINDERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

BOUTISSES


Surface rugueuse, bords clivés

BINDERI

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
100060	x 10 x 5-8 cm		ca. 55 lfm/t
100065	x 12 x 10-15 cm		ca. 33 lfm/t



PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE

gemischtfarbig | multicolores | colori misti



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
100082	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
100083	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords flammés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO


Superficie fiammata, coste fiammate e bisellate

Art.-Nr.

100107	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablee et brosee, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

100091	61 x 40.6 x 3 cm	82 kg/m ²
100092	91.5 x 61 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS



Surface et bords sablées et brosées et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati


Art.-Nr.

210051	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
210053	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres x 40 x 3 cm	lunghezze libere x 40 x 3 cm	libere 82 kg/m ²
203340				82 kg/m ²
203341	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
203342	100 x 50 x 3 cm			82 kg/m ²
203343	100 x 100 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant flammée et chanfreinée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga fiammata bisellata, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	80 x 35 x 15 cm	118 kg/Stk pce pz
203350		118 kg/Stk pce pz
203351	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
203352	120 x 35 x 15 cm	177 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

Art.-Nr.	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche 7,5 cm	500 kg/m ²
100600		500 kg/m ²
100601	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche 15 cm	500 kg/m ²
100602	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche 22,5 cm	500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

Art.-Nr.	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
203380		36 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

Art.-Nr.	100053	8/10 cm	ca. 5 m ² /t
	100053	8/10 cm	ca. 5 m ² /t

PFLASTERSTEINE | SANTO TIRSO DARK

dunkelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn

Surface rugueuse, bords clivés, grain fin pendante

Superficie a spacco, coste a spacco, grana fine

Art.-Nr.

Art.-Nr.	100026	6/8 cm	ca. 7,2 m ² /t
	100026	6/8 cm	ca. 7,2 m ² /t
	100027	8/10 cm	ca. 5 m ² /t

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI


Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	203370	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
	203370	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
	203371	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
	203372	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
	203373	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	200165	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
	200165	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
	208080	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Tutte le superfici anticata spazzolate e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

Art.-Nr.	208085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
	208085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisés, bords sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	100329	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 8/16/24 cm	altezze varie 520 kg/m ²
	100329	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 8/16/24 cm	altezze varie 520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES



Surface brossée antique, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio


Art.-Nr.

Art.-Nr.	200171	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
	200171	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz





grau blau | gris bleu | grigio blu



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenillée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120026	freie Längen longueurs libres lunghezze libere	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120027		60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120028		90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast

MARCHES D'ESCALIERS


Surface grenillée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée


GRADINI A MASSELLO

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120086	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------





GNEIS
SKY CLOUD

dunkelgrau gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

206200	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
206210	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS


Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206215	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



QUARZIT
SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

207015	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207020	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

207025	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MURS EN COUCHES

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100510	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES



Surface flammée et brossée, double faces bosselées, avec jet d'eau


COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

207029	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------





hellgrau | gris clair | grigio chiaro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenailée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120062	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezza libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante kugelgestrahlt, Kante gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant grenailée, bords chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga granigliata, coste bisellate

Art.-Nr.

120085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro.

Art.-Nr.

200892	30 - 100 x 8 x ca. 3-4 cm	98 kg/m ²
---------------	---------------------------	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

Double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO SECCO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100500	35-80 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche, altesse varie 5 cm	540 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100501	35-80 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche, altesse varie 10 cm ²	540 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100502	35-80 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche, altesse varie 15 cm	540 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface grenailée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie granigliata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

120147	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

Allseits sauber gespalten, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Tous côtés clivés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

600260	60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
---------------	--------------------	-----------------------

600261	60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
---------------	---------------------	------------------------

600262	60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²
---------------	---------------------	------------------------

STELLPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

BORDURES

Surface rugueuse, bords sciés

CORDOLI

Superficie a spacco, coste segate Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

	freie Längen volle Palette	longueurs libres gamme complète	lunghezza libere gamma completa
--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

120000	5-6 x 25-28 cm / ca.	18-25 lfm ml	38 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

120005	5-6 x 28-32 cm / ca.	18-25 lfm ml	40 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

120008	5-6 x 38-42 cm / ca.	18-22 lfm ml	65 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

120010	7-8 x 25-28 cm / ca.	15-22 lfm ml	48 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

120015	7-8 x 28-32 cm / ca.	15-22 lfm ml	56 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

120018	7-8 x 38-42 cm / ca.	15-22 lfm ml	87 kg/lfm ml
---------------	----------------------	--------------	--------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120300	100 x 25 x 6-7 cm	44 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120305	150 x 25 x 6-7 cm	66 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120310	200 x 25 x 6-7 cm	88 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120315	100 x 25 x 7-8 cm	55 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120320	150 x 25 x 7-8 cm	82 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120325	200 x 25 x 7-8 cm	110 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

120330	250 x 25 x 7-8 cm	137 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

PERGOLA

Oberflächen gespalten, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz

PERGOLA

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois

PERGOLE

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo

Art.-Nr.

120230	280 x 25 x 8-10 cm	170 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt, mit Kerbe für's Holz

Surface rugueuse, bords taillés, avec encoche pour bois


Superficie a spacco, coste spuntate con tacca per palo

Art.-Nr.

120235	280 x 25 x 8-10 cm	170 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt / gris clair nuageux / grigio chiaro nuvolo**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

300032	61 x 40,6 x 3 cm	82 kg/m ²
300033	91.5 x 61 x 3 cm	82 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt, zur fugenlosen Verlegung

OPUS ROMAIN

Surface brossée antique, bords sciés, pour pose sans joints

OPERA ROMANA

Superficie anticata spazzolata, coste segate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210028	Stärke épaisseur, spessore ca. 3 cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 30.5 x 30.5 cm 61 x 30.5 cm 61 x 61 cm 91.5 x 61 cm 1 Set = 3.35 m ² 82 kg/m ²
---------------	--

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante geschliffen und gefast

MARGELLES DE PISCINE

Surface brossée antique un bord long poncé et chanfreiné

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie anticata spazzolata, bordo lungo levigato e bisellato

Art.-Nr.

200206	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm
---------------	----------------	-----------

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface brossée antique une face poncée au tige ronde

Superficie anticata spazzolata una costa a toro levigato

Art.-Nr.

200207	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm
---------------	----------------	-----------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords brossés antiques et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste anticata spazzolata e bisellate

Art.-Nr.

300059	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface fendue, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro.

Art.-Nr.

200901	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10 x 2-3 cm	70 kg/m ²
---------------	---	----------------------

SCHICHTMAUERWERK

Allseits gesägt und Kanten getrommelt

MURS EN COUCHES

Tous côtes sciés et bords tamisés

SASSI DA MURO STRATIFICATI

Tutte le coste segate e coste burattato

Art.-Nr.

300061	30-60 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert, mit Wassermase

COUVERTINES

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau,

COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio con gocciolatoio

Art.-Nr.

300057	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface brossée antique, bords sciés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

300058	10 x 10 x 8 cm	ca. 5,4 m ² /t
---------------	----------------	---------------------------





BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300005	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300016	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

COPERTINE PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200180	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200185	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammat

Art.-Nr.

200190	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200195	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke

R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée, bord intérieur e au tige ronde et angle intérieur

R= 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato

R=10 cm, fiammato

Art.-Nr.

200197	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 30 cm	
200198	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 40 cm	

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS


Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301000	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301002	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301004	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301006	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301008	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz



GRANIT WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées, bords sciés et rabattues

SASSI DA MURO SECCO

Deux faces clivées, bords sciés et rabattues

Art.-Nr.

100311	30-60 x 18 cm	486 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche altèze varie	
	7,5/15/22,5 cm	

UNI MAUERSTEINE

Allseits sauber gespalten und nachgerichtet

BLOCS POUR MURS UNI

Tous côtés clivés et rectifiés

SASSI DA MURO UNI

Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300937	35 x 17 x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200218	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords clivés, face inférieure sciée et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste a spacco, lato inferiore segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112000	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

Tous les côtés flammés, deux faces supérieure

chanfreinées

Alzate

Tutti i lati fiammati, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110990	100 x 25 x 6 cm	42 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

RASENKANTENSTEINE

Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt

BORDURES DE GAZON

Surface flammée avec rayon, bords sciés

NEL PRATO

Superficie fiammata, coste segate, con raggio

Art.-Nr.

100260	24 x 10 x 3 cm	2 kg/Stk pce pz
---------------	----------------	-----------------

PALISADEN

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES

Surface fendue et rectifiée, taillée

PALIZZATE

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301120	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301125	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301130	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301135	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Alle Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

PALISSADES ÉLÉGANCE

Toutes les surfaces sciés et flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

PALIZZATE ELEGANTI

Tutte le superfici segate e fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301160	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301165	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301170	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301175	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Zwei Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Deux faces flammées, bords bosselés et chanfreinés

LASTRE DI CONFINE

Due superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203110	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PERGOLA

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt, mit Kerbe für's Holz

PERGOLA

Surface clivée et rectifiée, taillée, avec encoche pour bois

PERGOLE

Superficie a spacco rettificata e spuntata, con tacca per palo


Art.-Nr.

300251	300 x 22 x 12 cm	212 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

GRANIT

WHITE SAMOCA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300054 60 x 30 x 3 cm 82 kg/m²

300053 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast | 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée | 2x2 mm

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata | 2x2 mm

Art.-Nr.

200194 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm

200196 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt
Surface flammée, une face flammée au tige ronde
Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200196 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm




Ambiente: Kanfanar



Ambiente: Kanfanar



Ambiente: Kanfanar



WILDFORMPLATTEN

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES | PALLADIANA IRREGOLARE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

120065 3-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 100 kg/m²



ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

207045 2-3 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-3 cm
ca. 85 kg/m²



CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200111 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallino

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spaccoco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200101 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200103 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 85 kg/m²

200104 1-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm
ca. 110 kg/m²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface broyée antique, bords biseautés selon la production
Superficie antico spazzolato, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200138 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3 cm
ca. 82 kg/m²

200121 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
ca. 110 kg/m²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200139 4-7 Stk/m² Stärke épaisseur spessore 1,5-3 cm, ca. 50 kg/m²

200129 4-7 Stk/m² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm, ca. 65 kg/m²

200132 2-4 Stk/m² Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm, ca. 100 kg/m²



LILYWHITE

weiss | bianco | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200096 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²




LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200128 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200134 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



NORDISCH DARK

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

102005 2-8 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 90 kg/m²

102006 1-2 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 90 kg/m²



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200114 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 1-3 cm
ca. 54 kg/m²

200112 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 85 kg/m²

WILDFORMPLATTEN

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES | PALLADIANA IRREGOLARE



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen
Surface rugueuse, bords biseautés
Superficie a spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

200127 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



NORDISCH SILVER

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

102000 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-4 cm
ca. 130 kg/m²

102002 1-2 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-4 cm
ca. 130 kg/m²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall | 1. Wahl

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production | 1. scelta
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo a produzione | 1er choix

Art.-Nr.

200113 2-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm
ca. 120 kg/m²



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio marrone

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten
Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe

Superficie graffiata, coste a spacco irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.

200107 1-2 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
ca. 100 kg/m²



BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 2,5-4 cm	longueurs libres ca. 100 kg/m ²	lunghezze libere
120056			

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120052		
120054	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	60 x 40 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207030		
207035	120 x 50 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207040	100 x 100 x ca. 3 cm	85 kg/m ²



ARENISCA GOLD

gold | or | oro

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres 82 kg/m ²	lunghezze libere
200040			



ARENISCA SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords chanfreinés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres 82 kg/m ²	lunghezze libere
200035			



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite blue | antracite-blu

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203086		
203087	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203088	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



AZUR MARBLE

grau-blau | gris-bleu | grigio-blu

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203000		
203005	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres 82 kg/m ²	lunghezze libere
201022			




BIANCO TICINO

grau-blau | gris bleu | grigio blu

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenaillee, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres 82 kg/m ²	lunghezze libere
120030			
120031	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²	
120032	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²	



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300020		
300025	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300026	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenaillee, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300022		
300023	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



CABANA

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203300		
203305	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203302	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203307	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

warmes beige | beige chaud | beige caldo

Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée, bords sciés
Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210000		
210001	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²
210030	120 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200156		
200148	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocre

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200388		
200308	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun | beige-brun | beige-marrone

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210005		
210006	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200387		
200306	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200161		
200309	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablée, bords sciés et tamisés
Superficie sabbiata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	61 x 40.6 x 3 cm	76 kg/m ²
200056		
200057	91.5 x 61 x 3 cm	76 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200386	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200307	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200092	x 27 x 2,5-4 cm			80 kg/m ²



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie bocciardata, coste segate e bisellata 1x1 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
300045	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300049	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
300044	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300048	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200093	x 27 x 2,5-4 cm			80 kg/m ²
200094	x 37 x 2,5-4 cm			80 kg/m ²



DURO

dunkelgrau | gris foncé | gris-scuuro

Oberfläche Antik geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée antique, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
206500	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206510	x 60 x 3 cm			82 kg/m ²



GOLDEN SUN

goldfarbig | couleur or | color oro

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

Surface sablee et broyée, bords sciés
Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
201481	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



DONEGAL


goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200061	Stärke épaisseur spessore 2,0-4,0 cm			78 kg/m ²

gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m² Anteilen
largheurs mélangées 25/30/35 cm parts de m² identiques
larghezza miste 25/30/35 cm in uguali m²



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1mm

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200050	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200051	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



IRAGNA

hellgrau | gris clair | grigio-chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenaillee, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
120040	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
120041	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
120045	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



KAIRO GOLD

gold | or | oro

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface broyée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200049	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



KAIRO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt, Kanten gesägt
Surface sablee et tamisés, bords sciés
Superficie sabbato e burattata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200048	40-85 x 40,6 x 3 cm			82 kg/m ²




KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Surface broyée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200055	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200160	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200176	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²
200177	100 x 50 x 3 cm			82 kg/m ²
200179	100 x 100 x 3 cm			82 kg/m ²



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten rustikal bearbeitet

Surface broyée antique, bords travaillés rustiques
Superficie anticata spazzolata, coste modificato rustico

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
201020	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
201023	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
201024	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde


Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	Gewicht
200075	x 30 x 1,5-3 cm			78 kg/m ²
200074	x 40 x 1,5-3 cm			78 kg/m ²
200079	x 30 x 2,5-4 cm			88 kg/m ²
200084	x 40 x 2,5-4 cm			88 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
207370	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
207380	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²
207390	90 x 90 x 3 cm			82 kg/m ²

KIR MENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés
Superficie bocciardata anticata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200182	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200184	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200186	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²


Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200187	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

LILYWHITE

weiss | blanc | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200089	37 x 2,5-4 cm		ca. 80 kg/m ²	



LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
300035	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
300036	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²

LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206311	30 x 2-4 cm			80 kg/m ²
206316	40 x 2-4 cm			80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt
Surface flammée*, bords sciés
Superficie fiammata*, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206321	30 x 3 cm			82 kg/m ²
206331	40 x 3 cm			82 kg/m ²

LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200078	30 x 2-4 cm			80 kg/m ²
200082	40 x 2-4 cm			80 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206360	30 x 3 cm			82 kg/m ²
206370	40 x 3 cm			82 kg/m ²



LUSERNA SOLE

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate


Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206310	30 x 2-4 cm			80 kg/m ²
206315	40 x 2-4 cm			80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt
Surface flammée*, bords sciés
Superficie fiammata*, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206320	30 x 3 cm			82 kg/m ²
206330	40 x 3 cm			82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
120060	40 x 3-6 cm			120 kg/m ²

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
120035	40 x 3 cm			82 kg/m ²

MAGGIA BLUE VELVET

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate


Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
120037	40 x 3 cm			82 kg/m ²

MONTANA GRIS

grau geädert | gris veiné | grigio venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 m

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200009	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200008	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
301401	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
301402	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²
301403	100 x 80 x 3 cm			82 kg/m ²

NORDISCH DARK

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate


Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
102020	30 x 2-3 cm			75 kg/m ²
102021	30 x 3-4 cm			95 kg/m ²

NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
102012	40 x 2-3 cm			75 kg/m ²



OCEAN GREEN

silber-grün | vert argenté | argento-verde

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206230	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206240	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²

ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
300001	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
300002	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²

ONSERNONE STRUKTURA

grau mit weissen Adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
120047	40 x 3 cm			82 kg/m ²
120048	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



PACIFIC GREEN
grün | vert | verde
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200044	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200059	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PANNONIA GRAU
grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo
 Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
 Surface sablé, bords sciés
 Superficie sabbiate, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206405	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206415	x 8/10/12 x 3 cm			82 kg/m ²




PANNONIA GRÜN
grün-geadert | vert veiné | verde venato
 Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
 Surface sablée, bords sciés
 Superficie sabbiate, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206400	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206410	x 8/10/12 x 3 cm			82 kg/m ²



PIETRA AURORA
grau-beige offenporig | gris beige | grigio beige
 Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt und abgezogen
 Surface sablée et brossée, bords sciés
 Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
207051	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
207055	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PIETRA CANELA
beige | beige | beige
 Oberfläche Satinato, Kanten gesägt
 Surface Satinato, bords sciés
 Superficie Satinato, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
200640	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200641	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
200642	90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²
200643	100 x 50 x 3 cm			82 kg/m ²
200644	100 x 100 x 3 cm			82 kg/m ²

grün-gewolkt | vert-nuageux | verde-nuvolo
 Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
 Surface sablée, bords sciés
 Superficie sabbiate, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206403	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206413	x 8/10/12 x 3 cm			82 kg/m ²



PIETRA FOSSIL
grau-braun | gris marron | grigio-marone
 Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt
 Surface talochée, bords sciés
 Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
203251	x 40 x 3 cm			78 kg/m ²



Oberfläche abgerieben, Kanten Antik getrommelt
 Surface talochée, bords tamisés à l'antique
 Superficie graffiata, coste anticcate burattate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
203250	x 40 x 3 cm			78 kg/m ²




Oberfläche CUMULUS, Kanten gesägt
 Surface et bords tamisés à l'antique
 Superficie e coste anticcate burattate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
203252	x 40 x 3 cm			78 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



PIETRA PIASENTINA
hellgrau-bräunlich mit Quarzadern
 gris clair marron avec nervures de quartz
 grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
207000	x 30 x 3 cm			82 kg/m ²
207005	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PLANO ANTIK
weiss-beige | blanc beige | bianco-beige
 Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
 Surface brossée antique, bords sciés
 Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
208060	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PORTO ATLANTIC
grau blau | gris-bleu | grigio-blu
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206550	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PORTO MONTANA
grau | gris | grigio
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206551	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²




PORTO NEGRO
dunkelgrau | gris foncé | gris-scuro
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206552	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²




PORTO PIMENTA
grau | gris | gris
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206553	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²




PORTO SOLE
gelb grau | jaune gris | giallo grigio
 Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
 Surface grenailée, bords sciés
 Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206554	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²



PORTO CINZA
hellgrau | gris clair | grigio
 Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
 Surface flammée, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
206490	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206491	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
206492	100 x 50 x 3 cm			82 kg/m ²
206493	100 x 100 x 3 cm			82 kg/m ²



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO
gemischtfarbig | multicolores | colori misti
 Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
 Surface rugueuse, bords sciés
 Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere	
100073	x 30 x 2,5-5 cm			100 kg/m ²
100074	x 40 x 2,5-5 cm			100 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
100082	x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
100083	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

Surface sablee et brossee, bords sciés

Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

100091	61 x 40,6 x 3 cm	82 kg/m ²
100092	91,5 x 61 x 3 cm	82 kg/m ²



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
203340	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203341	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203342	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
203343	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige


Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Surface brossée antique, bords sciés

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200165	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
208080	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



SERIZZO

grau blau | gris-bleu | grigio-blu

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenaillée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120026	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120027	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120028	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



SKY CLOUD

dunkelgrau-gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

206200	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
206210	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

207015	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207020	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenaillée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120062	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Surface brossée antique, bords sciés

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

300032	61 x 40,6 x 3 cm	82 kg/m ²
300033	91,5 x 61 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300005	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300016	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



WHITE SAMOCA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300054	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300053	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

DALLES DE SOL FINITION MAIN | PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200036	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200037	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200030	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200031	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²



ARENISCA MARRON

braun | brun | marrone

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200002	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200004	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

DALLES DE SOL FINITION MAIN | PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE



CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

200090	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200091	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

200085	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200087	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

200076	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-5 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------



LILYWHITE

weiss | blanc | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

200080	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200088	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

206301	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
206306	freie Längen longueurs libres longueur libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

200077	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
200083	freie Längen longueurs libres longueur libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

DALLES DE SOL FINITION MAIN | PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

206300	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
206305	freie Längen longueurs libres longueur libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

120061	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



NORDISCH DARK

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

102023	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-4 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------



NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Oberfläche spaltrau, kurze Kanten handbekantet, lange Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords courts travaillés à la main, bords longs sciés
Superficie spacco naturale, coste corte tranciate a mano, coste lunghe segate
Art.-Nr.

102010	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-4 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres longueur libere	
100070	x 15 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100075	x 20 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100080	x 25 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100085	x 30 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100090	x 35 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100095	x 40 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²
100100	x 50 x 2,5-5 cm	100 kg/m ²

BODENPLATTEN RÖMISCHER VERBAND

DALLES DE SOL OPUS ROMAIN | PIASTRELLE OPERA ROMANA



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200046 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22m² | 78 kg/m²



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200047 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22m² | 78 kg/m²



ARENISCA MARRON

braun | brun | marrone

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200058 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22m² / 78 kg/m²



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210020 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocra

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210021 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun | beige-brun | beige-marrone

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210022 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²

BODENPLATTEN RÖMISCHER VERBAND

DALLES DE SOL OPUS ROMAIN | PIASTRELLE OPERA ROMANA



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210023 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface sablee, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie sabbiato, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210029 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten, klein | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²
Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
210026 in 4 Formaten, gross | en 4 formats, grand | in 4 formati, grande
30.5 x 30.5 cm | 61 x 30.5 cm | 61 x 61 cm | 91.5 x 61 cm
1 Set = 3.35 m² / 76 kg/m²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200201 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 6 Formaten | en 6 formats | in 6 formati
30 x 29.7 cm | 30 x 30 cm | 60 x 29.7 cm | 60 x 30 cm
60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.24 m² / 82 kg/m²
mit 3 mm Fuge | avec joint de 3 mm | con giunto da 3 mm



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210024 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt, zur fugenlosen Verlegung
Surface poncée, bords sciés et tamisés, pour pose sans joints
Superficie levigata, coste segate e burattate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210025 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt, zur fugenlosen Verlegung
Surface brossée antique, bords sciés, pour pose sans joints
Superficie anticata spazzolata, coste segate, per posa senza fughe

Art.-Nr.

210028 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
30.5 x 30.5 cm | 61 x 30.5 cm | 61 x 61 cm
91.5 x 61 cm
1 Set = 3.35 m² | 82 kg/m²

POOLABDECKPLATTEN

MARGELLES DE PISCINE | COPERTINE PER PISCINA



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée et brossée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata e spazzolata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203035	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203040	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200211	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200212	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200192	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200199	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface poncée, une face poncée au tige ronde

Superficie levigata, una costa a toro levigato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200208	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gebürstet und gefast 2x2 mm

Surface brossée antique, une face chanfreinée et brossée

Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200216	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface brossée antique, une face brossée at chanfreinée 2x2 mm

Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200217	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200200	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200205	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200210	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200215	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
200521	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face chanfreinée 2x2mm et poncée

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
200520	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml



PIETRA CANELA

beige | beige | beige

Oberfläche Satinato, eine Längskante gebürstet und gefast 2x2 mm

Surface Satinato, une face brossée at chanfreinée 2x2 mm

Superficie Satinato, una costa spazzolata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200650	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche Satinato, eine Langskante mit Rundstab gebürstet

Surface Satinato, une face flammée au tige ronde

Superficie Satinato, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200651	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

POOLABDECKPLATTEN

MARGELLES DE PISCINE | COPERTINE PER PISCINA



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante geschliffen und gefast

Surface brossée antique, un bord long poncé et chanfreiné

Superficie anticata spazzolata, bordo lungo levigato e bisellato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200206	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface brossée antique une face pncée au tige ronde

Superficie anticata spazzolata una costa a toro levigato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200207	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



WHITE SAMOCA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, eine Langskante geflammt und gefast 2x2 mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200194	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200196	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée

Superficie fiammata, una costa fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200180	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200185	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammat

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200190	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200195	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

INFO

Spezialanfertigungen können auf Wunsch bestellt werden!

Solutions sur mesure peuvent être produits sur demande!

Soluzioni personalizzate possono essere prodotti su richiesta! mento della superficie.

POOLECKPLATTEN

MARGELLES DE PISCINE | COPERTINE PER PISCINA



Fotograf: Silvano Pedrett Photography



Fotograf: Silvano Pedrett Photography



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt und gebürstet

Surface flammée et broyée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés et broyés
Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro fiammata e spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

203045	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	30 cm	23 kg/Stk pce pz

203046	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Surface flammée, bord intérieur e au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm, fiammato

Art.-Nr.

203047	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	30 cm	23 kg/Stk pce pz

203048	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm gebürstet

Surface broyée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm broyés

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200220	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz



LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle, Surface flammée, bord interieure au tige ronde et angle interieure R = 10 cm flammés

Angolari per contorni piscina, Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm fiammato

Art.-Nr.

200213	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	30 cm	23 kg/Stk pce pz

200214	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz



PIETRA CANELA

beige | beige | beige

Oberfläche Satinato, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm gebürstet

Surface Satinato, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm broyés

Superficie Satinato, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200652	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Surface flammée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés

Superficie fiammata, costa interna a toro fiammata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200197	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	30 cm	23 kg/Stk pce pz

200198	60 x 60 x 3 cm	
	Abgang dérivation partenza	
	40 cm	26 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



ALPINO SILVER

grau | gri | grigio

Oberfläche und Vorderkante gespalten restliche Kanten gesägt

Surface clivée, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120092	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------



ALPINO SILVER

*grau | gri | grigio*Trittläche geflammt, Kanten sandgestrahlt und gefast
Surface flammée, bords sableés et chanfreinés
Superficie fiammata, bordi sabbiati e bisellati

Art.-Nr.

120094	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



ARDESIA NERA NATURALE

*schwarz | noir | nero*Ober- und Unterseite spaltrau, Vorderkante bruchrau, restliche Kanten gesägt
Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bord avant divé
Superfici superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco
Art.-Nr.

207047	ca. 100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	-------------------



ARENISCA BEIGE

*beige | beige | beige*Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm
Art.-Nr.

200016	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200027	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200017	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

*grau | gris | grigio*Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm
Art.-Nr.

200018	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200033	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200019	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



ARENISCA MARRON

*braun | brun | marrone*Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface rugueuse, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm
Art.-Nr.

200022	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200023	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200028	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

*anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu*Oberflächen geflammt und gebürstet, gefast 3x3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata e spazzolata
Art.-Nr.

200163	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



AZUR MARBLE

*grau-blau | gris-bleu | grigio-blu*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie levigata e burattata
Art.-Nr.

203010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



BAYADERE

*grau-beige | gris-beige | grigio-beige*Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinés
Tutti a lati anticati e spigoli bisellati
Art.-Nr.

201032	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



BLACK SAMOCA

*grau | gris | grigio*Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm
Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm
Art.-Nr.

301010	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301012	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301014	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301016	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301018	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz



BIANCO TICINO

*grau blau | gris-bleu | grigio-blu*Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast
Surface grenailée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée
Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata
Art.-Nr.

120088	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



BOSPORUS

*hellgrau | gris clair | grigio chiaro*Oberflächen und Kanten kugelgestrahlt
Surfaces et bords grenailés
Superfici e bordi granigliati
Art.-Nr.

301013	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301015	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301017	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



CABANA

*dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato*Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm
Art.-Nr.

203310	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

*warmes beige | beige chaud | beige caldo*Oberfläche und Kanten gebürstet
Surface et bords brossés
Superficie e coste spazzolata
Art.-Nr.

210061	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210060	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210062	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

*beige | beige | beige*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie levigata e burattata
Art.-Nr.

210063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200157	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210064	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

*ocker | ocre | ocre*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210065	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200147	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210066	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY MEDIUM ANTIK

*beige-brun | beige-brun | beige-marrone*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie e coste levigate e burattate

Art.-Nr.

210067	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210011	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210068	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK

*nussbraun | noisette | marron-noce*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210069	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200137	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210070	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY ROSSO ANTIK

*rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210071	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200162	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210072	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY SAHARA ANTIK

*beige | beige | beige*Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt und getrommelt
Surface et bords sablés et tamisées
Superficie e bordi sabbiati e burattata

Art.-Nr.

200063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200064	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200065	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY SILVER ANTIK

*silber-grau | gris argenté | grigio-argento*Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisés
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210073	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200135	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210074	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CRISTAL YELLOW NEW

*gelb | jaumel giallo*Oberflächen gestockt, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surfaces bouchardées, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superficie bocciardata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

300147	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

*rötlich | rougeâtre | rossiccio*Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300146	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



DONEGAL

*goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio*Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt, Vorderkanten gespalten
Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bords avant clivés
Lato superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco

Art.-Nr.

200062	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 60-90 x 35 cm Stärke épaisseur spessore 12-17 cm 115 kg/m ² ml Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles Non sono possibili lunghezze definite	
--------	--	--



GOLDEN SUN

*goldfarbig | couleur or | color oro*Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast
Surface et bords sablés et brossées et chanfreinées
Superficie e bordi sabbiati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

207042	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207043	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207044	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz




IRAGNA

*hellgrau | gris clair | grigio chiaro*Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast
Surface grenailée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée
Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



KAIRO GOLD

*gold | or | oro*Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast und geschliffen
Surfaces brossées antiques, bords chanfreinés et poncés
Superficie anticata spazzolata, bordi bisellati e levigate

Art.-Nr.

201033	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



DURO

*dunkelgrau | gris foncé | gris-scurio*Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast, Rest gesägt
Surface et bord visible flammés et chanfreinés, sinon sciés
Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

206519	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206520	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206521	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



HALONG BLACK

*anthrazit | anthracite | antracite*Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

200053	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
200052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200054	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



IRAGNA

*hellgrau | gris clair | grigio chiaro*Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast
Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée
Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120105	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



KAIRO SILVER

*grau | gris | grigio*Alle Oberflächen sandgestrahlt und getrommelt
Toutes les surfaces sablés et tamisés
Tutte le superfici sabbiato e burattato

Art.-Nr.

201031	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surface brossée antique, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superficie anticata spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200168	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
200164	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200169	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante rustikal bearbeitet, Rest gesägt
Surface brossée antique, bord avant travaillés rustiques, reste sciés
Superficie anticata spazzolata, una costa lunga modificato rustico, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
201030	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



KIR MENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert, Kanten gesägt
Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé, bords sciés
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200174	100 x 35 x 15 cm	142 kg/m ²

Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante bossiert
Surface brossée antique, bord avant bosselé
Superficie anticata spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200193	100 x 35 x 15 cm	142 kg/m ²



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Tritfläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt
Surface et avant bord flammés*, sinon sciés
Superficie e una costa fiammata*, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206344	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206345	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206347	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Tritfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Rest gesägt
Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés
Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206379	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206380	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206382	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Tritfläche und Vorderkante geflammt und gefast
Surface de marche et bord avant flammés chanfreinés
Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
207339	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207340	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207341	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301022	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301024	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301026	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt
Surface rugueuse, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés
Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206346	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt
Surface rugueuse, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés
Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206381	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt
Surface rugueuse, avant bord flammé* antique, le reste des bords sciés
Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206341	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kanten gefast 3 x 3 mm
Surface grenailée, tous les bords sciés, bord supérieur chanfreiné 3 x 3 mm
Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120080	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



MONTANA GRIS

grau-gedert | gris veiné | grigio-venato

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surface flammée, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superfici fiammate, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200011	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Tritfläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt
Surface et avant bord flammés*, sinon sciés
Superficie e una costa flammée*, resto segato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206339	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206340	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206342	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlochern +/- 2 cm
Surface fendue, tous les bords bruts avec trous de forage +/- 2cm
Superficie spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120090	ca. 100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



MAGGIA BLUE VELVET

grau blau | gris-bleu | grigio-blu

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast 3 x 3 mm
Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée 3 x 3 mm
Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata 3 x 3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120081	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301405	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301406	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301407	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



NEU

NORDISCH DARK

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche spaltrau, Vorderkante gespalten, restliche Kanten gesägt
Surface supérieure et bord avant rugueuses, bords sciés
Lato superiore e una costa a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.		
102035	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz



NEU

NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten oder Naturkante
Surface rugueuse, bords fendus ou bord naturel
Superficie ruvida, bordi a spacco o bordo naturale

Art.-Nr.		
102030	100 x 40-60 x 14-16 cm	210 kg/Stk pce pz



OCEAN GREEN

silbergrün | vert argenté | argento-verde

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.		
206250	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.		
301030	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301031	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301032	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz



ONSERNONE STRUKTURA

grau mit wei en Adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm
Surface grenailée, bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3 mm
Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.		
120095	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvola

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt
Surface et bords sablés
Superficie e coste sabbiate

Art.-Nr.		
206425	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



PANNONIA GRÜN

grün geadert | vert veiné | verde venat

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt, Farbe grün-geadert
Surface et bords sablés, couleur vert veiné
Superficie e coste sabbiate, colore verde venato

Art.-Nr.		
206420	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

Oberfläche und Vorderkante sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface et bord avant sablée et brossée, bords sciés
Superficie e una costa lunga sabbiate e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.		
207061	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



PIETRA AURORA ANTIK

grau-beige | gris beige | grigio beige

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablée, bords sciés et tamisés
Superficie sabbiate, coste segate e burattate

Art.-Nr.		
207065	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



NEU

PIETRA CANELA

beige | beige | beige

Alle Oberflächen Satinato und gefast 3x3 mm
Toutes les surfaces Satinato et chanfreinées 3x3 mm
Tutti i lati Satinato e spigoli bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.		
200655	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
200656	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200657	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris brun | grigio-marone

Trittfläche abgerieben, Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten
Surface de marche talochée, avant bord naturel, têtes clivées
Superficie graffiata, una costa tranciata, teste a spacco

Art.-Nr.		
203255	100 x 35-45 x 15 cm	160 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris brun | grigio-marone

Trittfläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt
Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés
Superficie e una costa graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.		
203256	100 x 35 x 15 cm	140 kg/Stk pce pz



PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

Trittfläche und Vorderkante geflammt und gefast
Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés
Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.		
207010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



NEU

PORTO ATLANTIC

grau blau | gris bleu | grigio blu

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.		
206555	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées
Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.		
208065	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



NEU

PORTO MONTANA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.		
206556	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



NEU

PORTO NEGRO

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206557	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



NEU

PORTO SOLE

gelb grau | jaune gris | giallo grigio

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten kugelgestrahlt und gefast
Surface grenailée, bords grenailés et chanfreinés
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206559	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

Oberfläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert Köpfe gesägt
Surface rugueuse, avant bord bosselé et égalisé, têtes sciées
Superficie a spacco naturale, una costa a spacco e calibrata

Art.-Nr.

100101	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

Tritfläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert

Surface de marche rugueuse, avant bord bosselées et égalisées

Superficie a spacco naturale, una costa lunga a spacco e calibrata

Art.-Nr.

100109	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------



RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast
Surface et bords sablés et brossés et chanfreinés
Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

210051	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------

210052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

210053	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



NEU

PORTO PIMENTA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und gefast
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés
Superficie e coste granigliata e bisellata

Art.-Nr.

206558	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt
Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés
Superficie et una costa lunga fiammata bisellata, coste segate

Art.-Nr.

206505	80 x 35 x 15 cm	118 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------

206506	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

206507	120 x 35 x 15 cm	177 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés
Superficie fiammata, coste fiammate e bisellate

Art.-Nr.

100107	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt
Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés
Superficie et una costa lunga fiammata bisellata, coste segate

Art.-Nr.

203350	80 x 35 x 15 cm	118 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------

203351	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

203352	120 x 35 x 15 cm	177 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast 3 x 3 mm
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées 3 x 3 mm
Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati 3 x 3 mm

Art.-Nr.

208085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



NEU

SERIZZO

grau blau | gris bleu | grigio blu

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast
Surface grenailée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée
Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120086	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

207025	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche und Kanten Antik gebürstet und gefast
Surface et bords brossées antiques et chanfreinés
Superficie e coste anticata spazzolata e bisellate

Art.-Nr.

300059	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



SKY CLOUD

dunkelgrau gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206215	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Vorderkante kugelgestrahlt, Kante gefast
Surface et bord avant grenailée, bords chanfreinés
Superficie et una costa lunga granigliata, coste bisellate

Art.-Nr.

120085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3mm
Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301000	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

301002	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------

301004	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

301006	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

301008	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------


VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



VERBLENDER

Verblender für den Innen- und Aussenbereich
Parements pour usage intérieur et extérieur | Rivestimenti per uso interno ed esterno



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207361 freie Längen longueurs libres lunghezze libere ca. 65 kg/m²
x 10 x 1,5-2 cm




AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200902 30-60 x 6 x 2-3 cm 65 kg/m²



CABANA TYP TESSIN

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche gespalten, Systemelement verzahnt
Surface fendue, éléments du système endentés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200808 60 x 12 x 1,5-2,5 cm 60 kg/m²




BIANCO SPINO

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200894 30-100 x 8 x ca. 1-2 cm 56 kg/m²



CRISTALLINA

weiss-grau | blanc gris | bianco-grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200896 30-100 x 8 x 2-4 cm 70 kg/m²

INFO

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage !

Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil !

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite und Kanten gesägt
Surface fendue, et tamisés, face arrière et bords sciés
Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati

Art.-Nr.

200158	freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 5/10/15 cm	75 kg/m ²
---------------	---	----------------------



KANFANAR ANTIK KRUSTE

beige | beige | beige

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt
Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200870	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 50 x 4-8 cm	140 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



KANFANAR ANTIK MODERNE

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200875	freie Längen longueurs libres lunghezza libere 20-40 x 9 x 2-4 cm	70 kg/m ²
---------------	--	----------------------



KANFANAR REBMAUER

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt und getrommelt
Surface fendue, bords et face arrière sciés et tamisés
Superficie a spacco, coste e retro segati e burattati

Art.-Nr.

200877	20-60 x 8 x ca. 4 cm	85 kg/m ²
200878	20-60 x 16 x ca. 4 cm	85 kg/m ²
200879	20-60 x 24 x ca. 4 cm	85 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207360	20-60 x 8 x 1,5-2,5 cm	ca. 65 kg/m ²
---------------	------------------------	--------------------------

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



MAGGIA GNEIS

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200890	freie Längen longueurs libres lunghezza libere 30-100 x 8 x ca. 1-3 cm	56 kg/m ²
---------------	---	----------------------



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beigett

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207070	freie Länge longueur libre lunghezza libere ca. 18-63 cm x 3-5 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	95 kg/m ²
---------------	--	----------------------



SCHIEFER BLACK

schwarz | noir | noir

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
Surface fendue, éléments du système ententés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200805	60 x 15 x 2-6 cm	75 kg/m ²
---------------	------------------	----------------------



TICINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200892	30 -100 x 8 x ca. 3-4 cm	98 kg/m ²
---------------	--------------------------	----------------------



SCHIEFER RUSTY

rost-braun, braun gemischt | brun rouille, brun mélangé | marron misto

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
Surface fendue, éléments du système ententés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200800	60 x 15 x 2-6 cm	75 kg/m ²
---------------	------------------	----------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface fendue, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200901	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 10 x 2-3 cm	70 kg/m ²
---------------	---	----------------------

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



VERZASCA CLASSICO

grau/grün/braun | gris/vert/marron | grigio/verde/marrone

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200812 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GELB

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200815 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GRAU

grau | gris | grigio

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200810 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GRÜN

grün | vert | verde

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200817 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA LIME STONE

beige | beige | beige

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200822 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA RUSTY

braun-grau | gris marron | marrone grigio

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200820 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²


INFO

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage!

Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil!

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch



INFO

Wir beraten Sie gerne zum Thema Kunststeinverkleidung von **geopietra** oder fordern Sie direkt die Unterlagen bei uns an.

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage !

Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil !

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch

VERBLENDER ECKELEMENTE

PAREMENTS MODULE D'ANGLE | RIVESTIMENTI MODULO D'ANGOLO



SCHIEFER BLACK

schwarz | noir | nero
Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface fendue, module d'angle en deux parties
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200806 20/40 x 15 x 2-6 cm 7 kg/Stk pce pz

SCHIEFER RUSTY

rost-braun, braun gemischt | brun rouille, brun melangé | marrone misto
Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface fendue, module d'angle en deux parties
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200801 20/40 x 15 x 2-6 cm 5 kg/Stk pce pz

VERBLENDER ECKELEMENTE

PAREMENTS MODULE D'ANGLE | RIVESTIMENTI MODULO D'ANGOLO



VERZASCA CLASSICO

grau/grün/braun | gris/vert/marron | grigio/verde/marrone
Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200813 20/40 x 15 x 2-6 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GELB

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio
Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200816 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GRAU

grau | gris | grigio
Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200811 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GRÜN

grün | vert | verde
Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200818 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA LIME STONE

beige | beige | beige
Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200823 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA RUSTY

braun-grau | marron gris | marrone-grigio
Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi
Art.-Nr.

200821 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



Wir haben den richtigen Verblender auch für Ihre Fassade.


Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Nous avons aussi les bonnes briques de parement pour votre façade.

Demandez-nous, nous vous conseillerons volontiers !

Abbiamo anche i mattoni di rivestimento giusti per la vostra facciata.

Chiedeteci, saremo felici di consigliarvi!



System CERAMO & System CERAMO-ROBUSTO

Naturstein bis 70 kg/m² kann direkt auf die Aussenwärmedämmung appliziert werden – mit Systemgarantie.



Weitere Informationen finden Sie in unserer Anwenderbrochure « Fassaden mit harten Belägen ».



www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



ALPINO SILVER

grau | gri | grigio

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar
Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

207071	30-60 x 18-20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
207072	30-60 x 18-20 x 15 cm	540 kg/m ²
207073	30-60 x 18-20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm
Deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm
Due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm

Art.-Nr.

100350	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm
Deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm
Due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm

Art.-Nr.

100355	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



ARENISCA MARRON

braun | brun | marrone

Zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm
Deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm
Due lati a spacco e regolati altèze varie, coste sputante

Art.-Nr.

100348	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
Deux faces clivées, bords sciés et rabattues
Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100307	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 8/16/24 cm	480 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und zurückgeschlagen
Double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques
Due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

100517	30-60 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100518	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100519	30-60 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
Deux faces clivées, bords sciés et rabattues
Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100312	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



CABANA

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
Deux faces clivées, bords sciés et rabattues
Due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100357	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altèze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Zweihäufig gespalten und getrommel, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar
Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130000	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130001	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130002	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocra

Zweihäufig gespalten und getrommel, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar
Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130003	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130004	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130005	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Zweihäufig gespalten und getrommel, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar
Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130006	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130007	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130008	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge-blanc | rosso-bianco

Zweihäufig gespalten und getrommel, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar
Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130009	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130010	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130011	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

Deux faces clivées et tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130012	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130013	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130014	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec | grigio scuro con nervature di quarzo

Zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt

Deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

206530	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	520 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Double face clivée, bords sciés et rabattues
Due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

100603	30-60 x 20 x 7,5 cm	600 kg/m ²
100604	30-60 x 20 x 15 cm	600 kg/m ²
100605	30-60 x 20 x 22,5 cm	600 kg/m ²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Deux faces clivées et tamisés, bords sciés
Due lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

100308	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

Double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques
Due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

100512	30-60 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100513	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100514	30-60 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, zweihäufig verwendbar

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés, deux faces utilisable
Due lati a spacco, giunti e fughe segati, due faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130021	30-60 x 20 x 8 cm	540 kg/m ²
130022	30-60 x 20 x 16 cm	540 kg/m ²
130023	30-60 x 20 x 24 cm	540 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Deux faces clivées, bords sciés
Due lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

100326	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Deux faces clivées, bords sciés
Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100388	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100389	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100391	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Deux faces clivées, bords sciés
Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100382	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100383	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100384	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Deux faces clivées, bords sciés
Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100385	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100386	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100387	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt, einhäufig verwendbar

Deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable
Due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

120125	20-60 x 18-22 x 8 cm	500 kg/m ²
120130	20-60 x 18-22 x 16 cm	500 kg/m ²
120135	20-60 x 18-22 x 24cm	500 kg/m ²



NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Vorderansicht gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

Bord avant clivé, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
Anteriore spacco, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

102045	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 20 Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	560 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



ODESSA BLACK

anthrazit | antracite | antracite

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt
 Double face clivée, bords sciés
 Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100349	30-60 x 20 x 7,5 cm	500 kg/m ²
100353	30-60 x 20 x 15 cm	500 kg/m ²
100354	30-60 x 20 x 22,5 cm	500 kg/m ²



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207075	20-60 x 22 x 7.5 cm	540 kg/m ²
207076	20-60 x 22 x 15 cm	540 kg/m ²
207077	20-60 x 22 x 22.5 cm	540 kg/m ²



PIETRA CANELA

beige | beige | beige

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

200660	30-60 x 20 cm	
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 7.5 cm	540 kg/m ²
200661	30-60 x 20 cm	
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 15 cm	540 kg/m ²
200662	30-60 x 20 cm	
	Schichthöhe hauteur de couche alteeze varie 22.5 cm	540 kg/m ²



PIETRA FOSSIL ANTIK

grau-braun | gris marron | grigio-marone

Antik - zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt
 Antique - deux faces clivées et tamisés, bords sciés
 Antico - due lati a spacco burattati

Art.-Nr.

100365	25-37 x 20-22 x 7.5 cm	520 kg/m ²
100366	25-37 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
100367	25-37 x 20-22 x 22.5 cm	520 kg/m ²



PIETRA FOSSIL MODERN

grau-braun | gris marron | grigio-marone

Modern - zweihäufig gespalten, Kanten gesägt
 Moderne - deux faces clivées, bords sciés
 Moderno - due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100336	25-37 x 20-22 x 7.5 cm	520 kg/m ²
100337	25-37 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
100338	25-37 x 20-22 x 22.5 cm	520 kg/m ²



PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
 Double face clivée, bords sciés et rabattues
 Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100505	freie Längen longueurs libres lunghezza libera x 18 cm x Schichthöhen hauteur de couche alteeze varie 4,8/10/15 cm	490 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI DA MURO SECCO



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt
 Double face clivées, bords sciés
 Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100328	20-45 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100331	20-45 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100332	20-45 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100500	30-60 x 18 cm x 7.5 cm	500 kg/m ²
100501	30-60 x 18 cm x 15 cm	500 kg/m ²
100502	30-60 x 18 cm x 22.5 cm	500 kg/m ²



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100600	30-60 x 18 x 7.5 cm	500 kg/m ²
100601	30-60 x 18 x 15 cm	500 kg/m ²
100602	30-60 x 18 x 22.5 cm	500 kg/m ²



SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt
 2 faces clivées et tamisés, bords sciés
 2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100329	30-60 x 20 cm	
	Schichthöhen hauteur de couche alteeze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Deux faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

120115	35-80 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
120116	35-80 x 20 x 10 cm	540 kg/m ²
120117	35-80 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
 Deux faces clivées, bords sciés et rabattues
 Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100311	30-60 x 18 cm	
	Schichthöhen hauteur de couche alteeze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

SCHICHTMAUERWERK

MURS EN COUCHES | SASSI DA MURO STRATIFICATI



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

Zweihäutig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, piani e giunti segati
Art.-Nr.

100313	30-60 x 22 x 5 cm	585 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



AZUR MARBLE

grau-blau | gris-bleu | grigio-bleu

Zweihäutig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Deux faces tamisés, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati burattati, piani e giunti segati
Art.-Nr.

100322	30-60 x 20 x 5 cm	530 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Zweihäutig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati
Art.-Nr.

100323	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
100363	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

Zweihäutig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati
Art.-Nr.

207320	freie Längen longueurs libres, lunghezze libere 25-60 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
---------------	--	-----------------------




MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, Lagerfugen gespalten, Köpfe gesägt
Bord avant clivé contre le roulement, joints horizontaux clivés, têtes sciés
Anteriore spacco contro il cuscinetto, giunti orizzontalmente spacco, teste segate
Art.-Nr.

120118	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 5 cm	500 kg/m ²
120119	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 10 cm	500 kg/m ²
120121	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 15 cm	500 kg/m ²
120122	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 20 cm	500 kg/m ²



PANNONIA GRAU


grau gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt
Surface sciée, bords sciés
Superficie segate, coste segate
Art.-Nr.

206485	freie Längen longueurs libres, lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

SCHICHTMAUERWERK

MURS EN COUCHES | SASSI DA MURO STRATIFICATI




PANNONIA GRÜN

grün-geadert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt
Surface sciée, bords sciés
Superficie segate, coste segate
Art.-Nr.

206480	freie Längen longueurs libres, lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Zweihäutig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati
Art.-Nr.

100510	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Allseits gesägt und Kanten getrommelt
Tous côtés sciés et bords tamisés
Tutte le coste segate e coste burattato
Art.-Nr.

300061	30-60 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Allseits gespalten
Ous les côtés clivés
Tutti i lati a spacco
Art.-Nr.

120110	30-60 x 18-22 x 8-12 cm	ca. 550 kg/m ²
120112	30-60 x 18-22 x 15-20 cm	ca. 550 kg/m ²



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits gespalten
Vue visible clivée
Parte vista a spacco
Art.-Nr.

100340	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

Rustico, zweihäutig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäutig verwendbar

Rustico, deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seuface utilisable

Rustico, due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

210045	30-60 x 19 x 15 cm	510 kg/m ²
---------------	--------------------	-----------------------



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Allseits gespalten, zum Teil gebrochen

Tous côtés clivés, en partie cassé

Tutte le coste a spacco in parte tranciate

Art.-Nr.

100361	25-50 x 18-22 x 5-12 cm	480 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------



DURO

*dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec nervures de quartz
grigio scuro con nervature di quarzo*

Allseits gespalten

Vue visible clivée

Parte vista a spacco

Art.-Nr.

100128	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 20-25 x 8-15 cm	600 kg/m ²
100130	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 20-25 x 20-25 cm	600 kg/m ²



GRANIT

grau | gris | grigio

Allseits gespalten +/- 5 cm

Tous côtés clivés +/- 5 cm

Tutte le coste a spacco +/- 5 cm

Art.-Nr.

600154	40 x 20 x 20 cm	560 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------



JURA KALK

beige | beige | beige

Allseits gespalten, Kopfseiten teils gesägt

Tous côtés clivés, têtes en partie sciées

Tutte le coste a spacco, teste in parte segate

Art.-Nr.

100309	25-50 x 15-25 x 10-20 cm	400 kg/m ²
100362	25-50 x 20-30 x 20-25 cm	600 kg/m ²



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

Allseits gespalten

Tous côtés clivés

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100381	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100392	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100393	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Allseits gespalten

Tous côtés clivés

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100377	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100374	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100394	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, restliche Kanten teils roh, teils gesägt

Bord avant clivé contre le roulement, bords clivés et en partie sciés

Anteriore spacco contro il cuscinetto, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

120123	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 10-25 x 4-8 cm	500 kg/m ²
120124	x 20-30 x 8-20 cm	800 kg/m ²



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolato

Allseits gespalten, teils gesägte Kanten

Tous côtés clivés, bords partiellement sciés

Tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206445	freie Längen longueurs libres, lunghezza libere x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Allseits gespalten

Tous côtés clivés

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100378	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100371	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100368	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²



NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Eine Sichtseite maschinengespalten, Lagerfugen naturgespalten, Kopfseiten nach Anfall, Rückseite natur

Une face visible fendue à la machine, bords longs naturellement fendus, bords courts selon la production

Una faccia visibile a spacco macchina, bordi lunghi a spacco naturale, bordi corti a seconda della produzione

Art.-Nr.

102050	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 5-15 x 5-15 cm	286 kg/m ²
102052	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 15-30 x 8-15 cm	625 kg/m ²



PANNONIA GRÜN

grün-geadert | vert veiné | verde venato

Allseits gespalten, teils gesägte Kanten, Farbe grün-geadert

Tous côtés clivés, bords partiellement sciés

Tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206440	freie Längen longueurs libres, lunghezza libere x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



PIETRA FOSSIL

grau-braun | *gris marron* | *grigio-marone*

Allseits gespalten

Tous côtés clivés

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100370	20-50 x 15-25 x 8-15 cm	500 kg/m ²
100372	20-60 x 15-25 x 15-25 cm	500 kg/m ²



HALONG BLACK - UNI

anthrazit | *anthracite* | *antracite*

Allseits sauber gespalten und nachgerichtet

Tous côtés clivés et rectifiés

Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300938	ca. 35 x 17 x 15 cm	25 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------



PORTO CINZA - UNI

hellgrau | *gris clair* | *grigio chiaro*

Allseits sauber gespalten

Tous côtés clivés

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

300935	ca. 35 x 17x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	------------------



WHITE PEARL - UNI

hellgrau | *gris clair* | *grigio chiaro*


Allseits sauber gespalten und nachgerichtet

Tous côtés clivés et rectifiés

Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300937	ca. 35 x 17x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	------------------



KLEINMAUERSTEINE GESÄGT

PETITS BLOCS POUR MURS JOINTS SCIÉS | SASSI DA MURO PICCOLI FUGHE SEGATI



GRANIT

grau | *gris* | *grigio*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111035	35 x 18 x 12 cm	21 kg/Stk pce pz
600162	40 x 20 x 20 cm	560 kg/m ²



KANFANAR ANTIK

beige | *beige* | *beige*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111030	35 x 18 x 12 cm	20 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



KIRMENJAK ANTIK

grau-beige | *gris beige* | *grigio-beige*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100364	30-60 x ca. 20 x 15 cm	540 kg/m ²
---------------	------------------------	-----------------------



MAGGIA

grau-anthrazit | *gris anthracite* | *grigio-antracite*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints d'assise et d'about sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

120130	20-60 x 18-22 x 16 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------------	-----------------------



PIETRA FOSSIL

grau-braun | *gris marron* | *grigio-marron*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100369	25-60 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
---------------	-----------------------	-----------------------



PORTO CINZA

hellgrau | *gris clair* | *grigio chiaro*

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Chiarodue lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100504	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface rugueuse, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua
Art.-Nr.

120141 100 x 28 x ca. 4 cm 36 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

antbrazit-blau | antracite-bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt und gebürstet, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface flammée et brossée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200226 100 x 30 x 6 cm 49 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

grau-blau | gris-bleu | grigio-blu

Oberfläche geschliffen, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppelhäufiger Wassernase
Surface poncée, deux faces sciés et tamisés avec double faces jet d'eau
Superficie levigata e burattata, due coste lunghe burattate con gocciolatoio
Art.-Nr.

203015 100 x 28 x 5 cm 38 kg/Stk pce pz



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase
Surface et deux faces travaillées rustiques, avec jet d'eau
Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio
Art.-Nr.

201026 100 x 28 x 4 cm 36 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200221 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz



CABANA

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface flammée et brossée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200227 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

202000 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocre

Oberfläche geschliffen, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

202005 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marrone-noce

Oberfläche geschliffen, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

202020 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberfläche geschliffen, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

202010 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz




CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geschliffen, zueihauptig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

202015 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz



MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäufig gestockt mit Wassernase
Surface rugueuse, bords sciés, deux faces bouchardées avec jet d'eau
Superficie a spacco, due coste bocciardate con gocciolatoio

Art.-Nr.	65-100 x 28 x 4,5-5,5 cm	35 kg/lfm ml
200222		
	Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles Non sono possibili lunghezze definite	



DURO

*dunkelgrau mit Quarzadern**gris foncé avec nervures de quartz | grigio scuro con nervature di quarzo*

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
206540		



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface flammée et brossée, deux faces bosselées, avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
207085		



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	30 kg/Stk pce pz
200166		



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase
Surface et deux faces travaillées rustiques, avec jet d'eau
Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
201025		



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert und gefast mit Wassernase

Surface flammée, deux faces bosselées et chanfreinées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	49 kg/Stk pce pz
207350		



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface bouchardée antique et brossée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
200181		



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
200189		

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



LUSERNA CLASSICO

*grau gelb (gemischtfarbig)**gris jaune (multicolore) | grigio-giallo (colori misti)*

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

Surface flammée*, deux faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau
Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206355		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206356		

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206357		



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche geflammt, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
200219		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206353		

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206354		



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

Surface flammée*, deux faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau
Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206350		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206351		

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206352		



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | antracite-grigio

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface rugueuse, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie a spacco naturale, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x ca.5 cm	40 kg/Stk pce pz
120140		



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface grenailée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie granagliata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 3 cm	24 kg/Stk pce pz
120145		

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



NEU

NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Oberfläche naturgespalten, 2 Längskanten roh gespalten, eine Längskante mit Wassermuse

Surface naturellement fendu, deux faces rugueuses, un bord avec jet d'eau
Superficie a spacco naturale, due lati a spacco, un bordo con gocciolatoio
Art.-Nr.

202056 80-120 x 30 x 4 cm 36 kg/Stk pce pz



ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200233 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo

Oberfläche gesägt, beide Längskanten gefast mit Wassermuse

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau
Superficie segate, coste segate con gocciolatoio
Art.-Nr.

206435 100 x 22 x 4 cm 25 kg/Stk pce pz



PANNONIA GRÜN

grün-gedert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassermuse

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec et d'eau
Superficie segate, coste segate con gocciolatoio
Art.-Nr.

206430 100 x 22 x 4 cm 25 kg/Stk pce pz



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface sablée et brossée, deux faces bosselées, avec jet d'eau
Superficie sabbiato e spazzolato, due lati lunghi a spacco, con gocciolatoio
Art.-Nr.

207080 100 x 28 x 4 cm 28 kg/Stk pce pz



NEU

PIETRA CANELA

beige | beige | beige

Oberfläche Satinato, zweihäufig bossiert, mit Wassermuse

Surface Satinato, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie Satinato, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200670 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

Oberfläche abgerieben, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface talochée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie graffiata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

203258 100 x 30 x 4 cm 34 kg/Stk pce pz



PIETRA PIASENTINA

*hellgrau-bräunlich mit Quarzadern**gris clair marron avec nervures de quartz**grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo*

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

207007 100 x 26 x 4 cm 28 kg/Stk pce pz

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

208070 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante
Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio
Art.-Nr.

206715 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante
Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio
Art.-Nr.

203380 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz



SELINA BLUE ANTIK

grau-gedert | gris veiné | grigio venato

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200171 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée et brossée, deux faces bosselées, avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco, con gocciolatoio
Art.-Nr.

207029 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface grenailée, deux faces bosselées, avec goutte pendante
Superficie granigliata, due lati a spacco, con gocciolatoio
Art.-Nr.

120147 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert, mit Wassermuse

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio
con gocciolatoio
Art.-Nr.

300057 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassermuse

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio
Art.-Nr.

200218 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | CLIVÉ - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | A SPACCO - POSABILI A MACCHINA



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits sauber gespalten, z.T. mit Keilspuren, palettiert
Tous côtés clivés, avec des marques de coin
Tutte le coste a spacco, con segni di cuneo

Art.-Nr.

100342	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
100341	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
100343	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²




GRANIT

grau | gris | grigio

Allseits gespalten, teils gesägt, z.T. mit Keilspuren +/- 5 cm, palettiert
Tous côtés clivés, en partie scié, en partie avec traces de cales +/- 5 cm
Tutti i lati a spacco, in parte segato, in parte con tracce dei cunei +/- 5 cm

Art.-Nr.

600155	ca. 60-100 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600160	ca. 60-100 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600161	ca. 60-100 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Gespalten, mit Bohr- und Keilspuren +/- 5 cm
Clivés, avec trou de forage et traces de cales +/- 5 cm
Spacco con tracce di cunei e fioretti +/- 5 cm

Art.-Nr.

600140	ca. 30-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600145	ca. 40-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600150	ca. 50-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²



JURA KALK

beige | beige | beige

Sichtseite gespalten, gerichtet, +/- 5 cm
Vue visible clivée, rectifiée +/- 5 cm
Parte vista a spacco regolato +/- 5 cm

Art.-Nr.

600230	ca. 80-120 x 30-40 x 30 cm	900 kg/m ²
600235	ca. 80-120 x 40-50 x 40 cm	1100 kg/m ²
600236	ca. 80-130 x 50-60 x 50 cm	1300 kg/m ²

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | CLIVÉ - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | A SPACCO - POSABILI A MACCHINA



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt
Vue visible clivée, têtes et face arrière clivées, en partie forés
Parte vista a spacco, teste e retro tranciati

Art.-Nr.

600200	ca. 40-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600205	ca. 60-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600210	ca. 60-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits sauber gespalten, palettiert
Tous côtés clivés
Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

600120	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600125	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600130	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits sauber gespalten, mit sichtbaren Bohr- und Keilspuren palettiert
Tous côtés clivés, con segni visibili di perforazione e di cuneo
Tutte le coste a spacco, avec des percages et des marques de coin visibles

Art.-Nr.

600260	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600261	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600262	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²



Ambiente: Alpino Silver

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESÄGT – MASCHINENVERSETZBAR | SCIÉS - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | SEGATE - POSABILI A MACCHINA



KANFANAR

beige | beige | beige

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Vue de face et face arrière clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600240	60-120 x 25-35 x ca. 30 cm	850 kg/m ²
600245	60-120 x 35-45 x ca. 40 cm	1120 kg/m ²



KIRMENJAK KRUSTEN-MAUERSTEINE

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Vorderansicht Naturkruste, Rückseite, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Vue de face croûte naturelle, face arrière, joints horizontaux et verticaux sciés
 Vista frontale crosta naturale, verso e giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100280	60-120 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
100281	40-160 x 30 x 30 cm	800 kg/m ²
100282	40-160 x 40 x 40 cm	1100 kg/m ²


TRANSPORT | TRANSPORT | TRASPORTOIMBALLAGGIO



Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit oder ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles sur demande.

Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.



TESSINER

grau | gris | grigio

Kanten gespalten, mit Bohr- und Keilspuren, Lagerfugen gesägt
 Bords clivés avec perçage et traces de cales, joints de bout sciés
 Coste a spacco con tracce dei fioretti o dei cunei, fughe segate

Art.-Nr.

600151	ca. 40-200 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600152	ca. 50-200 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²
600153	ca. 60-200 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m ²



GRANIT

grau | gris | grigio

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 Vue de face et face arrière clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
 Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600163	ca. 50-120 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600164	ca. 50-120 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²
600165	ca. 50-120 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI

INFO

R = Überwiegend für
Reihenpflaster geeignet
Pour pavage en rangées
Fila pavimentazione

B = überwiegend für
Bogenpflaster geeignet
Pour pavage dans l'arc
Pavimentazione ad arco

Ergiebigkeit :
Ein Fugenteil
von ca. 1,0 cm ist in der
Flächenberechnung
berücksichtigt!

Une proportion de joint
d'environ 1,0 cm est
prise en compte dans le
calcul de la surface !

Nel calcolo della
superficie viene presa
in considerazione una
proporzione di fuga di
circa 1,0 cm!



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie spacco naturale, coste tranciate
Art.-Nr. **R**

100062 9 x 9 x 5-9 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 150 kg / m²
ca. 6,7 m² / t



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie spacco naturale
Art.-Nr. **R**

100063 9 x 9 x 5-9 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 150 kg / m²
ca. 6,7 m² / t



ARENISCA MARRON

braun | brun | marrone

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
Surface rugueuse, bords clivés pour
Superficie spacco naturale, coste
Art.-Nr. **R**

100059 9 x 9 x 5-9 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 150 kg / m²
ca. 6,7 m² / t



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten
Surface flammée, bords clivés
Superficie fiammata
Art.-Nr. **R**

100067 9 x 9 x 9 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 5 m² / t



AZUR MARBLE

grau-blau | gris-bleu | grigio-blu

Oberfläche geschliffen und getrommelt
Surface poncée et tamisés
Superficie levigata e burattata
Art.-Nr. **R**

100043 8 x 8 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 125 Stk. / m²
ca. 170 kg / m²
ca. 5,9 m² / t



BASALT

anthrazit | anthracite | antracite

Allseits handgeschlagen
Tous côtés clivés
Tutti i lati a spacco
Art.-Nr. **B**

100032 8/10 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 5 m² / t

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI




BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gespalten/
teils gesägt Unterseite kugelgestrahlt,
für Reihenpflaster
Surface grenailée, bords clivés/sciés,
inférieure grenailée, pavage en rangées
Superficie granigliata, coste a spacco/
segate lato inferiore granigliata, fila pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100047 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 185 kg / m²
ca. 5,4 m² / t



CABANA

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet,
Kanten gespalten
Surface flammée et broyée, bords clivés
Superficie fiammata e spazzolata,
coste a spacco
Art.-Nr. **R**

100029 9 x 9 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 185 kg / m²
ca. 5,4 m² / t

CHAMBERY CLASSIC
LIGHT ANTIK*beige | beige | beige*

Allseits gesägt und getrommelt, für
Reihenpflaster
Tous côtés sciés et tamisés,
pavage en rangées
Tutte le coste segate e burattato, fila
pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100705 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

CHAMBERY CREMA
MOCCA ANTIK*ocker | ocre | ocre*

Allseits gesägt und getrommelt, für
Reihenpflaster
Tous côtés sciés et tamisés,
pavage en rangées
Tutte le coste segate e burattato,
fila pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100710 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Allseits gesägt und getrommelt, für
Reihenpflaster
Tous côtés sciés et tamisés,
pavage en rangées
Tutte le coste segate e burattato, fila
pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100715 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Allseits gesägt und getrommelt, für
Reihenpflaster
Tous côtés sciés et tamisés,
pavage en rangées
Tutte le coste segate e burattato, fila
pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100720 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber | argent | argento

Allseits gesägt und getrommelt, für
Reihenpflaster
Tous côtés sciés et tamisés, pavage en
rangées
Tutte le coste segate e burattato, fila
pavimentazione
Art.-Nr. **R**

100725 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten
Surface bouchardée, bords clivés
Superficie bocciardata, coste a spacco
Art.-Nr. **R**

100031 10 x 10 x 9 cm


Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 5 m² / t

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI



DONEGAL

*goldgelb-grau \ doré jaune gris
giallo dorato grigio*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords divés
Superficie a spacco, coste a spaccoArt.-Nr. **B****100038** 9-11 x 9-11 x 4-8 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 130 kg / m²
ca. 7,5 m² / t

DURO

dunkelgrau \ gris foncé \ grigio scuro

Allseits gespalten

Tous côtés clivés
Tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100064** 8/11 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 4,8 m² / t

GRANIT GRAU „P“

*grau \ gris \ grigio*Oberfläche spaltrau, Kanten
gespalten, feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin
Superficie a spacco, coste a spacco,
grana fineArt.-Nr. **B****100000** 6/8 cmErgiebigkeit : ca. 7,4 m² / t
ca. 93 lfm / t

Art.-Nr.

100005 8/10 cmErgiebigkeit : ca. 5 m² / t
ca. 50 lfm / t

Art.-Nr.

100010 11/13 cmErgiebigkeit : ca. 3,8 m² / t
ca. 30 lfm / t


Art.-Nr.

100015 14/16 cmErgiebigkeit : ca. 3 m² / t
ca. 20 lfm / t

HALONG BLACK

anthrazit \ anthracite \ antracite

Allseits gespalten

Tous côtés clivés
Tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **R****100019** 10 x 10 x 9 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 5 m² / t

LUSERNA GRIS

grau-grün \ gris vert \ grigio-verde

Allseits gespalten

Ous côtés clivés
Tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100028** 8-12 x 8-12 x 8-12cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 210 kg / m²
ca. 4,8 m² / t

LUSERNA SOLE

grau-gelb \ gris jaune \ grigio-giallo

Allseits gespalten

Ous côtés clivés
Tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100024** 8-12 x 8-12 x 8-12cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 210 kg / m²
ca. 4,8 m² / t

MAGGIA

*grau-blau \ gris bleu \ grigio-blu*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
und z.T gesägtSurface rugueuse, bords clivés et en
partie sciésSuperficie a spacco, coste a spacco in
parte segateArt.-Nr. **B****100033** 10 x 10 x 10 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 220 kg / m²
ca. 4,5 m² / t

NORDISCH DARK

*dunkelgrau \ gris foncé \ grigio scuro*Oberfläche spaltrau, zwei Kanten
gespalten, zwei Kanten gesägtSurface rugueuse, deux bords clivés,
deux bords sciésSuperficie a spacco, due coste a spacco,
due coste segateArt.-Nr. **R****102040** 9 x 9 x 5-6 cmErgiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 125 kg / m²
ca. 8 m² / t

KANFANAR ANTIK

*beige \ beige \ beige*Oberfläche Antik gebürstet, Kanten
gespalten, Unterseite gesägtSurface broyée à l'antique, bords
bruts, face inférieure sciéeSuperficie anticata spazzolata, coste
a spacco naturale, parte inferiore segateArt.-Nr. **R****100069** 10 x 10 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

KILKENNY LIMESTONE

*anthrazit-blau \ anthracite bleu \ antracite blu*Oberfläche geflammt, 2 Kanten
gespalten, 2 Kanten gesägt,
Unterseite gesägtSurface flammée, 2 bords clivés,
2 bords sciés, dessous sciée,Superficie fiammata, 2 coste tranciate,
2 coste segate, inferiore segateArt.-Nr. **R****207300** 9 x 9 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t


KIRMENJAK

*grau-beige \ gris beige \ grigio-beige*Oberfläche sandgestrahlt und gebürs-
tet, Kanten gespaltenSurface sablée et broyée, bords clivés
Superficie sabbata e spazzolata,
coste a spaccoArt.-Nr. **R****100071** 10 x 10 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

LUSERNA CLASSICO

*grau gelb (gemischtfarbig) \ gris jaune (multico-
lore) \ grigio-giallo (colori misti)*

Allseits gespalten

Ous côtés clivés
Tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100023** 8-12 x 8-12 x 8-12cmErgiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 210 kg / m²
ca. 4,8 m² / t

ODESSA BLACK

*anthrazit \ anthracite \ antracite*Oberfläche geflammt, Kanten gespalten
surface flammée, bords clivés pour
pavage en rangéesSuperficie fiammata, coste tranciate fila
pavimentazioneArt.-Nr. **R****100016** ca. 10 x 10 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 190 kg / m²
ca. 5,3 m² / t

PIETRA AURORA

*grau-beige \ grigio beige \ gris beige*Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt,
2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägtSurface sablée et tamisés, 2 bords sciés,
2 bords clivésSuperficie sabbata e burattata, 2 coste
segate, 2 coste a spaccoArt.-Nr. **R****100072** 8 x 8 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 125 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

PIETRA CANELA

*grau-beige \ grigio beige \ gris beige*Oberflächen Satinato, Kanten gespalten,
Unterseite gesägt, für ReihenpflasterSurface Satinato, bords clives, face
inférieure sciée, pour pavage en rangéesSuperficie Satinato, coste a spacco
naturale, parte inferiore segate,
fila pavimentazioneArt.-Nr. **R****200690** 10 x 10 x 8 cmErgiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

PIETRA PIASENTINA

*hellgrau-bräunlich mit Quarzadern \ gris clair
marron avec nervures de quartz \ grigio-chiaro
marrone con nervature di quarzo*Oberfläche gespalten, 2-3 Kanten gesägt
Surface clivés, 2-3 bords sciés

Superficie tranciate, 2-3 coste segate

Art.-Nr. **R****100017** 8-10 cmErgiebigkeit : ca. 100 Stk. / m²
ca. 200 kg / m²
ca. 5 m² / t

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten
Surface et bords sciés/clivés
Superficie e coste segate / a spacco

Art.-Nr. **R****100039** 8 x 8 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 125 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

*grau-braun | gris marron | grigio-marron*

Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten
und getrommelt
Surface et bords sciés / clivés et tamisés
Superficie e coste segate / a spacco e
burattate

Art.-Nr. **R****100044** 8 x 8 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 125 Stk. / m²
ca. 180 kg / m²
ca. 5,5 m² / t

PORPHYR ALTO ADIGE
RUSTICO*gemischtfarbig | multicolore | colori misti*

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie a spacco, coste a spacco,

Art.-Nr. **B****100045** 4/6 cm

Ergiebigkeit : ca. 9,5 m² / t
ca. 160 lfm / t

Art.-Nr. **B****100050** 6/8 cm

Ergiebigkeit : ca. 7,2 m² / t
ca. 93 lfm / t

Art.-Nr. **B****100055** 8/10 cm

Ergiebigkeit : ca. 5 m² / t
ca. 50 lfm / t



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin
pendante
Superficie a spacco, coste a spacco,
grana fine

Art.-Nr. **B****100053** 8/10 cm

Ergiebigkeit : ca. 5 m² / t
ca. 55 lfm / t



SANTO TIRSO DARK

dunkelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin
pendante
Superficie a spacco, coste a spacco,
grana fine

Art.-Nr. **B****100026** 6/8 cm

Ergiebigkeit : ca. 7,2 m² / t
ca. 93 lfm / t

Art.-Nr. **B****100027** 8/10 cm

Ergiebigkeit : ca. 5 m² / t
ca. 55 lfm / t



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr. **R****300058** 10 x 10 x 8 cm

Ergiebigkeit : ca. 82 Stk. / m²
ca. 185 kg / m²
ca. 5,4 m² / t



BOSPORUS | ELEGANCE

hellgrau | grigio chiaro | gris clair

Oberfläche und Kanten gesägt und kugelgestrahlt,
Unterseite gespalten
Surface et bords sciés et grenailée, inférieure clivés
Superficie e coste segate, lato inferiore spacco

Art.-Nr.


100048 20 x 10 x 9-11 cm

Ergiebigkeit : ca. 40 lfm / t

Art.-Nr.

100049 20 x 12 x 11-13 cm

Ergiebigkeit : ca. 30 lfm / t



BOSPORUS | STANDARD

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, 2 lange Kanten gespalten,
2 kurze Seiten kugelgestrahlt
Surface grenailée, 2 bords clivés, 2 bords
courte grenailée

Superficie granigliata, 2 coste spacco, 2 coste breve
granigliata

Art.-Nr.

100058 20 x 10 x 9-11 cm

Ergiebigkeit : ca. 40 lfm / t

Art.-Nr.

100057 20 x 12 x 11-13 cm

Ergiebigkeit : ca. 30 lfm / t



GRANIT GRAU „P“

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
für Reihnpflaster
Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage
en rangées
Superficie a spacco, coste a spacco,
fila pavimentazione

Art.-Nr.


100020 t18-22 x 9-11 x 9-11 cm

Ergiebigkeit : ca. 3,8 m² / t
ca. 40 lfm / t

Art.-Nr.

100025 18-25 x 11-12 x 11-12 cm

Ergiebigkeit : ca. 3,3 m² / t
ca. 30 lfm / t



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Allseits gespalten
Tous côtés clivés
Tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100018 20 x 10 x 9 cm

Ergiebigkeit : ca. 4,5 m² / t
ca. 42 lfm / t



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihnpflaster
Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées
Superficie a spacco, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100060 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10 x 5-8 cm

Ergiebigkeit : ca. 6 m² / t
ca. 55 lfm / t

Art.-Nr.

100065 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 12 x 10-15 cm

Ergiebigkeit : ca. 4,3 m² / t
ca. 33 lfm / t

WACKENPFLASTER NEU



WACKENPFLASTER GEBROCHEN

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Pavés scié
Cubetti segate
Art.-Nr.

100770	mini	Format: B 6-8 cm H 5-7 cm	115 kg/m ²	8,7 m ² /t
100771	klein petit piccolo	Format: B 8-11 cm H 7-10 cm	125 kg/m ²	8,0 m ² /t
100772	gross grand grande	Format: B 11-19 cm H 10-17 cm	145 kg/m ²	6,9 m ² /t
100773	fribourg	Format: B 6-13 cm H 5-7 cm	125 kg/m ²	7,4 m ² /t



WACKENPFLASTER GESCHNITTEN

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Pavés scié
Cubetti segate
Art.-Nr.

100774	mini	Format: B 6-8 cm H 5-7 cm	115 kg/m ²	8,7 m ² /t
100775	klein petit piccolo	Format: B 8-11 cm H 7-10 cm	125 kg/m ²	8,0 m ² /t
100776	gross grand grande	Format: B 11-19 cm H 10-17 cm	145 kg/m ²	6,9 m ² /t



WACKENPFLASTER RAU

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Pavés rugueux
Cubetti ruvido
Art.-Nr.

100777	klein petit piccolo	Format: B 6-11 cm H 4-5 cm	92 kg/m ²	10,9 m ² /t
100778	gross grand grande	Format: B 11-19 cm H 4-5 cm	97 kg/m ²	10,3 m ² /t



WACKENPFLASTER GLATT

gemischtfarbig | multicolore | colori misti

Pavés lisse
Cubetti liscio
Art.-Nr.

100779	klein petit piccolo	Format: B 6-11 cm H 4-5 cm	110 kg/m ²	9,1 m ² /t
100780	gross grand grande	Format: B 11-19 cm H 4-5 cm	115 kg/m ²	8,7 m ² /t

RIEMENPFLASTER

PAVÉS | CUBETTI



KIRMEJAK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt
 Surface brossée antique, bords sciés
 Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112023	freie Längen x 10/12/16 x 6 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	162 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------



KIRMEJAK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt
 Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés
 Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112024	freie Längen x 10/12/16 x 6 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	162 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------



PFLASTERPLATTEN

DALLES DE PAVAGE | PIASTRELLE ALTO SPESSORE



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut
 Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux
 Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata

Art.-Nr.

112015	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Unterseite gesägt
 Surface flammée, bords sciés, dessous scié
 Superficie fiammata, coste segate, parte inferiore segata

Art.-Nr.

207330	30 x 20 x 5 cm	135 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KIRMEJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Unterseite gesägt, Kanten gespalten
 Surface taillée et tamisée, dessous scié, bords clivés
 Superficie spuntata e burattata, parte inferiore segata, coste a spacco

Art.-Nr.

112020	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche gespalten, Kanten gespalten
 Surface rugueuse, bords clivés
 Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

112025	30 x 20 x 6 cm	165 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt
 Surface taillée et tamisée, bords clivés, dessous scié
 Superficie spuntata e burattata, coste a spacco parte inferiore segata

Art.-Nr.

112010	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KIRMEJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet
 Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis antique,
 Superficie spuntata e burattata, coste anticata e arrotondate

Art.-Nr.

112021	60 x 40 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

DALLES DE PAVAGE | PIASTRELLE ALTO SPESSORE



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast, Unterseite gesägt und aufgeraut
 Surface flammée, bords sciés et chanfreinés, dessous scié et rugueux
 Superficie fiammata, coste bisellate, parte inferiore segata e sgrezzata

Art.-Nr.

112005	30 x 20 x 6 cm	158 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
 Surface grenaillee, bords sciés
 Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

112001	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut
 Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux
 Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata

Art.-Nr.

112000	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

EINFASSUNGEN + RASENKANTENSTEINE

BORDURES + BORDURES DE GAZON | CONTORNI + CONTORNI NEL PRATO

EDELSTAHL-EINFASSUNG | BORDURES EN ACIER INOX | CONTORNI IN ACCIAIO INOX



ECO-PROFIL ist ein Einfassungsprofil für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Hobbygärtner zu Hause.

- einfach zu verlegen
- witterungsbeständig
- formstabil

ECO-PROFIL bordure permet de laisser libre cours à sa créativité pour l'aménagement du jardin et des espaces verts publics ainsi que pour les amateurs du jardinage.

- facile à placer
- résistant aux intempéries
- durable

ECO PROFIL è un profilo usato per il contorno di giardini, nell'edilizia paesaggistica e per l'hobby del giardinaggio a casa.

- Montaggio facile
- resistente alle intemperie
- rindeformabile

ECO-EDELSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier inoxydable | ECO Profilo in acciaio inossidabile

Art.-Nr.

112190	190 x 6 cm (L x H) inkl. 4 Erdnägeln und Verbindungsschrauben y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio	4 kg/Stk pce pz
---------------	--	-----------------

ECO-CORTENSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier corten | ECO Profilo in acciaio Corten

Art.-Nr.

112196	190 x 6 cm (L x H) inkl. 4 Erdnägeln und Verbindungsschrauben y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio	4 kg/Stk pce pz
---------------	--	-----------------

RASENKANTENSTEINE | BORDURES DE GAZON | CONTORNI NEL PRATO



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt
Surface flammée avec rayon, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate, con raggio

Art.-Nr.

100260	24 x 10 x 3 cm stark épaisseur spessore	2 kg/Stk pce pz
---------------	---	-----------------

STELLPLATTEN

BORDURES | CORDOLI



BLACK SAMOCA

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm
Tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

110995	100 x 25 x 6 cm	42 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

NEU



KANFANAR

Zwei Oberflächen Antik gebürstet, Oberkante Antik gebürstet und gefast, restliche Kanten gesägt

Deux surfaces brossées antiques, bord supérieur brossé antique et chanfreiné, bords restants sciés

Due superfici anticcate spazzolate, bordo superiore anticcato spazzolato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110991	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
110992	100 x 30 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz

NEU



KIRMENJAK

Zwei Oberflächen Antik gebürstet, Oberkante Antik gebürstet und gefast, restliche Kanten gesägt

Deux surfaces brossées antiques, bord supérieur brossé antique et chanfreiné, bords restants sciés

Due superfici anticcate spazzolate, bordo superiore anticcato spazzolato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110997	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
110998	100 x 30 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz



TICINO SILVER

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen longueurs libres lunghezze libere		
volle Palette gamme complète gamma completa		
120000	5-6 x 25-28 cm / ca. 18-25 lfm ml	38 kg/lfm ml
120005	5-6 x 28-32 cm / ca. 18-25 lfm ml	40 kg/lfm ml
120008	5-6 x 38-42 cm / ca. 18-22 lfm ml	65 kg/lfm ml
120010	7-8 x 25-28 cm / ca. 15-22 lfm ml	48 kg/lfm ml
120015	7-8 x 28-32 cm / ca. 15-22 lfm ml	56 kg/lfm ml
120018	7-8 x 38-42 cm / ca. 15-22 lfm ml	87 kg/lfm ml



BOSPORUS

Allseits gesägt und kugelgestrahlt
Tous côtes sciées et grenillées
Tutti i lati segati e granigliata

110996	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

NEU



KILKENNY LIMESTONE

Oberflächen geflammt, Oberkante geflammt und gefast, restliche Kanten gesägt

Surfaces flammées, bord supérieur flammé et chanfreiné, bords restants sciés

Superfici fiammate, bordo superiore fiammato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

110999	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
111000	100 x 30 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz

NEU



PIETRA CANELA

Zwei Oberflächen Satinato, Oberkante Satinato und gefast, restliche Kanten gesägt

Deux surfaces Satinato, bord supérieur Satinato et chanfreiné, bords restants sciés

Due superfici Satinato, bordo superiore Satinato e bisellato, restanti bordi segati

Art.-Nr.

111001	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
111002	100 x 35 x 8 cm	65 kg/Stk pce pz



ODESSA BLACK

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm
Tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110993	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



WHITE PEARL


Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3 mm
Tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110990	100 x 25 x 6 cm	42 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



INFO

Andere Längen und Masse sind auf Wunsch lieferbar!

D'autres longueurs et dimensions sont disponibles sur demande!

Fornibili anche con altezze e misure su richiesta!



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface fendue, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120151	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120152	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120153	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120154	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface fendue, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr.

203145	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203150	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203155	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203158	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface fendue, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr.

203165	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203170	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203175	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203180	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



ARENISCA MARRON

braun | brun | marrone

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface rugueuse, bords pointus +/- 2cm
Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203166	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203171	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203176	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203181	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

grau | gris | gris

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt
Surface fendue, et rectifiée, taillée
Superfici a spacco, rettificato e spuntato

Art.-Nr.

301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA ELEGANCE

grau | gris | gris

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz



BOSPORUS ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gesägt und kugelgestrahlt
Toutes les surfaces sciées et flammées,
Tutte le superfici segate e graniolate,

Art.-Nr.

301221	100 x 25 x 8 cm	56 kg/Stk pce pz
301226	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
301231	200 x 25 x 8 cm	112 kg/Stk pce pz
301236	250 x 25 x 8 cm	140 kg/Stk pce pz
301261	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301266	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301271	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301276	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

Allseits gebürstet, Kanten gesägt
Toutes les surfaces brossées, bords sciés
Tutte le superfici spazzolate, coste segate

Art.-Nr.

210050	225 x 50 x 5 cm	158 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



GRAPHITE

schwarz z.T. oxidiert | *noir oxidé en partie*
nero in parte ossidato

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,
Kopfseite gesägt
2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux divés,
têtes sciées
2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco, testa segata,
Art.-Nr.

301297	100 x 30 x 4-6 cm	45 kg/Stk pce pz
301298	150 x 30 x 4-6 cm	68 kg/Stk pce pz
301299	200 x 30 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
301300	250 x 30 x 4-6 cm	112 kg/Stk pce pz

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,
1 Kopfseite gesägt, 1 Kopfseite natur nach Anfall
2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux divés,
1 tête sciée, 1 tête naturelle
2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco,
1 testa segata, 1 testa naturale

Art.-Nr.		
301304	220-250 x 45-55 x 4-6 cm	170 kg/Stk pce pz



HALONG BLACK

anthrazit | *anthracite* | *antracite*

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt
Surface divé et rectifiée, taillée
Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.		
301301	100 x 25 x 10 cm	72 kg/Stk pce pz
301302	150 x 25 x 10 cm	108 kg/Stk pce pz
301303	200 x 25 x 10 cm	144 kg/Stk pce pz



IRAGNA

hellgrau | *gris clair* | *grigio chiaro*

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate
Art.-Nr.

120265	100 x 25 x 5-7 cm	42 kg/Stk pce pz
120270	150 x 25 x 5-7 cm	65 kg/Stk pce pz
120275	200 x 25 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120280	250 x 25 x 5-7 cm	122 kg/Stk pce pz

KANFANAR ANTIK

beige | *beige* | *beige*

Oberfläche grob gespitzt, Kanten gesägt und gefast
Surface rugueuse, bords sciés et chanfreinés
Superficie a spacco, coste segate e bisellate

Art.-Nr.		
203182	100 x 25 x ca. 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203184	150 x 25 x ca. 8 cm	105 kg/Stk pce pz
203186	200 x 25 x ca. 8 cm	140 kg/Stk pce pz
203188	250 x 25 x ca. 8 cm	175 kg/Stk pce pz



KANFANAR ELEGANCE

beige | *beige* | *beige*

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
und gefast
Surface brossée antique, bords sciés et
chanfreinés
Superficie anticata spazzolata, coste segate
e bisellate
Art.-Nr.

203190	100 x 25 x 8 cm	54 kg Stk pce pz
203191	150 x 25 x 8 cm	84 kg Stk pce pz
203192	200 x 25 x 8 cm	108 kg Stk pce pz
203193	250 x 25 x 8 cm	135 kg Stk pce pz



KANFANAR NATURALE

beige | *beige* | *beige*

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
1 surface sciés, 1 surface naturelle, bords sciés
1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata
Art.-Nr.

203269	200 x 50 x 6-14 cm	ca. 365 kg Stk pce pz
203270	220 x 50 x 6-14 cm	ca. 400 kg Stk pce pz
203271	250 x 50 x 6-14 cm	ca. 455 kg Stk pce pz



LUSERNA GRIS

grau-grün | *gris vert* | *grigio-verde*

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate
Art.-Nr.

120186	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120187	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120188	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120189	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | *anthracite bleu* | *antracite-blu*

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten
beidseitig gesägt und gefast gefast 2 x 2 mm
Avant et arrière et 1 tête flammées, bords sciés et
chanfreinés 2 x 2 mm
Posteriore e anteriore e 1 testa fiammate, coste
segate e bisellate 2 x 2 mm
Art.-Nr.

207410	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
207420	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
207430	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz



LUSERNA CLASSICO

grau gelb (gemischtfarbig) | *gris jaune (multicolore)*
grigio-giallo (colori misti)

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.		
120181	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120182	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120183	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120184	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz



MAGGIA

grau-anthrazit | *gris anthracite* | *grigio-antracite*

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate
Art.-Nr.

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
120240	100 x 50 x 6-8 cm	84 kg/Stk pce pz
120245	150 x 50 x 6-8 cm	147 kg/Stk pce pz
120250	200 x 50 x 6-8 cm	196 kg/Stk pce pz
120255	250 x 50 x 6-8 cm	245 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



NEU

NORDISCH DARK

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberflächen spaltrau, zwei Längskanten und eine Kopfseite gesägt, eine Kopfseite naturgebrochen
Surfaces rugueuses, deux bords longs et un bord court scié, l'autre bord clivé
Superfici a spacco, due bordi lunghi e uno corto segati, l'altro a spacco

Art.-Nr.

102060	100 x 40 x 4-6 cm	60 kg/Stk	pce pz
102061	150 x 40 x 4-6 cm	90 kg/Stk	pce pz
102062	200 x 40 x 4-6 cm	120 kg/Stk	pce pz
102063	250 x 40 x 4-6 cm	150 kg/Stk	pce pz



NEU

NORDISCH SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio argento

Oberflächen spaltrau, zwei Längskanten gesägt, eine Kopfseite handbekantet, eine Kopfseite naturgebrochen

Surfaces rugueuses, deux bords longs sciés, un bord court travaillé à la main, l'autre bord clivé
Superfici a spacco, due bordi lunghi segati, un bordo tranciate a mano, l'altro bordo spaccatosegati, l'altro a spacco

Art.-Nr.

102060	100 x 40 x 4-6 cm	60 kg/Stk	pce pz
102061	150 x 40 x 4-6 cm	90 kg/Stk	pce pz
102062	200 x 40 x 4-6 cm	120 kg/Stk	pce pz
102063	250 x 40 x 4-6 cm	150 kg/Stk	pce pz



NEU

PIETRA CANELA ELEGANCE

beige | beige | beige

Oberflächen Satinato, Kanten gesägt und gefast
Surface Satinato, bords sciés et chanfreinés
Superficie Satinato, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

200680	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk	pce pz
200681	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk	pce pz
200682	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk	pce pz
200683	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk	pce pz



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits gespalten
Tous côtés clivés
Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

206700	ca. 100 x 25 x 10 cm	70 kg/Stk	pce pz
206701	ca. 150 x 25 x 10 cm	105 kg/Stk	pce pz
206702	ca. 200 x 25 x 10 cm	140 kg/Stk	pce pz



PORTO CINZA ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

206710	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk	pce pz
206711	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk	pce pz
206712	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk	pce pz
206713	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk	pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



SANTO TIRSO ELEGANCE

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

203370	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk	pce pz
203371	150 x 50 x 6 cm	126 kg/m ²	pce pz
203372	200 x 50 x 6 cm	168 kg/m ²	pce pz
203373	250 x 50 x 6 cm	210 kg/m ²	pce pz



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface fendue, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120300	100 x 25 x 6-7 cm	44 kg/Stk	pce pz
120305	150 x 25 x 6-7 cm	66 kg/Stk	pce pz
120310	200 x 25 x 6-7 cm	88 kg/Stk	pce pz
120315	100 x 25 x 7-8 cm	55 kg/Stk	pce pz
120320	150 x 25 x 7-8 cm	82 kg/Stk	pce pz
120325	200 x 25 x 7-8 cm	110 kg/Stk	pce pz
120330	250 x 25 x 7-8 cm	137 kg/Stk	pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt
Surface clivée et rectifiée, taillée
Superficie a spacco e regolato alla punta

Art.-Nr.

301120	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk	pce pz
301125	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk	pce pz
301130	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk	pce pz
301135	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk	pce pz



WHITE PEARL ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

301160	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk	pce pz
301165	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk	pce pz
301170	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk	pce pz
301175	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk	pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE | LASTRE DI CONFINE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

2 Oberflächen gespalten, Kanten gesägt
 2 surfaces rugueuse, bords sciés
 2 superfici a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr. **120156** 250 x 100 x 6-8 cm 500 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

2 Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
 2 surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm
 2 superfici a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr. **203120** 220 x 90 x 6-8 cm 430 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

2 Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
 2 surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm
 2 superfici a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr. **203122** 220 x 90 x 6-8 cm 430 kg/Stk pce pz



KANFANAR

beige | beige | beige

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
 1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés
 1 superficie a spacco, retro segato, coste segate

Art.-Nr. **203265** 230 x 120 x 6-14 cm ca. 820 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
 1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés
 1 superficie a spacco, retro segato, coste segate

Art.-Nr. **203260** 220 x 50 x 8-15 cm 350 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast
 2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés
 2 superfici fiammati, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr. **203110** 230 x 120 x 6 cm 450 kg/Stk pce pz




AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite blue | antracite-blu

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast +/- 2 cm
 2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés +/- 2 cm

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate +/- 2 cm

Art.-Nr. **203105** 230 x 120 x 6 cm 440 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast
 2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés
 2 superfici fiammati, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr. **203115** 230 x 120 x 6 cm 450 kg/Stk pce pz



GRAPHITE

schwarz z.T. oxidiert | noir oxidé en partie nero in parte ossidato

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten, Kopfseiten gesägt
 2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes sciées

2 superfici a spacco, coste lunghe a spacco, teste segate

Art.-Nr. **203117** 250 x 100 x 6-8 cm 450 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE | LASTRE DI CONFINE

PERGOLA UND KASTANIENHOLZ

PERGOLA ET BOIS DE CHÂTAIGNIER | PERGOLE E PALI DI CASTAGNO



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gespalten, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois
Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo

Art.-Nr.

120230 280 x 25 x 8-10 cm 170 kg/Stk pce pz

grau-anthrazit | gris-anthracite | grigio-antracite

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt und nachgerichtet, mit Kerbe für's Holz

Surface rugueuse, bords taillés, avec encoche pour bois
Superficie a spacco, coste spuntate, con tacca per palo

Art.-Nr.

120235 280 x 25 x 8-10 cm 170 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt, mit Kerbe für's Holz

Surface clivée et rectifiée, taillée, avec encoche pour bois
Superficie a spacco rettificata e spuntata, con tacca per palo

Art.-Nr.

300251 300 x 22 x 12 cm 212 kg/Stk pce pz



KASTANIENHOLZ

BOIS DE CHÂTAIGNIER
PALI DI CASTAGNO NATURALE

naturbelassen | naturel | naturale

Art.-Nr. freie Längen longueurs libres lunghezze libere

100275 400 cm | Ø 8-16 cm 15 kg/Stk pce pz

100276 500 cm | Ø 8-16 cm 20 kg/Stk pce pz



ATLAS GLASS-LINE



INFO

Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament wird bauseitig für die Montage benötigt.

Auf Wunsch sind auch andere Farben und Größen möglich.

Keine Glasstatiken erforderlich!

Une fondation en béton est nécessaire pour l'installation.

Sur demande, autres couleurs et tailles possible.

Statique du verre superflue!

Per il montaggio è necessario un sottofondo in calcestruzzo adeguatamente dimensionato.

Non è necessaria alcuna vetro staticità!

Die ATLAS GLASS-LINE ist der ideale Sicht- und Windschutz zur einfachen und schnellen Montage! Das filigrane Befestigungssystem eignet sich bestens für Ihre individuelle Gestaltung.

Atlas Glass Line est la protection optimale contre les regards indiscrets et le vent avec un montage simple et rapide. Le système de fixation est le mieux adapté pour votre design individuel

La linea vetro ATLAS è il sistema di protezione ideale dagli sguardi e dal vento e facile da montare. Il sistema di fissaggio a filigrana è adatto per la vostra realizzazione personalizzabile.

ATLAS Glasline

ATLAS GLASS-LINE SET 1

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 100 cm lang, 4 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 100 cm long, 4 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 100 cm, 4 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr.: **112030**

Breite	100 cm	Höhe	200 cm	Stärke	ca 2,2 cm	110 kg/Stk
Largeur	100 cm	hauteur	200 cm	épaisseur	ca 2,2 cm	110 kg/pce
Larghezza	100 cm	altezza	200 cm	spessore	ca 2,2 cm	110 kg/pz

ATLAS GLASS-LINE SET 2


bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 200 cm lang, 8 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 200 cm long, 8 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 200 cm, 8 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr.: **112035**

Breite	200 cm	Höhe	100 cm	Stärke	ca 2,2 cm	110 kg/Stk
Largeur	200 cm	hauteur	200 cm	épaisseur	ca 2,4 cm	110 kg/pce
Larghezza	200 cm	altezza	200 cm	spessore	ca 2,4 cm	110 kg/pz



ATLAS PALIKORB-SYSTEM

SYSTÈME PALIKORB | SISTEMA PALIKORB

STARTPAKET EINZELSTEHEND | COLIS DE DÉPART INDÉPENDANT | PACCHETTO BASE SINGOLO



Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk. Ticino silver Palisaden und 2 Stk. Gittermatten mit Abstandshalter
L'unité de livraison comprend: 2 palissades en Ticino silver et 2 grillages avec distanceurs
La fornitura comprende: 2 pz di palizzata Ticino silver e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Grösse (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112050	250 x 25 x 83 cm	210 kg	400 kg	125 cm
112055	250 x 25 x 103 cm	250 kg	500 kg	150 cm
112060	250 x 25 x 123 cm	280 kg	600 kg	180 cm
112065	250 x 25 x 143 cm	320 kg	700 kg	200 cm
112070	250 x 25 x 163 cm	350 kg	800 kg	220 cm
112075	250 x 25 x 183 cm	400 kg	850 kg	240 cm
112080	250 x 25 x 203 cm	420 kg	900 kg	260 cm

ERWEITERUNGSPAKET COLIS COMPLÉMENTAIRE | PACCHETTO AGGIUNTIVO

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk. Ticino silver Palisaden und 2 Stk. Gittermatten mit Abstandshalter
L'unité de livraison comprend: 1 palissade en Ticino silver et 2 grillages avec distanceurs
La fornitura comprende: 1 pz di palizzata Ticino silver e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Grösse (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112090	250 x 25 x 83 cm	125 kg	400 kg	125 cm
112095	250 x 25 x 103 cm	140 kg	500 kg	150 cm
112100	250 x 25 x 123 cm	160 kg	600 kg	180 cm
112105	250 x 25 x 143 cm	180 kg	700 kg	200 cm
112110	250 x 25 x 163 cm	200 kg	800 kg	220 cm
112115	250 x 25 x 183 cm	230 kg	850 kg	240 cm
112120	250 x 25 x 203 cm	250 kg	900 kg	260 cm



Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 198 - 201 |

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 198 - 201 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 198 - 201

INFO

Zur Befüllung des Palikorb-Systems liegt die ideale Korngrösse der Füllsteine bei 60-100 mm.

Pour le remplissage du système Palikorb, utiliser de préférence des pierres de granulométrie de 60-100 mm

Per il riempimento del sistema Palikorb, è consigliabile utilizzare pietre con diametro ca. 60-100 mm.

Unser Sonderprogramm ATLAS DESIGN LINE bietet Ihnen exklusive Designprodukte, die Ihrem hochwertig gestalteten Garten- oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen.

Fragen Sie unsere Fachberater. Wir erarbeiten für Sie gerne eine individuelle Offerte!

Notre brochure speciale Atlas Design Line vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse.

Demandez notre conseiller specialise. Nous vous soumettrons volontiers une offre individualisee.

Il nostro programma speciale ATLAS LINEA DESIGN, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza un tocco particolare e personalizzato. **Richiedete il nostro depliant specifico.**

ATLAS
INDOOR OUTDOOR
Design



INFO

Fragen Sie unsere Fachberater. Wir erarbeiten für Sie gerne eine individuelle Offerte!

Demandez notre conseiller spécialisé. Nous vous soumettrons volontiers une offre individualisée.

Chiedete ai nostri consulenti. Siamo lieti di sottoporvi un'offerta personalizzata.



ATLAS LAMELLEN-SET 1

Zur optischen Verschönerung von Betonwänden durch Wandmontage

2 Stk Lamellenpfosten aus Flachstahl 200 x 10 x 1,5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm

Embellissement des murs en béton aussi bien pour le revêtement mural

2 piliers de lamelles en acier plat. 200 x 10 x 1,5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite | 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm

Per un miglioramento dell'aspetto visivo nella costruzione di pareti

2 pz. Pali laminati in acciaio leggero 200x10x1.5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite | 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200 x 6 x 6 cm

Art.-Nr.

203400	Lamellen-Set Kanfanar	beige	460 kg/Set	eine Längskante gespalten
203405	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	460 kg/Set	eine Längskante gespalten
203410	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	460 kg/Set	beide Längskanten gespalten

ATLAS LAMELLEN-SET 2

um Einbetonieren in Fundamente bei Neugestaltungen

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 250 x 10 x 5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet. | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

À bétonner sur des nouvelles fondations

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 250 x 10 x 5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, les deux longs bords sont fendus

Da inserire nelle fondamenta di cemento di nuove costruzioni.

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250 x 10 x 5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite | 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200 x 8 x 6 cm con coste segate, entrambi i bordi lunghi spaccati.

Art.-Nr.

203450	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203455	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203460	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	630 kg/Set	beide Längskanten gespalten

ATLAS LAMELLEN-SET 3

Die Lösung zum Verschrauben auf bestehende Betonfundamente

22 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 210 x 10 x 5 cm mit Dübelplatte 30 x 30 x 1,2 cm und Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet. 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

A visser sur les fondations en béton existantes

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 210 x 10 x 5 cm avec platine 30 x 30 x 1,2 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

Soluzione da fissare su fondamenta di cemento esistenti

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con piastra fissaggio e distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/Set) 200x8x6

Art.-Nr.

203500	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203505	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203510	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	630 kg/Set	beide Längskanten gespalten



Für den Sichtschutz und als modernes Gestaltungselement. Setzen Sie in Ihrem Garten einen ganz besonderen Akzent. Durch das Atlas Lamellen System sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Pare-vue et élément moderne de décoration. Donnez à votre jardin la note individuelle. Avec Atlas Lamellen System pas de limite de créativité

Per la vostra privacy e come elementi moderni da costruzione. Date un tocco particolare al vostro giardino. Con il sistema laminato ATLAS la vostra creatività non ha confini.



DEKOSPLITT GEBROCHEN

GRAVIER DECORATIF BRISE | GHIAIA DECORATIVA ROTTA



ANDEER
grün | vert | verde

Art.-Nr.	Größe	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200260	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200258	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200259	32/64 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



BASALT
anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.	Größe	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200240	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200238	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200239	32/63 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



BIANCO CARRARA
weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.	Größe	1500 kg/VP emb. imb.
205000	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205005	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205010	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



CRISTALLINA
weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.	Größe	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200286	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200287	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200288	30/60 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.

DEKOSPLITT GEBROCHEN

GRAVIER DECORATIF BRISE | GHIAIA DECORATIVA ROTTA




ATLAS GRANIT
grau-blau | gris bleu | grigio blu

Art.-Nr.	Größe	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200267	8/11 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200268	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200269	32/56 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



ALPENKALK
grau-weiss | gris blanc | grigio-bianco

Art.-Nr.	Größe	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200262	8/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200261	32/64 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200263	64/120 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA
weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr.	Größe	1500 kg/VP emb. imb.
205075	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205077	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205079	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



JURA
beige gelb | beige jaune | beige giallo

Art.-Nr.	Größe	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200242	8/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200243	32/64 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200244	64/120 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.

DEKOSPLITT GEBROCHEN

GRAVIER DECORATIF BRISE | GHIAIA DECORATIVA ROTTA



KANFANAR

beige | beige | beige

Art.-Nr.

200296	4/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200297	16/60 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.



MAGGIA

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Art.-Nr.

200291	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200292	32/63 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.

205025	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205030	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205035	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr.

205050	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205055	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205060	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



SLATE NERA

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.

200276	30-80 mm	1500 kg/VP emb. imb.
---------------	----------	----------------------

DEKOKIES RUND

GRAVIER DECORATIF ROND | GHIAIA DECORATIVA ROTONDA



CARRARA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.

205013	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205015	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205020	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.

205038	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205040	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205045	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr.

205063	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205065	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205070	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA

weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr.

200249	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200254	25/40 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200255	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.



MAGGIA GNEIS

grau-blau-weiss | gris bleu blanc | grigio-blu-bianco

Art.-Nr.

200515	16/32 mm	ca. 1000 kg/VP emb.
200516	60/100 mm	ca. 1000 kg/VP emb.

MONOLITHEN

MONOLITHES | MONILITI



SCHIEFER MONOLITHEN

Ardoise monolithiques
Ardesia monilitiArt.-Nr. **200231**

Natur gebrochen extra hoch, extra dünn, geeignet für Sichtschutzwände oder als Dekosteile

180-220 cm hoch | 45-80 cm breit | 10-25 cm stark
z.B. 1 lfm Sichtschutzwand ca. 200 cm hoch entspricht ca. 1 t

Taillé au naturel, extra haute, extra mince, idéal pour parois pare-vue aussi en tant que stèle de décoration.

Hauteur 180-250 cm, largeur 45-100 cm, p. ex. 1 lfm de parois pare-vue d'env. 200 cm de hauteur correspond à 1 t.

A spacco naturale con altezze speciali, sottili, adatte come pareti protettive o pezzi decorativi.

Altezza 180-250 cm / larghezza 45-100 cm / spessore 10-25 cm es. 1 ml. di parete protettiva ca. 200 cm di altezza, corrisponde a ca. 1 Ton.



BASALTSTELLEN

Stèles en basalte
Steli in basaltoArt.-Nr. **200236**

Natur gebrochen, Aussenseite bräunlich Kern anthrazit, Längen und Durchmesser nach Anfall

Taillés au naturel, côté extérieur brunâtre noyau anthracite Longueurs et diamètres selon la production

a spacco naturale, parte esterna marrone nucleo antracite Lunghezze e diametri vari

SCHIEFER
MONOLITHENQUELLEN SET
Ardoise Set de sources monolithiques
Ardesia Set moniliti per fontanaArt.-Nr. **200230**

3 Monolithen natur, durchbohrt mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung je 1 Stk 200/190/180 cm hoch

3 monolithes naturel, percés avec socle, par pièce 200/190/180 cm hoch

3 moniliti naturali forati con zoccolo, pezzi con altezza cm 200/190/180 cm

Art.-Nr. **200229**

je 1 Stk 140/125/105 cm hoch hauteur altezza

Art.-Nr. **200225**

je 1 Stk 125/105/85 cm hoch hauteur altezza

MONOLITHEN + WASSERWAND

MONOLITHES + MUR D'EAU | MONILITI + MURO D'ACQUA



BASALT MONOLITHEN QUELLEN SET

Ardoise Set de sources monolithiques en basalte
Ardesia Set moniliti per fontana in basaltoArt.-Nr. **200235**

3 Basaltstelen natur, durchbohrt, mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung je 1 Stk 100/75/50 cm hoch

3 stèles en basalte naturel, percées, avec socle, inclus. tuyaux collés, soupape 3/4" par pièce 100/75/50 cm de hauteur

Serie 3 moniliti in basalto naturale forati con zoccolo, compreso di tubi incollati e uscita a 3 vie, valvola 3/4" pezzi con altezza cm 100/75/50 cm

Art.-Nr. **200232**

je 1 Stk 75/50/35 cm hoch hauteur altezza



GRAPHITE WASSERWAND

Pierre à fontaine graphite
Muro d'acqua graphiteArt.-Nr. **301312**mit Sockel und Schlauch
avec socle et tuyau con base e tubo
ca. 150 x 50 cm

QUELLBECKEN – ZUBEHÖR

BASSINS POUR SOURCES – ACCESSOIRES | VASCHE – ACCESSORI



RUNDBECKEN 110
Bassin circulaire 110 | Vasca circolare 110

Art.-Nr. 100142	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	110 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 90 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 320 l



ABDECKPLATTE 110
Couverture 110 | Copertin 110

Art.-Nr. 100157	
passend für Rundbecken	110
adaptée au bassin circulaire	110
adatto alla vasca circolare	110



SCHWERLASTENSOCKEL 52
Socle pour lourde charge 52 | Base per carichi pesanti 52

Art.-Nr. 100170	
für Rundbecken	140 u. 174, Höhe 52 cm
pour bassins circulaires	140 et 174, hauteur 52 cm
per vasche circolari	140 e 174, altezza 52 cm

RUNDBECKEN 140
Bassin circulaire 140 | Vasca circolare 140

Art.-Nr. 100145	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	140 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 120 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 500 l

ABDECKPLATTE 140
Couverture 140 | Copertin 140

Art.-Nr. 100160	
passend für Rundbecken 140, nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52	
adaptée au bassin circulaire 140, utilisable uniquement avec un socle pour lourde charge 52	
adatto alla vasca circolare 140, utilizzabile solo con base/zoccolo pesante 52	

RUNDBECKEN 174
Bassin circulaire 174 | Vasca circolare 174

Art.-Nr. 100150	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	174 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 150 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 810 l

ABDECKPLATTE 174
Couverture 174 | Copertin

Art.-Nr. 100165	
passend für Rundbecken 174, nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52	
daptée au bassin circulaire 174, utilisable uniquement avec un socle pour lourde charge 52	
adatto alla vasca circolare 174, utilizzabile solo con base/zoccolo pesante 52	

INFO

Weitere Becken und Grössen auf Anfrage!
D'autres tailles et bassins sur demande!
Altre dimensioni di vassoi su richiesta!



WASSERSPIELPUMPEN

POMPES POUR JEUX D'EAU | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA



Springbrunnenpumpen Oase

Zuverlässige, lauffruhige, einfach zu regulierende Springbrunnenpumpe

Artikel Nr. **Model | Fördermenge | Förderhöhe | Leistung**

100112 Aquarius Universal 600 | 600 L/h | 1,20 m | 7 W
100113 Aquarius Universal 1000 | 1000 L/h | 1,50 m | 15 W



INFO

Fordern Sie den aktuellen „Oase-Katalog“ bei uns an.

Demandez le „catalogue Oase“ actuel chez nous.

Richiedi l'attuale „catalogo Oase“ a casa.

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM	2000	ECO 3000	ECO 4000	5000	6000	9000
Artikel Nr.	100114	100115	100117	100118	100120	100124
Abbildung Image illustrazione	1	2	2	3	3	3
Abmessungen in mm (L x B x H) Dimensions en mm (L x P x H) Dimensioni mm (L x L x H)	125 x 80 x 75	246 x 130 x 134	246 x 130 x 134	315 x 140 x 130	315 x 140 x 130	337 x 161 x 158
Leistungsaufnahme in Watt Puissance absorbée en watts Potenza assorbita W	25	40	50	85	110	195
Liter pro Min. max. Litres par min. max. Litri al minuto max.	33	50	67	83	100	150
Liter pro Stunde max. (l / h) Litres par heure maxi (l / h) Litri all'ora max (l / h)	2'000	3'000	4'000	5'000	6'000	9'000
Meter Wassersäule max. Hauteur max. de refoulement de l'eau Metri colonna d'acqua max.	2,0	3,2	3,4	4,5	5,0	6,0
Anschluss Druckseite Raccord côté pression Collegamento lato mandata	½"	1"	1"	1"	1"	1 ½"
Anschluss für Schläuche Raccord tuyaux flexibles Collegamento per tubi flessibili	½", ¾", 1"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"
Filterfläche in cm ² Superficie du filtre (en cm ²) Superficie filtrante cm ²	75	200	200	200	200	223
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Garantie (+ extension de garantie) Garanzia (+garanzia su richiesta)	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni
Stromkabellänge Longueur de câble électrique Lunghezza cavo elettrico	10 m					
Gewicht in kg Poids en kg Peso netto kg	1,2	3,0	3,0	3,5	3,5	5,5

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3'000 – 12'000

für Wasserfälle, Quellsteine & grosse Dekobrunnen
pour rideaux d'eau, rochers source et grandes fontaines décoratives
per cascate, rocce sorgive e grandi fontane decorative

- » **Lauffruhig**
- » Silencieuse
- » Funzionamento silenzioso
- » **Einfach zu regulieren**
- » Régulation aisée
- » Facile da regolare
- » **Integrierter Thermoschutz**
- » Protection thermique intégrée
- » Protezione termica integrata
- » **Getaucht und trocken aufstellbar**
- » Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- » Installabile in acqua e a secco
- » **Winterfest**
- » Supporte les conditions hivernales
- » La pompa è a prova d'inverno
- » **Langlebig dank Edelstahlfilterkorb**
- » Grande longévité grâce au panier filtrant en acier inox
- » Durevole grazie al cestello filtro in acciaio inox
- » **Abnehmbarer Standfuß für die Montage auf engstem Raum (bis 12'000er)**
- » Pied amovible pour un montage moins encombrant (jusqu'à série 12'000)
- » Base d'appoggio amovibile per il montaggio negli spazi più stretti (fino modello 12000)

Ab Aquarius Universal 5'000

A partir de l'Aquarius Universal 5'000

Da Aquarius Universal 5'000

- » **Elektronisch regulierbar mit optionalem Zubehör**
- » Régulation électronique avec accessoire en option
- » Regolabile elettronicamente con accessori opzionali

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES | ACCESSORI



ALGO DIRECT

Fadenalgenvernichter mit Kontaktwirkung
Anti-algues filamenteuses par contact
Distrugge le alghe filamentose con effetto a contatto

Art. Nr. **100133**



ALGO FOUNTAIN

Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen

Remède rapide contre les algues et les odeurs nauséabondes dans les fontaines décoratives
Aiuto rapido contro le alghe e i cattivi odori nelle fontane ornamentali

Art. Nr. **100134**



AQUA ACTIV - PUMP CLEAN

- » Effektiver Pumpenreiniger zur Säuberung von Teichpumpen
- » Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden
- » Zu 100 % biologisch abbaubar

Art. Nr. **100136**

AQUA ACTIV - PUMP CLEAN

- » Produit de nettoyage efficace pour nettoyer les pompes de bassin
- » Supprime parfaitement le tartre et autres dépôts en l'espace de 24 heures
- » 100% biodégradable

AQUA ACTIV - PUMP CLEAN

- » Efficace liquido detergente per la pulizia della pompa da stagno
- » Rimuove in modo affidabile il calcare e altri depositi entro 24 ore.
- » Biodegradabile al 100 %



REGULIERBARER WASSERVERTEILER

Distributeur d'eau réglable | Distributore d'acqua regolabile

Art.-Nr.

- | | |
|---------------|---|
| 100121 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 1/2"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 1/2"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 1/2" |
| 100122 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 3/4"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 3/4"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 3/4" |
| 100123 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 1"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 1"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 1" |



SPIRALSCHLAUCH SCHWARZ

Tuyau noir | Tubo nero

Art.-Nr.

- | | |
|---------------|---|
| 100178 | Spiralschlauch schwarz 3/4", extra stark 20mm
1 Rolle = 50 Meter
Tuyau noir 3/4", extra fort 20mm 1 rouleau = 50 mètres
Tubo nero 3/4", extra forte 20mm 1 rotolo = 50 metri |
| 100179 | Spiralschlauch schwarz 1", extra stark 25mm
1 Rolle = 50 Meter
Tuyau noir 1", extra fort 25mm 1 rouleau = 50 mètres
Tubo nero 1", extra forte 25mm 1 rotolo = 50 metri |



PLATIO SOLARPFLASTERPLATTE

DALLE SOLAIRE PLATIO | PIASTRELLE SOLARI PLATIO



PLATIO ist eine innovative **Pflasterplatte**, welche eine saubere Energiequelle bietet und gleichzeitig ein umweltfreundliches Produkt ist, da seine Basis aus wiederverwertetem Kunststoff besteht. Durch die Kombination dieser Eigenschaften ist unser Produkt ein doppeltes grünes Baumaterial. PLATIO funktioniert wie ein Sonnenkollektor, und wir bieten eine ästhetische und platzsparende Lösung für Bereiche, in denen herkömmliche Solartechnologien nicht eingesetzt werden können.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Verlegung ist schnell und einfach durchzuführen, ähnlich wie bei herkömmlichen Pflasterplatten. Es ist kein schweres Gerät erforderlich.

DURABILITÄT

Hochwertige Technik garantiert Widerstandsfähigkeit gegen Belastung, Stöße, Kratzer und Witterungseinflüsse und bietet gleichzeitig Schutz vor Vandalismus.

EINFACH ZU BEDIENEN UND ZU WARTEN

PLATIO ist benutzerfreundlich und wird wie jedes herkömmliche Pflaster gepflegt.

SICHERHEIT

PLATIO arbeitet mit sicherer Niederspannung und bietet das höchste verfügbare Niveau der Rutschfestigkeit.

EFFIZIENZ

Die grüne Energie wird durch leistungsstarke Solarzellen gewonnen, die in den Belag integriert sind.

ALLGEMEINE DATEN

Art.-Nr. 112112	
Format	35.3 / 35.3 / 4.1 cm
Fugenabstand (durch Abstandshalter) mm	6 mm
Grösse mit Lücken (für die Planung) mm	359 x 359 grid
Oberfläche	brutto (mit Fugen): 0,129 netto: 0,125 m ² / Stück
Materialanforderungen	7,752 Stück / m ²
Gewicht	6,5 kg / Stück
Oberere Oberfläche	Oberseite 10 mm gehärtetes Glas - extra klares Material
Verfahren zur Oberflächenbehandlung	Opal: gestrahlte Oberfläche mit Beschichtung
Rutschfestigkeit	R10 - R12 nach DIN 51 130
Material des Rahmens	Recycelter Polymerverbundstoff; LDPE- und HDPE-Copolymer mit matrixbildendem Material
Recyceltes Material	100% Plastik
Kabeltyp	14 AWG Rot: + Schwarz: -; hitzebeständig bis 105°C; beständig gegen Erdölderivate
IP-Schutz	IP68
Steckertyp	IP68; kein Abisolieren erforderlich; Scotchlok-/Coolspice-Anschluss

PLATIO – OPAL GLAS – MIDNIGHT BLACK



Zelltyp	Monokristallin
Zellgröße	158.75x158.75 mm
Zellen in Modulen	4 Stk.
Nominalleistung	168 Wp/m ²
Nominalleistung	20.87 Wp/Stk.
Leerlaufspannung	2.72 UOC (V)
Kurzschlussstrom	8.89 ISC (A)
Effizienz der Zelle	22.3 %
Spannung	2.62 V
Strom bei maximaler Leistung	8.37 A
Leistungsabweichung	±-3 %

SOLARZELLEN

GEHÄRTETES GLAS

SCHWACHSTROMVERBINDER

RECYCELTES PLASTIK MATERIAL



INFO

Gerne begleiten wir Sie auch bei Ihrem Projekt. Fragen Sie unsere Fachberater nach dieser innovativen Energielösung auch für ihren Garten oder Hofeinfahrt!



FINDLINGE

PIERRES SOLITAIRES | PIETRE SOLITARIE



Besuchen Sie unseren Findlingspark und unsere Internetseite:
N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site Internet:
Non esitate a visitare la nostra pagina Web:

www.atlas-natursteine.ch

und wählen Sie unter einer Vielzahl von ausgesuchten
Solitärsteinen ihr ganz individuelles Lieblingsstück aus.
et choisissez votre pierre préférée parmi les multiples modèles
uniques proposés.
e scegliete tra una molteplicità di pietre solitarie il vostro
pezzo speciale e personale.

Lassen Sie den Stein für sich sprechen!


Wir erwecken die auserlesensten Stücke für Sie wieder zum Leben. Jeder Solitärstein kann natürlich auch Ihr persönlicher Quellstein werden. Gerne bohren wir Ihr ausgewähltes Exemplar.

Laissez parler les vieilles pierres!

Nous ramenons les pièces sélectionnées à la vie pour vous. Chaque pierre solitaire peut être transformée en source en pierre à votre goût. Nous chargeons de l'aménager pour vous.

Lasciate che la pietra si racconti da se!

Riportiamo in vita per voi pezzi eccellenti. Ogni pietra solitaria può naturalmente diventare la vostra Fonte in pietra personalizzata. Su richiesta siamo in grado anche di perforare l'esemplare scelto.



BRUNNEN

FONTAINE | FONTANA



INFO

HINWEIS

Das passende Quellbecken und die richtige Pumpe liefern wir gerne zu Ihrem Quellstein als Komplettlösung dazu.

PRÉCISION

En temps que solution complète, nous vous fournissons volontiers le bassin et la pompe correspondant à votre source en pierre.

PRECISAZIONE

Con più di 2000 m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

Wünschen Sie einen individuell gestalteten Brunnen? Ob für den privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich, wir fertigen für Sie Brunnen als Einzelstücke in Sondermassen an.

Souhaitez-vous une fontaine sur mesure? Que se soit dans le domaine privé, ou commercial, nous réalisons sur plans et indications votre fontaine unique et conçue seulement pour vous.

Desideri una fontana progettata su misura? Siamo in grado di fornire fontane in pezzi speciali su misura sia a privati, centri commerciali o per l'arredo urbano.



DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORATIFS | ELEMENTI DECORATIVI

VOGELBECKEN
BASSINS D'OISEAU | BACINELLE PER UCCELLI

VOGELBECKEN MIT VÖGEL

bassins d'oiseau avec oiseaux
bacinella per uccelli con uccelli
*granit grau | granit gris | granito grigio*mit 2 erhabenen Vögel
herausgearbeitet
avec 2 oiseaux sculptés en relief
con 2 uccelli scolpiti in rilievo
Art.-Nr.

300555 Ø = 40 cm 25 kg/Stk pce pz



TRÖGE | JARDINIÈRES ET BACS À PLANTES | VASCHE

VOGELBECKEN
MIT SCHILDKRÖTEBain d'oiseaux avec tortue
bacinella per uccelli con tartaruga*granit grau | granit gris | granito grigio*mit erhabener Schildkröte herausgearbeitet
avec 1 tortue sculptée en relief
con 1 tartaruga scolpita in rilievo
Art.-Nr.

300560 Ø = 40 cm 25 kg/Stk pce pz



VOGELBECKEN AZUL

Bassins d'oiseau Azul
Bacinella per uccelli Azul*anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu*mit Vertiefung herausgearbeitet | Azul de la Piedra
courbe incurvé | Azul de la Piedra
con bacinella scavata | Azul de la Piedra
Art.-Nr.

300562 Ø = 30-50 cm 20 kg/Stk pce pz



ANTIKTROG OVAL

Jardinière à l'aspect | Vasca ovale antica

antik oval antique | antique ovale | ovale, anticata rustica
Art.-Nr.

300535 85 x 55 x 30 cm 200 kg/Stk pce pz



TROG RUSTIKAL

Jardinière rustique | Vasca rustica

*granit grau | granit gris | granito grigio*Oberflächen gespalten und überstockt, ohne Bohrung
Surfaces fendues et bouchardées, sans perçage
Superfici spaccate e bocciardate, senza foratura
Art.-Nr.

300550 80 x 40 x 35 cm 130 kg/Stk pce pz

300515 100 x 50 x 50 cm 220 kg/Stk pce pz



FLUSS STEINSCHALE

Ravier en pierre de rivière | ciottole naturali di fiume

schönes natürliches Unikat, innen geschliffen | Flussgestein
belle pièce unique, côté intérieur adouci | pierre de rivière
pezzi unici naturali, parte interna levigata | pietre di fiume
Art.-Nr.

303205 20 x 20 x 5,5 6 kg/Stk pce pz

300572 ca. 40 x 30 x 8 cm 20 kg/Stk pce pz

RIVER POT

Flussgestein, innen geschliffen

Pierre de rivière, côté intérieur adouci

Pietre di fiume, parte interna levigata
Art.-Nr.

300591 Ø = ca. 60-80 cm Höhe 40-50 cm

300592 Ø = ca. 80-120 cm Höhe 50-60 cm

300593 Ø = ca. 140-180 cm Höhe 60-80 cm



DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORATIFS | ELEMENTI DECORATIVI

KUGELN U. KUGEL QUELLEN | BOULES ET FONTAINES | SFERE E FONTANE SFERICHE



KUGELQUELLE

Boule de fontaine | Fontana sferica

*granit schwarz | granit noir | granito nero*Oberfläche gestockt, alle durchbohrt mit Durchmesser 3 cm
Surface bouchardée, entièrement percée de diamètre 3 cm
Superficie bocciardata, tutti forati con diametro 3 cm
Art.-Nr.

300300 Ø = 30 / 40 / 60 cm 470 kg Set



KUGELQUELLE

Boule de fontaine | Fontana sferica

*granit grau | granit gris | granito grigio*Oberfläche gestockt, alle durchbohrt mit Durchmesser 3 cm
Surface bouchardée, entièrement percée de diamètre 3 cm
Superficie bocciardata, tutti forati con diametro 3 cm
Art.-Nr.

300295 Ø = 30 / 40 / 60 cm 470 kg Set



KUGEL GRAU

Boule grise | Sfera grigia

*granit grau | granit gris | granito grigio*Oberfläche gestockt, ohne Bohrung
Surface bouchardée, sans perçage
Superficie bocciardata, senza forare
Art.-Nr.

300315 Ø = 20 cm 11 kg/Stk pce pz

300325 Ø = 30 cm 37 kg/Stk pce pz

300335 Ø = 40 cm 91 kg/Stk pce pz

300345 Ø = 60 cm 343 kg/Stk pce pz



KUGEL AZUL

Boule Azul | Sfera Azul

*anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu*Oberfläche geflammt | Azul de la Piedra
Surface flammée | Azul de la Piedra
Superficie fiammata | Azul de la Piedra
Art.-Nr.300431 Ø = 30 cm 37 kg/m²300432 Ø = 40 cm 91 kg/m²300433 Ø = 60 cm 343 kg/m²

NATURBRUNNEN | FONTAINE NATURELLE | FONTANA NATURALECHE

*granit grau | granit gris | granito grigio*

mit Zulauf, Ablauf

avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire
con carico e scarico acqua e pompa
Art.-Nr.

300271 70 x 52 x 40 cm Stock 120 cm 500 kg/Stk pce pz

granit gelb | granit jaune | granito giallo

mit Zulauf, Ablauf

avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire
con carico e scarico acqua e pompa
Art.-Nr.

300270 70 x 52 x 40 cm Stock 120 cm 500 kg/Stk pce pz

BRUNNEN LUZERN | FONTAINE LUCERNE | FONTANA LUCERNA

*granit grau | granit gris | granito grigio*

mit Zulauf, Ablauf, Brunnenstock mit Kapitell

avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire, colonne surmonté
d'un chapiteau
con carico e scarico acqua e pompa, colonna con capitello
Art.-Nr.

300282 120 x 50 x 50 cm

Brunnenstock | colonne de bassin | colonna

120 x 25 x 25 cm | 500 kg/Stk pce pz

DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORATIFS | ELEMENTI DECORATIVI

TIERE | ANIMAUX | ANIMALI



STEINBOCK

Capricorne | Stambecco

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300700	Länge	80 cm	auf Fels	250 kg/Stk
	Longueur	80 cm	sur rocher	250 kg/pce
	Lunghezza	80 cm	su roccia	250 kg/pz
300705	Länge	120 cm	auf Fels	400 kg/Stk
	Longueur	120 cm	sur rocher	400 kg/pce
	Lunghezza	120 cm	su roccia	400 kg/pz
300710	Länge	80 cm	fressend	220 kg/Stk
	Longueur	80 cm	broutant	220 kg/pce
	Lunghezza	80 cm	che bruca	220 kg/pz
300715	Länge	110 cm	fressend	350 kg/Stk
	Longueur	110 cm	broutant	350 kg/pce
	Lunghezza	110 cm	che bruca	350 kg/pz



ADLER

Aigle | Aquila

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300750	Höhe	125 cm		250 kg/Stk
	Hauteur	125 cm		250 kg/pce
	Altezza	125 cm		250 kg/pz



EULE

Chouette | Civetta

Black Samoca

Art.-Nr.

300753	Höhe	30 cm		30 kg/Stk
	Hauteur	30 cm		30 kg/pce
	Altezza	30 cm		30 kg/pz
300751	Höhe	60 cm		80 kg/Stk
	Hauteur	60 cm		80 kg/pce
	Altezza	60 cm		80 kg/pz



KATZE

Chat | Gatto

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300650	Länge	45 cm	liegend	35 kg/Stk
	Longueur	45 cm	couché	35 kg/pce
	Lunghezza	45 cm	sdraiato	35 kg/pz
300655	Höhe	35 cm	sitzend	35 kg/Stk
	Hauteur	35 cm	assis	35 kg/pce
	Altezza	35 cm	seduto	35 kg/pz

DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORATIFS | ELEMENTI DECORATIVI

TIERE | ANIMAUX | ANIMALI



ELEFANT

Eléphant | Elefante

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300850	Länge	20 cm		3 kg/Stk
	longueur	20 cm		3 kg/pce
	lunghezza	20 cm		3 kg/pz
300680	Länge	45 cm		60 kg/Stk
	longueur	45 cm		60 kg/pce
	lunghezza	45 cm		60 kg/pz
300685	Länge	60 cm		150 kg/Stk
	longueur	60 cm		150 kg/pce
	lunghezza	60 cm		150 kg/pz
300690	Länge	75 cm		250 kg/Stk
	longueur	75 cm		250 kg/pce
	lunghezza	75 cm		250 kg/pz
300691	Länge	180 cm		2000 kg/Stk
	longueur	180 cm		2000 kg/pce
	lunghezza	180 cm		2000 kg/pz



LÖWE

Lion | Leone

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300667	Höhe	25 cm	sitzend	3 kg/Stk
	Hauteur	25 cm	assis	3 kg/pce
	Altezza	25 cm	seduto	3 kg/pce pz
300806	Höhe	80 cm	sitzend	150 kg/Stk
	Hauteur	80 cm	assis	150 kg/pce
	Altezza	80 cm	seduto	150 kg/pce pz
300807	Höhe	120 cm	sitzend	400 kg/Stk
	Hauteur	120 cm	assis	400 kg/pce
	Altezza	120 cm	seduto	400 kg/pz



KRANICH

Grue | Gru

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300740	Höhe	80 cm	Kopf nach unten	90 kg/Stk
	Hauteur	80 cm	tête baissée	90 kg /pce
	Altezza	80 cm	testa abbassata	90 kg /pz
300730	Höhe	95 cm	Kopf nach oben	90 kg/Stk
	Hauteur	95 cm	tête relevée	90 kg /pce
	Altezza	95 cm	testa alzata	90 kg /pz



KRANICH

Grue | Gru

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300735	Höhe	100 cm	Kopf nach hinten	90 kg/Stk
	Hauteur	100 cm	tête relevée	90 kg /pce
	Altezza	100 cm	testa girata indietro	90 kg /pz


INFO

Fragen Sie unsere Fachberater.
Weitere Figuren / Tiere auf Anfrage !

D'autres animaux sur demande!

Altri animali su richiesta!

ASIA STYLE



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Asia Style“ Katalog mit vielen Produkten und Gestaltungsideen an.

Demandez notre catalogue „ATLAS Asia Style“- avec de nombreux produits et idées de design.

Richiedete la nostra brochure „ATLAS Asia Style“ - con molti prodotti e idee di design.



TISCHGARNITUREN UND BÄNKE

TABLES ET BANCS | TAVOLI E PANCHE



EASY

granit grau | granit gris | granito grigio

Oberfläche poliert

Surface polie

Superficie lucida

Art.-Nr.

300435	120 x 45 cm	150 kg/Stk pce pz
---------------	-------------	-------------------

GARNITUR ASCONA

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert, 12 teilig | Black Samoca

Surface flammée/brossée, bords bosselés, en 12 éléments | Black Samoca

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Black Samoca

Art.-Nr.

300475	Tisch, table, tavolo	185 x 85 x 75 cm	
	Bänke, bancs, panche	185 x 40 x 45 cm	885 kg/Set

BANK ASCONA

Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert

4 éléments, surface flammée/brossée, bords bosselés

4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr.

300580	185 x 40 x 45 cm	300 kg/Set
---------------	------------------	------------

GARNITUR LUGANO

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche poliert, Kanten bossiert, 12 teilig | White Pearl

Surface polie, bords bosselés, en 12 éléments | White Pearl

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | White Pearl

Art.-Nr.

300470	Tisch, table, tavolo	185 x 85 x 75 cm	
	Bänke, bancs, panche	185 x 40 x 45 cm	885 kg/Set

BANK LUGANO

Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche poliert, Kanten bossiert

4 éléments, surface polie, bords bosselés

4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr.

300585	185 x 40 x 45 cm	300 kg/Set
---------------	------------------	------------

GARNITUR RUSTICO CABANA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments,

Superficie fiammata e spazzolata e coste a spacco, in 12 pezzi

Art.-Nr. **300484**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	1125 kg/Set

BANK RUSTICO CABANA

Bancs Rustico Cabana | Panche Rustico Cabana

Art.-Nr.

300485	160 x 35 x 45 cm	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi	247 kg/Set
---------------	------------------	-------------------------------	------------



TISCHGARNITUREN UND BÄNKE

TABLES ET BANCS | TAVOLI E PANCHE



GARNITUR VENEDIG

1 Tisch und 2 Bänke | 1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Kanten poliert, 9 teilig | White Pearl

Surface et bords polies en 9 éléments | White Pearl

Superficie e coste lucide, in 9 pezzi | White Pearl

Art.-Nr.

300480	Tisch, table, tavolo	160 x 110 x 75 cm	
	Bänke bancs, panche	165/212 x 35 x 45 cm	847 kg/Set



BANK VENEDIG

Bancs Venedig | Panche Venedig

3 teilig, Oberfläche und Kanten poliert

3 éléments, Surface et bords polies

3 pezzi, superficie e coste lucide

Art.-Nr.

300600	165/212 x 35 x 45 cm	115 kg/Set
---------------	----------------------	------------



TISCHSET AUS FLUSSTEIN MIT 4 HOCKERN

Art.-Nr.

303284	ca. 120 x 150 x 10cm	850 kg
303285	ca. 130 x 170 x 10cm	1150 kg



GARNITUR RUSTICO GRIS

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs, | tavolo e 3 panche

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca gris

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca gris

Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Arenisca gris

Art.-Nr. **300487**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO GRIS

Bancs Rustico Gris | Panche Rustico Gris

Art.-Nr.

300451	160 x 35 x 45 cm	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi	160 kg/Set
---------------	------------------	-------------------------------	------------

GARNITUR RUSTICO BEIGE

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

warmes beige | beige chaud | beige caldo

Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca beige

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca beige

Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste spaccate a mano in 12 pezzi

Arenisca beige

Art.-Nr. **300486**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO BEIGE

Bancs Rustico Beige | Panche Rustico Beige

Art.-Nr.

300452	160 x 35 x 45 cm	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi	160 kg/Set
---------------	------------------	-------------------------------	------------



GARNITUR RUSTICO AZUL

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Azul de la piedra

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Azul de la piedra

Superficie fiammata e spazzolata, coste spaccate a mano, in 12 pezzi | Azul de la piedra

Art.-Nr. **300488**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	1125 kg/Set

BANK RUSTICO AZUL

Bancs Rustico Azul | Panche Rustico Azul

Art.-Nr.

300454	160 x 35 x 45 cm	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi	247 kg/Set
---------------	------------------	-------------------------------	------------

EDELSTAHLTISCHE

TABLES EN ACIER INOX | TAVOLI IN ACCIAIO INOX

FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR | PER INTERNO ED ESTERNO

Unsere neue Kombination, hochwertiger stabiler rostfreier Edelstahl mit unverwüster Natursteinplatte. Alle Elemente sind witterungsbeständig, zeitlos und für die Ewigkeit.

Nous offrons une combinaison d'acier inoxydable, stable et de qualité élevée avec des plaques en pierre naturelle inusable. Tous les éléments résistent aux intempéries, sont toujours à la mode et durent éternellement.

La nostra nuova combinazione: acciaio stabile ed inossidabile con piano in pietra naturale indistruttibile. Tutti gli elementi sono resistenti alle intemperie senza limiti di tempo e per l'eternità.



TRES 210 WHITE PEARL

bellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200445 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet u. Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/ brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200446 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

TRES 210 NERO ASSOLUTO

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau de table en 3 éléments
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200498 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200494 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

TRES 210 TESSIN

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau de table en 3 éléments
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200458 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments
Superficie Satinato, coste lucide, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.



200450 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

TRES 210 KANFANAR

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Sichtkanten gebürstet, Platte 3 teilig
Surface et bords brossés antique, plateau de table en 3 éléments
Superficie e coste spazzolati antichi, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200443 210 x 100 x 71,5 cm 150 kg komplett complet completo

WHITE PEARL
poliert | poli | lucidoWHITE PEARL
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.NERO ASSOLUTO
SatinatoNERO ASSOLUTO
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.TESSINER GNEIS
SatinatoTESSINER GNEIS
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.KANFANAR KALKSTEIN
Antik gebürstet / brossé antique /
spazzolato antico

EDELSTAHLTISCHE

TABLES EN ACIER INOX | TAVOLI IN ACCIAIO INOX

- » Tischgestell aus hochwertigem Edelstahl
- » Unverwüster Tischplatte
- » Stabiles Tischgestell mit 8 x 8 cm Tischfüßen
- » Witterungsbeständig
- » Einfache Montage, mit Anleitung
- » Kanten ringsum poliert und gefast
- » Auf Wunsch Lieferung pauschal inkl. Montage in der gesamten Schweiz

- » plateau de table en acier inoxydable
- » Plateau de table inaltérable
- » plateau de table stable avec pieds de table 8x8 cm
- » résistant aux intempéries
- » montage simple avec notice de montage
- » tous les bords polis et chanfreinés
- » livraison à la demande y compris le montage au taux forfaitaire dans toute la Suisse

- » Struttura in acciaio inox pregiato
- » piano del tavolo indistruttibile
- » truttura stabile con gambe da 8x8 cm
- » resistente alle intemperie
- » montaggio facile con istruzioni
- » tutte le coste lucide e bisellate
- » su richiesta consegna e montaggio a domicilio in tutta la Svizzera, prezzo a forfait



TRES 240 TESSIN

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau en 3 parties
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200459 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200456 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

TRES 240 KANFANAR

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Sichtkanten gebürstet, Platte 3 teilig
Surface et bords brossés antique, plateau de table en 3 éléments
Superficie e coste spazzolati antichi, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200457 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

TRES 240 WHITE PEARL

bellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200451 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200452 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

TRES 240 NERO ASSOLUTO

anthrazit | anthracite | antracite


Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau en 3 parties
Superficie Satinato, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200499 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200496 240 x 100 x 71,5 cm 180 kg komplett complet completo

INDOOR



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Natursteine INDOOR“ Katalog an, wo Sie eine grosse Vielzahl von Produkten, Ideen und Anwendungen rund um den Natursteinen im Innenbereich finden.

INFO

Besuchen Sie unsere Indoor-Ausstellung und lassen sich inspirieren!

Visitez notre exposition et laissez-vous inspirer!


Visita la nostra mostra e lasciati ispirare

Demandez notre catalogue "ATLAS Natursteine INDOOR" contenant des nouveautés, idées et l'emploi en pierre naturelle pour votre espace intérieur.



Richiedete la nostra brochure "ATLAS Natursteine INDOOR" che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni delle pietre naturali per l'interno.



INDOOR



GARTENMETALL



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Gartenmetall“ Katalog mit vielen Produkten, Ideen und Anwendungen an.

Demandez notre catalogue "ATLAS Gartenmetall" contenant des nouveautés, idées et l'emploi.

Richiedete la nostra brochure "ATLAS Gartenmetall" che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni.



INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.
Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.



INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.
Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.


Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog „Licht im Garten“!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit
sämtlichen Produkten und technischen Informationen.

Demandez notre brochure speciale
lumière dans le jardin!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre
catalogue avec tous les produits et les données techniques.

Contattate i nostri consulenti esperti. Siamo lieti di elaborare
per voi una soluzione di illuminazione personalizzata.




LICHT IM GARTEN

LUMIÈRE DANS LE JARDIN | LUCE IN GIARDINO



eL

Essenze di Luce



Unser Sonderprogramm SOUND UND LICHT IM GARTEN von eL bietet Ihnen exklusive SOUND und LICHT Objekte, die Ihrem Garten oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Notre brochure speciale musique et lumière dans le jardin de eL vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse. N'hésitez pas à nous contacter – nous serons heureux de vous conseiller!

Il nostro programma speciale Musica e luce in giardino di eL, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza und tocco particolare e personalizzato. Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta!



SOUND UND LICHT IM GARTEN

MUSIQUE ET LUMIÈRE DANS LE JARDIN | MUSICA E LUCE IN GIARDINO





ATLAS NATURSTEINE



FEINSTEINZEUG
FEINSTEINZEUGPROGRAMM
FÜR HAUS & GARTEN

Alle Preise verstehen sich ab Werk Marthalen,
exkl. MwSt. und Verpackungskosten





MARAZZI

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

DELCONCA

atlas concorde

**Besuchen Sie unsere grosse
Feinsteinzeug Ausstellung!**

Visitez notre grande
exposition de grès cérame!

Visita la nostra grande
mostra di gres ceramica!

FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ | GRES CERAMICA

Feinsteinzeug Programm von Atlas Natursteine AG


Lassen Sie sich durch die Vorzüge des Atlas Feinsteinzeug Programms überzeugen. Es besticht durch seine Ausdruckskraft und aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Unsere Fachberater informieren Sie gerne über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und das gesamte Feinsteinzeug Programm.

Programme de grès cérame de Atlas Natursteine AG

Laissez nous vous convaincre par les avantages du produit Atlas grès cérame. Il séduit par son aspect résistant et de sa qualité exceptionnelle. Notre conseiller spécialisé est à votre disposition pour vous informer sur les différentes applications possible et la gamme complète.

Programma gres ceramica di Atlas Natursteine AG

Lasciatevi convincere dai vantaggi del programma gres porcellanato della ditta Atlas. Vanta Potenza espressiva e una resistenza eccezionale. I nostri consulenti esperti vi informano volentieri sui diversi modi di utilizzo e su tutto il Programma.



A-JOINT® MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS | MALTE PER FUGATURA CUBETTI



EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, trittsichere Fugenlösung bis Nutzungskategorie N2
- » Unkrautfrei und wasserdurchlässig
- » Für Fugenbreiten ab 5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm
- » Ab 5° Bodentemperatur verarbeitbar
- » Fertig gemischt und vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung
- » Bei leichtem Regen, feuchtem Wetter verwendbar



EIGENSCHAFTEN :

- » Flexibilisiert für grossformatige Platten und ungebundene Bauweise
- » Nachhaltige, trittsichere Fugenlösung (Nutzungskategorie N1)
- » Für Fugenbreiten zwischen 3-5 mm
- » Für Fugentiefen ab 20 mm
- » Ab 5°C Bodentemperatur verarbeitbar
- » Fertig gemischt und Vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung
- » Mit Wasser einschlämbar, nahezu harzfilmfrei
- » Bei leichtem Regen, feuchtem Wetter verwendbar



EIGENSCHAFTEN :

- » Stabile und flexible Fugenfüllung
- » Verhindert Aussanden der Fugen
- » Fertig gemischt und nahezu staubfrei
- » Für sehr enge Fugenbreiten ab 1-5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm oder 2/3 der Steinhöhe
- » Ab 5°C Bodentemperatur verarbeitbar
- » Regenfest und begehbar nach 3 Std.
- » Für beschichtete und empfindliche Beläge

A-JOINT® – READY

Der Fix und Fertige Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment "prêt à l'emploi" pour dalles et pavés
La malta per fughe "pronta all'uso" per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400500	A-JOINT® – READY - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400501	A-JOINT® – READY - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	25 kg
400502	A-JOINT® – READY - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable et antidérapante jusqu'à la catégorie d'utilisation N2
- » Sans mauvaises herbes et perméable à l'eau
- » La largeur des joints doit être de 5 mm au minimum
- » La profondeur des joints doit être de 30 mm au minimum
- » Température minimale d'application +5°C au sol
- » Mélange emballé sous vide et prêt à l'emploi, immédiatement "READY" pour l'application
- » Utilisable en cas de pluie légère ou temps humide

CARATTERISTICHE :

- » Stucco resistente e antiscivolo fino alla categoria d'uso N2
- » Senza erbacce e permeabile all'acqua
- » La larghezza delle fughe deve essere di almeno 5 mm
- » La profondità delle fughe deve essere di almeno 30 mm
- » Temperatura minima di applicazione +5°C al suolo
- » Miscela sottovuoto e pronta all'uso, subito "READY" all'applicazione
- » Può essere utilizzato in caso di pioggia leggera o tempo umido

A-JOINT® – READY FLEX

Der Pflasterfugenmörtel für keramische Platten und schmale Fugen

Le mortier de jointoiment pour pavés et dalles céramiques à joints étroits
La malta per fughe per pavimentazioni ceramiche e lastre con fughe strette

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400504	A-JOINT® – READY FLEX - neutral	neutral neutre neutro	15 kg
400505	A-JOINT® – READY FLEX - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	15 kg
400506	A-JOINT® – READY FLEX - basalt	basalt basalte basalto	15 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Flexible pour les dalles de grand format et la pose non liée
- » Solution de jointoiment durable et antidérapante (catégorie d'utilisation N1)
- » Pour des largeurs de joint comprises entre 3 et 5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 20 mm
- » Utilisable à partir d'une température au sol de 5°C
- » Mélange prêt à l'emploi et emballé sous vide, immédiatement "READY" pour l'application
- » Peut être appliqué avec de l'eau, pratiquement sans film de résine
- » Utilisable en cas de pluie légère ou par temps humide

CARATTERISTICHE :

- » Flessibile per piastrelle di grande formato e posa non aderente
- » Stucco resistente e antiscivolo (categoria d'uso N1)
- » Per larghezze di fuga comprese tra 3 e 5 mm
- » Per profondità del giunto da 20 mm
- » Può essere utilizzato da una temperatura del pavimento di 5°C
- » Miscela pronta all'uso, confezionata sottovuoto, immediatamente "READY" all'applicazione
- » Può essere applicato con acqua, praticamente senza film di resina
- » Può essere utilizzato in caso di pioggia leggera o tempo umido

A-JOINT® - POLYSAND PRO

Der 1K-Profi-Fugensand für Betonsteinpflaster und Klinkerbeläge

Le sable de jointoiment professionnel monocomposant pour dalles et pavés
Sabbia professionale monocomponente per fughe per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400507	A-JOINT® – POLYSAND PRO - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400508	A-JOINT® – POLYSAND PRO - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	25 kg
400509	A-JOINT® – POLYSAND PRO - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Remplissage des joints stable et flexible
- » Empêche l'ensablement des joints
- » Mélange prêt à l'emploi et pratiquement sans poussière
- » Pour des largeurs de joints très étroites à partir de 1-5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 30 mm ou 2/3 de la hauteur des éléments
- » Utilisable à partir d'une température de sol de 5°C
- » Résistant à la pluie et praticable après 3 heures
- » Pour les revêtements enduits et sensibles

CARATTERISTICHE :

- » Riempimento articolare stabile e flessibile
- » Previene l'insabbiamento dei giunti
- » Miscela pronta all'uso, praticamente priva di polvere
- » Per larghezze di giunzione molto strette da 1-5 mm
- » Per profondità dei giunti da 30 mm o 2/3 dell'altezza degli elementi
- » Può essere utilizzato da una temperatura del pavimento di 5°C
- » Impermeabile e calpestabile dopo 3 ore
- » Per rivestimenti rivestiti e sensibili

Verarbeitung von A-JOINT® – READY
Traitement de A-JOINT® – READY
Elaborazione di A-JOINT® – READY

A-JOINT® MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS | MALTE PER FUGATURA CUBETTI



EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, selbstverdichtende und schnelle Fugenlösung für den Profi
- » Unkrautfrei und abriebfest
- » Für Fugenbreiten ab 3 mm
- » Für Fugentiefen ab 25 mm
- » bei Nieselregen und Bodentemperatur ab 0°C verarbeitbar
- » Schnelle Verkehrsfreigabe bis Nutzungskategorie N3

A-JOINT® – TRAFFIC

Der 2K Pflasterfugenmörtel für höchste Beanspruchung

Le mortier de jointoiment pour pavés à 2 composants pour les sollicitations les plus élevées
La malta cementizia per pavimentazione a 2 componenti per i carichi più elevati

EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, unkrautfreie Fugenlösung bis Nutzungskategorie N3 mit schneller Verkehrsfreigabe
- » Für Fugenbreiten ab 5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm
- » Hochfest und selbstverdichtend
- » Bei Nieselregen und Bodentemperaturen ab 0°C verarbeitbar
- » Kein Zementschleier, sehr geringer Wasserverbrauch bei der Verarbeitung



EIGENSCHAFTEN :

- » Für Schichtstärke ab 30 mm
- » UV- und wasserbeständig
- » Besonders für helle Gesteine geeignet
- » Für Körnungen von 2-5 mm bis 16-32 mm
- » Geruchsneutral
- » Farbecht

A-JOINT® – DECOFIX PRO

Der Splitt- und Kiesverfestiger für den Profi

Le durcisseur pour gravillons pour le professionnel
L'indurente per ghiaia per il professionista

EIGENSCHAFTEN :

- » Hohe Festigkeit für leichte Verkehrsbelastung
- » Ideal geeignet für den öffentlichen Bereich
- » Für Körnungen von 2/5 mm bis 32/45 mm
- » Für Flächentiefen ab 30 mm
- » Perfekt geeignet für den Wegebau
- » **Nicht** geeignet für helle Gesteinsarten

neutral | neutre | neutro

**A-JOINT® – PRO**

Der vielseitig einsetzbare 2K-Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment résine polyvalent, pour dalles et pavés
La versatile malta per fughe resinose per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400510	A-JOINT® – PRO - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400511	A-JOINT® – PRO - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	25 kg
400512	A-JOINT® – PRO - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable, autocompactante et rapide pour les professionnels
- » Sans mauvaises herbes et résistant à l'abrasion
- » Pour des largeurs de joints à partir de 3 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 25 mm
- » Applicable en cas de bruine et de température du sol à partir de 0°C
- » Libération rapide du trafic jusqu'à la catégorie d'utilisation N3

CARATTERISTICHE :

- » Soluzione di stuccatura duratura, autocompattante e veloce per professionisti
- » Senza erbacce e resistente all'abrasione
- » Per larghezze di fuga da 3 mm
- » Per profondità del giunto da 25 mm
- » Applicabile in caso di pioviggine e temperatura del terreno da 0°C
- » Rilascio rapido del traffico fino alla categoria di utilizzo N3

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400520	A-JOINT® – TRAFFIC - neutral	neutral neutre neutro	27,5 kg
400521	A-JOINT® – TRAFFIC - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	27,5 kg
400522	A-JOINT® – TRAFFIC - basalt	basalt basalte basalto	27,5 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable, sans mauvaises herbes, jusqu'à la classe d'utilisation N3, avec remise rapide à la circulation
- » Pour des largeurs de joints à partir de 5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 30 mm
- » Très résistant et auto-compactant
- » Applicable en cas de bruine et de température du sol à partir de 0°C
- » Pas de voile de ciment, très faible consommation d'eau lors de la mise en oeuvre

CARATTERISTICHE :

- » Soluzione di stuccatura durevole e senza erbacce fino alla classe d'uso N3, con rilascio rapido al traffico
- » Per larghezze di fuga da 5 mm
- » Per profondità del giunto da 30 mm
- » Molto resistente e autocompattante
- » Applicabile in caso di pioviggine e temperatura del terreno da 0°C
- » Nessuna foschia di cemento, consumo molto basso di acqua durante l'applicazione

A-JOINT® – DECOFIX

Der Splitt- und Kiesverfestiger für helle Steine

Le durcisseur pour gravillons de teintes claires
L'indurente per ghiaia in colori chiari

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400530	A-JOINT® – DECOFIX	transparent transparent trasparente	1 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Epaisseur minimum des surfaces à partir de 30 mm
- » Résistant aux UV et à l'eau
- » Convient particulièrement aux roches claires
- » Pour des granulométries de 2-5 mm à 16-32 mm
- » Inodore
- » Couleur résistante

CARATTERISTICHE :

- » Spessore minimo della superficie da 30 mm
- » Resistente ai raggi UV e all'acqua
- » Particolarmente adatto per rocce leggere
- » Per granulometria da 2-5 mm a 16-32 mm
- » Inodore
- » Resistente al colore

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400531	A-JOINT® – DECOFIX PRO	transparent transparent trasparente	3 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Haute résistance pour les charges de trafic léger
- » Idéalement adapté aux espaces publics
- » Pour grains de 2/5 mm à 32/45 mm
- » Pour des profondeurs de surface à partir de 30 mm
- » Parfait pour la construction de routes
- » **Ne** convient pas aux types de roches de couleur claire

CARATTERISTICHE :

- » Elevata resistenza per carichi di traffico leggero
- » Ideale per aree pubbliche
- » Per grane da 2/5 mm a 32/45 mm
- » Per profondità della superficie da 30 mm
- » Perfetto per la costruzione di strade
- » **Non** adatto a tipi di roccia di colore chiaro

steingrau | gris pierre | pietra grigia



basalt | basalte | basalto





INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.

Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.


Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog „Gutjahr Drainagen“!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und technischen Informationen

Demandez notre brochure speciale „Gutjahr Drainagen“!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre catalogue avec tous les produits et les données techniques.

Richiedete il nostro catalogo speciale “Gutjahr Drainagen“! Vi spediremo volentieri il nostro catalogo gratis con tutti i prodotti e le informazioni tecniche.



Entwässerungslösungen für den Garten- und Landschaftsbau

Ob Naturstein oder Betonwerkstein - Beläge auf Terrassen, Wegen, Treppen und befahrbaren Flächen sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch lange schön bleiben. Dabei müssen sie einiges aushalten. Frost, Hitze und vor allem Regenwasser setzen den Belägen zu und führen sehr schnell zu irreparablen Schäden.

Gutjahr bietet innovative Systemlösungen für dauerhaft schadenfreie Beläge. Dazu gehören Flächendrainagen und Stufendrainagen, sowie aufgestellte Lösungen und Alu-Rahmensysteme. Ein weiterer fester Bestandteil des Produktportfolios sind auch Drainroste und Drainrinnen, Randprofile und Balkonrinnen, Abdichtungen sowie Kleber und Mörtel.

Damit ist Gutjahr ein Systemanbieter, bei dem Sie komplette, aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer Hand erhalten.



Steinplatten müssen nicht immer im Splitt- oder Mörtelbett verlegt werden!

Existiert ein fester Untergrund mit Gefälle, empfehlen wir die Verlegung mit Plattenlagern. Feste Untergründe können Beton, Gefälle Estrich, Altbelag, Bitumen-Bahn oder jegliche Dichtfolien sein. TERRA LEVEL ist ein patentiertes System, das erstmalig alle Anforderungen für einen optimalen Plattenaufbau in einem Produkt vereint.

Le piastrelle in pietra non devono essere posate soltanto su malta o graniglia!

In presenza di un sottofondo solido con pendenze calcolate, vi consigliamo la posa con dischetti sopraelevati. Sottofondi solidi possono sostituirsi al calcestruzzo, cemento livellante, vecchi pavimenti, fasce di bitume e qualsiasi tipo di tessuto. TERRA LEVEL è un sistema di posa brevettato che racchiude per la prima volta in un unico prodotto tutte le esigenze per una posa ottimale di pavimenti.

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier!

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier! En présence d'une assise ferme avec déclivité, nous conseillons la pose sur plots pour dalles béton, chappe, ancien revêtement, en bitume ou n'importe quelle membrane d'étanchéité peuvent constituer une telle assise. TERRA LEVEL est un système breveté réunissant pour la première fois en un seul produit toutes les exigences d'une construction optimale en dalles

PLATTENLAGER - TERRA LEVEL



STELZLAGER - TERRA LEVEL



SCHIENENSYSTEME - TERRA LEVEL



ATLAS FUGENKREUZE

ATLAS CROISÉES DE JOINTS | DISTANZIATORI A CROCE PER FUGHE ATLAS

60 X 60 X 15 mm

Fugenkreuz – plus mit Auftriebsicherung und 1 Schenkel knickbar
Croisées de joints plus anti-soulevement et branche réglable
Distanziatori per fughe – plus con sicurezza di spinta e 1 angolo pieghevole


Art.-Nr.

100244	3 mm plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle BLAU
100245	5 mm plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 20 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle ROT
100246	8 mm plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 30 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle GELB
100247	10 mm plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons

Fugen-T plus mit Auftriebsicherung, nicht knickbare Schenkel
Croisées de joints T-plus anti-soulevement et sans brancheregglable
Distanziatori per fughe -T- plus con sicurezza di spinta non pieghevole

Art.-Nr.

100248	3 mm T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle BLAU
100249	5 mm T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 20 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle ROT
100250	8 mm T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 30 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etiketle GELB



Fugenkreuz plus
Croisées de joints plus
Distanziatori per fughe plus



Fugen-T plus
Croisées de joints T-plus
Distanziatori per fughe T plus



KIESFIX

DAS STABILE KIESGITTER | LA GRILLE DE GRAVIER STABLE | LA GRIGLIA DI GHIAIA STABILE

Die KIESFIX-Platten, mit Splitt oder Kies verfüllt, bilden eine belastbare und solide Oberfläche, die für die Nutzung von PKWs und LKWs gleichermaßen hervorragend geeignet ist.

Egal, ob Sie Auffahrten, Stellplätze oder Zufahrten gestalten möchten: KIESFIX verleiht jedem Objekt einen individuellen und zugleich natürlichen Charakter.

Vorteile von KIESFIX:

- » wasserdurchlässig
- » Sonne und Frost unempfindlich
- » verhindert Bildung von Unkraut
- » sehr einfach zu verlegen
- » passt sich exzellent dem Untergrund an
- » pflegeleicht

KIESFIX

Art.-Nr.

112200 | 120 x 80 x 3 cm
weiss, blanc, bianco

112202 | 120 x 80 x 3 cm
schwarz, noir, nero

Belag

Couche supérieure
Manto

Wabenstruktur

Structure alvéolaire
Struttura a nido d'ape

Ausgleichsschicht

Couche d'égalisation
Strato intermedio

Unterbau

Sous-fondation
Sottostruttura

Les plaques KIESFIX, remplies de gravillons ou de gravier, forment une surface robuste et solide qui convient aussi bien aux voitures qu'aux camions.

Que vous souhaitez aménager des allées, des emplacements de stationnement ou des voies d'accès, KIESFIX confère à chaque lieu un caractère à la fois individuel et naturel.

Vos avantages avec KIESFIX:


- » eau perméable
- » résistant au soleil et au gel
- » empêche la formation de mauvaises herbes
- » très facile à poser
- » s'adaptent parfaitement au sol
- » faciles à nettoyer

Le griglie KIESFIX, riempite con pietrisco o ghiaia, formano un'ottima superficie, solida e con alta portata, adatta anche all'uso carrabile da parte di mezzi pesanti e autovetture.

Che si vogliono realizzare accessi, passi carrai o parcheggi, KIESFIX dona ad ogni tua realizzazione un carattere personale e naturale al tempo stesso.

Vantaggi con KIESFIX:

- » Permeabile all'acqua
- » resistenti al sole e al gelo
- » previene la formazione di erbacce
- » molto facile da installare
- » si adattano ottimamente al suolo
- » a loro manutenzione è estremamente facile





steinfix® h10 netz

Mit dem steinfix® h10 gelingt die schnelle und betonfreie Fixierung von Keramikplatten und Naturstein mühelos. Besonders bei dünnen Platten ist anbetonieren schwierig und da spielt steinfix® seine Stärke aus.

Avec le steinfix® h10, vous pouvez le faire rapidement et fixation sans béton de carreaux de céramique et de pierre naturelle sans effort. Le béton est particulièrement important pour les panneaux minces difficile et c'est là que steinfix® montre ses atouts.

Con steinfix® h10 puoi farlo velocemente e fissaggio senza cemento di piastrelle in ceramica e pietra naturale senza sforzo. Il calcestruzzo è particolarmente importante per i pannelli sottili difficile ed è qui che steinfix® mostra i suoi punti di forza.

Profil gerade mit Netz

Fixierung mit Netz (keine Nägel erford.)

Bester Halt

Netzbreite 30 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Länge: 2.0 m

Steghöhe: 10 mm

Gelocht für Wasserdurchlässigkeit


Stange: 100 % recyceltes Hart-PVC

Schlagfest und UV-beständig

VORTEILE

- Steghöhe: 10 mm – ideal für Keramik- und Natursteinplatten
- Robust und sofort belastbar, keine Wartezeit bis Beton aushärtet
- Ideal für Flachdächer und Terrassen, geringe Aufbauhöhe nötig

QUERSCHNITT



PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
112300	steinfix® h10 netz réseau rete	graubeige gris-beige grigio-beige	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
112301	Nägel clous chiodi 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

DISTANZPROFIL FÜR FASSADENANSCHLUSS

Das disto® Profil ermöglicht eine diskrete Abstandshaltung des Belags zur verputzten Aussendämmung und verdeckt die Noppenfolie. Laut SIA 271 muss ein Abstand von mindestens 10 mm bei lose verlegten Gehbelägen zu verputzten Aussendämmungen eingehalten werden. Das disto® Profil erfüllt diese Anforderung effizient und dauerhaft. Durch die unter den Belag reichende Lasche bleibt das Profil stabil an Ort und Stelle und verhindert ein Verschieben im Laufe der Zeit.

Le profil disto® permet une distanciation discrète du revêtement pour isolation extérieure en plâtre et recouvre le papier bulle. Selon SIA 271, il faut une distance d'au moins 10 mm en cas de pose lâche Surfaces de marche jusqu'à isolation extérieure en plâtre être respecté. Le profil disto® remplit cela exigences de manière efficace et permanente. À travers le ci-dessous La languette atteignant la surface garantit la stabilité du profil en place et l'empêche de bouger pendant le parcours actuellement.

Le profil disto® permet une distanciation discrète du revêtement pour isolation extérieure en plâtre et recouvre le papier bulle. Selon SIA 271, il faut une distance d'au moins 10 mm en cas de pose lâche Surfaces de marche jusqu'à isolation extérieure en plâtre être respecté. Le profil disto® remplit cela exigences de manière efficace et permanente. À travers le ci-dessous La languette atteignant la surface garantit la stabilité du profil en place et l'empêche de bouger pendant le parcours actuellement.


FARBEN

Farbe	ähnlich RAL	19 mm	28 mm
verkehrsgrau	ähnlich RAL 7043 b	19 mm	28 mm
hellgrau	ähnlich RAL 7037	19 mm	28 mm
caramel	ähnlich RAL 1001	19 mm	28 mm



caramel Verkehrsgrau Hellgrau

QUERSCHNITT



PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
112305	disto® 19 mm	verkehrsgrau gris trafic grigio traffico	6 × 2 m = 12 m
112310	disto® 19 mm	hellgrau gris clair grigio chiaro	6 × 2 m = 12 m
112315	disto® 19 mm	caramel caramel caramello	6 × 2 m = 12 m
112320	disto® 28 mm	verkehrsgrau gris trafic grigio traffico	6 × 2 m = 12 m
112325	disto® 28 mm	hellgrau gris clair grigio chiaro	6 × 2 m = 12 m
112330	disto® 28 mm	caramel caramel caramello	6 × 2 m = 12 m

HÖHEN

19 mm – für Plattenstärke 20 mm

28 mm – für Plattenstärke 30 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Länge: 2.0 m

Steghöhe: 12 mm

Schlitzöffnung: 5 mm

Material: Hart-PVC, UV-beständig

VORTEILE

- Unauffälliges Profil in 3 Farben
- Lasche verhindert Hochrutschen des Profils
- schlank und kantig

Art.-Nr.
400401Sopro VST 425
VarioStone Mittelbettmörtel

Zementärer, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und keramischen Belagsbaustoffen. Geeignet auf Fussbodenheizungen.

- Innen und aussen, Wand (mit Verlegehilfen) und Boden
- C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: hohe Standfestigkeit
- E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten
- Schichtdicke 5 - 20 mm; auf Kleinflächen grössere Schichtdicken möglich
- Zum Ausspachteln von Unebenheiten bis 20 mm
- Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäss DGNB-Kriterium "ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt" Version 2018)

Verbrauch: Ca. $1,3 \text{ kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$
Farbe grau
25 kg / Sack
40 Säcke / Palett

Sopro VST 425
Mortier-colle épais VarioStone

Mortier-colle ciment épais, avec trass, C2 TE selon NF EN 12004, pour application en épaisseur de 5 à 20 mm. Pour la pose sur sols et murs de carreaux et dalles, cotto, pierre naturelle, dalles de béton ou revêtement en céramique. Utilisation adaptée sur sol avec chauffage intégré.

- Pour l'intérieur et l'extérieur, sur sols et murs (avec accessoires d'aide à la pose)
- C2: Force d'adhérence $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- T: Haute résistance au glissement
- E: Temps ouvert allongé ≥ 30 minutes
- En épaisseur de 5 à 20 mm. Sur petite surface, application plus épaisse possible
- Pour l'égalisation des inégalités ≤ 20 mm.
- Pauvre en chromates selon réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII.
- DGNB: Qualité la plus élevée 4, ligne 8 (selon les critères DGNB "ENV1.2 Risques pour l'environnement local", version 2018)

Consommation: Env. $1,3 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
Couleur gris
25 kg / sac
40 sacs / palette

Sopro VST 425
Mortier-colle épais VarioStone

Mortier-colle cement épais, con trass, C2 TE selon NF EN 12004, per l'applicazione in larghezza da 5 a 20 mm. Pour la pose sur soles e murs de carreaux et dalles, cotto, pietra naturale, dalles de béton ou rivestimento in ceramica. Utilizzo Adattato sur sol con chauffage integrato.

- Pour l'intérieur et l'extérieur, sur soles et murs (con accessori d'aiuto alla posa)
- C2: Forza di aderenza $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- T: Elevata resistenza al glissement
- E: Temps ouvert allongé ≥ 30 minuti
- In spessore da 5 a 20 mm. Sur piccola superficie, applicazione più epaisse possibile
- Per l'egalisation des inegalités ≤ 20 mm.
- Pauvre en chromates selon réglementation CE n° 1907/2006, Allegato XVII.
- DGNB: Qualité la plus élevée 4, riga 8 (Selon les critères DGNB "ENV1.2 Rischi per l'ambiente locale", versione 2018)

Consumazione: Env. $1,3 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
Colore grigio
25 kg/sacco
40 sacchi/pallet

Art.-Nr.
400402Sopro HSF 748
HaftSchlämme Flex

Einkomponentige, kunststoff modifizierte, trasshaltige Haft- und Kontakt-schlämme für die Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinen sowie Pflastersteinen.

- Innen und aussen, Boden
- Sicherer Haftverbund bei Verlegearbeiten
- Als Haftbrücke zum mineralischen, zementären Bettungsmörtel und zum mineralischen, zementären Untergrund
- Als Haftbrücke für mineralische und zementäre Verbundestriche
- Als Haftbrücke in Verbindung mit bauseits hergestellten, mineralischen, zementären Grobkornmörtel
- Als Haftbrücke für Sopro TrassVerlegeMörtel Chromatarm gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch: $1,0 - 1,5 \text{ kg} / \text{m}^2$ im Puderverfahren; $1,5 - 2,0 \text{ kg} / \text{m}^2$ im Schlämmverfahren

Farbe grau
25 kg / Sack
40 Säcke / Palett

Sopro HSF 748
Barbotine d'accrochage flexible

Barbotine d'accrochage et de contact au trass, monocomposante, modifiée aux matières synthétiques, pour la pose de carreaux et dalles de céramique, dalles de pierre naturelle, dalles de béton, ainsi que de pavés.

- Pour les sols en intérieurs et extérieurs
- Contrainte d'adhérence sécurisée lors de la pose
- Pont d'adhérence entre un mortier de pose ciment, minéral, et un support ciment minéral.
- A titre de pont d'adhérence pour les chapes ciment adhérentes, minérales.
- Pont d'adhérence en association avec les Mortier de drainage Sopro DM 610, Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 et autres mortiers ciment minéraux monograins adaptés.
- A titre de pont d'adhérence pour le Mortier de pose avec trass Sopro TVM 858.
- Adapté pour les sols avec chauffage intégré
- Pauvre en chromates selon la réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII

Consommation: Poudrage: $1 - 1,5 \text{ kg/m}^2$
Barbotine: $1,5 - 2 \text{ kg/m}^2$

Couleur gris
25 kg / sac
40 sacs / palette

Sopro VST 425
Slip di aggancio flessibile

Barbotine d'accrochage e contact au trass, monocomponente, modificato aux matières synthétiques, per la posa di carreaux et dalles de céramique, dalles de pierre naturelle, dalles de cemento, ainsi que de pavés.

- Pour les soles en interni ed esterni
- Contrainte d'adhérence sécurisée lors de la posa
- Pont d'adhérence tra i mortii della posa Cimento, minerale e minerale cementizio di supporto.
- A titre de pont d'adhérence pour les chapes adhérentes au ciment, minéral.
- Pont d'adhérence in associazione con les Mortier de drainage Sopro DM 610, Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 et autres mortiers ciment minéraux monocereali adaptés.
- A titre de pont d'adhérence pour le Mortier La posa ha una traccia Sopro TVM 858.
- Adattabile per le soles con chauffage intégré
- Pauvre en chromates secondo la réglementation CE n° 1907/2006, Allegato XVII

Consumo: Poudrage: $1 - 1,5 \text{ kg/m}^2$
Barbotina: $1,5 - 2 \text{ kg/m}^2$

Colore grigio
25 kg/sacco
40 sacchi/pallet

Art.-Nr.
400403Sopro TRB 421
TrassBinder

Zementäres, trasshaltiges Spezialbindemittel zur Herstellung von Dickbett-, Ansetz- und Drainagemörteln. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen. Für keramische Bodenbeläge und Platten sowie Cotto und Betonwerksteine. Mit hohem Trassanteil zur Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen.

- Innen und aussen, Wand und Boden
- Ergibt geschmeidige, gut verarbeitbare und widerstandsfähige Mörtel
- Für Mörtelbettdicken ab 15 mm
- Mischung auf der Baustelle mit Sand (Körnung 0 - 4 mm) oder Estrichsand (Körnung 0 - 8mm)
- Zur Herstellung von drainagfähigen Grobkornmörteln
- Chromatarm gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäss DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch:
 $3,5 - 4,0 \text{ kg} / \text{m}^2 / \text{cm}$; $350 - 400 \text{ kg} / \text{m}^3$

Farbe grau
25 kg / Sack
40 Säcke / Palett

Sopro TRB 421
Liant trass

Liant spécial ciment et trass, destiné à la réalisation de mortiers de pose et de drainage. Idéal pour la pose d'un revêtement en pierre naturelle sensible et susceptible de se décolorer. Pour la réalisation d'un mortier onctueux, facile à mettre en oeuvre, très résistant et à structure dense. Pour les dalles et revêtements de sol en céramique, cotto et dalles de béton. Contient une proportion importante de trass pour une nette réduction du risque d'efflorescences de chaux et de décolorations.

- Pour les sols en intérieurs et extérieurs
- Forme un mortier onctueux, agréable à mettre en oeuvre, résistant et de structure dense
- Pour un lit de mortier ≥ 15 mm d'épaisseur
- Sur le chantier, mélange avec du sable (grain 0 - 4 mm) ou du sable pour chape (grain 0 - 8 mm)
- Pour la préparation d'un mortier de drainage avec le Sable pour chape drainante Sopro DEK 872 ou du gravillon de grain 2 - 5 mm, 5 - 8 mm ou 8 - 12 mm ou du grain rond de 4 - 8 mm
- Augmentation de l'effet drainant par mise en place des Nattes de drainage Sopro DRM 653
- Pauvre en chromates (réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII)
- DGNB: Qualité la plus élevée 4, ligne 8 (selon les critères DGNB "ENV1.2 Risques pour l'environnement local", version 2018)

Consommation: Env.
 $3,5 \text{ à } 4 \text{ kg/m}^2$ par cm d'épaisseur

Couleur gris
25 kg / sac
40 sacs / palette

Sopro TRB 421
TrassBinder

Liant cemento speciale e binario, destinato alla realizzazione di mortieri di pose et de drenaggio. Ideale pour la pose d'un revêtement en pierre naturelle sensible e suscettibile alla decolorazione. Versare la Realisaiton d'un mortier onctueux, facile da mettere in opera, molto resistente e dalla struttura densa. Pour les dalles e revêtements de sol en céramique, cotto e dalles de béton. Contenu un Proportion importante de trass pour une nice riduzione del rischio di efflorescences di chaux et de colorazioni.

- Pour les soles en interni ed esterni
- Forma un mortier onctueux, agréable à mettre en oeuvre, structure résistante e densa
- Pour un lit de mortier ≥ 15 mm d'épaisseur
- Sur le chantier, mélange avec du sable (grana 0 - 4 mm) oppure la colata di zibellino cimasa (grana 0 - 8 mm)
- Versare la preparazione di un drenaggio morto con il Sable pour chape drainante Sopro DEK 872 o il gravillon de grain 2 - 5 mm, 5 - 8 mm oppure 8 - 12 mm ou la grana tonda de 4 - 8 mm
- Aumento dell'effetto drenante par mise al posto del sistema di drenaggio Sopro DRM 653
- Verniciatura ai cromati (regolamento CE n° 1907/2006, Allegato XVII)
- DGNB: Qualité la plus élevée 4, riga 8 (Selon les critères DGNB "ENV1.2 Rischi per l'ambiente locale", versione 2018)

Consumazione: Env.
 $\text{Da } 3,5 \text{ a } 4 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore

Colore grigio
25 kg/sacco
40 sacchi/pallet



ZUBEHÖR

ACCESSOIRES | ACCESSORI

ATLAS-GARDENCOVER | ATLAS GARDENCOVER | ATLAS GARDENCOVER

ATLAS GARDENCOVER

Abdeckgewebe ideal gegen Unkrautwuchs beim Terrassenbau, Steingärten und Dekoflächen. Das PP-Gewebe eignet sich besonders für die Unkrautbekämpfung durch Lichtentzug und ist dennoch hoch wasserdurchlässig (1260 l/qm/min)

Farbe: schwarz mit grünen Markierungsstreifen

- » Gewebegewicht ca. 100 g/m²
- » Aus widerstandsfähigem Polypropylen
- » Durch Bändchenstruktur sehr reissfest
- » Lange Lebensdauer durch UV-Stabilisierung
- » Hohe Temperaturbeständigkeit

La bâche plate est idéale et évite la croissance des mauvaises herbes à la construction des terrasses, jardin de pierre et les surfaces décoratives. Le PP tissu est contre la repousse des mauvaises herbes par manque de lumière mais néanmoins très perméable à l'eau.

Couleur : Noir avec des lignes de repère vertes

- » Poids d'étoffe env. 100 g/qm
- » polypropylène résistant
- » résistante aux déchirures grâce à sa structure en bandelettes
- » longévité assurée et traitée anti-UV
- » résistant aux fortes températures

ATLAS GARDEN COVER

Tessuto per copertura ideale contro le erbe infestanti da utilizzare su terrazze, giardini in pietra e superfici decorate. Il tessuto PP è particolarmente indicato per la lotta contro le erbe infestanti grazie all'effetto oscurante. Inoltre è permeabile all'acqua (1260 l/m²/min).

Colore: nero con marcatura a strisce verde

- » Peso del tessuto ca. 100 g/m²
- » In resistente polipropilene
- » Struttura a nastro antistrappo
- » Lunga durata dalla stabilizzazione dei raggi UV
- » Alta resistenza alla temperatura



Art.-Nr.

112205	Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo	100 cm
	Rollenlänge longueur du rouleau lunghezza del rotolo	100 m
112210	Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo	200 cm
	Rollenlänge longueur du rouleau lunghezza del rotolo	100 m

ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM | ATLAS CÂBLES EN ACIER | SISTEMA FUNI DI FISSAGGIO ATLAS

ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM

ATLAS-Câbles en acier | ATLAS-Sistema funi di fissaggio

Die leichte Zaun-Lösung für Ihren Garten

Une clôture simple pour votre jardin.

La recinzione ideale per il vostro giardino

Art.-Nr.

100076	Edelstahl-Drahtseil Ø 6mm auf Länge angepasst	l/m
	Câbles en acier 6mm Adapté à la longueur	ml
	Fune in acciaio inox Ø 6 mm tagliato a misura	ml

Art.-Nr.

100078	Gewindeterminale M8x27 inkl. Verpressung 1x mit Linksgewinde und Gewindestift zum Einkleben 1x mit Rechtsgewinde und Gewindestift zum Einkleben – ohne Bohrung und Verklebung	Set
	Raccord à filetage M8x27 y compris pressages 1 x tendeur taraudé à gauche et vis de fixation 1 x tendeur taraudé à droite et vis de fixation – sans perçage et sertissage –	Set
	Terminale filettato M8x27 compreso pressatura 1 pz. con terminale sinistro e vite di fissaggio 1 pz. con terminale destro e vite di fissaggio – senza foro e fissaggio	Set



ZUBEHÖR

ACCESSOIRES | ACCESSORI

MAPEI MAPESTOP | MAPEI MAPESTOP | MAPEI MAPESTOP



MAPEI MAPESTOP

Mit 1 Liter MAPESTOP und 4 Liter Wasser können 25 m² Bettungsschicht besprüht werden.

Avec 1 litre MAPESTOP et 4 litres d'eau 25 m² peuvent être pulvérisés.
Con 1 litro MAPESTOP e 4 litri di acqua può essere spruzzato 25 m².

Art.-Nr.

100192

1 Dose = 1kg

Durch das innovative Verfahren verhindern Sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit bei Verlegung von Natursteinplatten im Kies- oder Splittbett.

- » vermindert Ausblühungen, Verfärbungen, Flechtflecken
- » reduziert Bildung von Moos und Algen

La méthode innovante permettra d'éviter l'humidité montante dans l'installation de dalles en pierre naturelle en gravier.

- » réduites efflorescence, la décoloration, les taches humides
- » réduit la mousse et les algues

Il metodo innovativo impedisce la risalita di umidità in caso di posa della pietra naturale su sottofondo in ciottoli o graniglia.

- » riduce efflorescenze, scolorimento, macchie di umidità
- » riduce la formazione di muschio e alghe



REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA

Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststein

Verunreinigungen, Fett- oder Ölflecken können je nach Verschmutzung und Alter der Flecken ganz oder teilweise entfernt werden.

Nettoyage, protection et entretien de la pierre naturelle et synthétique

Pollutions, tâches de graisses ou d'huile peuvent être éliminées en totalité ou en partie, selon le degré et l'âge de la salissure

Pulizia, Protezione e Manutenzione di pietre naturali e sintetiche

Impurità come: macchie di grasso e olio a seconda del tipo di sporco e del tempo di presenza, possono essere eliminate in modo parziale o definitivo.



Art.-Nr.

100102

Oil-Ex-Spray 500ml

Reinigung, der Problemlöser bei Ölflecken

Entfernt mühelos und schnell hartnäckige Flecken und Verschmutzungen durch Schmier- und Motorenöl, Getriebeöl, Heizöl, Dieselmotorenstoff usw.

Anwendungsgebiete:

Einzusetzen bei Beton- und Naturstein, Verbundsteinen, Estrich, Klinker, Terrakotta, Keramik usw.

Eliminateur tâches d'huile

Enlève vite et facilement toutes tâches de graisse tenaces et toute trace de contamination par l'huile

Indication:

Utilisation sur béton et la pierre naturelle, pavés, chape, brique, terre cuite, céramique, etc.



Rimozione di macchie di olio

Rimuove rapidamente e facilmente tutte le macchie di grasso testardo e ogni traccia di contaminazione da olio

Indicazione:

Utilizzare su pavimentazione in pietra naturale e cemento, massetti, mattoni, terracotta, ceramica, etc.

NATURSTEIN-SILICON | SILICON POUR PIERRES NATURELLES | SILICONE PER PIETRE NATURALE

CeTeSil® N+ premium

Naturstein-Silicon matt 310 ml / Kartusche

Silicon pour pierres naturelles mat 310 ml / cartouche

Silicone per pietre naturale opaco 310 ml / cartuccia

Art.-Nr.

100400	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	silbergrau gris argent grigio argente
100405	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	manhattan manhattan manhattan
100410	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	sanitärgrau gris sanitaire grigio sanitario
100415	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	graphit graphite grafite
100420	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	sand sable sabbia
100425	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	beige beige beige



NATURSTEIN-SILICON

- » Neutralvernetzend (oxim)
- » Weichmacher- und lösemittelfrei
- » UV- und witterungsbeständig
- » Pilzhemmend eingestellt
- » Haftstark und abriebfest
- » EC1 plus

Bewegungsaufnahme: 25%

Hautbildungszeit: ca. 10 - 20 Minuten

Verarbeitungstemperatur: +5° C - +40° C

Temperaturbeständig: -60° C - +150° C

Haltbarkeit: mindestens 15 Monate

SILICON POUR PIERRES NATURELLES

- » Réticulation neutre (oxime)
- » Sans plastifiant et solvant
- » Résistant aux charges UV et influences atmosphériques
- » Propriétés fongicides
- » Résiste à l'abrasion
- » EC1 plus

Prise de mouvement: 25%

Formation de la pellicule: env. 10–20 minutes

Température de traitement: +5° C - +40° C

Résistance à la température: -60° C - +150° C

Stockage: du moins 15 mois

SILICONE PER PIETRE NATURALE

- » Reticolazione neutra (oxime)
- » Privo di plastificanti e solventi
- » Resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
- » Funghicida,
- » Resistente all'abrasione
- » EC1 plus

Assorbimento del movimento: 25%

Tempo di formazione pelle: 10–20 minuti

Temperatura di lavorazione: +5° C - +40° C

Resistenza alle temperature: -60° C - +150° C

Stabile a magazzino: almeno 15 mesi



Art.-Nr.

100426 CeTe 310 Pistole für Kartuschen bis 310 ml
Übersetzung 17:1CeTe 310 Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml
Transmission 17:1CeTe 310 Pistola per cartucce fino a 310 ml.
Transmission 17:1

INFO

Weitere Farben auf Anfrage.
Autres couleurs sur demande.
Altri colori su richiesta.

A-JOINT® - PROFI-VERARBEITUNGSSET | A-JOINT® - KIT DE TRAITEMENT PROFESSIONNEL | A-JOINT® - SET DI LAVORAZIONE PROFESSIONALE



Art.-Nr.

400101 Für eine professionelle PflasterverfugungPour joints de plâtre professionnels
Per giunti di piastri professionisti

INHALT:

- » Kokos-/Saalbesen
- » Wasserschieber Pro
- » Handfeger
- » Metallschaufel
- » Handschuhe
- » Fugengummi

Verpackt im Karton

CONTENU :

- » Balai en noix de coco
- » Raclette à eau
- » Brosse à main
- » Pelle en métal
- » Gants
- » Caoutchouc à joint

Emballé dans une boîte

CONTENUTO:

- » Balai en noix de coco
- » Raclette all'acqua
- » Brosse à main
- » Pelle in metallo
- » Gants
- » Giunto di caucciù

Imballato in una scatola

MONTAGEKLEBER | ADHÉSIF | COLLA PER MONTAGGIO



Art.-Nr.

100229
grau | gris | grigio**100231**
schwarz | noir | nero bianco**100232**
weiss | blanc | bianco**CeTeFlex® MS60**

- » Neutralvernetzend
- » Weichmacherfrei
- » Lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei
- » Witterungsbeständig
- » Abriebfest
- » Überstreichbar
- » EC1 plus

Bewegungsaufnahme:

± 20% Shore Härte A: ca. 60

Hautbildung:

ca. 10 Min. (23° C / 55% RF)

Verarbeitungstemperatur:

+5° C - +40° C

Temperaturbeständig:

-40° C - +120° C,

kurzfristig bis 180° C (max. 30 Min.)

Lagerung: kühl und trocken

Haltbarkeit: mind. 24 Monate

CeTeFlex MS60

- » Liant de manière neutre
- » Sans plastifiant
- » Sans solvant, silicone et isocyanate
- » Résistant aux charges UV et influences atmosphériques
- » Résiste à l'abrasion
- » Peut être peint
- » EC1 plus

Mouvement pratique:

± 20% Dure Shore A: env. 60

Pellicule:

env. 10 min. (23° C / 55% RF)

Résistance à la température:

+5° C - +40° C

Résistance thermique:

-40° C - +120° C,

court temps 180° C (max. 30 min.)

Stockage:

frais et au sec

Durabilité:

du moins 24 mois

CeTeFlex MS60

- » Reticolazione neutra
- » Privo di plastificante
- » Privo di solventi, silicone e isocianati
- » Resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
- » Resistente all'abrasione
- » Verniciabile
- » EC1 plus

Assorbimento alle sollecitazioni: ±20% Durezza Shore A: ca. 60

Formazione di pellicola: ca. 10 min. (23° C / 55% RF)

Temperatura di lavorazione: +5° C - +40° C

Termostabile: -40° C - +120° C,

poco tempo 180° C (max. 30 min.)

Immagazzinamento: fresco e asciutto

Durabilità: almeno 24 mesi

REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA



Art.-Nr.

100106**CeTe Power-Cleaner**Silikon- und Klebstoffentferner
Dissolvant pour silicone et adhésifs
Rimuovi silicone e adesivo

500 ml Dose / canette / lattina

CeTe Power-Cleaner ist ein besonders anwendungsfreundlicher und effizienter Reinigungsspray, zum schnellen Entfernen zahlreicher Verschmutzungen. Das Produkt entfernt Rückstände von Silicon, Dichtstoffen, Etiketten, Klebebändern, Öl, Fett, Teerspritzer, Kaugummi auf Oberflächen aus Keramik, Glas, Metall, Kunststoffen und auf den meisten Lacken, ohne die Oberfläche anzugreifen. Das Produkt hat einen hohen Wirkstoffgehalt, trocknet schnell und hinterlässt keine Spuren.

Technische Daten

Basis	organische Lösemittel
Konsistenz	flüssig (Aerosol)
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 23°C
Verarbeitungstemperatur	0° C bis 40° C
Produktionsdatum	siehe Aufdruck
Haltbarkeit	mindestens 24 Monate
Lagerung	kühl und trocken lagern

CeTe Power-Cleaner est un spray de nettoyage particulièrement facile à utiliser et efficace avec une valve 3600 pour l'élimination rapide de nombreuses salissures. Le produit élimine des résidus de silicone, mastics, étiquettes, bandes adhésives, huile, graisse, éclaboussures de goudron, chewing-gum. sur des surfaces en céramique, verre, métal, plastique et sur la plupart des vernis sans attaquer la surface. Le produit a une substance active élevée, sèche vite et ne laisse pas de traces.

Données techniques

Base	Solvants organiques
Consistance	liquide (aérosol)
Couleur	incolor
Point d'inflammation	> 23°C
Température de traitement	0° C à 40° C
Date de production	voir impression
Conservation	au moins 24 mois
Stockage	stocker au frais et au sec

CeTe Power-Cleaner è un detergente spray di facile utilizzo e particolarmente efficiente, con una valvola a 360°, destinato alla rimozione rapida di numerosi tipi di sporcizia. Il prodotto rimuove residui di silicone, sigillanti, etichette, nastri adesivi, olio, grasso, schizzi di catrame, gomme da masticare sulle superfici in ceramica, vetro, metallo, plastica e dalla maggior parte delle vernici senza danneggiare la superficie. Il prodotto presenta un elevato contenuto di sostanze attive, si asciuga rapidamente e non lascia tracce.

Dati tecnici

Base	solventi organici
Consistenza	liquido (Aerosol)
Colore:	incolor
Punto di infiammabilità	> 23°C
Temperatura di lavorazione da	0° C a 40° C
Data di produzione:	vedere stampa
Stabilità a magazzino	minimo 24 mesi
Magazzinaggio	conservare in luogo fresco e asciutto

REINIGEN – PFLEGEN – SCHÜTZEN

NETTOYAGE – ENTRETIEN – PROTÉCTION | PULIZIA – MANTENIMENTO – PROTEZIONE

REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA



HMK R 155

Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK R 152	Öl- und Wachsentrferner Détachant graisses et cires Pasta elimina macchia	0,25 Liter 0,75 Liter
HMK R 154	Lösefix Dissolvant Dissolfix	1 Liter
HMK R 155	Grundreiniger - säurefrei Nettoyant de fond - sans acide Determultiuso - senza acidi	1 Liter 5 Liter
HMK R 160	Schimmel-Ex → nur für den Innenbereich anwendbar Anti-Moisissures	0,475 Spray
HMK R 195	Outdoor-Cleaner	1 Liter 5 Liter
HMK R 197	Exterior-Cleaner, chlor- und säurefreier Spezialreiniger Exterior-Cleaner	1 Liter 5 Liter
HMK R 169	Steinreiniger Nettoyant pour pierre Detergente pietra	1 Liter
HMK R 175	Serizzo- und Steinreiniger Nettoyant pour granit et serizzo Detergente per granito e serizzo	1 Liter
HMK R 777	Rostumwandler für Hartgestein, säurehaltig → nur für professionelle Anwender Convertisseur de rouille pour roche dure, acide → uniquement pour les utilisateurs professionnels Convertitore di ruggine per pietre dure a base acida → solo per utenti professionali invece	1 Liter
HMK R 179	Rostfleck-Entferner Détachant de rouille Smacchiatore per ruggine	0,475 Spray
HMK R 183	Natursteinreiniger Pierre-Net Deterpietra	1 Liter



HMK R 195



HMK R 197



HMK R 171

Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK R171	Power-Gel Entfernt Wachs- und Pflegemittelfilme, Versiegelungen, Überschuss von Imprägnierungen, Lacke, verhärtete Öle, Rückstände von 1K-Drainage-Fugenmörtel und vieles mehr. Enlève les films de cire et de produit d'entretien, les vernis, les résidus d'imprégnations, les peintures, les huiles durcies, les résidus de mortier de jointoiement de drainage monocomposant et bien d'autres choses. Elimina i film di cera e dei prodotti di cura, sigillanti, eccedenza di imprégnazioni, vernici, oli induriti, residui di malta cementizia monocomponente drenante, ecc.	1 Liter 5 Liter
100111 100116	EpoxiClean Liquide - flüssiger, säurehaltiger Spezialreiniger Nettoyant spécial liquide et acide Liquido detergente speciale, acido	1 Liter 5 Liter

REINIGEN – PFLEGEN – SCHÜTZEN

NETTOYAGE – ENTRETIEN – PROTÉCTION | PULIZIA – MANTENIMENTO – PROTEZIONE

PFLEGEN | TRAITEMENT | MANTENIMENTO



Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 324	100202 Edel-Steinseife Savon pour pierre Sapone per pietra	1 Liter
HMK P 307	100228 Stein- und Schieferpflege Polish pour pierre Cura della pietra e dell'ardesia	1 Liter

SCHÜTZEN | PROTÉCTION | PROTEZIONE



HMK S 745

Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK S 232	100399 Fleckschutz-wassergelöst, Anti-taches - base aqueuse, 100393 Antimacchia - base aquosa	1 Liter 5 Liter
HMK S 233	100230 Silicon-Imprägnierung mprégnation aux silicones, Impregnante silicone	1 Liter
HMK S 234	100237 Fleckschutz - extra Anti-taches - Antimacchia	1 Liter
HMK S 235	100300 Farbvertiefer matt, nur für den Innenbereich geeignet! Couleur plus, mate, uniquement pour un usage intérieur. Color plus, solo per uso interno..	1 Liter
HMK S 242	100303 Farbkonservierung Color refresher	1 Liter
HMK S 745	100193 Ausfughilfe 100194 Aide de jointoiement, Ausilio per la stuccatura	1 Liter 5 Liter

SPEZIELL FÜR TISCHE | SPÉCIAL POUR LES TABLES | SPECIALE PER TAVOLI



HMK M 541

Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 301	100212 Clean & Care, Küchenabdeckungen Clean & Care, pour les couvertures de cuisine Clean & Care, per coperture da cucina	0,5 l Spray
HMK M 541	100209 Naturstein-Pflegeset Set d'entretien pour pierre Set per manutenzione pietra	1 Set

INFO

Weitere technische Informationen zum Reinigen, Pflegen und Schützen finden Sie unter:
D'autres Informations concernant le nettoyage, l'entretien et la protection, veuillez voir notre homepage:
Ulteriori informazioni tecniche sulla prodotti per la pulizia e protezione, potete trovarli su:

www-atlas-natursteine.ch

**LASSEN SIE IHREN
NATURSTEINBODEN
REGELMÄSSIG
PROFESSIONELL
REINIGEN UND
PFLEGEN**

**FAITES
RÉGULIÈREMENT
NETTOYER ET
ENTRETIENIR VOS
SOLS EN PIERRE
NATURELLE
PAR DES
PROFESSIONNELS**

**PULITE E TRATTATE
REGOLARMENTE
IN MODO
PROFESSIONALE
I VOSTRI
PAVIMENTI
IN PIETRA
NATURALE**

ab
de **CHF 12.-/m²**
da

inkl. Material und Nebenkosten
gemäss Preisliste.

Jeder Natursteinboden ist einzigartig. Für die langfristige Werterhaltung empfiehlt sich ab und zu eine professionelle Pflege. Eine fachmännischen Grundreinigung löst Moos und Algen Zementschleier, hartnäckigen Strassenschmutz, Flecken sowie Fett- und Ölrückstände aus Poren und Fugen. So, dass Ihr Boden seine ursprüngliche Schönheit zurückgewinnt.

Unsere Erfahrung umfasst mehrere hunderttausend Quadratmeter Natur- und Kunststeinflächen, die wir in den letzten 25 Jahren gepflegt und behandelt haben.

Tout sol en pierre naturelle est unique. Un entretien professionnel est recommandé de temps en temps pour le préserver durablement. Un nettoyage complet spécialisé permet de retirer la mousse et les algues, le voile de ciment, les salissures tenaces provenant de la rue, les tâches ainsi que les résidus gras des pores de la pierre ainsi que des joints. Votre sol retrouve ainsi son éclat d'origine.

Notre expérience englobe plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de surfaces en pierre naturelle et artificielle que nous avons entretenus ces 25 dernières années.

Ogni pavimento in pietra naturale è unico e, per conservarne il valore nel tempo, ogni tanto è necessario intervenire con un trattamento professionale. Una pulizia approfondita eseguita da un tecnico esperto libera pori e fughe da muschi e alghe, incrostazioni di cemento, sporco ostinato proveniente dalla strada, macchie, residui di olio e grasso. Il pavimento tornerà così alla sua bellezza originaria

Possiamo contare sull'esperienza maturata in 25 anni, in cui abbiamo trattato e curato diverse centinaia di migliaia di metri quadrati di superfici in pietra naturale e sintetica.

Leistungen zu Fixpreisen

Reinigen, pflegen, schützen, schleifen, entfernen von Zementschleier: Hägni offeriert Ihnen alle Leistungen zu attraktiven Fixpreisen, inklusive Material und Abdeckerarbeiten.

Beachten Sie

Überlassen Sie die Grundreinigung und Pflege einem Profi. Eine nicht fachgerechte Hochdruckreinigung und falsche Pflegemittel haben bleibende Schäden zur Folge.

Des prestations à prix fixe

Nettoyage, entretien, protection, ponçage, retrait de voile de ciment. Hägni vous propose toutes les prestations à prix fixe attrayant, incluant le matériel et les travaux de recouvrement.

Remarque

Confiez le nettoyage et l'entretien à un professionnel. Un nettoyage haute-pression inapproprié et un produit nettoyant inadapté entraînent des dommages permanents.

Servizi a prezzi fissi

Pulizia, trattamento, protezione, lucidatura, rimozione di incrostazioni di cemento. Hägni vi offre tutti questi servizi a prezzi fissi e vantaggiosi, comprensivi di materiali e lavori di copertura.

Badate bene

Per il trattamento e la pulizia approfondita è necessario rivolgersi a un professionista. L'uso inadeguato di idropulitrici o di detergenti errati danneggia le superfici in modo permanente.

DIENSTLEISTUNG

PRESTATIONS DE SERVICES | PRESTAZIONE DI SERVIZI

BOHRUNGEN FÜR BODENEINBAUSTRALER
FORAGES POUR SPOTS DE SOL | FORI PER FARETTI DA INCASSO A TERRA

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700515	Ø 30/45/50/55/65/75 mm					Stk
	Plattenstärke bis 4 cm					
	Epaisseur de dalle jusqu'à 4 cm					pce
	4 cm Spessore fino a 4 cm					pz

QUELLSTEINBOHRUNG UND BEARBEITUNG

FORAGE ET FAÇONNAGE POUR PIERRE DE SOURCE | FORATURA E LAVORAZIONE DELLE FONTANE

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700520	Ø 30 + 40 mm bis Tiefe 60 cm					lfm ml
700521	Ø 30 + 40 mm ab Tiefe 60 cm					lfm ml
700525	Quelltopfbohrung Ø 50 mm, Tiefe 80 mm passend auch für Ringleuchte					Stk
	orage de puits de source Ø 50 mm, profondeur 80 mm aussi appropriée pour lampe annulaire					pce
	Foratura e lavorazione delle fontane Ø 50 mm, profondità 80 mm, adatto anche portalampade					pz
700526	Montage Ringleuchte und einkleben vom Schlauch					Stk
	Assemblage du ring light et collage du tuyau					pce
	Assemblaggio della luce ad anello e incollaggio del tubo					pz

BRUNNEN- UND TROGBEARBEITUNG

FAÇONNAGE DE BASSINS ET BACS

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700530	Bodenablaufbohrung für Abflussstutzen Ø 3 + 4 cm Bodenstärke bis 10 cm					Stk
	Forage pour raccord d'écoulement Ø 3 + 4 cm Epaisseur du fond jusqu'à 10 cm					pce
	Fori di scarico a pavimento e kit di deflusso Ø 3 + 4 cm spessore pavimento fino a 10 cm					pz
700535	Einkleben vom Abflussstutzen inkl. Standrohr					Stk
	Collage de raccord d'écoulement incl. tuyau					pce
	Incollaggio del kit di deflusso					pz

NATURSTEINBEARBEITUNG

FAÇONNAGE DE LA PIERRE NATURELLE | LAVORAZIONI SULLA PIETRA NATURALE

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700502	Bodenplatten Zuschchnitt bis Stärke 4 cm					lfm
	Coupe de dalle jusqu'à 4 cm					ml
	Taglio pavimento fino a 4 cm spessore					ml
700503	Blockstufen Längsschnitt bis Stärke 15 cm					lfm
	Coupe de marche d'escaliers jusqu'à 15 cm					ml
	Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore					ml
700508	Blockstufen Zuschchnitt Kopf bis Stärke 15 cm					Stk
	Coupe de marche d'escaliers jusqu'à 15 cm					pce
	Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore					pz
700509	Blockstufen Kopfbearbeitung					Stk
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers					pce
	Lavorazione della testa del gradino della scala					pz
700514	Blockstufen Kopfbearbeitung bossieren					Stk
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers bosselés					pce
	Lavorazione della testa del gradino della scala spazzolata					pz
700500	Wassemut einfräsen					lfm
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers					ml
	Taglio pavimento fino a 4 cm spessore					ml
700513	Lichtnut einfräsen 2x1cm					lfm
	Rainure de fraisage pour la lumière 2x1cm					ml
	Groove di fresatura per la luce 2x1cm					ml
700504	Sichtkante bis Stärke 4 cm schleifen K220 (matt) und fasen					lfm
	Vue visible polie K220 (mat) et chanfrein					ml
	Vista visibile fiammata e bisellata					ml
700505	Sichtkante bis Stärke 4 cm flammen und fasen					lfm
	Vue visible jusqu'à 4 cm d'épaisseur flammée et chanfrein					ml
	Vista visibile spessore fino a 4 cm fiammata e bisellata					ml
700516	Sichtkante bis Stärke 4 cm bossieren					lfm
	Vue visible jusqu'à 4 cm d'épaisseur bosselés					ml
	Vista visibile spessore fino a 4 cm spazzolata					ml
700511	Kopf bis Stärke 4 cm schleifen K220 (matt) und fasen					Stk
	La tête polie K220 (mat) et chanfrein					pce
	La testa lucido K220 (mat) e bisellata					pz
700512	Sichtkopf Abdeckplatte bis Stärke 4 cm flammen und fasen					Stk
	La tête jusqu'à 4 cm d'épaisseur flammée et chanfreine					pce
	La testa spessore fino a 4 cm fiammata e bisellata					pz
700517	Kopf Abdeckplatte bis Stärke 4 cm bossieren					Stk
	La tête jusqu'à 4 cm d'épaisseur bosselés					pce
	La testa spessore fino a 4 cm spazzolata					pz

VERPACKUNGSKOSTEN | COÛTS D'EMBALLAGE | COSTI IMBALLAGGIO

Art.-Nr.		Einheit	Unité	Unità
700005	Big Bag (keine Rückgabe) Non-retour Senza ritorno	Stk	pce	pz
700000	Europalette Euro Palette	Stk	pce	pz
700510	Minder Mengen Zuschlag Supplément pour petite quantité Supplemento per piccole quantità			

TRANSPORT | TRANSPORT | TRASPORTOIMBALLAGGIO

Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit oder ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles sur demande. Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.





GESTALTUNG MIT NATURSTEIN

Der Naturstein verkörpert wie kein anderes Material der Erde den Inbegriff des Beständigen und Natürlichen. Zeitlos, elegant, robust, ein perfekter Rohstoff welchen die Natur uns bietet. Die Geschichte der letzten Jahrtausende zeigt uns die Schöpfung und Verarbeitung aus Naturstein, welche Generationen überlebt und die Eleganz nie verloren haben. Viele Baustile wurden durch Naturstein geprägt. Bis heute zeigt der Naturstein seine Zeitlosigkeit, ganz egal in welchem Stil er geformt wurde. Ob modern oder antik, der Stein zeigt sich immer von seiner schönsten Seite.

VIelfÄLTIGKEIT UND MÖGLICHKEITEN

Durch langjährige Beziehungen zu ausgesuchten Steinbrüchen dieser Welt sind wir in der Lage, alle Wünsche in bester Qualität zu vernünftigen Konditionen zu verwirklichen. Wir sind ständig unterwegs Neues zu entdecken und auch in diesem Jahr zeigen wir wieder viele neue Materialien und Produkte, welche viele Varianten in Form und Gestaltung ermöglichen. Durch unser grosses Lager mit über 800 Standardprodukten versuchen wir eine grosse Auswahl anzubieten und Lieferzeiten so gering wie möglich zu halten.

STEIN IN PERFEKTION

Die Atlas Natursteine AG ist ein Familienunternehmen, welches sich seit 3 Generationen dem Naturstein widmet. Langjährige diplomierte Fachleute bilden unser Team. Steinmetze, Bildhauer und Gärtner stehen Ihnen bei uns jederzeit mit einer fachlichen und ehrlichen Beratung zur Verfügung. Durch unsere eigene Steinbildhauerei können wir uns ganz Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Durch die Flexibilität unseres Betriebes können wir alle Arten von Kleinst- und Grossprojekten professionell ausführen.

SHOWGARTEN UND LOGISTIK

Durch viele Partner und ein optimales Logistiksystem können wir in der gesamten Schweiz unsere Produkte zu fairen Preisen weitergeben. Unsere Natursteinspezialisten sind in der ganzen Schweiz unterwegs,

um unsere Kunden optimal zu beraten und mit Natursteinen zu bemustern. Viele Showgärten zeigen unsere Produkte in der ganzen Schweiz. Fragen Sie uns nach einem Showgarten in Ihrer Nähe.

UMWELT

Ein Thema welches uns alle interessieren sollte. Alle unsere Transporte werden mit Rücksicht auf unsere Umwelt bestmöglichst disponiert. Zum Beispiel aus Fernost werden unsere Waren nur 15 km auf der Strasse bewegt, der Rest ausschliesslich auf Wasserwegen. Auch bei unserer Verpackung werden nur recycelbare Materialien verwendet.

MENSCHENRECHTE

Kinder in Steinbrüchen und unmenschliche Arbeitsverhältnisse sind Bilder, welche auch wir nicht mit uns vereinbaren können. Daher sind alle unsere Zulieferer persönlich von uns begutachtet und kontrolliert.

INFO

AUSSTELLUNG

Mit über 2000m² eine der grössten Naturstein-ausstellungen der Schweiz.

EXPOSITION

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles la plus grande en Suisse.

Con più di 2000m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

AMÉNAGEMENT EN PIERRE NATURELLE

La pierre naturelle est l'incarnation de la résistance et de l'authenticité comme aucun autre matériau au monde. Intemporelle, élégante, robuste, elle est la matière première la plus parfaite que la nature puisse nous offrir. L'histoire des derniers millénaires nous montre les œuvres et le travail en pierre naturelle qui ont survécu à d'innombrables générations sans perdre une parcelle de leur élégance. De nombreux styles de construction se sont imprégnés de la pierre naturelle. Aujourd'hui encore, la pierre naturelle nous prouve son inaltérabilité quel que soit le style qui lui ait été destiné, qu'il soit moderne ou ancien, la pierre se montre toujours en toute sa beauté.

DIVERSITÉ ET POSSIBILITÉS

Par des relations de longue date avec des exploitants de carrières choisis sur notre planète, nous sommes en mesure de concrétiser tous les souhaits dans la meilleure des qualités à des conditions raisonnables. Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveautés et cette année encore, nous vous proposons une grande diversité de nouveaux matériaux et produits pour un aménagement encore plus riche en formes et en variantes. Grâce à notre stock important de produits standard, les délais de livraison sont courts.

LA PIERRE EST SYNONYME DE PERFECTION

Atlas Natursteine AG est une entreprise familiale qui se consacre à la pierre naturelle depuis 3 générations. Des spécialistes diplômés de longue date composent notre team. Des tailleurs de pierre, sculpteurs et paysagistes se tiennent à votre disposition en tout temps chez nous pour vous conseiller judicieusement. Grâce à notre propre atelier de sculpture, nous sommes en mesure de répondre à tous vos souhaits. Du à la flexibilité de notre société nous sommes en mesure d'accomplir tout type de projet – petit ou grand.

JARDINS D'EXPOSITION

Grâce à de nombreux partenaires et à un système de logistique idéal, nous pouvons distribuer nos produits à des prix concurrentiels dans l'ensemble de la Suisse. Nos spécialistes en pierre naturelle parcourent toute la Suisse pour conseiller nos clients de manière optimale et de distribuer des échantillons. N'hésitez pas à nous demander l'adresse de celle qui se trouve à proximité de chez vous.

ENVIRONNEMENT

Un thème qui devrait tous nous intéresser. Tous nos transports sont organisés dans le respect de l'environnement. Par exemple, de l'est lointain, notre marchandise n'est transportée par la route que sur 15 km, le reste du trajet est effectué par voies navigables. En outre, seuls des matériaux recyclables sont utilisés pour l'emballage.

DROITS DE L'HOMME

Des enfants travaillant dans les carrières et des conditions de travail inhumaines sont exclus de notre conception du partenariat et tous nos fournisseurs sont surveillés et contrôlés personnellement.

LAYOUT CON PIETRE NATURALI

La pietra naturale è l'incarnazione della resistenza e l'autenticità come nessun altro materiale al mondo. Senza tempo, elegante, robusto, una materia perfetta in cui la natura ci offre. La storia di migliaia di anni fa, ci dimostra la creazione e la trasformazione della pietra naturale che sopravvive da generazioni e non ha mai perso la sua eleganza. Tanti stili architettonici furono coniato a traverso le pietre naturali, fino ad oggi la pietra naturale dimostra un'immortalità, uguale in quale stile si è formato. Moderno o Antico, la pietra si dimostra sempre dalla sua bella parte.

GRANDE DIVERSITÀ E POSSIBILITÀ

Attraverso lunghe relazioni con cava di pietra di questo mondo siamo in grado di realizzarvi in miglior condizioni ragionevoli ogni desiderio. Come ogni anno siamo costantemente in giro per scoprire nuovi materiali e prodotti, che consentano molte variazioni di forma e layout. Attraverso il nostro deposito e oltre 600 prodotti standard, proviamo ad offrirvi una vasta scelta ed a mantenere i tempi di consegna più bassi possibili.

PIETRA IN PERFEZIONE


Atlas Natursteine AG è una azienda familiare che si dedica da 3 generazioni alla pietra naturale. Il nostro team è composto da professionisti qualificati. Scapellini, un scultore e un giardiniere è sempre a vostra disposizione con una professionalità e onestà. Attraverso il nostro scultore di pietra è possibile realizzarle un desiderio a vostro favore. Attraverso la flessibilità della nostra azienda è possibile eseguire professionalmente tutti i tipi di piccoli e grandi progetti.

SHOW-GIARDINO E LOGISTICA

Attraverso tanti partner e un sistema logistico è possibile dare i nostri prodotti per tutta la svizzera a prezzi leali. I nostri specialisti di pietra naturale sono in giro per tutta la svizzera per dare ai nostri clienti una consulenza ottimale e campionare con le nostre pietre naturali. Tanti esposizioni mostrano i nostri prodotti in tutta la svizzera, chiedeteci l'esposizione nelle vostre vicinanze.

AMBIENTE

È un tema che ci dovrebbe interessare. Tutti i nostri trasporti vengo organizzati nei miglior modi per non danneggiare l'ambiente. Per esempio in estremo oriente vengono mossi i nostri prodotti solo 15 chilometri sulla strada, il resto esclusivamente su via d'acqua. Anche nella nostra confezione vengono utilizzati materiali riciclabili.



**Denken Sie an die richtigen
Verarbeitungsprodukte!**

- » Grundsätzlich gilt: Wasser weg vom Stein
- » Denken Sie an fachgerechtes Verfugen
- » Schützen Sie Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit

**Pensez aux bons produits
de traitement!**

- » En principe l'eau loin de la pierre
- » Pensez au jointoiment professionnel
- » Protéger les murs contre l'humidité


**Pensate a prodotti di lavorazione
adeguati!**

- » Fondamentalmente vale: niente acqua sulla pietra
- » Pensate ad una corretta posa
- » Proteggete i muri dall'umidità risalente


OBERFLÄCHEN | SURFACES | SUPERFICIE



gestockt | bouchardée | bocciardata




spaltrau | rugueuse | spacco naturale



gestrahlt | sablée | sabbziata




geflammt | flammée | fiammata

sandgestrahlt und gebürstet
sablée et brossée | sabbziata e spazzolata

kugelgestrahlt | grenailée | granigliata

KANTENBEARBEITUNG | BORDS | COSTE



Kanten gefast

bords chanfreinés | costa bisseolata



Wassernase

larmier | con gocciolatoio



Rundstab

au tige ronde | arrotondato



Kanten bossiert

Bords bosselés | coste a spacco



gespalten

clivée | a spacco



Kanten gesägt


bords sciés | coste segate



getrommelt


tamisés | burattato

BODENPLATTEN | DALLES DE SOL | PIASTRELLE




Wildform

Forme irrégulière | Coste irregolari



Kanten gesägt


bords sciés | coste segate



Kanten handbekantet

bords travaillés à la main | coste tranciate a mano


VERLEGEARTEN | TECHNIQUES DE POSE | TECNICHE DI POSA



In Bahnen

In Bahnen


Halbverband



Drittelverband

Kreuzverband

Römischer Verband | opus romain | opera romana



4 Formate | 4 formats | 4 formati

INFO

Grundsätzlich empfehlen wir eine allseitige gründliche Reinigung der Platten und die Verlegung durch einen Fachbetrieb. Unsere Platten sollten möglichst im trockenen Zustand verlegt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Platten aus mehreren Kisten bzw. Paletten gemischt werden, da Natursteinplatten stets Farbunterschiede aufweisen.

Fondamentalmente, nous recommandons un nettoyage en profondeur des panneaux et une installation par une entreprise spécialisée. Nos dalles doivent être posées à sec si possible.

Assurez-vous absolument que les dalles sont mélangées à partir de plusieurs boîtes ou palettes, car les dalles en pierre naturelle présentent toujours des différences de couleur.

In sostanza, si consiglia un'accurata pulizia dei pannelli e l'installazione da parte di un'azienda specializzata. Le nostre lastre devono essere posate possibilmente asciutte.

Assicurati assolutamente che le lastre provengano da più scatole o pallet, poiché le lastre di pietra naturale presentano sempre differenze di colore.

ATLAS – IMMER EINE GUTE IDEE

ATLAS - TOUJOURS UNE BONNE IDÉE | ATLAS – SEMPRE UNA BUONA IDEA

Für eine Fachgerechte Verlegung und Reinigung empfehlen wir:

Pour une installation professionnelle, nous vous recommandons | Per una posa corretta vi consigliamo

ABSTANDHALTER




STELZLAGER



DRAINAGE-SYSTEME



PFLASTERFUGENMÖRTEL

REINIGEN
PFLEGEN | SCHÜTZEN

1.0 Geltungsbereich

1.1 Die vorliegenden Bedingungen finden auf die **gesamten Geschäftsbeziehungen** zwischen der Atlas Natursteine AG (nachstehend ATLAS genannt) und ihren Kunden Anwendung. Anders lautende Bedingungen sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich abgefasst und von zwei hierzu bevollmächtigten Vertretern der ATLAS unterzeichnet sind.

2.0 Preise

2.1 **Sämtliche Preise sind freibleibend.** Die Anpassung an die Tagespreise bleibt vor behalten.

2.2 Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Fakturen separat ausgewiesen. Gemäss Wegleitung zur Mehrwertsteuer Z 804 muss bei Änderungen des Fakturabetrages ein entsprechender Beleg erstellt werden. Allfällige Fakturakorrekturen (Einheitspreise, Mengen, Rabatte) aber auch Paletten- und Gebinderetouren sind mit der zuständigen Verkaufsstelle zu vereinbaren. Für diese Korrekturen resp. Retouren werden sofort oder mit der nächstfolgenden Fakturierung Gutschriften oder Rechnungen erstellt.

3.0 Lieferbedingungen

3.1 Die Waren sind bei Erhalt auf die Art des Materials und Mengen zu prüfen, spätere Reklamationen auf falsch geliefertes Material oder falsche Mengen werden nicht akzeptiert. Ist der Lieferschein unterschrieben gelten die Materialien auf Menge und Art als geprüft und akzeptiert.

3.2 Die Preise verstehen sich ab Werk Marthalen. Für Lieferungen franko Baustelle verrechnen wir die an uns verrechneten Tarife unserer Spediteure.

Wir halten uns vor, die angebotenen Preise jederzeit zu ändern. Eventuelle Teuerungen, welche ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen (z.B. Treibstoff, LSWA, Seefracht usw.) werden in jedem Fall weiterbelastet.

Diese Ansätze gelten für Lieferungen zum Magazin, zur Baustelle oder Bahn-Talstation, gute Zufahrt für grosse Camions vorausgesetzt. Für Berggebiete wird ein Zuschlag erhoben. Ausnahmen bilden Lieferungen ab Werk zu Ab-Werk-Preisen. Kranablad wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

3.3 Alle Produkte müssen schriftlich oder telefonisch vorbestellt werden. Die mit der Disposition vereinbarte Lieferfrist ist abhängig von den im Abbaugbiet anfallenden Schichten sowie der Bearbeitungsart. Sie beginnt ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrages notwendigen Unterlagen. Verspätete Lieferungen infolge Ereignissen höherer Gewalt lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt des Auftrages. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Wir bitten ausserdem um Verständnis, dass bei Waren, die aus Übersee (Amerika, China, Afrika, Indien usw.) importiert werden, keine Liefertermine fixiert werden können und deshalb alle lieferterminlichen Haftungsansprüche ausgeschlossen werden müssen.

3.4 Alle Lieferungen, auch Franko Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Lastwagen der ATLAS. Der Empfänger von Bahnsendungen ist verpflichtet, die auf dem Transport entandenen Schäden bahnamtlich fest stellen zu lassen. Wartezeiten werden verrechnet. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Ware geht grundsätzlich, auch wenn frachtfreie Lieferung frei Baustelle vereinbart worden ist, auf den Auftraggeber über, sobald die Lieferung das Werk verlassen hat. Allfällige Schadenersatzforderungen sind bei der Bahn geltend zu machen. Das Gleiche gilt im Falle verspäteter Ablieferung rechtzeitig versandter Güter. Die ATLAS lehnt jede Haftung für solche Schäden ab.

3.5 **Die in Rechnung gestellte Verpackung** (Paletten usw.) ist zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen. Abzüge sind nur zulässig gemäss vorher erteilten Gutschriften oder nach Rücksendung der Verpackung innert Monatsfrist und in gutem Zustand an die betreffende ATLAS Verkaufsstelle bzw. das Lieferwerk.

3.6 Die ATLAS lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, Auflösung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels in den Fabriken oder vorübergehender Lagerknappheit, ab. Ausgenommen sind Fälle, in denen die ATLAS ein schweres Verschulden an der Lieferverspätung trifft.

3.7 Wird ein Lastwagen der ATLAS oder eines von ihr beauftragten Transportunternehmens entladen, hat der Empfänger der Ware die notwendige Mithilfe zu stellen.

4.0 Gewährleistung

4.1 Weist die Lieferung Mängel auf, so hat der Kunde diese unverzüglich, spätestens innert 7 Tagen nach Übernahme der Ware, schriftlich dort geltend zu machen, wo er die Ware bestellt hat. Die behaupteten Mängel sind genau zu bezeichnen. Werden die Waren in einer unserer Verkaufsstellen abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren. Beanstandungen hinsichtlich Qualität, Quantität und Bearbeitung können nur anerkannt werden, wenn das Material durch unser Personal geladen wurde und die Beanstandung bei Empfang der Lieferung erfolgt. Beanstandete Steine dürfen nicht versetzt oder entsorgt werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Unternehmers. Struktur- und Farbabweichungen sowie mögliche Ausblühungen oder Rostentwicklung gegenüber abgegebenem Muster können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenheiten des Materials sind. *(siehe technische Ergänzungen)

4.2 Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind unverbindlich. Sie befreien den Käufer nicht von einer eigenen Prüfung, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies gilt insbesondere für Produkte, die als vorläufige Produkte oder Versuchsprodukte gekennzeichnet werden. Erkennbare Mängel können nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware und nur vor ihrer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung geltend gemacht werden. Mit der Reklamation sind dem Verkäufer aus reichende Proben der beanstandeten Ware zur Verfügung zu stellen. Weist der Käufer einen Sachmangel nach, so leistet der Verkäufer Ersatz in Form einer mängelfreien Ware. Ist eine Ersatzlieferung durch den Verkäufer nicht möglich oder ist diese fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Farbabweichungen ohne Beeinträchtigung der sonstigen Eigenschaften der Ware stellen keinen Sachmangel dar! Soweit gleich wohl vom Verkäufer Schadenersatz zu leisten ist, wird als Höchstbetrag der auf die verbrauchte Menge

der Ware entfallende Kaufpreis vereinbart. Die maximale Höhe einer Schadenersatzforderung welche von der Atlas gefordert werden kann, begrenzt sich auf den gelieferten Warenwert. Der nach der Verfungung entstehende Kunstharzfilm an der Steinoberfläche sowie mögliche Verfärbungen durch Wassereinfluss oder während des Abwitterungsprozesses sowie Risse im Mörtel stellen keinen Mängel dar!

4.3 Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

4.4 Bei rechtzeitiger Rüge eines Mangels, der nachweisbar auf einen von der ATLAS zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist, repariert oder ersetzt die ATLAS die beanstandete Ware kostenlos und so rasch als möglich.

4.5 Für reparierte oder ersetzte Ware leistet die ATLAS in gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Leistung.

4.6 Betrifft der Mangel einen Fabrikations- oder Materialfehler, leitet die ATLAS die Mängelrüge an die Herstellerfirma weiter.

4.7 Bei unsachgemässer Verwendung oder Behandlung, fehlerhafter Verarbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte, bei natürlicher Abnutzung, bei übermässiger Beanspruchung, Nichtbeachtung von Vorschriften, mangelhaften Bauarbeiten, ungeeignetem Baugrund, falscher Wartung, unsachgemässer Aufbewahrung und ähnlichen Fällen ist jede Haftung der ATLAS ausgeschlossen.

4.8 Beanstandungen der gelieferten Ware befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung.

4.9 Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.

4.9.1 Die Gewährleistungspflicht der ATLAS gilt generell als Wegbedingungen, wenn und soweit sie die Funktion einer Fakturierungs- und Zahlstelle einnimmt.

5.0 Zahlungsbedingungen

5.1 Die Fakturen sind zahlbar innert 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Vorbehalten bleiben separate, schriftliche Vereinbarungen bzw. die auf der Faktura aufgedruckten Zahlungskonditionen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ATLAS.

5.2 Zahlungsort ist Marthalen. Alle Zahlungen sind an den Hauptsitz der ATLAS zu leisten. WIR-BA können nicht an Zahlung genommen werden.

5.3 Nach Ablauf der auf den Fakturen angegebenen Zahlungsfrist befindet sich der Kunde in Verzug und hat einen Verzugszins gemäss Ziffer 5.5 zu bezahlen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Kunden werden unberechtigte Skontoabzüge nachbelastet.

5.4 Wenn ein Kunde von der ATLAS betrieben werden muss, in Konkurs gerät oder die Forderung der ATLAS in einen Nachlassvertrag einbezogen wird, fallen sämtliche von der ATLAS gewährten Vergünstigungen dahin. Wird ein Kunde von der ATLAS betrieben, so wird die gesamte Forderung inkl. Verzugszins und Kosten fällig.

5.5 Bei verspäteter Zahlung wird ab Verfalldatum ein marktüblicher Verzugszins berechnet, welcher durch die ATLAS festgelegt wird und mindestens 6 % beträgt.

5.6 Für Materialbezüge unter einem Netto-Warenwert von Fr. 200.- pro Monat, die nicht bar bezahlt werden, kann ein Kleinstengenzuschlag von Fr. 20.- in Rechnung gestellt werden.

5.7 Wo es die Gegebenheiten erfordern, behalten wir uns vor, Barzahlung, Sicherstellung oder Bezahlung vor Ablauf der normalen Zahlungsfrist zu verlangen.

5.8 Kunden, die ihre Kreditlimite überzogen haben oder die mit ihren Zahlungen länger als einen Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne weitere Mitteilungen für weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Die Daten solcher Kunden werden bei unserer Inkasso- bzw. Kreditenschutzstelle registriert.

6.0 Rücknahme nicht verwendeter Materialien und Werkzeuge

6.1 Zu viel bezogene Ware wird unter Vorweisung von Rechnungs- oder Lieferscheinkopie zurückgenommen. Die Ware muss jedoch ein einwandfreien Zustand sein und darf weder beschädigt, verunreinigt oder aussortiert sein. Ansonsten behält sich die ATLAS vor, die Rücknahme zu verweigern oder auch einen Mehraufwand bzw. allfällige Entsorgungskosten in Rechnung zu stellen.

6.2 Sonderanfertigungen sowie Ware, die sich nicht standardmässig am Lager der ATLAS befindet, kann nicht retourniert werden.

6.3 Bei Rückgabe von Standard Lagerware verrechnen wir eine Wiedereinlagerungs- und Handlinggebühr von 20 % des Verkaufspreises. Auf Wunsch kann die Ware auch von der Baustelle abgeholt werden. Diese Transportkosten werden jedoch zusätzlich berechnet.

6.4 Reglung für Leihgaben bei Messen: Es kann nur Standard Lagerware für Messen bereit gestellt werden. Der Ausleiher verpflichtet sich mindestens 20% des Warenwertes nach der Messe zu übernehmen oder es werden ihm 10 % Wiedereinlagerungsgebühr verrechnet. Die Transportkosten zahlt komplett der Ausleiher. Ware welche beschädigt retourniert wird muss komplett bezahlt werden.

7.0 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

7.1 Verträge, für welche die vorliegenden «Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen» gelten, unterstehen schweizerischem Recht.

7.2 Gerichtsstand ist Zürich. Die ATLAS hat aber auch das Recht, gegen den Kunden an seinem Wohnsitz/Sitz oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu klagen.

8.0 Abweichende Bedingungen der Kunden

8.1 Anders lautende Bedingungen der Besteller werden nur als verbindlich anerkannt, wenn diese von der ATLAS schriftlich bestätigt wurden.

9.0 Lagerhaltung

9.1 Der Katalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

1.0 Domaines d'application

1.1 Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les relations commerciales entre ATLAS Natursteine AG (nommée ATLAS dans la suite du texte) et ses clients. D'autres conditions sont applicables seulement si elles ont été fixées par écrit et sont munies des signatures de 2 représentants d'Atlas en possession du droit de signature.

2.0 Prix

2.1 Tous les prix sont sans engagement, sous réserve d'adaptations aux prix du jour.

2.2 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les prix et figure séparément sur les factures. Selon la directive Z 804 sur la taxe sur la valeur ajoutée, toute modification de facture sera justifiée par l'établissement d'un document approprié. Toutes les modifications de factures (prix par unité, quantités, rabais), mais également palettes et autres emballages, sont à convenir avec le point de vente concerné. Pour de telles corrections, respectivement pour des retours, des notes de crédits ou des factures sont établies lors de la facturation suivante.

3.0 Conditions de livraison

3.1 Dès réception, les quantités et l'état des marchandises sont à contrôler. Les réclamations ultérieures pour des livraisons comprenant des erreurs de marchandises et de quantités ne seront pas acceptées. La signature du bulletin de livraison confirme le contrôle de l'état et des quantités des marchandises livrées.

3.2 Les prix sont compris départ usine de Marthalen. Pour les livraisons franco chantiers, nous facturons les tarifs qui nous ont été facturés par nos transporteurs.

3.3 Tous les produits doivent être préalablement commandés par écrit ou par téléphone. Dans nos dispositions, les conditions de livraison dépendent des sites d'exploitation, des couches rencontrées et du type de traitement du produit. Elles débutent dès réception de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la commande. Des retards occasionnés par des cas de force majeure n'induct pas notre responsabilité et n'autorisent pas une annulation de la commande. Un réserve subsiste en cas de vente intermédiaire. En outre, pour les marchandises importées d'outremer (Amérique, Chine, Afrique etc.), il ne nous est pas possible de fixer des délais de livraison précis et que pour ces marchandises notre responsabilité, par rapport aux délais de livraison habituels n'entre pas en vigueur. Nous comptons sur votre compréhension.

3.4 A l'exception des livraisons effectuées par les camions ATLAS, toutes les livraisons, également les envois franco s'effectuent sous la responsabilité du bénéficiaire. Le bénéficiaire de livraisons par train fera constater d'éventuels dégâts par le personnel administratif des chemins de fer. Les temps d'attente sont facturés. Les risques de dommages ou de disparition de marchandise, également lorsque la livraison est livrée franco chantier, sont à la charge du client et ceci dès que la marchandise a quitté l'usine. Les éventuelles demandes de dédommagement sont à présenter aux chemins de fer en cas de transport par rail. Il en va de même pour les marchandises expédiées dans les délais voulus, mais arrivant avec du retard. ATLAS réfute toute responsabilité pour tous ces cas de figure.

3.5 Le matériel d'emballage mentionné sur la facture (palettes etc.) est à payer en même temps que la marchandise facturée. Des déductions ne sont autorisées que si des notes de crédit ont été préalablement établies ou après le retour de la marchandise en bon état au point de vente ATLAS concerné, resp. à l'usine, dans un délai d'un mois.

3.6 ATLAS rejette toute demande de dédommagement, retrait ou annulation de contra lors d'un retard de livraison, particulièrement lors de défauts de marchandise, ou de ruptures de stock momentanés. ATLAS engage sa responsabilité uniquement dans des cas exceptionnels où elle est incontestablement responsable d'un retard de livraison.

3.7 Lors de la livraison par ATLAS ou une entreprise de transport mandatée par elle, le bénéficiaire de la marchandise est tenu d'apporter sa contribution nécessaire au déchargement.

4.0 Conditions de garantie

4.1 Lorsque la marchandise a subi des dégâts, le bénéficiaire est tenu de les communiquer immédiatement par écrit et au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise et à l'endroit où la commande a été passée. Les dommages sont à décrire précisément. Si le bénéficiaire est venu chercher la marchandise lui-même ou a chargé un tiers du transport à l'un de nos points de vente, il est tenu de vérifier la marchandise. Des réclamations concernant la qualité, les quantités ou le façonnage ne peuvent être prises en compte que si la marchandise a été chargée par nos soins et vérifiée dès sa réception. Les pierres faisant l'objet de réclamation ne doivent pas être posées ou éliminées. Si les conditions ne sont pas respectées, les conséquences sont à la charge de l'entrepreneur. Les réclamations ne sont pas recevables pour des différences de structures et de teintes, des efflorescences ou traces de rouille par rapport à l'échantillon remis. S'agissant de pierres, elles présentent des différences naturelles qui font partie de leurs caractéristiques. *(Voir les compléments techniques).

4.2 Les conseils, directives d'utilisation ou autres sont sans engagement. Ils ne libèrent pas l'acheteur à renoncer à une propre évaluation quant à l'usage qu'il désire faire de la marchandise, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits de lancement ou de produits indiqués comme novateurs. Des défauts ne peuvent être signalés que dans la semaine qui suit la livraison et avant leur mise en oeuvre ou leur mélange. Avec une réclamation, des preuves suffisantes doivent être fournies au vendeur. Lorsque le vendeur reconnaît un défaut, il remplace la marchandise par un produit non défectueux. Si une livraison de remplacement ne peut être effectuée par le vendeur ou si elle échoue, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat. Des différences de teintes sans influence sur les propriétés de la marchandise ne sont pas considérées comme défauts. Dans la mesure où le vendeur doit dédommager l'acheteur, le dédommagement maximum équivaldra au montant de la marchandise livrée. Le film de résine synthétique à la surface de la pierre, les changements de teintes provenant de contacts avec l'eau ou des effets du temps ainsi que des fissures dans le mortier ne sont pas considérés comme défauts.

4.3 Si les réclamations ne sont pas communiquées dans les délais imposés, la marchandise est considérée comme acceptée.

4.4 Lors de réclamations dans les délais, dues à des défauts reconnus par ATLAS, la marchandise sera réparée ou remplacée le plus rapidement possible et gratuitement.

4.5 Pour les marchandises réparées ou remplacées, ATLAS offre les garanties prévues à la base.

4.6 Si les réclamations concernent des défauts de fabrication ou de matériel, la marchandise sera retournée au fabricant par les soins d'ATLAS.

4.7 Lors d'une utilisation, un traitement ou un montage inadéquat par le client ou des tiers, lors d'usure naturelle, d'une utilisation abusive, du non-respect des directives, d'un montage sur un sol inadéquat, d'un entretien inapproprié ou de conditions de stockage ne correspondant pas à la marchandise ou d'autres cas analogues, ATLAS décline toute responsabilité.

4.8 Une réclamation ne libère pas le client de l'obligation de régler sa facture dans les délais.

4.9 Toute autre requête du client est exclue, spécialement celles qui ne concernent pas directement la marchandise livrée.

4.9.1 La responsabilité de garantie d'ATLAS est effective, pour autant qu'elle fasse office de site de facturation et d'encaissement.

5.0 Conditions de paiement

5.1 Les factures sont à payer dans les trente jours suivant la date de leur établissement. Les conditions particulières établies par écrit ou éventuellement mentionnées dans les conditions de paiement de la facture font exception. La marchandise livrée reste, jusqu'au versement intégral de sa valeur, la propriété d'ATLAS.

5.2 Le siège de règlement est Marthalen. Tous les versements se font au siège de l'entreprise ATLAS, à Marthalen. Les chèques WIR ne sont pas acceptés.

5.3 Lors du dépassement du délai de versement indiqué sur la facture, le client se trouve en situation de retard et devra, selon l'article 5.5, s'acquitter d'un intérêt de retard. Dans le but de traiter chaque client sur le même pied d'égalité, les déductions non autorisées lui seront refacturées.

5.4 Lorsqu'un client d'ATLAS doit être mis aux poursuites ou en faillite ou lorsque les factures d'ATLAS font partie d'une succession, toutes les conditions particulières ou rabais perdent leur validité. En cas de mise en poursuites par ATLAS, le montant de la facture, les intérêts de retard et tous les frais de la poursuite seront à la charge du client poursuivi.

5.5 Lors d'un retard de paiement, l'intérêt de retard sera calculé à partir de la date d'échéance et fixé par ATLAS selon les usages du moment et au minimum de 6%.

5.6 Pour des retraits de matériaux ne dépassant pas Fr. 200.- net par mois et qui ne sont pas payés comptant, une majoration de facture de Fr. 20.- pour petites quantités peut être effectuée.

5.7 Lorsque les conditions le demandent, nous nous réservons le droit d'exiger le versement comptant ou de demander le paiement d'avance, indépendamment de l'échéance normale de la facture.

5.8 Les livraisons aux clients qui dépassent leurs limites de crédit ou qui ont plus d'un mois de retard dans leurs paiements peuvent être stoppées immédiatement, sans information préalable de notre part. Les coordonnées des dits clients seront transmises à notre office d'encaissement et de protection des crédits.

6.0 Retour des matériaux non utilisés et des outils

6.1 La marchandise ayant fait l'objet d'une commande trop importante ne sera repris et remboursée qu'après accord et sur présentation de la facture ou de la livraison copie. La marchandise doit être dans un état irréprochable. ATLAS se réserve le droit de refuser le retour et les coûts éventuels de mise au rebut sont à la charge du client.

6.2 Les fabrications spéciales et autres marchandises qui ne sont pas toujours en stock chez ATLAS ne peuvent pas être reprises.

6.3 Des frais de remise en stock de 20% du prix catalogue des articles retournés seront appliqués et facturés. Sur demande la marchandise peut être récupérée sur place. Le transport est à la charge du client.

6.4 Réglementation pour des prêts à des foires : Seulement les marchandises en stock sont à la disposition des foires. L'emprunteur s'engage de prendre en charge au moins 20% de la valeur des marchandises après la foire ou des frais de remise en stock de 10% des articles retournés seront appliqués et facturés. Le coût du transport est à la charge de l'emprunteur. L'emprunteur doit complètement payer la facture, si la marchandise de retour en stock est endommagée.

7.0 Droit et tribunal compétents

7.1 Pour les contrats concernés par lesdites conditions de vente, de livraison et de paiement, l'application du droit suisse entre en vigueur.

7.2 Le tribunal compétent est à Zurich, ATLAS est cependant en droit de solliciter le tribunal du lieu d'établissement du client ou un autre tribunal adéquat.

8.0 Conditions particulières du client

8.1 Toute autre condition ne pourra être effective que si elle a été confirmée par écrit par ATLAS.

9.0 Stockage

9.1 Le catalogue ne nous oblige pas à disposer de tous les articles qu'il contient en stock.

1.0 Ambito di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni sono applicabili su tutte le relazioni d'affaritra la Atlas Natursteine AG (chiamata inseguito ATLAS) e i suoi clienti. Condizioni diverse sono vincolanti soltanto nel caso in cui redatte in modo scritto e firmate da due delegati autorizzati della ATLAS.

2.0 Prezzi

2.1 I prezzi non sono impegnativi. Resta riservato l'adattamento ai prezzi giornalieri.
2.2 L'imposta sul valore aggiunto non è compresa nei prezzi e sulle fatture risulterà sepa ratamente. Secondo la direttiva dell'imposta sul valore aggiunto Z 804, se ci sono cam biamenti dell'importo sulla fattura, bisogna compilare una ricevuta conforme. Eventuali correzioni delle fatture (prezzi unici, quantità, sconti), come pure banca i e fasci di ritor no sono da concordare con il punto di vendita. Per queste correzioni o rispettivi ritorni, saranno scritte subitamente, o rispettivamente con la prossima fattura accrediti o fatturenuove.

3.0 Termini di consegna

3.1 Tipo e quantità di merce devono essere controllati alla consegna; reclami fatti più tardi riguardanti merce o quantità di merce consegnata erroneamente non saranno accettati. A bolletta di consegna firmata, tipo e quantità dei materiali saranno stati controllati e accettati in quanto tali.
3.2 I prezzi sono intesi a partire dallo stabilimento di Marthalen. Per le consegnefranche ai cantieri, si metteranno in conto le tariffe riversateci dai nostri speditori. I riserviamo il diritto al cambiamento dei prezzi in qualsiasi momento. In tutti i casi saranno addebitati eventuali aumenti, non dovuti da parte nostra (p. es. i prezzi del carburante, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, il nolo maritti mo, etc.). Questi calcoli valgono per le consegne ai magazzini, ai cantieri o alle stazioni a valle del treno, premesso un buon accesso per grandi camion. Per le zone montagnose sarà riscosso un sovrapprezzo. Faranno eccezione le consegne a partire dallo stabili mento a prezzi "a partire dallo stabilimento".

3.3 Tutti i prodotti dovranno essere riservati telefonicamente o per iscritto. La disposizio ne del materiale stabilita al termine di consegna dipende dai turni fatti nella zona di estrazione e dal modo di lavorazione. Essa inizia con il ricevimento di tutti i docu menti necessari per eseguire l'ordinazione. Per consegne ritardate a causa di forze maggiori decliniamo ogni responsabilità e non è dato il diritto di recesso dal contrat to. Vendite intermediarie riservate. Inoltre, nel a caso in cui i prodotti debbano essere importati d'oltremare (America, Cina, Africa, etc.) non possono essere fissati termini di consegna, per cui tutti i diritti di responsabilità riguardanti i termini di con segna sono esclusi.

3.4 A l'exception des livraisons effectuées par les camions ATLAS, toutes les livraisons, également les envois franco s'effectuent sous la responsabilité du bénéficiaire. Le bénéficiaire de livraisons par train fera constater d'éventuels dégâts par le personnel administratif des chemins de fer. Les temps d'attente sont facturés. Les risques de dommages ou de disparition de marchandise, également lorsque la livraison est livrée franco chantier, sont à la charge du client et ceci dès que la marchandise a quitté l'usine. Les éventuelles demandes de dédommagement sont à présenter aux chemins de fer en cas de transport par rail. Il en va de même pour les marchandises expédiées dans les délais voulus, mais arrivant avec du retard. ATLAS réfute toute responsabilité pour tous ces cas de figure.

3.5 L'imballaggio messo in conto (bancali, etc.) sarà pagato insieme alla fattura della merce. Detrazioni saranno ammesse soltanto in conformità ad accrediti fatti in prece denza o dopo rispedizione dell'imballaggio entro il termine di un mese al punto ven dita ATLAS in questione o rispettivamente allo stabilimento di spedizione, premesso si trovi in buoni condizioni.

3.6 ATLAS declina rivendicazioni per danno, rescissioni del contratto o recessi dal contrat to a causa di consegne ritardate, in particolare in seguito a scarsità di merce nelle fabbriche o scarsità temporanea nei magazzini. Esclusi i casi in cui ATLAS concerne colpa grave per una consegna ritardata.

3.7 Al momento dello scaricamento di un camion della ATLAS o di un'a zienda di trasporti da lei incaricata, il destinatario della merce dovrà fornire collaborazione necessaria.

4.0 Garanzia

4.1 Spetta al cliente denunciare la presenza di vizi della merce per iscritto senza indugio, al più tardi entro 7 giorni dalla presa in consegna della merce nel luogo in cui ha ordinato la merce stessa. I vizi denunciati dovranno essere indicati dettagliatamente. Nel caso in cui le merci verranno ritirate in uno dei nostri punti vendita, il cliente o l'autista da lui delegato dovranno controllare la merce. Reclami riguardo alla qualità, alla quantità e alla lavorazione potranno essere ammessi soltanto nel caso in cui il materiale sia stato caricato da parte del nostro personale e nel caso in cui il reclamo sia stato effettuato alla consegna. I prodotti, oggetti di denuncia, non dovranno essere spostati o eliminati. In caso di inosservanza le spese successive andranno a carico del cliente. Irregolarità di colore o di struttura, nonché possibili formazioni di croste o di ruggine sulla merce rispetto al modello consegnato in anticipo, non potranno essere reclamati, poiché queste sono caratteristiche determinate dal materiale. *(vedi sup plemento tecnico)

4.2 Consigli, istruzioni per l'uso e cose del genere non sono vincolanti. Non esonerano i clienti da un proprio controllo della merce, se questa sia adatta allo scopo da loro previ to. In particolare questo vale per i prodotti descritti come prodotti temporanei o di prova. Vizi palesi possono essere rivendicati soltanto entro una settimana dalla conseg na della merce e soltanto prima della loro lavorazione, della loro combinazione o mescolanza. In caso di reclamo il cliente dovrà mettere a disposizione al venditore suffi cienti prove della merce reclamata. Nel caso in cui il cliente dimostra il vizio della merce, il venditore risarcisce il cliente in forma di merce esente da vizi. Nel caso in cui la fornitura di sostituzione da parte del venditore non è possibile o fallisce, il cliente può recedere dal contratto. Irregolarità di colorazione senza ulteriori danni della qualità, non rappresentano vizi di merce! Per quanto tutta via ci sia da risarcire un danno da parte del venditore, l'importo massimo sarà fissato sul prezzo d'acquisto riguardante la quantità della merce venduta. L'importo massimo di una rivendicazione per danno che potrà essere richiesta alla ATLAS, si limita al valore di merce consegnata. La patina di resina, formatasi sulla superficie della pietra dopo i ricementaggi, come anche i possibili cambiamenti di colore o scolorimenti, dovuti alla pioggia o al processo di logoramento naturale, così come crepe nella malta, non rappresentano vizi!

4.3 Se il reclamo della merce non avviene entro il termine sopra indicato, la merce sarà considerata come accettata.

4.4 In caso di reclamo tempestivo di un vizio, che possa essere attribuito ad una circostanza riguardante la ATLAS, ATLAS ripara o risarcisce gratuitamente e al più presto possi bile la merce reclamata.

4.5 ATLAS garantisce nello stesso modo per merce riparata o sostituita che per merce originaria.

4.6 Nel caso in cui si tratti di un vizio materiale o di fabbricazione, ATLAS inoltra il reclamo al produttore.

4.7 Nel caso di utilizzo o trattamento inappropriato, lavorazione o montaggio sbagliato da parte del cliente o di terzi, nel caso di logoramento naturale, sfruttamento eccessivo, i inosservanza delle istruzioni, lavori edili difettosi, terreni fabbricabili inadatti, lavori di manutenzione sbagliati o casi simili ATLAS sarà esonerata da ogni responsabilità.

4.8 Ulteriori rivendicazioni da parte del cliente sono esclusi, particolarmente il risarcimento danni, che non si sono venuti a formare presso l'oggetto stesso della consegna.

4.9.1 L'obbligo di garanzia della ATLAS generalmente vale ad esclusione di Responsabilità, se e in quanto lei ha la funzione di esattoria.

5.0 Condizioni di pagamento

5.1 Le fatture sono pagabili entro 30 giorni netto a partire dalla data di fatturazione. Salvo condizioni diverse, accordi scritti e rispettivamente condizioni stampati sulla fattura. ATLAS manterrà la proprietà dei prodotti fino al completo pagamento del prezzo degli stessi.

5.2 Luogo di pagamento è Marthalen. Tutti i versamenti sono da rendere alla sede princi pale di ATLAS. Non potrà essere accettata la WIR BA.

5.3 Il cliente sarà in mora con il pagamento e dovrà pagare interessi di mora conforme mente al numero 5.5., dopo il termine di pagamento indicato sulla fattura. A parità di trattamento di tutti i clienti, sconti effettuati illegittimamenteverranno solle citati in un secondo momento.

5.4 Se un cliente dovrà essere sollecitato dalla ATLAS, nel caso in cui egli fallisca o nel aso in cui la pretesa della ATLAS dovrà essere inclusa in un concordato, tutte le ridu zioni del prezzo concesse, saranno nulle. Nel caso in cui ATLAS dovrà sollecitare il cliente, scade il completo rimborso, inclusi gli interessi di mora e i costi.

5.5. Nel caso di pagamento ritardato, a partire dal termine di scadenza, saranno messi in conto interessi di mora, fissati dalla ATLAS e che ammontano come minimo al 6%.

5.6 Per un acquisto di materiale, al di sotto di valore di merce ai 200 CHF al mese netti, e pagata in contanti, potrà essere messo in conto un supplemento di piccola quantità, che ammonterà a 20 CHF.

5.7 In caso appropriato, ci riserviamo il diritto di chiedere pagamento in contanti, garanzie oppure pagamento prima della scadenza del termine normale di pagamento

5.8. Clienti che hanno il conto scoperto o che sono in mora di più di un mese con i loro pagamenti, potranno essere bloccati con effetto immediato e senza ulteriori comunica zioni per ulteriori consegne a credito. I dati di questi clienti saranno registrati presso i nostri uffici di assicurazioni di credito e di incasso.

6.0 Restituzione di merce e attrezzature

6.1 La merce acquistata in eccesso, sarà accettata dietro presentazione della fattura o documento di vendita. Tuttavia la merce deve essere in buone condizioni, e non dovrà essere ne danneggiata ne sporca oppure essere stata selezionata. In questi casi la ditta ATLAS si riserva di rifiutare il reso o di addebitare sia costi di immagazzinaggio che di smaltimento.

6.2 Lavori particolari o merce non di produzione standard ATLAS, non possono essere resi.

6.3 Per resi di merce standard addebiteremo costi di immagazzinaggio e manipolazione del 20% del prezzo di vendita. Su richiesta la merce può essere ritirata sul cantiere. I relativi costi di trasporto saranno addebitati a parte.

6.4 Disposizioni per prestiti di materiale per fiere: per le fiere possono essere messi a disposizione soltanto materiali standard. Il cliente si impegna a trattenerne almeno il 20% del valore della merce messa disposizione o, in alternativa, gli verranno addebitati costi di immagazzinaggio del 10%. I costi di trasporto sono a totale carico del cliente. Merce resa in cattivo stato o danneggiata, dovrà essere totalmente pagata dal cliente.

7.0 Legge applicabile e giurisdizione

Contratti su cui sono applicabili le "condizioni generali di vendita, di consegna e di pagamento" sovrastanti, sono soggetti a diritto svizzero.

7.1 Foro competente è Zurigo. ATLAS si riserva il diritto di agire in giudizio contro il cliente e di promuovere tale azione nel luogo di residenza del cliente o presso qualsiasi altro tribunale competente.

8.0 Condizioni differenti dei clienti

8.1 Condizioni diverse dei committenti saranno riconosciuti come vincolanti, se ATLAS le avrà confermate per iscritto.

9.0 Magazzinaggio

9.1 Non siamo obbligati a tener in magazzino tutti gli articoli sopra elencati


Weitere Atlas-Sonderkataloge können Sie gerne kostenlos bei uns anfordern!

Autres Atlas-catalogues spéciaux sont disponibles gratuitement, sur simple demande!


Potete richiedere altri cataloghi Atlas gratis presso la nostra sede!



Licht und Sound im Garten



Atlas Natursteine INDOOR




ATLAS Feinsteinzeug



Verblender



Gartenmetall



Asia Style



A-Joint



Terra Level



Oase



Gutjahr Drain-Systeme



ATLAS NATURSTEINE AG · ALTI RUEDELFINGERSTRASSE 19 · 8460 MARTHALEN
Tel. +41 (0) 52 670 14 67 · FAX +41 (0) 52 670 14 68 · INFO@ATLAS-NATURSTEINE.CH



ATLAS-VERTRIEBSPARTNER

1870 Monthey	3770 Zweisimmen	6440 Brunnen
1908 Riddes	3930 Visp	6598 Tenero
1920 Martigny	3952 Susten	8105 Regensdorf
1951 Sion	3960 Sierre	8180 Bülach
2500 Biel/Bienne	4303 Kaiseraugst	8340 Hinwil
3114 Wichtrach	4402 Frenkendorf	8570 Weinfelden
3150 Schwarzenburg	4614 Hägendorf	8606 Nänikon
3262 Suberg	4622 Egerkingen	8840 Einsiedeln
3645 Gwatt	5430 Wettingen	9535 Wilen b. Wil
3711 Mülelen	6023 Rothenburg	
3714 Frutigen	6294 Ermensee	

MUSTERGARTEN-AUSSTELLUNGEN

3114 Wichtrach	4402 Frenkendorf	6294 Ermensee
3262 Suberg	4614 Hägendorf	8103 Unterengstringen
3711 Mülelen	4622 Egerkingen	8105 Regensdorf
3930 Visp	4704 Niederbipp	8156 Oberhasli
3960 Sierre	5430 Wettingen	8606 Nänikon
4303 Kaiseraugst	6023 Rothenburg	8840 Einsiedeln

PLATTENSTÄNDER

1870 Monthey	3711 Mülelen	6294 Ermensee
1908 Riddes	3714 Frutigen	6440 Brunnen
1920 Martigny	3930 Visp	6598 Tenero
1951 Sion	3952 Susten	8122 Binz
2500 Biel/Bienne	4303 Kaiseraugst	8570 Weinfelden
3114 Wichtrach	4614 Hägendorf	8606 Nänikon
3150 Schwarzenburg	4622 Egerkingen	9240 Uzwil
3262 Suberg	Ruppertswil	9326 Horn
3645 Gwatt	6023 Rothenburg	9535 Wilen b. Wil

Besuchen Sie eine unserer Musterausstellungen oder Vertriebspartner in Ihrer Nähe. Die genauen Adressen finden Sie unter:

Veuillez visiter notre exposition permanente ou chez un distributeur près de chez vous. Vous trouverez l'adresse exacte sur notre site internet:

Visitare uno dei nostri modelli mostre o partner commerciali nelle tue vicinanze. Si prega di trovare gli indirizzi esatti di seguito:



www.atlas-natursteine.ch



Überreicht durch Atlas-Vertriebspartner: