

Rinn 2025

Preisliste

Schweiz

1900

125
JAHRE

2025



RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.

Stichwortverzeichnis

A

Allgemeine Verkaufsbedingungen **152**
Altmaterial **27**
Altstadtpflaster **39**
Ansprechpartner **10, 12**
Anwendungstechnik **20**

B

Bänderungssteine **82**
Bankauflagen **143**
Bauteile **22**
Bayfield® Mauer **94**
belino **29**
belino Platten **77**
Beratung **14**
Betonkosmetik **24**
Bindersteine **82**
Blauer Engel **7**
Block- & Eckblockstufen **122**
Bodenindikatoren **62**
Brunnen **148**
Burghof-Palisaden **108**

C

Catania Mauer **88**
Ciotto® **40**
Ciotto® Kreisplatte zur Ergänzung **41**
clearstone **29**
color **29**
color fein **29**
cultstone® **29**

D

Designelemente **146**

E

Eckblockstufen **122**
Editorial **4**
Einbaubriefkasten **101**
Einfassungen **82**
Entsiegelte Flächen **54**

F

Fußabstreifer **136**

G

Gala Mauer **98**
Garantien **28**
Geogitter **95**

H

Hydropor Altstadtpflaster **49**
Hydropor KL-Grünfugenplatte **47**
Hydropor KL-Rasenplatte **58**
Hydropor La Strada **56**
Hydropor Laziano **48**
Hydropor Lukano KlimaPlus **50**
Hydropor Padio **46**
Hydropor Rasenwabe **60**
Hydropor Siliton **51, 52**

Hydropor Siliton Einzelformate **52**
Hydropor Siliton Mehrsteinformat **51**
Hydropor Valeo **57**

I

Ideengärten **14**
Intervallo light Sitzblöcke **144**
Intervallo Sitzblöcke **140**

K

Klimastein **5**
Komplettreinigung **24**
Kundenportal **17**

Lagerkosten **27**
La Strada **45**
Laziano® **32**
LED Beleuchtungssystem **138**
Lieferhinweise **26**
Lukano KlimaPlus **34**
Lukano smart KlimaPlus **35**

M

Marketingunterstützung **16**
Maßanfertigungen **22**
Mauerabdeckungen **102**
Mauerteile **114**
Mauerwinkel **116, 118**
Mauerwinkel 100 cm **116, 118**
Mauerwinkel Ecken **120**
Medino Platten **64**
Modus light Sitzgruppe **145**

N

Nachhaltig bauen **6**
Nachhaltigkeit **6**

O

Oberflächen **29**
Oberflächenschutz **28**

P

Padio® **30**
Passee KlimaPlus **42**
Pfeiler **102**
Pfeiler und Mauerabdeckungen **102**
Pflanzgefäße **150**
Pflegemittel **25**
plainstone **29**
plainstone Platten **73**
Podeste **134**
Poolumrandungen **79**
Praxisseminare **19**

R

Radienblockstufen **126**
Randsteine **80**
Reinigungs- und Pflegemittel **25**
rinnero **29**
rinnero Platten **76**

Rinn Forum **18**

rinnit **29**
rinnit Platten **68**
Rinn Pfandsystem **26**
RinnPlus **8**
RinnPlus Leistungen **8**
Romano Mauer **90**
Rücknahme **27**
rustica **29**

S

Schachtdeckelumrandung **61**
Scona Mauer **84**
Sichtkanten **78**
Signo Kaskadenbrunnen **149**
Signo Mauerteile **112**
Signo Platten **66**
Signo Stufenplatten **132**
Siliton **36, 38**
Siliton Einzelsteinformate **36**
Siliton Mehrsteinformat **38**
silkstone® **29**
silkstone® Platten **74**

Slimgo **33**
Standard **29**
Steinpfllege **24**
Stelen **110**

T

Toskana Mauer **86**
Transportverpackung **26**
trendstone **29**
trendstone Platten **70**
Trittstufen **130**

U

Unterstützung **21**

V

Valeo **44**
Vario-Bloc **104**
Vario-Palisaden **106**
Vilago Platten **63**

W

Winkelstufen **128**

Y

York Mauer **96**

Z

Zubehör für beschichtete Platten **72**
Zubehör für Maßanfertigungen **137**
Zubehör für Platten **69**

Pflaster

Padio® · Laziano® · Slimgo · Lukano KlimaPlus · Lukano smart KlimaPlus · Siliton Einzelsteininformate
Siliton Mehrsteinformat · Altstadtpflaster · Ciotto® · Passee KlimaPlus · Valeo · La Strada

Öko-Beläge

Hydropor Padio · Hydropor KL-Grünfugenplatte · Hydropor Laziano · Hydropor Altstadtpflaster
Hydropor Lukano KlimaPlus · Hydropor Siliton Mehrsteinformat · Hydropor Siliton Einzelinformate
Themenseite: Entsiegelte Flächen · Hydropor La Strada · Hydropor Valeo · Hydropor KL-Rasenplatte
Hydropor Rasenwabe · Zubehör Bodenbeläge: Schachtdeckelumrandung · Bodenindikatoren

Platten befahrbar

Vilago Platten · Medino Platten · Signo Platten

Platten begehbar

rinnit Platten mit Grundschutz RSF 1 · trendstone Platten mit Beschichtung RSF 5
Zubehör für beschichtete Platten · plainstone Platten mit Imprägnierung RSF 3
silkstone® Platten RSF 3 oder RSF 5 · rinnero Platten mit Beschichtung RSF 5 · belino Platten
Sichtkanten · Poolumrandungen Classic oder Modern

Einfassungen

Randsteine · Binder- und Bänderungssteine

Mauern

Scona Mauer · Toskana Mauer · Catania Mauer · Romano Mauer
Bayfield® Mauer · York Mauer · Gala Mauer · Gala Mauer Zubehör

Rand- & Hangbefestigungen

Einbaubriefkasten für Pfeiler · Pfeiler und Mauerabdeckungen · Vario-Bloc · Vario-Palisaden
Burghof-Palisaden · Stelen · Signo Mauerteile Serie · Mauerteile Maßanfertigung
Mauerwinkel 50 cm · Mauerwinkel 100 cm · Mauerwinkel Ecken

Stufen

Block- & Eckblockstufen · Radienblockstufen · Winkelstufen Maßanfertigung
Trittstufen Maßanfertigung · Signo Stufenplatten · Podeste Maßanfertigung
Fußabstreifer als Ergänzung · Zubehör für Maßanfertigungen · LED-Beleuchtungssystem

Gestaltung

Intervallo Sitzblöcke · Bankauflagen für Intervallo Sitzblöcke · Intervallo light Sitzblöcke
Modus light Sitzgruppe · Designelemente · Brunnen · Signo Kaskadenbrunnen
Pflanzgefäße · Designelemente

Allgemeine Verkaufsbedingungen



Liebe Geschäftspartner

Eine wichtige Basis für Ihre Verkaufsgespräche ist unsere Preisliste. Neben dem **kompletten Produktsortiment** erfahren Sie auch Wissenswertes über unser Unternehmen und unsere **RinnPlus Leistungen**.

Dieses Jahr blicken wir auf **125 Jahre Unternehmensgeschichte**. In der 4. und 5. Generation stellen wir Betonsteinprodukte in großer Vielfalt und Qualität her. Seit unserer Gründung 1900 haben wir uns stetig weiterentwickelt und gehen gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Lieferanten und Ihnen neue Wege des Wirtschaftens. Für eine zukunftsfähige Welt setzen wir uns mit viel Engagement ein. So produzieren wir **CO₂-neutral** – davon profitieren auch Sie, denn die Nachfrage nach ökologisch unbedenklichen Produkten steigt. Hochwertige Rohstoffe, ausgereifte Herstellungsverfahren und ein weitreichendes Know-how bei der Oberflächenveredelung stehen für die **Premium-Qualität** von Betonwerkstein der Marke Rinn. Darauf geben wir Ihnen und Ihren Kunden **umfangreiche Garantien**.

Und nicht nur das. Als Partner für die Außengestaltung bieten wir Ihnen außerdem viele Serviceleistungen. Individuelle Produktberatung in den drei Rinn Ideengärten, Aufmaß-Service, persönliche und feste Ansprechpartner vor Ort, die Kompetenz unserer Anwendungstechnik oder den professionellen Reinigungsservice – das alles sind Leistungen, mit denen wir Sie zusätzlich unterstützen möchten. **Unser RinnPlus für Sie**.

Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Geschäftsjahr!

Luisa & Christian Rinn



Ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz. Der Rinn Klimastein

Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten darin, gute Steine herzustellen.

Wir sind vor allem auch Pionier, wenn es darum geht, Steine nachhaltig und klimafreundlich zu produzieren. Jetzt präsentieren wir mit unserem Klimastein einen Stein, der (fast) ohne Zement auskommt und der daher einen signifikant niedrigeren CO₂-Fußabdruck hat.

Als Meilenstein in nachhaltiger Außengestaltung legt der Klimastein das Fundament für eine gute Zukunft nachfolgender Generationen.

Guter Stein wird also jetzt noch besser.

Unsere Klimasteine

Passeo KlimaPlus >>> Seite 42 | Lukano KlimaPlus >>> Seite 34
Lukano smart KlimaPlus >>> Seite 35 | Hydropor Lukano KlimaPlus >>> Seite 50



www.blauer-engel.de/uz216



1988	Erster Hydropor Ökobelag
2011	Nachhaltigkeitsstrategie
2014	CO ₂ -neutrale Produktion
2016	Erster Recycling-Stein
2021	Erste Produkte mit dem Blauen Engel
2022	Erster Klimastein
2024	Erweiterung des Klimastein-Sortiments



german
brand
award
23
gold

Den Anfang machen:
www.rinn.net/klimastein



Nachhaltig bauen ist das neue Normal.

Produktion in
Deutschland
100%

Meilenstein in Sachen Klimaschutz

- 90 % Zementreduktion
- bis zu 60 % CO₂-Einsparung

**KLIMA
STEIN**

umweltverträglich
ressourcenschonend
schadstoffarm

**HYDRO
POR**

Schützt den Wasserkreislauf

- Lässt Regenwasser versickern und wieder verdunsten
- Reduziert die Gefahr von Überschwemmungen
 - Reduziert Abwassergebühren
 - Herkömmliches Pflaster und Ökopflaster sind kombinierbar – ohne gestalterische Einschränkung



Transparenz

- Dokumentation unseres Handelns
 - CO₂-Fußabdruck
 - Ökobilanz/EPD



Konsequent transparent: Den aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht finden Sie unter
www.nachhaltigkeitsbericht.rinn.net

CO₂
neutrale
PRODUKTION
DURCH
KOMPENSATION

RC
1%
RECYCLING

Schützt das Ökosystem

- Unsere Steine sind frei von umweltschädlichen Stoffen
- Produkte geben keine schädlichen Stoffe an die Umwelt ab
- Unschädlich für Menschen, Tiere, Insekten, Pflanzen
- Unabhängig geprüft nach DIN CEN/TS 16637-2
- Vom Umweltbundesamt empfohlenes Prüfverfahren

Schützt das Klima

- Extern geprüftes Energie- und Umweltmanagement
- Werkseigene Energiegewinnung mit Photovoltaik
- Werkseigene Geothermieanlagen
- Wärmerückgewinnung in der Produktion
- Fertigung mit 100% Ökostrom ohne fossile Energieträger
- Transparenter CO₂-Fußabdruck
- Kompensation aller produktionsbedingten CO₂-Emissionen

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren CO₂-Fußabdruck weiter zu verbessern. Die Rinn Strategie:

- 0% produktionsbedingte CO₂-Emissionen bis 2030 (Scope 1 und Scope 2)

Schützt die Ressourcen

- Betonstein mit hochwertiger Qualität und Top-Oberfläche
- Hergestellt mit bis zu 40% hochwertigem Recycling-Granulat
- Reduziert den Abbau natürlicher Sande und Splitte
- Kontinuierliche Qualitätsprüfung durch die MFPA Bauhaus-Universität Weimar
- Ein Altpflaster-Rücknahmesystem für Kunden ist bereits in Erprobung



www.blauer-engel.de/uz216

Unsere Produkte mit dem Blauen Engel:

Padio® >>> Seite 30 | Lukano KlimaPlus >>> Seite 34 | Slimgo >>> Seite 33 | Lukano smart KlimaPlus >>> Seite 35
Passee KlimaPlus >>> Seite 42 | Hydropor Padio >>> Seite 46 | Hydropor Lukano KlimaPlus >>> Seite 50



Auszeichnungen

- Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018
- Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2020
- Ecovadis 2023
- Green Brand 2024/25
- CSC Gold 2022 bis 2025

RinnPlus Leistungen

Mehr Service. Mehr Qualität. Mehr für Sie dRinn.



Tag für Tag stehen Sie vor neuen Herausforderungen. Unterschiedliche Kundenwünsche, innovative Materialien, Regelwerke und die ständige Weiterentwicklung des Marktes verlangen viel Aufmerksamkeit und Know-how.

Um Sie bei Ihrer Arbeit umfassend zu unterstützen, bieten wir Ihnen, neben hochwertigen Produkten und Top-Designs, vielfältige Services. Mit unseren RinnPlus Leistungen sind wir Ihr Partner in jeder Phase – von der Information über den Verkauf bis zur Erhaltung und Pflege. Wir unterstützen Sie persönlich, kompetent und zuverlässig.



Rundum-Service entdecken:
kundenportal.rinn.net/rinnplus

Informieren, Beraten & Planen

Feste Ansprechpartner

Personlich und kompetent für Sie da.

Drei Ideengärten

Inspiration & Beratung vom Profi.

Kundenportal

Direkter Zugriff – rund um die Uhr.

Marketingunterstützung

Für mehr Sichtbarkeit.

Rinn Forum für Handel & GaLaBau

Immer gut informiert.

Praxisseminare

Gewusst wie.

Anwendungstechnik

Wissen, was machbar ist.

Verkaufen & Verarbeiten

Unterstützung beim Einbau

Immer für Sie da.

Bauteile & Maßanfertigungen

Unser Service für Sonderlösungen.

Erhalten & Pflegen

Steinpflege & Betonkosmetik

Schönes wird wieder schön.

Reinigungs- und Pflegemittel

Einfach sauber. Lange schön.



Nachhaltigkeit

Der Blaue Engel und Klimastein.

»»» Seite 5

Produktgarantie

Das gibt es nur bei uns.

»»» Seite 28

Oberflächenschutz

Schönes bleibt schön.

»»» Seite 28

Ihre Ansprechpartner

Vertriebsgebiet Heuchelheim

Karte: ©simplymaps.de



Das persönliche Gespräch mit Ihnen steht für uns im Mittelpunkt. Deshalb haben wir für Sie feste Ansprechpartner im Außen- und Innendienst, die Ihnen in allen Fragen zur Seite stehen. Sie beraten individuell und ausführlich – bei Ihnen vor Ort, direkt an der Baustelle oder auch bei uns im Werk. Ihre Rinn Ansprechpartner finden Sie mit Hilfe der Gebietskarte.

Außendienst

V01 THOMAS SCHRATZ   +49 151 50711860
 thomas.schratz@rinn.net

V02 CHRISTOPHER BERNABE   +49 171 5503683
 christopher.bernabe@rinn.net

FRANK HERMANN   +49 6101 655590
 +49 171 8570722
 frank.hermann@rinn.net

V03 DAVID DÖRNEMANN   +49 151 2893206
 david.doernemann@rinn.net

KATRIN OTHMER   +49 171 4660165
 katrin.othmer@rinn.net

V04 und Benelux
THOMAS REICHART   +49 171 3389013
 thomas.reichart@rinn.net

V05 JÜRGEN BETHSCHEIDER   +49 6825 42011
 +49 175 7210780
 juergen.bethscheider@rinn.net

V06 Koordinierung über
den Innendienst

V10 Schweiz
ROBERT RUIZICKA   +41 7930 0740 0
 robert.ruzicka@rinn.net

V11 MARCO RÖCKER   +49 171 4665630
 marco.roecker@rinn.net

V12 DIRK KOCH   +49 5665 8174
 +49 171 4626955
 dirk.koch@rinn.net

V15 THILO WESTERWIEDE   +49 151 23557262
V17  thilo.westerwiede@woehe.com

V22 MATTHIAS PETER   +49 2771 268903
 +49 171 4622401
 matthias.peter@rinn.net

V23 RAINER PETERLI   +49 171 4653225
 rainer.peterli@rinn.net

FRANK HERMANN   +49 6101 655590
 +49 171 8570722
 frank.hermann@rinn.net

V24 JAN WECKERLEIN   +49 171 9974740
 jan.weckerlein@rinn.net

V29 Koordinierung über
den Innendienst

Angebote

V01 FRANZISKA KUTSCH   +49 641 6009-131
 franziska.kutsch@rinn.net
V15
V16
V17

V02 TIMO LANG   +49 641 6009-241
V23  timo.lang@rinn.net

V22 CHRISTIAN BESIER   +49 641 6009-121
 christian.becker@rinn.net

V04 und Benelux
V05 KARSTEN KOCH   +49 641 6009-235
V10  karsten.koch@rinn.net

V22 NATASCHA HERMANN   +49 641 6009-323
 natascha.hermann@rinn.net

V03 BENJAMIN TRIESCH   +49 641 6009-422
 benjamin.triesch@rinn.net

V01 BJÖRN JOCHEM   +49 641 6009-517
V12  bjoern.jochem@rinn.net
V24

V11 KEVIN HAHN   +49 641 6009-7006
 kevin.hahn@rinn.net

V02 BENJAMIN HACK   +49 641 6009-220
 benjamin.hack@rinn.net

V04 und Benelux
ALEXANDRA KEMPF   +49 641 6009-599
 alexandra.kempf@rinn.net

V15 ENRICO RÖGNER   +49 4101 789016
V17  enrico.roegner@woehe.com

V05 GARY GREEN   +49 641 6009-118
V06  gary.green@rinn.net
V10

Auftragsbearbeitung

V01 CHRISTIAN WILD   +49 641 6009-177
 christian.wild@rinn.net
V15
V16
V17

V02 NICO LOTZ   +49 641 6009-234
V23  nico.lotz@rinn.net

V22 KAI THILO ZSCHÄMISCH   +49 641 6009-164
 kai.zschaemisch@rinn.net

V04 MARGRET POHL   +49 641 6009-157
V06  margret.pohl@rinn.net

V10 KARSTEN KOCH   +49 641 6009-235
 karsten.koch@rinn.net

V22 TIMO ARNOLD   +49 641 6009-522
 timo.arnold@rinn.net

V01 NATASCHA HERMANN   +49 641 6009-323
V03  +49 641 6009-323
V11  natascha.hermann@rinn.net
V12
V23

V24 KEVIN HAHN   +49 641 6009-7006
 kevin.hahn@rinn.net

V02 SARAH KOTZANEK   +49 641 6009-216
 sarah.kotzaneck@rinn.net

V04 und Benelux
V15 TIMO ARNOLD   +49 641 6009-522
V16  timo.arnold@rinn.net
V17  timo.arnold@rinn.net
V05
V10

V06 CARMEN FUSS   +49 641 6009-289
 carmen.fuss@rinn.net

Ihre Ansprechpartner

Vertriebsgebiet Stadtroda

Karte: ©simplymaps.de



Das persönliche Gespräch mit Ihnen steht für uns im Mittelpunkt. Deshalb haben wir für Sie feste Ansprechpartner im Außen- und Innendienst, die Ihnen in allen Fragen zur Seite stehen. Sie beraten individuell und ausführlich – bei Ihnen vor Ort, direkt an der Baustelle oder auch bei uns im Werk. Ihre Rinn Ansprechpartner finden Sie mit Hilfe der Gebietskarte.

Außendienst

V08 PATRIC ECKNER   +49 151 11694577
 patric.eckner@rinn.net

STEPHANIE KNOTH   +49 3379 4491324
 +49 173 9415124
 stephanie.knoth@rinn.net

V14 SUSANNE EHMIG   +49 151 62420157
 susanne.ehmig@rinn.net

V30 MARTIN KMINEK   +49 8930 9055820
 +49 160 90696875
 martin.kminek@rinn.net

V31 MICHAEL KÖRBS   +49 171 6536374
 michael.koerbs@rinn.net

V34 SEBASTIAN MATTHES   +49 151 23305462
 sebastian.matthes@rinn.net

STEFFEN GALLWITZ   +49 171 4605003
 steffen.gallwitz@rinn.net

V36 ROBERTO KOHL   +49 171 6156222
 roberto.kohl@rinn.net

STEFFEN GALLWITZ   +49 171 4605003
 steffen.gallwitz@rinn.net

V37 SANDRO FRIEDL   +49 171 5330752
 sandro.friedl@rinn.net

MARTIN KMINEK   +49 8930 9055820
 +49 160 90696875
 martin.kminek@rinn.net

Angebote

V08 SVEN BENEDIX   +49 36428 448-30
 +49 160 98033170
 sven.benedix@rinn.net

V08 ANDREAS ZETZSCHE   +49 36428 448-68
V30  +49 36428 448-68
V37  +49 172 4288000
 andreas.zetsche@rinn.net

V14 FLORIAN GEHRING   +49 36428 448-115
V31  +49 36428 448-115
V34  +49 151 11862655
V36  florian.gehring@rinn.net

V30 GRIT WATTAM   +49 171 6905784
V31  +49 36428 448-91
V34  +49 171 6905784
 grit.wattam@rinn.net

V36 ALEXANDRA SÖLTER   +49 36428 448-94
V37  +49 151 53041323
 alexandra.soelter@rinn.net

Auftragsbearbeitung

JANA HAASE
 +49 36428 448-18
 +49 170 7196010
 jana.haase@rinn.net

KERSTIN HORN
 +49 36428 448-76
 +49 151 22663688
 kerstin.horn@rinn.net

OLAF KNOBLICH
 +49 36428 448-13
 +49 151 40713209
 olaf.knoblich@rinn.net

KATJA SCHÜLER
 +49 36428 448-16
 +49 151 17667417
 katja.schueler@rinn.net

HEIKE SEIDEL
 +49 36428 448-39
 +49 160 97341814
 heike.seidel@rinn.net

GRIT VOß
 +49 36428 448-113
 +49 151 17650709
 grit.voss@rinn.net

Drei Ideengärten

Inspiration und Beratung vom Profi.



Auf deutschlandweit 14.000 m² zeigen wir in unseren Ideengärten das komplette, immer aktuelle Produktsortiment, eingebettet in verschiedene Gartenstile. Unser Gartenberater-Team gibt Tipps, berät zu Material, Farben, Stilen und Machbarkeit und informiert zu Einbau, Verlegung und Pflege.

Beratungstermin vereinbaren: Wenn Ihr Kunde bereits eine konkrete Vorstellung hat und eine intensive Grundberatung oder Gestaltung mit Visualisierung wünscht, bitten wir um eine Terminvereinbarung. Denn eine gute Beratung braucht Zeit.



Ideengarten Heuchelheim

Rodheimer Straße 96
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Telefon: 0641 6009-609

Ideengarten ganzjährig geöffnet,
auch an Sonn- und Feiertagen
Café »Hausgemacht« geöffnet
von März bis Oktober (Samstag,
Sonntag und an Feiertagen).

Wir sind für Sie da:

März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 10 bis 16 Uhr
Januar, Februar und November
Mo – Fr: 10 bis 16 Uhr
Sa: 10 bis 14 Uhr
Dezember
Mo – Fr: 10 bis 16 Uhr



Jetzt Beratungstermin vereinbaren:

rinn.net/termin

Oder rufen Sie an: 0641 6009-609
Beratung auch per Videokonferenz möglich.

Ideengarten Stadtroda

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda (Jena)
Telefon: 036428 448-74

Ideengarten ganzjährig geöffnet,
auch an Sonn- und Feiertagen

Wir sind für Sie da:

März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Ideengarten Berlin

Glasower Allee 16 a
12529 Schönefeld-Kleinziethen
Telefon: 03379 3109800

Der Ideengarten ist zu den unten
genannten Zeiten geöffnet sowie
an Sonn- und Feiertagen von
März bis November von 10 – 16 Uhr

Wir sind für Sie da:

März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr



Unsere Service-Pakete im Ideengarten:



**Grundberatung
kostenfrei**

- Unterstützung bei Produkt- und Farbauswahl
- Grobe Mengenschätzung und Angebot
- Unterlagen mit Beratungsergebnis
- Mitnahme von kostenlosen Materialmustern
- Dauer ca. 1,5 Std.

Beratung auch online möglich.

Terminvereinbarung vorteilhaft



Gestaltung

bis zu
300€
Cashback
sichern

- Zusätzlich zur Grundberatung
- Entwicklung Ihrer Gestaltung und Visualisierung in 3D
- Mengenschätzung und Angebot
- Preis auf Anfrage
inkl. einer nachträglichen Änderung
- Weitere Änderungen: Preis auf Anfrage

Feste Terminvereinbarung erforderlich

Marketingunterstützung

Für mehr Sichtbarkeit.




- Unterstützung bei Ihren Werbekampagnen
 - Inhalte für Prospekte und Flyer
 - Individuelle Sonderlösungen auf Anfrage

Unsere Marketingunterstützung umfasst verschiedene Maßnahmen, um Ihre Kunden optimal anzusprechen. Profitieren Sie von verschiedenen maßgeschneiderten **Verkaufsförderungsmitteln** für Ihre Kommunikation:

- Produktinformationen, Produktbilder und Beispiele abgeschlossener Bauvorhaben für Ihre Kommunikationskanäle - online wie offline
 - Verkaufsförderungsmittel wie Kataloge, Musterstände oder Banner
 - Inhalte für individualisierte Flyer und andere Werbeartikel

Kundenportal

Direkter Zugriff rund um die Uhr.



Gewinnen Sie Durchblick, Verlässlichkeit und Zeit für eine reibungslose Geschäftsbwicklung und nutzen Sie das Rinn Kundenportal als **Informationsquelle und Direktkontakt** – und das 24/7. Ihre Funktionen im Überblick:

- Lagerbestand abfragen, Anfragen absenden & Angebote einsehen
- Material online bestellen & laufende Aufträge einsehen (Handel)
- Einbauhinweise und Produktinformationen zum Download



Ihren Zugang zum Kundenportal
finden Sie unter:
kundenportal.rinn.net

Rinn Forum für Handel & GaLaBau

Immer gut informiert.



- Produktinnovationen und Trends erleben
- Infos rund um die Anwendung
- Feedback zu unseren Produkten
- Netzwerke aufbauen und erhalten



Das Rinn Forum für Handel und GaLaBau ist speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und bietet Ihnen eine einzigartige Plattform, auf der **Trends und Innovationen** präsentiert werden.

Was unsere Kunden zum Forum Handel und GalaBau sagen:

„Toll, wieviel Mühe Sie sich gemacht haben! Der Trendausblick hat mir gut gefallen. Seeme wieder!“


„Überraschend runde und informative Veranstaltung.“

„Ich bin 30 Jahre in der Branche und treffe hier natürlich alte Bekannte.“

„Vielen Dank für den frischen Wind, den die Firma Rinn durch die Gartenbaubranche pustet. Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen sind großartig.“

Praxisseminare

Gewusst wie.



- Praxis-Know-how von Rinn Anwendungstechnikern und externen Fachleuten
- Aktuelle Regelwerke kennenlernen
- Neue Techniken ausprobieren
- Beratungskompetenz aufbauen



Die besten Produkte sind nur so gut wie ihre **fachgerechte und professionelle** Verarbeitung. In unseren Praxisseminaren können die Teilnehmenden umfassendes Produktwissen erwerben und von unseren Anwendungstechnikern erfahren, worauf es bei der Verarbeitung unserer Produkte ankommt. Dabei bieten unsere **Rinn Spezialisten und Systempartner** wertvolles, handwerkliches Wissen und demonstrieren neue technische Lösungen für die Verarbeitung bei uns oder Ihnen.



Entdecken Sie unser Angebot
an Praxisseminaren:
rinn.net/praxisseminare

Anwendungstechnik

Wissen, was machbar ist.



- Technischer Support zum Einbau aller Rinn Produkte
- Hilfe bei Planungsleistungen
- Baustelleneinweisungen und Baustellenbegleitungen
- Rinn Praxisseminare



Unsere Rinn Anwendungstechniker verfügen über umfangreiches Know-how in Bezug auf **Rinn Produkte und deren Verarbeitungstechniken**. Wir teilen gerne unser Wissen und unsere Erfahrung mit Ihnen. Bei Fragen oder Problemen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir bieten erstklassiges Expertenwissen, um Bauprobleme schnell zu lösen und Fehler beim Einbau zu vermeiden. So können Sie langfristig die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicherstellen.

Ihre
Ansprechpartner:



Uwe Sehrt
Bautechniker | Fachplaner Pflasterbau



Frank Arne Weller
Diplom
Bauingenieur (FH)



Steffen Stockmann
B. Eng. Landschaftsarchitektur

Unterstützung beim Einbau

Immer für Sie da.



Unsere Einbauhinweise, Handbücher und Einbauvideos bieten eine umfassende **Anleitung zum fachgerechten Einbau** unserer Produkte. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, anschaulichen Zeichnungen und Verweisen auf die geltenden Regelwerke sind Sie gut ausgerüstet für die fachgerechte Verarbeitung.



Bei Fragen zum Einbau unserer
Produkte kontaktieren Sie uns unter:
anwendungstechnik@rinn.net



Einbauvideos ansehen:
ripp.net/einbauvideos

Bauteile und Maßanfertigungen

Unser Service für Sonderlösungen.



- Erstellung von Einbau- und Positionierungsplänen
- Zeichnung von Bauteilen wie Mauerteile, Sitzelemente, Blockstufen- oder Briefkastenanlagen
- Individuelle Lösungen für komplexe Bausituationen



Für Maßanfertigungen und Sonderbauteile, bei denen **Präzision** entscheidend ist, bieten wir unseren Aufmaß-Service an. Unsere Experten besuchen die Baustelle, um die Gegebenheiten zu erfassen und eine **maßgeschneiderte Lösung** auszuarbeiten. Zudem unterstützen wir bei der Produktauswahl und der technischen Umsetzung. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Expertise, um sicherzustellen, dass alles perfekt passt.




Für individuelle Anfragen zu Sonderanfertigungen oder komplexen Fertigteilen nach Maß wenden Sie sich an: sonderteiltechnik@rinn.net



Rinn garantiert Ihnen die Passgenauigkeit der angefertigten Bauteile.

Nach dem Baustellenaufmaß erhalten Sie einen Lösungsvorschlag für Ihre Maßanfertigung, inklusive technischer Ausarbeitung, Fugenbild-Einteilung und einem Positionsplan für den Einbau. Nicht enthalten sind Flächengestaltungen mit Mengenermittlungen.

Unsere Service-Pakete für Ihr Bauvorhaben:



Aufmaß*

(Treppen, Podeste, Mauern, Sonderbauteile, komplexe Sonderlösungen)

- Aufmaß vor Ort**
- Objektbezogener Lösungsvorschlag
- Materialempfehlung
- CAD-Zeichnung 2D/3D (Versetzplan)
- Preis: variiert nach Anforderung; mehr Informationen unter [»rinn.net/aufmass](http://rinn.net/aufmass)



Verschiedene Preisbeispiele
online je nach Anforderung
entdecken.



Technische Bearbeitung

Diese Leistung kann entfallen, wenn Sie die Leistung »Aufmaß« in Anspruch genommen haben.

- Erstellung/Klärung/Überarbeitung von produktionsrelevanten Plänen in 2D/3D, wenn die Kundenvorgaben zur Produktion nicht ausreichend sind
- Planerstellung als Service auf Kundenwunsch, auch wenn zur Produktion keine Zeichnung notwendig ist

Steinpflage & Betonkosmetik

Schönes wird wieder schön.



- Professionelle Komplettreinigung
- Ökologisch und nachhaltig
- Betonkosmetik direkt vor Ort
- Entfernung von Ausblühungen

Die Rinn Steinpflege
Heuchelheim | T: 0641 6009-513
Stadtroda | T: 036428 448-79
E-Mail: reinigung@rinn.net



Die Rinn Steinpflege bietet eine **professionelle Reinigung** von Verschmutzungen auf Betonoberflächen. Mit einem chemiefreien Heißdampf-Hochdruckverfahren werden Pflaster und Mauern effektiv und kostengünstig gesäubert. Kleinere Beschädigungen reparieren wir mittels **Betonkosmetik**. Dank unserer Sorgfaltsgarantie bleibt Ihr Stein dadurch langfristig sauber und ästhetisch ansprechend.

Reinigung

- Schonende Reinigung der Betonoberflächen
- Unser hochwertiger Oberflächenschutz schützt den Stein und erleichtert die Pflege

Betonkosmetik

- Ausbesserung und Reparatur von Schadstellen
- Nachbearbeitung von Abplatzungen
- Entfernung von Ausblühungen bei Mauern

Reinigungs- und Pflegemittel

Einfach sauber. Lange schön.



WG 911

Verschmutzungsart/Einsatzgebiet	Menge	Art.Nr.	Preis/EH	
			CHF ab Werk	
Hauptreiniger				
Beton Kraftreiniger chlorhaltig *	Allgemein für Grundschatz aus der Umwelt sowie für organische Verschmutzungen	1 Liter 5 Liter	093090 093096	22,00 88,00
Reiniger für Spezialanwendungen				
Fett- und Wachsentferner	Allgemein für Grundschatz auf feinen Oberflächen	1 Liter	093217	25,00
Grünbelag Entferner *	Algen, Moos	1 Liter	093091	18,00
Rostflecken Entferner	Rost, Rasendünger	0,5 Liter	093201	25,00
Ölflecken Entferner *	Öl, Wachs	0,5 Liter	093202	18,00
Bio Kraftreiniger	Reifenabrieb, Fett, Kreide	1 Liter	093092	18,00
Beton Reiniger säurehaltig *	leichte Ausblühungen, Bauschmutz	1 Liter 5 Liter	093087 093088	17,00 72,00
Schutz und Pflege				
Beton Steinschutz neutral	Grundimprägnierung	1 Liter 5 Liter	093095 093097	20,00 73,00
Reiniger und Pflege für RSF 5 Oberflächen				
RSF 5 Produkte sind durch den Oberflächenschutz bereits unempfindlich gegen Schmutz. Wasser und ein Besen reichen im Grunde aus. Sollte Bedarf für eine einfache und gründliche Reinigung bestehen, empfehlen wir den Bio Kraftreiniger. Die Wischpflege verleiht der Oberfläche ein frisches Aussehen und kann zweimal jährlich angewendet werden.				
Bio Kraftreiniger		1 Liter	093092	18,00
Wischpflege		1 Liter	093116	33,00
Hilfsmittel				
Gloria Druck-Sprühflasche CM 12 (Inhalt 1,25 Liter)		1 Stück	093115	46,00

Haben Sie Fragen?
Hotline 0641 6009 609

Überblick und Bestellung:
www.rinn.net/reiniger



Mit viel Know-how hat Rinn ein Sortiment wirkungsvoller Außenreiniger entwickelt. Richtig angewendet, sorgen sie in allen Bereichen für eine **optimale Sauberkeit**. Zusätzlich bieten wir dazugehörende Pflegemittel an. Sie erleichtern das zukünftige Reinigen und verschaffen Ihrer Fläche eine länger anhaltende Schönheit.

Verpackungseinheiten, Menge je Karton

12 x 1,0 Liter: Grünbelag Entferner, Bio Kraftreiniger, Wischpflege, Beton Reiniger (säurehaltig), Beton Steinschutz neutral, Fett- und Wachsentferner

14 x 1,0 Liter: Beton Kraftreiniger (chlorhaltig)

20 x 0,5 Liter: Rostflecken Entferner


12 x 0,5 Liter: Ölflecken Entferner

*** Bitte beachten:** Die Mitnahme von Reinigungsmitteln [Gefahrgut (LQ)] im Führerhaus oder Fahrgastraum ist gem. ADR 7.5.7 zulässig. Die Produkte sind nach den anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sicher zu verstauen und gegen Beschädigungen zu schützen.

Für Versand- und Lieferoptionen sprechen Sie uns bitte an.

Lieferhinweise

Das Wichtigste in Kürze.



🕒 Verladung

März bis Oktober

Mo bis Do: 6:00* – 17:30 Uhr
Freitag: 6:00* – 16:00 Uhr

November bis Februar

Mo bis Do: 7:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 7:00 – 15:00 Uhr

An Samstagen erfolgt keine Verladung.

* In Stadtroda um 7:00 Uhr

🕒 Belieferung von Baustellen (§ 3d)

- Voraussetzung für die Anlieferung sind 40 t geeignete Zufahrtswege und die Möglichkeit einer unverzüglichen Entladung.
- Anlieferung frei Bordsteinkante.
- Wir behalten uns vor, für die Anlieferung und Entladung die aus unserer Sicht geeigneten Fahrzeuge bzw. Entladehilfen einzusetzen. Spezielle Fahrzeuge oder Entladearten sind bei Bestellung anzugeben. Wird dies versäumt, werden entstehende Kosten dem Vertragspartner in Rechnung gestellt.

📦 Umbestellung/Stornierung/Reservierung von Lagerware (§ 8)

- Bei Umbestellung bzw. Stornierung vorkommissionierter Ware entsteht eine Kostenpauschale in Höhe von 26,50 Euro.
- Ladescheine zur Materialreservierung haben ab dem gesetzten Liefertermin eine Gültigkeit von 14 Tagen.
- Die Kommissioniergebühr für Bodenbeläge und Mauern beträgt 10,50 Euro je Palettenanbruch.

♻️ Rinn Pfandsystem (§ 9a)

- Die Rückgabefrist für Paletten/Eckenschutzelemente beträgt 6 Monate. Nach Ablauf dieser Frist gilt beides unter Abzug einer Paletten-Handlingspauschale als verkauft.
- Die Rückgabe von Paletten ist beim Innendienst vorab anzumelden.
- Grundsätzlich werden nur Paletten/Eckenschutzelemente in einwandfreiem Zustand zum Ausgabepreis gutgeschrieben.
- Die Paletten sind nach Größe (Euro-/Rinn-Palette) vorzusortieren.
- Paletten werden bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand zum Ausgabepreis abzüglich einer Paletten-Handlingspauschale von 2 Euro gutgeschrieben

Standorte

Rinn Beton- und Naturstein
GmbH & Co. KG
Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim a. d. Lahn
Tel.: 0641 6009-0
info@rinn.net

Rinn Beton- und Naturstein
GmbH & Co. KG - Werk II
Oppenröder Straße 10
35463 Fernwald-Steinbach
Tel.: 06404 9123-0
info@rinn.net

Rinn Beton- und Naturstein
Stadtroda GmbH
Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda / Jena
Tel.: 036428 448-0
stadtroda@rinn.net

Paletten und Zubehör

Palettenpreise *	Preis CHF	Artikel zur Ladungssicherung	Preis CHF
Europalette	18,00	Kantenschutzwinkel 185x140 mm	001011 6,00
Rinn Palette bis 1,60 m Länge	27,00	Kantenschutzwinkel 1200 mm	001012 6,00
Rinn Palette bis 3,10 m Länge	42,00	Regupol Antirutschpad 200/100 mm	001017 1,00
Entladeart nach Kundenwunsch	75,00	Regupol Antirutschmatte 5000/250/8	001018 36,00
Umladen bei Soloanfahrt	85,00	Zurrung 2-teilig, mit Spitzhaken 8m lang, 5 t orange	093102 20,00
Palettenhalbierung (je halbe Palette)	15,00	Zurrung 1-teilig mit Ratsche, 35 mm breit, nach VDI 2700, 6m lang	093104 16,00
		Eckenschutzelement im Pfandsystem	002043 5,00

* Paletten werden bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand zum Ausgabepreis abzüglich einer Paletten-Handlingspauschale von 2 Euro gutgeschrieben.

Transportverpackung (§ 9c)

- Verpackungsfolien und Bänder unserer Herkunft werden im jeweiligen Lieferwerk zurückgenommen.
- Die Rückführung des Verpackungsmaterials ist eine Bringschuld unseres Vertragspartners.

→ Rücknahme von Waren (§ 10)

- Ausschließlich originalverpackte Lagerware kann innerhalb von 4 Wochen zurückgegeben werden.
- Nicht mehr originalverpackte Ware sowie Auftrags-, Sonder- und Maßanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
- Wir erheben 20 % des Listenpreises als Wiedereinlagerungskosten.
- Die Rückgabe ist anzumelden. Nicht angemeldete Rückgaben werden nicht angenommen. Folgender Ablauf ist einzuhalten: Anmeldung mit Lieferschein im Verkauf Innendienst > Verkauf erstellt Rückgabeschein > Rückgabe der Ware mit Rückgabeschein

€ Lagerkosten (§ 10)

- Abnahme v. Sonderanfertigungen (auftragsbez. Fertigungen) erfolgt spä. 4 Wochen nach Ablauf der vereinbarten Liefertermine.
 - Nach Ablauf von 4 Wochen ab vereinbartem Liefertermin wird einmalig eine pauschale Gebühr für Einlagerung erhoben.
 - Sind mehrere Umlagerungen bzw. das Verpacken und Palettieren notwendig, sind wir berechtigt, diese Gebühr erneut in Rechnung zu stellen. Nach Ablauf von 4 Wochen berechnen wir je Stellplatz eine Lagergebühr pro Monat.
 - Eventuelle Gebühren für die Entsorgung von nicht abgenommenem Material gehen zu Lasten des Auftraggebers.
- Bei der Lagerung entstehende Schäden wie Ausblühungen oder Farbveränderungen rechtfertigen keine Nachlässe.

Rinn Garantien & Oberflächenschutz

Die Garantien und Schutzfaktoren beziehen sich auf Produkte, die mit den entsprechenden Siegeln gekennzeichnet sind.



30 Jahre Garantie – aus Erfahrung

Auf alle rinnit, plainstone und silkstone® Produkte, die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichnet sind. Unsere Gewähr bezieht sich auf Herstellungs- und/oder Materialfehler bei Nutzung im privaten Umfeld. Dafür zahlen Sie nichts extra!



20 Jahre Garantie auf die Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz

Die Beschichtung RSF 5 verschließt die Betonporen, so kann Schmutz erst gar nicht in den Stein eindringen. RSF 5 verhindert zudem ein Verblasen der Farben oder das Ausblühen des Betons. Der Schutz ist dauerhaft, abriebfest und muss nicht erneuert werden.



Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage

Dank unserer einzigartigen Color-Mix-Technik können Sie beim Verlegen garantiert ein gleichmäßiges und harmonisches Farbspiel herstellen. Bereits bei der Produktion sind auf jeder Lage die Farben im richtigen Verhältnis vorhanden.



Frei von störenden Kalk-Ausblühungen

Um Kalk-Ausblühungen zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Bodenbeläge in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen oder das Produkt innerhalb weniger Tage verlegen.

Reinigungsfreundlich	<table><tr><td data-bbox="339 1226 541 1311">Grundschutz RSF 1</td><td data-bbox="657 1226 1271 1282">★ Unempfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit</td></tr><tr><td data-bbox="339 1361 589 1446">Imprägnierung RSF 3</td><td data-bbox="657 1361 1298 1446">★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit ★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen ★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern</td></tr><tr><td data-bbox="339 1585 636 1693">Mit dem Fleck-und-weg-Effekt: Beschichtung RSF 5</td><td data-bbox="657 1585 1229 1792">★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz ★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos ★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz ★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen ★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt</td></tr></table>	Grundschutz RSF 1	★ Unempfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit	Imprägnierung RSF 3	★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit ★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen ★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern	Mit dem Fleck-und-weg-Effekt: Beschichtung RSF 5	★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz ★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos ★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz ★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen ★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt
Grundschutz RSF 1	★ Unempfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit						
Imprägnierung RSF 3	★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit ★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen ★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern						
Mit dem Fleck-und-weg-Effekt: Beschichtung RSF 5	★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz ★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos ★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz ★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen ★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt						

Farbstabil	<table><tr><td data-bbox="339 1958 568 2043">Farbschutz Color Protect</td><td data-bbox="657 1958 1287 2106">Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, reduziert die Wachstumschancen für Algen deutlich, die Oberflächen behalten ihre Farbkraft und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet.</td></tr></table>	Farbschutz Color Protect	Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, reduziert die Wachstumschancen für Algen deutlich, die Oberflächen behalten ihre Farbkraft und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet.
Farbschutz Color Protect	Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, reduziert die Wachstumschancen für Algen deutlich, die Oberflächen behalten ihre Farbkraft und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet.		

Rinn Oberflächen

Seinen eigenen Charakter erhält der Betonstein durch die Oberflächenveredelung. Optik und Haptik werden dadurch maßgeblich bestimmt. Viele Oberflächen sind zusätzlich mit einem Schutz ausgerüstet.

Produktname = Systemname + Oberfläche + Farbe

Cubico cultstone® Grau (Bsp.): Cubico (Systemname) + cultstone® (Oberfläche) + Grau (Farbe)

Oberfläche

Sichtbeton

Beton pur für Designliebhaber – architektonisch mit Charakter.

cultstone®

- Sichtbeton, höchste Güteklaasse
- Absolut glatte, nahezu porenfreie Oberfläche
- Wie ein Naturprodukt entwickelt Sichtbeton seinen charakteristischen Look über die Jahre

koloriert

Die Farbgebung erfolgt durch Farbpigmente hoher Qualität, die der Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche beigefügt werden. Je nachdem, ob eine oder mehrere pigmentierte Mischungen verwendet werden, können kolorierte Produkte unifarben sein oder ein Farbspiel haben.



Standard



color



rustica



color fein

- Qualität zum günstigen Preis
- Unbehandelte Oberfläche
- Unifarben

- Lebendige Farben
- Unbehandelte Oberfläche
- Mit Farbspiel

- Lebendige Farben
- Bossierte Steinkanten
- Nachhaltiger und leichter zu verarbeiten als Naturstein

- Dauerhaft schöne Farben
- Mit Farbschutz
- Weniger Algenwuchs
- Feine, dichte Oberfläche
- Mit Farbspiel

gestrahlt

Durch Stahlsandstrahlen bildet der Beton einen natürlichen rauen Charakter. Im Gegensatz zu kolorierten Oberflächen entstehen die Farbtöne durch Natursteinkörnungen, die beim Strahlen hervortreten.



belino



rinnit



silkstone®

- Qualität zum günstigen Preis
- Rau, naturnahe Oberfläche

- Griffige, natürlich rauhe Oberfläche
- Maximale Produktvielfalt und Kombinierbarkeit
- 30 Jahre Garantie

- Feinraue, sehr homogene Oberfläche
- Leichter zu reinigen mit Imprägnierung RSF 3
- Extrem dauerhaft, mit 30 Jahren Garantie



clearstone

- Sehr feine Körnung
- Mit Glimmerpartikeln
- Weiche Haptik
- Durch Feinstrahlen und Satinieren veredelt
- Dauerhaft schöne Farben
- Mit Farbschutz
- Weniger Algenwuchs
- 30 Jahre Garantie

geschliffen

Durch präzises Schleifen treten edle Natursteinkörnungen empor.



plainstone



rinnero



trendstone



silkstone®

- Farben für die Ewigkeit: durch Schleifen und Feinstrahlen freigelegte Natursteinkörnungen
- Extrem dauerhaft, mit 30 Jahren Garantie
- Leichter zu reinigen mit Imprägnierung RSF 3

- Homogene Oberfläche
- Nuancierendes Farbspiel
- Dauerhafte Farben
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen

- Naturnahe Optik wie Holz oder Naturstein mit allen Vorteilen eines Betonwerksteins
- Dauerhafte Farben
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

- Feine, sehr edle Oberfläche
- Farbgebung durch Natursteinkörnungen
- Durch Schleifen und Feinstrahlen veredelt
- mit 30 Jahren Garantie
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen

Technische Daten

Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	plainstone & color ohne Fase, rinnit mit Microfase
Stabilisatoren	1,5 mm
Dicke	8 cm (rinnit & color) 7,8 cm (plainstone) (PKW befahrbar)




Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.

Eigenschaften

- Elegantes Pflastersystem mit großer Farbauswahl und vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Umfassende Auswahl aus der neo³ Farbkollektion
- Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar
- Verlegung wie Bahnenware linear



■ Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich
 >>> **Hydropor Padio, siehe Seite 46**




Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
23-57	20	8	9	0,96	8,64	12	12,5
23-57	20	7,8	9	0,96	8,64	12	12,5

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect

Color Protect

color					· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen							WG 845			
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	Beluga-Grau fein		23-57	20	8	m ²	095503	54,00	2,39				184
	●	●	Fjord-Grau fein		23-57	20	8	m ²	094145	54,00	2,39				184
	●	●	Grafit fein		23-57	20	8	m ²	095594	54,00	2,39				184
	●	●	Jura-Beige fein		23-57	20	8	m ²	095522	54,00	2,39				184

Color Grafit fein Produkte werden mit kostenloser Filzschürze geliefert.

plainstone					· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen							WG 844			
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●		●	elegant PL-02 		23-57	20	7,8	m ²	023600	85,00	2,37				182
●		●	elegant PL-03 		23-57	20	7,8	m ²	023601	85,00	2,37				182
●		●	elegant PL-04 		23-57	20	7,8	m ²	023603	85,00	2,37				182
●		●	organic PL-02 		23-57	20	7,8	m ²	023602	85,00	2,37				182
●		●	organic PL-03 		23-57	20	7,8	m ²	023604	85,00	2,37				182

rinnit					· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen							WG 865			
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●		●	elegant RI-01 		23-57	20	8	m ²	027020	74,00	2,39				184
●		●	elegant RI-02 		23-57	20	8	m ²	027021	74,00	2,39				184
●		●	elegant RI-03 		23-57	20	8	m ²	027022	74,00	2,39				184
●		●	elegant RI-04 		23-57	20	8	m ²	027023	74,00	2,39				184
●		●	natural RI-01 		23-57	20	8	m ²	027024	74,00	2,39				184
●		●	natural RI-02 		23-57	20	8	m ²	027025	74,00	2,39				184
●		●	natural RI-03 		23-57	20	8	m ²	027026	74,00	2,39				184
●		●	natural RI-04 		23-57	20	8	m ²	027027	74,00	2,39				184
●		●	organic RI-01 		23-57	20	8	m ²	027028	74,00	2,39				184
●		●	organic RI-02 		23-57	20	8	m ²	027029	74,00	2,39				184
●		●	organic RI-03 		23-57	20	8	m ²	027030	74,00	2,39				184
●		●	organic RI-04 		23-57	20	8	m ²	027031	74,00	2,39				184
●		●	Platin schwarz		23-57	20	8	m ²	028200	74,00	2,39				184



Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Stabilisatoren	2 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Eigenschaften


- 3 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Linearverlegung oder Verlegung im wilden Verband
- Einzelformate nicht lieferbar




Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich
 >>> **Hydropor Laziano, siehe Seite 48**




5 Stk./Lage



5 Stk./Lage



10 Stk./Lage



Verlegeraster
 1 Lage = 2,5 Verlegeraster

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
10,5-31,5	21	8	9	0,772	6,946	20	25,915

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color



· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 848

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung			Rastermaß in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
	● ●		Beluga-Grau fein		10,5-31,5	21	8	m ²	094163	50,00	2,37			182
	● ●		Grafit fein		10,5-31,5	21	8	m ²	094156	50,00	2,37			182
	● ●		Jura-Beige fein		10,5-31,5	21	8	m ²	094167	50,00	2,37			182
	● ●	●	Siena-Beige fein		10,5-31,5	21	8	m ²	095911	50,00	2,37			182
	● ●	●	Vento-Grau fein		10,5-31,5	21	8	m ²	095886	50,00	2,37			182

Color Grafit fein Produkte werden mit kostenloser Filzschürze geliefert.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Technische Daten






Norm	DIN EN 1338
Fase	Microfase
Stabilisatoren	1,25 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.

Eigenschaften

- Trendiges Pflaster im kompakten Riegelformat
- Linearverlegung im Halb- oder Viertelverband
- Geeignet für Fischgrät- oder Ellbogenverband
- Perfekt zur Verlegung im Parkett-Stil

Mögliche Verlegemuster



Maße in mm

Sortiment-Übersicht

Verpackungsgrößen

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
20	5	8	9	0,84	7,56	84	100

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rinnit
elegant RI-02

rinnit
elegant RI-03

rinnit
organic RI-02

rinnit
organic RI-03

rinnit



- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 805

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	elegant RI-02	neo	20	5	8	m ²	027561	85,00	2,37			182
●	●	●	elegant RI-03	neo	20	5	8	m ²	027562	85,00	2,37			182
●	●	●	organic RI-02	neo	20	5	8	m ²	027559	85,00	2,37			182
●	●	●	organic RI-03	neo	20	5	8	m ²	027560	85,00	2,37			182



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Technische Daten


Norm	erfüllt alle Qualitätskriterien aus DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Stabilisatoren	3 mm (2-seitig)
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.


Eigenschaften

- besteht zu 25% aus Recyclingmaterial
- Verlegung wie Bahnware
- Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar
- Einfache Verlegung durch spezielle Abstandhalter


Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich
 >>> **Hydropor Lukano KlimaPlus, siehe Seite 50**




4 Stk./Lage




4 Stk./Lage




4 Stk./Lage



3 Stk./Lage



3 Stk./Lage



3 Stk./Lage

Maße in mm

Sortiment-Übersicht

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
20-33	15/19	8	9	0,936	8,424	21	22,437

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

color



· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 861

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Siena-Beige fein		20-33	15/19	8	m ²	095902	58,00	2,37			182
●	●	●	Vento-Grau fein		20-33	15/19	8	m ²	095901	58,00	2,37			182

rinnit



· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
 · Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 862

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Ligura-Grau		20-33	15/19	8	m ²	020623	78,00	2,37			182
●	●	●	Sonora-Beige		20-33	15/19	8	m ²	020625	78,00	2,37			182

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen


Technische Daten

Norm	erfüllt alle Qualitätskriterien aus DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Stabilisatoren	3 mm (2-seitig)
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.

Eigenschaften

- besteht zu 25% aus Recyclingmaterial
- Verlegung wie Bahnware
- Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar
- Einfache Verlegung durch spezielle Abstandhalter
- Schlankeres Format als Lukano Klimaplus



Maße in mm

Sortiment-Übersicht

Verpackungsgrößen

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
20-45	7/11	8	9	0,864	7,776	30	34,722

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

rinnit



- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 862

Heuchelheim	Steinbach	Stadtoda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Ligura-Grau	neo	20-45	7/11	8	m ²	020624	78,00	2,37			182
●	●	●	Sonora-Beige	neo	20-45	7/11	8	m ²	020626	78,00	2,37			182

Ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz. Der Rinn Klimastein

Mit unserem Klimastein setzen wir Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit:
bis zu 60 % CO₂-Einsparung bei 100% gleichbleibender Qualität!




rinn.net/klimastein

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Siliton Einzelsteinformate


Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339	<ul style="list-style-type: none"> Pflastersystem in klassischen oder modernen Rechteckformaten mit homogener Flächenwirkung 	
Fase	Microfase (Standard und rinnit) 2/1,5 mm (color)	<ul style="list-style-type: none"> zeitlose Optik in verschiedenen Formaten 	
Stabilisatoren	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Eignet sich zur Verlegung im Halb-, Dittel- oder Ellbogenverband 	
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)	 Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich »» Hydropor Siliton Einzelformate, siehe Seite 52	



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
16	12	8	9	0,941	8,467	49	52,083
16	8	8	9	0,896	8,064	70	78,125
24	16	8	9	0,96	8,64	25	26,042
40	15	8	9	0,9	8,1	15	16,667
40	20	8	9	0,96	8,64	12	12,5

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

5

color			· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen										WG 870		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	elegant CO-03	neo	40	15	8	m ²	011386	48,00	2,37				182
	●	●	elegant CO-04	neo	40	15	8	m ²	011387	48,00	2,37				182
	●	●	organic CO-02	neo	40	15	8	m ²	011388	48,00	2,37				182
	●	●	organic CO-03	neo	40	15	8	m ²	011389	48,00	2,37				182

rinnit			· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen										WG 872		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●		●	Basalt		16	12	8	m ²	011321	64,00	2,38				183
●		●			24	16	8	m ²	011248	64,00	2,38				183
●	●	●	elegant RI-02	neo	16	12	8	m ²	021401	72,00	2,37				182
●	●	●			24	16	8	m ²	021400	72,00	2,37				182
●	●	●			40	15	8	m ²	021385	72,00	2,37				182
●	●	●			40	20	8	m ²	021430	72,00	2,39				184
●	●	●	elegant RI-03	neo	40	15	8	m ²	021386	72,00	2,37				182
●	●	●			16	12	8	m ²	021411	72,00	2,37				182
●	●	●	organic RI-02	neo	24	16	8	m ²	021410	72,00	2,37				182
●	●	●			40	15	8	m ²	021388	72,00	2,37				182
●	●	●			40	20	8	m ²	021431	72,00	2,37				182
●	●	●	organic RI-03	neo	40	15	8	m ²	021389	72,00	2,37				182
●	●	●	Platin schwarz		16	12	8	m ²	028101	72,00	2,38				183
●	●	●			16	8	8	m ²	028100	73,00	2,38				183
●	●	●			24	16	8	m ²	028102	72,00	2,38				183
●	●	●			40	15	8	m ²	021387	72,00	2,37				182

Standard			· Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen										WG 870		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	Anthrazit		16	12	8	m ²	094604	44,00	2,38				183
	●	●			24	16	8	m ²	094602	44,00	2,38				183
	●	●	Grau		16	12	8	m ²	094504	42,00	2,38				183
	●	●			24	16	8	m ²	094502	42,00	2,38				183

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Siliton Mehrsteinformat


Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Stabilisatoren	2,5 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Eigenschaften

- Pflastersystem mit klassischen Rechteckformaten
- Eignet sich zur Verlegung im wilden oder Reihenverband
- 4 Steingrößen lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar



■ auch als Hydropor Pflaster erhältlich
 »» **Hydropor Siliton Mehrsteinformat, Seite 51**



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
16-40	16/24	8	9	0,832	7,488	18	21,635

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rinnit
elegant RI-02 **rinnit**
organic RI-02

rinnit			WG 872												
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	elegant RI-02		16-40	16/24	8	m ²	021420	74,00	2,37				182
●	●	●	organic RI-02		16-40	16/24	8	m ²	021421	74,00	2,37				182

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar


3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Altstadtpflaster

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1338		
Fase	mit unregelmäßigem Kantenverlauf mit bossierten Kanten (rustica)		
Stabilisatoren	1-4 mm		
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)		
		<ul style="list-style-type: none"> Geeignet zur Linearverlegung oder im wilden Verband 3 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert Einzelformate nicht lieferbar Latte Macchiato mit Struktur-Oberfläche 	
		 Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich >>> Hydropor Altstadtpflaster, siehe Seite 49	



Verlegeraster
1 Lage = 4 Verlegeraster

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
7-21	14	8	9	0,941	8,467	48	51,02

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rustica
Eifel-Grau

rustica
Latte Macchiato

rustica
Sahara-Beige

rustica			 		<ul style="list-style-type: none"> Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen Mit bossierten Kanten 						WG 893			
Hauchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
	●	●	Eifel-Grau		7-21	14	8	m ²	013047	52,00	2,37			182
	●	●	Latte Macchiato		7-21	14	8	m ²	095701	52,00	2,37			182
	●	●	Sahara-Beige		7-21	14	8	m ²	013037	52,00	2,37			182


Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338
Fase	rustica mit bossierten Kanten
Stabilisatoren	1,5 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Eigenschaften

- Einzelformate nicht lieferbar
- 6 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Für Linear- und Kreisverlegung ab $d = 40$ cm
- rustica Latte Macchiato ist mit einer strukturierten Oberfläche versehen



24 Stk./Lage



24 Stk./Lage



24 Stk./Lage



12 Stk./Lage



12 Stk./Lage



12 Stk./Lage

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
7-12	9	8	9	0,875	7,873	108	123,457

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.



rustica
Sahara-Beige

color			Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	neu
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	Grafit fein		7-12	9	8	m ²	013128	52,00	2,37				182

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit


◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rinnit				· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen		WG 817	
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt							

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Basalt		7-12	9	8	m ²	011380	80,00	2,37			182
●	●	●	elegant RI-02 		7-12	9	8	m ²	011379	83,00	2,37			182
●	●	●	Ligura-Grau 		7-12	9	8	m ²	011384	83,00	2,37			182
●	●	●	Platin schwarz		7-12	9	8	m ²	028010	83,00	2,37			182
●	●	●	Sonora-Beige 		7-12	9	8	m ²	011383	83,00	2,37			182

rustica			 	· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen		WG 813								
· Mit bossierten Kanten														
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Eifel-Grau		7-12	9	8	m ²	013124	60,00	2,37			182
●	●	●	Latte Macchiato		7-12	9	8	m ²	013119	60,00	2,37			182
●	●	●	Sahara-Beige		7-12	9	8	m ²	013123	60,00	2,37			182



Ciotto® Kreisplatte zur Ergänzung

Als Ergänzung zu Ihrer Pflasterfläche: die farblich passenden Kreisplatten.
Die Farben elegant und organic RI-02 aus der neo³ Farbkollektion ergänzen dabei hervorragend die Farben Sonora-Beige und Ligura-Grau.

Oberflächen und Farben



rinnit				· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen		WG 772	
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt							

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	▲	▲	Basalt	Kreisplatte	55,2	55,2	8	Stk	002071	134,00	5,20			400
●	▲	▲	elegant RI-02 	Kreisplatte	55	55	8	Stk	002076	139,00	5,20			400
●	▲	▲	organic RI-02 	Kreisplatte	55	55	8	Stk	002077	139,00	5,20			400
●	▲	▲	Platin schwarz	Kreisplatte	55	55	8	Stk	002078	139,00	5,20			400

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Technische Daten

Norm	erfüllt alle Qualitätskriterien aus DIN EN 1338
Fase	bossierte Kanten (rinnit) unregelmäßiges Kantenprofil (color)
Stabilisatoren	3 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
„Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag wird empfohlen.	

Eigenschaften


- Verlegeraster im Passeeverband
- 6 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- mit Fugenmaterial 1/3 mm und Bettung 2/5 mm als wasserdurchlässige Flächenbefestigung geeignet
- Wasserdrückfestigkeit 8345 l/s ha
- Einzelformate nicht lieferbar
- 3 unterschiedliche Kantenverläufe je Steinformat



6 Stk./Lage



6 Stk./Lage



9 Stk./Lage




15 Stk./Lage



6 Stk./Lage



3 Stk./Lage



Verlegeraster
1 Lage = 3 Verlegeraster

Maße in mm


Sortiment-Übersicht

Verpackungsgrößen

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
9-18	9-18	8	9	0,875	7,873	45	51,44

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color
Graft fein

color

Siena-Beige fein

color

Vento-Grau fein

rinnit

Ligura-Grau
rustica

rinnit

Sonora-Beige
rustica



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3



Mit Beschichtung RSF 5



Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color			Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen		WG 839									
Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodau	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran								
● ● ●	Grafit fein	9-18	9-18	8	m ²	097179	64,00	2,37						182
● ● ●	Siena-Beige fein <small>neu</small>	9-18	9-18	8	m ²	097110	64,00	2,37						182
● ● ●	Vento-Grau fein <small>neu</small>	9-18	9-18	8	m ²	097111	64,00	2,37						182

rinnit			Mit hochwertigen Natursteinoberflächen		WG 876									
Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodau	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran								
● ● ●	Ligura-Grau rustica <small>neu</small>	9-18	9-18	8	m ²	030444	80,00	2,37						182
● ● ●	Sonora-Beige rustica <small>neu</small>	9-18	9-18	8	m ²	030445	80,00	2,37						182

**Ein Meilenstein
in Sachen Klimaschutz.
Der Rinn Klimastein**

Mit unserem Klimastein setzen wir Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit:
bis zu 60 % CO₂-Einsparung bei 100% gleichbleibender Qualität!

**90%
ZEMENT-
REDUKTION
BIS 60% CO₂-
EINSPARUNG**




rinn.net/klimastein

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1338		
Fase	Microfase		
Stabilisatoren	1,5 mm		
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)		
		<ul style="list-style-type: none"> Vielseitiges Pflastersystem passend zu Baustilen modern bis klassisch Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert Einzelformate nicht lieferbar 	
		 Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich »» Hydropor Valeo, siehe Seite 57	




10 Stk./Lage



6 Stk./Lage



3 Stk./Lage




6 Stk./Lage

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
15-28	15/18	8	9	0,891	8,019	25	28,059

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color
Silber-Mix

color
Titan

color			Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	Silber-Mix		15-28	15/18	8	m ²	094150	48,00	2,39				184
●	●	●	Titan		15-28	15+18	8	m ²	094450	48,00	2,39				184

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar




 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

La Strada

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1338		
Fase	rustikale bossierte Kante		
Stabilisatoren	1-4 mm		
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)		
		<ul style="list-style-type: none"> Pflaster mit rustikalem Charme, passend zu Landhausstil oder mediterranem Flair Charakteristisches, gewelltes Kantenprofil mit natürlicher Anmutung 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert Einzelformate nicht lieferbar 	
		 Farbe auch als Hydropor Pflaster erhältlich >>> Hydropor La Strada, siehe Seite 56	



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
15-28	15/18	8	9	0,9	8,101	25	27,775

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rustica
Eifel-Grau

rustica
Sahara-Beige

rustica			Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
					15-28	15/18	8	m ²	013001	52,00	2,37			182
					15-28	15/18	8	m ²	013000	52,00	2,37			182

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Hydropor Padio



Technische Daten

Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	color ohne, rinnit mit Microfase
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenbreite	ca. 12 mm

Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.


Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.244 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 7 kg/m²
- 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar


i Auch als normales Pflaster erhältlich:
»Padio®, siehe Seite 30




3 Stk./Lage



3 Stk./Lage



3 Stk./Lage



3 Stk./Lage

Maße in mm


Sortiment-Übersicht

Verpackungsgrößen

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
23-57	20	8	9	0,96	8,64	12	12,5

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

color



· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 851

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
	●	●	Beluga-Grau fein		23-57	20	8	m ²	095597	54,00	2,33			179
	●	●	Fjord-Grau fein		23-57	20	8	m ²	095593	54,00	2,33			179
	●	●	Grafit fein		23-57	20	8	m ²	095596	54,00	2,33			179

rinnit



· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 853

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
	●	●	elegant RI-02 <small>neo</small>		23-57	20	8	m ²	020526	74,00	2,33			179
	●	●	organic RI-02 <small>neo</small>		23-57	20	8	m ²	020525	74,00	2,33			179

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS

Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit


◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Hydropor KL-Grünfugenplatte

Technische Daten	
Norm	RiBoN
Fase	3/2 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Kammergröße	ca. 3,6 cm (Stege 3,1 cm)
Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.	

Eigenschaften	
· Wasserdurchlässigkeit 7.713 l/s x ha	
· Bedarf Fugenmaterial ca. 38 kg/m ²	
· Zur Begrünung empfehlen wir das Vulkaterra® Substrat	
i Ergänzung zu »» Hydropor Padio , siehe Seite 46 und »» Padio® , siehe Seite 30	



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
40	20	8	9	0,8	7,2	10	12,5

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color
elegant CO-02 color
organic CO-02

color				· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen							WG 864		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda		Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF			
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran		
●	●	●	elegant CO-02 		40	20	8	m ²	095853	48,00	2,31		
●	●	●	organic CO-02 		40	20	8	m ²	095852	48,00	2,31		

Zubehör				WG 997							
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda		Ausführung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●		Substrat Vulkaterra® BigBag 1m ³ (1050 kg)	Stk	002032	211,00	15,60			1200
●	●	●		Substrat Vulkaterra® 25 l Sack (26,5 kg)	Stk	002033	10,00	2,60			200

Die angebotenen Substrate sind nur in Kombination mit Rinn Produkten erhältlich.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF




Hydropor Laziano

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338
Fase	Microfase
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 10 %
Fugenbreite	ca. 10 mm

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.889 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 9 kg/m²
- 3 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar
- Verlegung im wilden Verband

i Auch als normales Pflaster erhältlich:
 »» Laziano®, siehe Seite 32



Verlegeraster
 1 Lage = 2,5 Verlegeraster

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
10,5-31,5	21	8	9	0,772	6,946	20	25,915

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color



Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 850

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
	●	●	Beluga-Grau fein	10,5-31,5	21	8	m ²	095242	50,00	2,29				176
	●	●	Grafit fein	10,5-31,5	21	8	m ²	095227	50,00	2,29				176
	●	●	Jura-Beige fein	10,5-31,5	21	8	m ²	095566	50,00	2,29				176

Color Grafit fein Produkte werden mit kostenloser Filzschürze geliefert.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen


Hydropor Altstadtpflaster

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338
Fase	mit bossierten Kanten
Stabilisatoren	5 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 9 % (ca. 10 mm Fugenbreite)

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.556 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 12 kg/m²
- 3 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar
- Geeignet zur Linearverlegung oder im wilden Verband


i Auch als normales Pflaster erhältlich:
 >>> Altstadtpflaster, siehe Seite 39




5 Stk. / Lage



5 Stk. / Lage



10 Stk. / Lage



Verlegeraster
 1 Lage = 2,5 Verlegeraster

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
10,5-31,5	21	8	9	0,772	6,946	20	25,915

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rustica
 Eifel-Grau

rustica
 Latte Macchiato

rustica
 Sahara-Beige

rustica			Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran					
	●	●	Eifel-Grau	10,5-31,5	21	8	m ²	013091	52,00	2,29						176
	●	●	Latte Macchiato	10,5-31,5	21	8	m ²	013093	52,00	2,29						176
	●	●	Sahara-Beige	10,5-31,5	21	8	m ²	013090	52,00	2,29						176

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Technische Daten


Norm	erfüllt alle Qualitätskriterien aus DIN EN 1338
Fase	Microfase
Stabilisatoren	9 mm (1 Längsseite), 3 mm (1 Kopfseite)
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 7% (Fugenbreite ca. 9 mm)

Für unsere Riegelformate empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.208 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 14 kg/m²
- Verlegung wie Bahnenware linear
- 6 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar

Auch als normales Pflaster erhältlich:
»» Lukano KlimaPlus, siehe Seite 34




Maße in mm

Sortiment-Übersicht

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
20-33	15/19	8	9	0,936	8,424	21	22,436

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



www.blauer-engel.de/uz216

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

color



· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 806

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran					
●	●	●	Siena-Beige fein	20-33	15/19	8	m ²	097335	58,00	2,31						178
●	●	●	Vento-Grau fein	20-33	15/19	8	m ²	094467	58,00	2,31						178

rinnit



· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 807

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran					
●	●	●	Ligura-Grau	20-33	15/19	8	m ²	020621	78,00	2,29						176
●	●	●	Sonora-Beige	20-33	15/19	8	m ²	020622	78,00	2,29						176

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5

Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Hydropor Siliton Mehrsteinformat




Technische Daten

Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 27 %
Fugenbreite	30 mm (Längs- und Stoßfuge)

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.790 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 36 kg/m² (Körnung 1/3 mm)
- Entwässerung über Längs- und Stoßfuge
- Eignet sich zur Verlegung im wilden oder Reihenverband
- 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar

i Auch als normales Pflaster erhältlich:
»» **Siliton Mehrsteinformat, siehe Seite 38**




Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
16-40	16/24	8	9	0,832	7,488	18	21,635

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rinnit
elegant RI-02 **rinnit**
organic RI-02

rinnit			30	Mit hochwertigen Natursteinoberflächen								WG 857				
				Durch Stahlsandstrahlen veredelt												
Hauchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung			Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung		Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	elegant RI-02	neo!		16-40	16/24	8	m ²	021460	74,00	2,29			176	neu
●	●	●	organic RI-02	neo!		16-40	16/24	8	m ²	021461	74,00	2,29			176	neu

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Hydropor Siliton Einzelformate



Technische Daten

Norm	DIN EN 1338 / DIN EN 1339
Fase	Microfase
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 4 % (Splittfuge) ca. 28 % (Grünfuge)
Fugenbreite	5 mm (Splittfuge) 30 mm (Grünfuge)

i Die Ausführung in der Oberfläche Standard enthält bis zu 40 % hochwertiges Recyclingmaterial. In der Ausführung rinnit sind es bis zu 25 %.

Eigenschaften


- Wasserdurchlässigkeit 5992 l/s x ha (Splittfuge)
- Bedarf Fugenmaterial ca. 6 kg/m² (Körnung 1/3 mm)
- Entwässerung über Längs- und Stoßfuge
- Wasserdurchlässigkeit 7633 l/s x ha (Grünfuge)
- Bedarf Fugenmaterial ca. 28 kg/m² (Körnung 1/3 mm)
- Entwässerung über Längsfuge
- Zur Begrünung empfehlen wir das Vulkaterra® Substrat

i Auch als normales Pflaster erhältlich:
»» **Siliton Einzelsteinformate, siehe Seite 36**

Splittfuge



Grünfuge



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
24	16	8	9	0,96	8,64	25	26,042
40	20	8	9	0,96	8,64	12	12,5
24	16	8	9	0,806	7,258	21	26,042

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.



30 Jahre Produktgarantie



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rinnit 

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 857

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran			
●		●	elegant RI-02 	Grünfuge	24	16	8	m ²	021440	72,00	1,79		138 
●		●		Grünfuge	40	20	8	m ²	021470	72,00	2,29		176 
●		●		Splittfuge	24	16	8	m ²	021450	72,00	2,29		176 
●	●	●	organic RI-02 	Grünfuge	24	16	8	m ²	021441	72,00	1,79		138 
●	●	●		Grünfuge	40	20	8	m ²	021471	72,00	2,29		176 
●	●	●		Splittfuge	24	16	8	m ²	021451	72,00	2,29		176 
●	●	●	Platin schwarz	Splittfuge	24	16	8	m ²	028150	72,00	2,29		176 

Standard

· Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
· Unifarben

WG 852

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Anthrazit	Splittfuge	24	16	8	m ²	094506	44,00	2,29		176
●	●	●	Grau	Splittfuge	24	16	8	m ²	094606	42,00	2,29		176

Zubehör

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Beschreibung					franko ab 10 t	Entladung Kran			
●		▲	Substrat Vulkaterra® BigBag 1m ³ (1050 kg)	Stk	002032	211,00	15,60					1200 
●		▲	Substrat Vulkaterra® 25 l Sack (26,5 kg)	Stk	002033	10,00	2,60					200 

Die angebotenen Substrate sind nur in Kombination mit Rinn Produkten erhältlich.


Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Flächen entsiegelt gestalten nach dem „Schwammstadt-Prinzip“

Betonsteine mit Grünfugen sind wahre Multitalente. Sie bieten Platz für Substrat als Grundlage für eine dauerhafte Begrünung. Darin wird auch Regenwasser gespeichert und kann wieder gut verdunsten bzw. kontrolliert ins Grundwasser versickern – das entsiegelt die Fläche. Trotzdem sind sie sehr gut begeh- und befahrbar.

Schwammstadt System 1



Farbton elegant 02


Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Padio® rinnit elegant RI-02 (Reihenverband)	m ²	027021	74,00
Hydropor Siliton rinnit elegant RI-02 Grünfugenpflaster	m ²	021470	72,00
Hydropor KL-Grünfugenplatte color elegant CO-02	m ²	095853	48,00

Farbton organic 02


Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Padio® rinnit organic RI-02 (Reihenverband)	m ²	027029	74,00
Hydropor Siliton rinnit organic RI-02 Grünfugenpflaster	m ²	021471	72,00
Hydropor KL-Grünfugenplatte color organic CO-02	m ²	095852	48,00

Mehr Informationen zu den einzelnen Systemen: **Padio®** » Seite 30 | **Hydropor Siliton Einzelformate** » Seite 52
Hydropor KL-Grünfugenplatte » Seite 47

Schwammstadt System 2



Wilder Verband & Reihenverband



Farbton elegant 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Siliton Mehrsteinsystem rinnit elegant RI-02	m ²	021420	74,00
Hydropor Siliton Mehrsteinsystem rinnit elegant RI-02	m ²	021460	74,00

Farbton organic 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Siliton Mehrsteinsystem rinnit organic RI-02	m ²	021421	74,00
Hydropor Siliton Mehrsteinsystem rinnit organic RI-02	m ²	021461	74,00

Mehr Informationen zu den einzelnen Systemen: **Siliton Mehrsteinformat** » Seite 38
Hydropor Siliton Mehrsteinformat » Seite 51

Je nach Anforderung kann Pflaster ohne Grünfugenanteil (Fußwege), mittlerem Grünfugenanteil (Fahrspur/Fußwege) oder hohem Grünfugenanteil (Stellplatz/Randbereich) nahtlos miteinander kombiniert werden, denn die Steinformate sind perfekt aufeinander abgestimmt.



in zwei Farbtönen lagernd

Schwammstadt System 3



Farbton elegant 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Hydropor Grünfugenplatte color elegant CO-02	m ²	095853	48,00
Siliton rinnit elegant RI-02 40 x 20 Einzelformat	m ²	021430	72,00
Hydropor Siliton rinnit elegant RI-02 Grünfugenpflaster	m ²	021470	72,00

Farbton organic 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Hydropor Grünfugenplatte color organic CO-02	m ²	095852	48,00
Siliton rinnit organic RI-02 40 x 20 Einzelformat	m ²	021431	72,00
Hydropor Siliton rinnit organic RI-02 Grünfugenpflaster	m ²	021471	72,00

Mehr Informationen zu den einzelnen Systemen: [Hydropor KL-Grünfugenplatte](#) » Seite 47 | [Siliton Einzelsteinformate](#) » Seite 36
[Hydropor Siliton Einzelformate](#) » Seite 52

Schwammstadt System 4



Farbton elegant 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Hydropor Siliton rinnit elegant RI-02 24 x 16 Grünfuge	m ²	021440	72,00
Hydropor Siliton rinnit elegant RI-02 24 x 16 Splittfuge	m ²	021450	72,00

Farbton organic 02

Ausführung	ME	Art.Nr.	Preis/EH CHF ab Werk
Bezeichnung			
Hydropor Siliton rinnit organic RI-02 24 x 16 Grünfuge	m ²	021441	72,00
Hydropor Siliton rinnit organic RI-02 24 x 16 Splittfuge	m ²	021451	72,00

Mehr Informationen zu den einzelnen Systemen: [Hydropor Siliton Einzelformate](#) » Seite 52

Hydropor La Strada

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338
Fase	rustikale bossierte Kante
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Fugenanteil	ca. 13 %
Fugenanteil	ca. 11 mm

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.767 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 8 kg/m²
- Mit gleichmäßigem Farbspiel auf jeder Lage
- Mit bossierten Kanten
- 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar

i Auch als normales Pflaster erhältlich:
»**La Strada**, siehe Seite 45




10 Stk./Lage



6 Stk./Lage



3 Stk./Lage



6 Stk./Lage

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
15-28	15/18	8	9	0,9	8,101	25	27,775

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



rustica
Eifel-Grau **rustica**
Sahara-Beige

rustica			Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	▲	Eifel-Grau		15-28	15/18	8	m ²	013021	52,00	2,29				176
●	●	●	Sahara-Beige		15-28	15/18	8	m ²	013020	52,00	2,29				176

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen


Hydropor Valeo

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1338
Fase	Microfase
Stabilisatoren	1,5 mm
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 5.992 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 6 kg/m²
- Mit gleichmäßigem Farbspiel auf jeder Lage
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- 4 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- Einzelformate nicht lieferbar

i Auch als normales Pflaster erhältlich:
 »» Valeo, siehe Seite 44



i Das vierte Steinformat gibt es in zwei unterschiedlichen Ausformungen: einmal für Längs- und einmal für Querverlegung.

Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
15-28	15/18	8	9	0,891	8,022	25	28,047

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color
Silber-Mix

color			· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen		WG 859								
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke		franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	●	●	Silber-Mix		15-28	15/18	8	m ²	094451	48,00	2,29		176

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Hydropor KL-Rasenplatte

Technische Daten

Norm	DIN EN 1338 bei 30/20/12 DIN EN 1339 bei 60/40/12 RIBON bei 40/20, 30/30, 45/30
Fase	Microfase
Dicke	12 cm (schwacher Verkehr bis 5t Radlast)
Fugenanteil	50 %

Eigenschaften

- Wasserdurchlässigkeit 7.825 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 70 kg/m²
- Mit linearem Fugenbild für eine architektonische Gestaltung mit dauerhafter Begrünung
- Stegbreite 3,1 cm, Kammergröße 3,6 cm
- Zur Begrünung empfehlen wir das Vulkaterra® Substrat



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
30	30	12	6	0,81	4,86	9	11,111
40	20	12	6	0,8	4,8	10	12,5
45	30	12	6	0,81	4,86	6	7,407
40	20	8	9	0,8	7,2	10	12,5

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



color
elegant CO-02

color
organic CO-02

Standard
Anthrazit

Standard
Grau

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color			· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen										WG 864		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran									
● ●	elegant CO-02	40	20	8	m ²	095853	48,00	2,31							178
● ●	organic CO-02	40	20	8	m ²	095852	48,00	2,31							178

Standard			· Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen										WG 864		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran									
● ●	Anthrazit	30	30	12	m ²	011026	64,00	2,50							192
● ●		40	20	12	m ²	011049	64,00	2,50							192
● ●		45	30	12	m ²	011059	64,00	2,50							192
● ●	Bänderungsstein	30	20	12	m ²	091938	69,00	3,74							288
● ●	Grau	30	30	12	m ²	011025	60,00	2,50							192
● ●		40	20	12	m ²	011048	60,00	2,50							192
● ●		45	30	12	m ²	011058	60,00	2,50							192
● ●	Bänderungsstein	30	20	12	m ²	066549	64,00	3,74							288
● ●	Bänderungsstein	60	40	12	m ²	066500	64,00	3,74							288

Bänderungssteine WG 881 | Formate 60/40/12 cm & 30/20/12 cm auch als Parkplatzmarkierungsstein nutzbar.

Zubehör			WG 997										
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung		franko ab 10 t	Entladung Kran									
●	▲		Substrat Vulkaterra® BigBag 1m ³ (1050 kg)	Stk	002032	211,00	15,60						1200
●	▲		Substrat Vulkaterra® 25 l Sack (26,5 kg)	Stk	002033	10,00	2,60						200


Die angebotenen Substrate sind nur in Kombination mit Rinn Produkten erhältlich.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Hydropor Rasenwabe

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm		Geprüftes Produkt nach RiBoN	
Fase		ohne	
Dicke		8 cm (PKW befahrbar)	
Fugenanteil		ca. 46 %	
Kammergröße		ca. 4,5 x 4,5 cm	



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
20	20	8	10	0,96	9,6	24	25

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



Standard
Grau

Standard			Preise in CHF						WG 882							
Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	franko ab 10 t	Entladung Kran						Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke												
●	●	●	Grau	20	20	8	m ²	011035	40,00	1,34					103	

Zubehör			Preise in CHF						WG 997						
Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung	ME	Art.Nr.	franko ab 10 t	Entladung Kran								Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite												
●	●	▲	Substrat Vulkaterra® BigBag 1m ³ (1050 kg)	Stk	002032	211,00	15,60								1200
●	●	▲	Substrat Vulkaterra® 25 l Sack (26,5 kg)	Stk	002033	10,00	2,60								200

Die angebotenen Substrate sind nur in Kombination mit Rinn Produkten erhältlich.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen



■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Schachtdeckelumrandung

Technische Daten	
Norm	DIN 18500-1
Dicke	8 cm (PKW befahrbar)
Ø innen	80,5 cm

Eigenschaften

- ideale Ergänzung für bauseitig vorhandene Schächte
- auf Wunsch kann der bauseits vorhandene Kanaldeckel in der passenden Farbe zur Umrandung ausbetoniert werden.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 772

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg		
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran						
■	■	■	Basalt Umrandung 8-teilig	Basalt	Umrandung 8-teilig	100	100	8	Stk	079451	290,00	5,20			400	neu
■	■	■	Schachtdeckung ausbetonieren						Stk	079454	314,00	3,12			240	neu
■	■	■	elegant RI-02 Umrandung 8-teilig	elegant RI-02	Umrandung 8-teilig	100	100	8	Stk	079452	314,00	5,20			400	neu
■	■	■	Schachtdeckung ausbetonieren						Stk	079456	357,00	3,12			240	neu
■	■	■	organic RI-02 Umrandung 8-teilig	organic RI-02	Umrandung 8-teilig	100	100	8	Stk	079453	314,00	5,20			400	neu
■	■	■	Schachtdeckung ausbetonieren						Stk	079457	357,00	3,12			240	neu
■	■	■	Platin schwarz Umrandung 8-teilig	Platin schwarz	Umrandung 8-teilig	100	100	8	Stk	079450	314,00	5,20			400	neu
■	■	■	Schachtdeckung ausbetonieren						Stk	079455	357,00	3,12			240	neu


DIN Schachtdeckung zum Ausbetonieren ist bauseits zu stellen. Der Transport ins Herstellerwerk ist eigenständig zu organisieren; Die Auslieferung bzw. der Rücktransport erfolgt durch unser Unternehmen. Bei Fragen zum Ablauf steht Ihnen unser Innendienst gerne zur Verfügung.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Bodenindikatoren

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm		DIN EN 1338 DIN 1800-1 (Markierungsplatte)	
Spezifikation		TSI PRM RIL 813.0205 Rippenplatten Typ RBS	



Maße in mm

Oberflächen und Farben		
rinnit Anthrazit	rinnit Weiß	terralit Carbon

Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung			Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung		Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	Anthrazit	Noppenplatte	30	30	8	Stk	009076	11,00	0,22						17
●	●			30	30	8	Stk	009078	11,00	0,22						17
●	●	Weiß	Noppenplatte	30	30	8	Stk	009075	11,00	0,22						17
●	●			30	30	8	Stk	009077	11,00	0,22						17

Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung			Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung		Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	Carbon	Markierungsplatte 1 Z	30	30	8	Stk	078237	134,00	0,94						72
■	■			40	40	8	Stk	078238	164,00	1,61						124
■	■			60	30	8	Stk	078239	199,00	1,82						140

Markierungsplatte je nach Anzahl von Ziffern (Z) wählen. Je nach Format sind 1 bis 3 Ziffern möglich.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen


Vilago Platten

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1339
Fase	mit Minifase
Stabilisatoren	1 mm
Dicke	6,5 cm
Rutschhemmung	Klasse R10

Für unsere Riegelformate und Platten empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.

Eigenschaften

- Geradlinige, moderne Gestaltung mit nur einem Format
- Zur stilvollen Gestaltung von Terrassen und Höfen
- Samtigfeine Oberfläche, klare Farbwirkung mit Farbschutz Color Protect
- PKW belastbar (Nutzungskategorie N 2 nach ZTV-Wegebau)



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m ² pro Lage	m ² /Palette	Stück/Lage	Stück/m ²
60	30	6,5	10	0,72	7,2	4	5,556

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



clearstone
elegant CL-03

clearstone
elegant CL-04

clearstone
organic CL-02

clearstone



- Satinierte Oberfläche
- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen

WG 242


Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	elegant CL-03	neo!	60	30	6,5	m ²	014320	77,00	1,83				141
	●	●	elegant CL-04	neo!	60	30	6,5	m ²	014322	77,00	1,83				141
	●	●	organic CL-02	neo!	60	30	6,5	m ²	014321	77,00	1,83				141

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Medino Platten

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1339		
Fase	color mit Minifase und geraden Kanten, rustica mit bossierten Kanten		
Stabilisatoren	1 mm		
Dicke	6,5 cm		
Für unsere Riegelformate und Platten empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.			



Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m² pro Lage	m²/Palette	Stück/Lage	Stück/m²
17-53	35	6,5	12	0,857	10,29	8	9,329

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben							
color Beluga-Grau fein	color Jura-Beige fein	color Siena-Beige fein	color Vento-Grau fein	rustica Eifel-Grau	rustica Latte Macchiato	rustica Sahara-Beige	

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color					· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen							WG 233			
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	Beluga-Grau fein		17-53	35	6,5	m ²	095713	52,00	1,90				146
	●	●	Jura-Beige fein		17-53	35	6,5	m ²	095714	52,00	1,90				146
	●	●	Siena-Beige fein <small>neo</small>		17-53	35	6,5	m ²	095796	52,00	1,90				146
	●	●	Vento-Grau fein <small>neo</small>		17-53	35	6,5	m ²	095779	52,00	1,90				146

Color Grafit fein Produkte werden mit kostenloser Filzschürze geliefert.

rustica					· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen							WG 229			
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	●	Eifel-Grau		17-53	35	6,5	m ²	013212	65,00	1,94				149
	●	●	Latte Macchiato		17-53	35	6,5	m ²	013208	65,00	1,94				149
	●	●	Sahara-Beige		17-53	35	6,5	m ²	013201	65,00	1,94				149

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Signo Platten

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1339
Fase	3/2 mm
Stabilisatoren	2,5 mm
Dicke	8 cm (rinnit) 7,8 cm (plainstone)
Rutschhemmung	Klasse R11
Für unsere Riegelformate und Platten empfehlen wir die „Stoneguard“ Rütteltechnik von Bomag.	

Eigenschaften

- Für viele Gestaltungsmöglichkeiten mit großformatigen Platten rund ums Haus
- Geeignet für eine moderne, puristische Architektur
- PKW belastbar (Nutzungskategorie N 2 nach ZTV-Wegebau)


Signo Platten sind kombinierbar mit
i »» **Padio® (Seite 30)**, **Slimgo (Seite 33)**
 und **Signo Stufenplatten (Seite 132)**



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen				
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Lagen/Palette	m² pro Lage	m²/Palette	Stück/Lage	Stück/m²
120	60	7,8	9	0,72	6,48	1	1,389
120	60	8	9	0,72	6,48	1	1,389

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

plainstone			30		Mit hochwertigen Natursteinoberflächen					WG 814				
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran								
●	● elegant PL-02 	120	60	7,8	m ²	023620	121,00	2,50						192
●	● elegant PL-03 	120	60	7,8	m ²	023621	121,00	2,50						192
●	● organic PL-02 	120	60	7,8	m ²	023622	121,00	2,50						192
●	● organic PL-03 	120	60	7,8	m ²	023623	121,00	2,50						192

rinnit			30		Mit hochwertigen Natursteinoberflächen					WG 815				
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran								
●	● Basalt	120	60	8	m ²	022438	110,00	2,50						192
●	● elegant RI-02 	120	60	8	m ²	021481	114,00	2,50						192 
●	● organic RI-02 	120	60	8	m ²	021480	114,00	2,50						192 
●	● Platin schwarz	120	60	8	m ²	028250	114,00	2,50						192 

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

rinnit Platten mit Grundschutz RSF 1


Technische Daten

Norm	DIN EN 1339
Fase	mit Fase
Dicke	4,2 cm
Garantierte Höhe	+/- 1 mm
Sichtkantenplatten	+/- 2 mm (Breite & Höhe)
Rutschhemmung	Klasse R11

 Objektformate auf Anfrage

Eigenschaften

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Verlegung mit Fugenkreuzen empfohlen
- Sichtkantenplatten und Sockelsteine zur Ergänzung
- Bei unterschiedlichen Formaten einer Farbe sind Farbabweichungen möglich
- Mit Grundschutz RSF 1 (außer Basalt)



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
40	40	4,2	104	16,64	6,25
60	40	4,2	68	16,32	4,167
60	60	4,2	34	12,24	2,778
80	40	4,2	26	8,32	3,125

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch. Informationen zu den Sichtkanten-Optionen finden Sie auf Seite 78.

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rinnit			30		Mit hochwertigen Natursteinoberflächen				WG 223							
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			Rastermaß in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran										
●	■	▲	Basalt	Sockelstein	40	40	4,2	m ²	009002	68,00	1,35					104
●	■	▲			60	40	4,2	m ²	009302	68,00	1,35					104
●	■	▲			40	1,2	9,7	Stk	003366	31,00	0,07					5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

rinnit			30		Mit hochwertigen Natursteinoberflächen				WG 254							
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			Rastermaß in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran										
●	■	▲	elegant RI-02 <small>neu</small>	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	012072	81,00	1,35					104
●	■	▲			60	60	4,2	m ²	012073	81,00	1,35					104
●	■	▲			40	1,2	9,7	Stk	003877	32,00	0,07					5
●	■	▲	organic RI-02 <small>neu</small>	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	009587	81,00	1,35					104
●	■	▲			40	1,2	9,7	Stk	003363	32,00	0,07					5
●	■	▲			80	40	4,2	m ²	009588	81,00	1,35					104
●	■	▲	organic RI-03 <small>neu</small>	Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003364	32,00	0,07					5
●	■	▲			80	40	4,2	m ²	009546	81,00	1,35					104
●	■	▲			60	60	4,2	m ²	009266	81,00	1,35					104
●	■	▲	Platin schwarz	Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003347	32,00	0,07					5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

Zubehör für Platten

Zulagen	
Schnittkosten bis 8 cm Art.Nr. 004219	52,00 CHF/m
Schnittkosten bis 12 cm Art.Nr. 004220	66,00 CHF/m
Schnittkosten bis 20 cm Art.Nr. 004221	94,00 CHF/m
Palettenhalbierung (pro Hälfte) Art.Nr. 076306	15,00 CHF/Stk


Zubehör			WG 997											
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran								
●	■	▲		Fugenkreuz 3 mm, Höhe 2,0 cm (1 VPE = 100 Stück)	Stk	002015	0,25	0,00						0

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

trendstone Platten mit Beschichtung RSF 5

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1339 / 13748-2 (100/50 cm)		
Fase	mit Minifase		
Dicke	4,2 cm / 5,0 cm		
Garantierte Höhe	+/- 1 mm		
Sichtkantenplatten	+/- 2 mm (Breite & Höhe)		
Rutschhemmung	Klasse R10		



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
90	30	5	30	8,1	3,704
80	40	4,2	26	8,32	3,125
60	60	4,2	34	12,24	2,778
100	50	5	15	7,5	2

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch. Informationen zu den Sichtkanten-Optionen finden Sie auf Seite 78.

Oberflächen und Farben							
geos Amara grau	geos Dolomit dunkel- grau	geos Dolomit grau	geos Dolomit hell- beige	geos Savona beige	geos Schiefer dunkel	moon Stone beige	moon Stone grau
picto Grau	sono Art grau	wood Eiche anthrazit	wood Eiche grau	wood Eiche hell			

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Farbschutz Color Protect



Auftragsfertigung 3–4 Wochen



- Mit Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz
- Mit naturnahen Designs und lebendiger Farbgestaltung

WG 272

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	▲	▲	Amara grau	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001176	99,00	1,35			104
●	▲	▲			40	1,2	9,7	Stk	003879	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Dolomit dunkelgrau	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001175	99,00	1,35			104
●	▲	▲			100	50	5	m ²	012100	111,00	1,53			118
●	▲	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003808	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Dolomit grau	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001185	99,00	1,35			104
●	▲	▲			60	60	4,2	m ²	010300	99,00	1,35			104
●	▲	▲			100	50	5	m ²	012101	111,00	1,53			118
●	▲	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003845	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Dolomit hellbeige	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001179	99,00	1,35			104
●	▲	▲			60	60	4,2	m ²	010302	99,00	1,35			104
●	▲	▲			100	50	5	m ²	012103	111,00	1,53			118
●	▲	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003878	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Savona beige	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001187	99,00	1,35			104
●	▲	▲			100	50	5	m ²	012104	111,00	1,53			118
●	▲	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003735	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Schiefer dunkel	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001197	99,00	1,35			104
●	▲	▲			40	1,2	9,7	Stk	003752	45,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771



- Mit Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz
- Mit naturnahen Designs und lebendiger Farbgestaltung

WG 272

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	▲	▲	Stone beige	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001219	99,00	1,35			104
●	▲	▲			40	1,2	9,7	Stk	003755	45,00	0,07			5
●	▲	▲	Stone grau	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001198	99,00	1,35			104
●	▲	▲			40	1,2	9,7	Stk	003753	45,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771



- Mit Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz
- Mit naturnahen Designs und lebendiger Farbgestaltung

WG 272

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●	▲	▲	Grau	Sockelstein	80	40	4,2	m ²	001181	99,00	1,35			104
●	▲	▲			40	1,2	9,7	Stk	003757	45,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

sono					· Mit Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz · Mit naturnahen Designs und lebendiger Farbgestaltung		WG 272						
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran							
●	▲	Art grau	80	40	4,2	m ²	001193	99,00	1,35				104
●	▲		100	50	5	m ²	012102	111,00	1,53				118
●	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003728	45,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

wood					· Mit Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz · Mit naturnahen Designs und lebendiger Farbgestaltung		WG 272						
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran							
●	▲	Eiche anthrazit	90	30	5	m ²	012759	99,00	1,53				118
●	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003737	45,00	0,07			5
●	▲	Eiche grau	90	30	5	m ²	012712	99,00	1,53				118
●	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003727	45,00	0,07			5
●	▲	Eiche hell	90	30	5	m ²	012710	99,00	1,53				118
●	▲		Sockelstein	40	1,2	9,7	Stk	003725	45,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

Zubehör für beschichtete Platten

Fasenlack			Für Platten mit Beschichtung RSF 5 mit Oberflächenschutz.							WG 911		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	▲	Fasenlack anthrazit	Fasenlack anthrazit		Stk	000115	25,00	0,01				0,5
●	▲		Fasenlack beige		Stk	000117	25,00	0,01				0,5
●	▲		Fasenlack farblos		Stk	000132	25,00	0,01				0,5
●	▲		Fasenlack grau		Stk	000124	25,00	0,01				0,5
●	▲		Schleifstein zum Lack		Stk	000129	22,00	0,01				1

Bitte beachten: Die Mitnahme von Fasenlack [Gefahrgut (LQ)] im Führerhaus oder Fahrgastrraum ist gem. ADR 7.5.7 zulässig. Die Produkte sind nach den anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sicher zu verstauen und gegen Beschädigungen zu schützen.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

 3

Mit Beschichtung RSF 5

 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

 Sofort lieferbar



 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

plainstone Platten mit Imprägnierung RSF 3

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1339		
Fase	mit Microfase		
Dicke	3,8 cm		
Garantierte Höhe	+/- 1 mm		
Sichtkantenplatten	+/- 2 mm (Breite & Höhe)		
Rutschhemmung	Klasse R10		




Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
80	40	3,8	26	8,32	3,125

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch. Informationen zu den Sichtkanten-Optionen finden Sie auf Seite 78.

Oberflächen und Farben



plainstone
elegant PL-02

plainstone
elegant PL-03

plainstone
organic PL-02

plainstone
organic PL-03

Heuchelheim	Steinbach	Stadtrode	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg			
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran						
●	▲	▲	elegant PL-02	Socketstein	80	40	3,8	m ²	009568	97,00	1,22			94			
●	▲	▲	elegant PL-03	Socketstein	40	1,2	9,7	Stk	003850	33,00	0,07			5			
●	▲	▲	elegant PL-03	Socketstein	80	40	3,8	m ²	009569	97,00	1,22			94			
●	▲	▲	organic PL-02	Socketstein	40	1,2	9,7	Stk	003856	33,00	0,07			5			
●	▲	▲	organic PL-02	Socketstein	80	40	3,8	m ²	009559	97,00	1,22			94			
●	▲	▲	organic PL-02	Socketstein	40	1,2	9,7	Stk	003848	33,00	0,07			5			
●	▲	▲	organic PL-03	Socketstein	80	40	3,8	m ²	009567	97,00	1,22			94			
●	▲	▲	organic PL-03	Socketstein	40	1,2	9,7	Stk	003849	33,00	0,07			5			

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Schleifen veredelt


WG 253

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

silkstone® Platten RSF 3 oder RSF 5

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1339 DIN EN 13748-2 bei 100/50 cm		
Fase	mit Microfase		
Dicke	4,8 cm und 5 cm (100/50 cm) 3,8 cm und 4,2 cm (80/40 & 60/60)		
Garantierte Höhe	+/- 1 mm		
Sichtkantenplatten	+/- 2 mm (Breite & Höhe)		
Rutschhemmung	Klasse R10 (RSF5) R11 (RSF3)		



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m²/Palette	Stück/m²
100	50	4,8	15	7,5	2
60	60	3,8	38	13,68	2,778
80	40	3,8	26	8,32	3,125

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch. Informationen zu den Sichtkanten-Optionen finden Sie auf Seite 78.

Oberflächen und Farben					
silkstone® Anthrazit	silkstone® Grau	silkstone® Hellbeige	silkstone® Cano	silkstone® Perla	silkstone® Silva

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect

RSF CP

silkstone® 

· Homogene Oberfläche
· Durch Feinstrahlen veredelt

WG 238

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran					
●		▲	Anthrazit	Sockelstein		80	40	4,2	m ²	009992	94,00	1,35			104
●		▲				100	50	5	m ²	009987	110,00	1,53			118
◆		◆				40	1,2	9,7	Stk	003787	46,00	0,07			5
●		▲		Grau		80	40	4,2	m ²	009991	94,00	1,35			104
●		▲				100	50	5	m ²	009986	110,00	1,53			118
◆		◆				40	1,2	9,7	Stk	003786	46,00	0,07			5
●		▲		Hellbeige		80	40	4,2	m ²	009994	94,00	1,35			104
●		▲				100	50	5	m ²	009989	110,00	1,53			118
◆		◆				40	1,2	9,7	Stk	003789	46,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

silkstone®  

· Homogene Oberfläche
· Durch Feinstrahlen veredelt

WG 250

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	franko ab 10 t	Entladung Kran					
●		▲	Cano	Sockelstein		80	40	3,8	m ²	009641	114,00	1,22			94
●		▲				60	60	3,8	m ²	009643	114,00	1,22			94
●		▲				100	50	4,8	m ²	010114	125,00	1,48			114
●		▲				40	1,2	9,7	Stk	003760	48,00	0,07			5
●		▲		Perla		80	40	3,8	m ²	009644	114,00	1,22			94
●		▲				60	60	3,8	m ²	012071	114,00	1,22			94
●		▲				100	50	4,8	m ²	012070	125,00	1,48			114
●		▲				40	1,2	9,7	Stk	003781	48,00	0,07			5
●		▲		Silva		80	40	3,8	m ²	009640	114,00	1,22			94
●		▲				60	60	3,8	m ²	009642	114,00	1,22			94
●		▲				100	50	4,8	m ²	010115	125,00	1,48			114
●		▲				40	1,2	9,7	Stk	003773	48,00	0,07			5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)



Sockelsteine WG 771

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

rinnero Platten mit Beschichtung RSF 5

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 1339		
Fase	mit Minifase		
Dicke	4,2 cm		
Garantierte Höhe	+/- 1 mm		
Sichtkantenplatten	+/- 2 mm (Breite & Höhe)		
Rutschhemmung	Klasse R10		



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
60	40	4,2	68	16,32	4,167

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch. Informationen zu den Sichtkanten-Optionen finden Sie auf Seite 78.

Oberflächen und Farben		
rinnero Cotta-Beige	rinnero Kiesel-Grau	rinnero Lava-Grau

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung			Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung		Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran					
			Cotta-Beige	Sockelstein	60	40	4,2	m ²	009910	73,00	1,35						104
					40	1,2	9,7	Stk	003844	27,00	0,07						5
			Kiesel-Grau	Sockelstein	60	40	4,2	m ²	009909	73,00	1,35						104
					40	1,2	9,7	Stk	003843	27,00	0,07						5
			Lava-Grau	Sockelstein	60	40	4,2	m ²	009908	73,00	1,35						104
					40	1,2	9,7	Stk	003842	27,00	0,07						5

Zulage: Sichtkante Platten < 5 cm Dicke (Art.-Nr. 078999)

Sockelsteine WG 771

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen



Auftragsfertigung 3–4 Wochen

belino Platten

Technische Daten	
Norm	DIN EN 1339
Fase	mit Fase
Dicke	4,2 cm
Garantierte Höhe	+/- 1 mm

Eigenschaften

- Für eine preiswerte Terrassen- und Weggestaltung
- Alle Platten mit einem Grundschutz
- Verlegung mit Fugenkreuzen empfohlen
- Bei unterschiedlichen Formaten einer Farbe sind Farbabweichungen möglich



Maße in mm

Sortiment-Übersicht			Verpackungsgrößen		
Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Stück/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
40	40	4,2	104	16,64	6,25
60	40	4,2	68	16,32	4,167

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



belino
Bianco belino
Claro

belino
Negro

belino
Scuro

belino			· Durch Stahlsandstrahlen veredelt										WG 227		
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	▲		Bianco		40	40	4,2	m ²	024021	47,00	1,35				104
					60	40	4,2	m ²	024037	47,00	1,35				104
●	▲		Claro		40	40	4,2	m ²	024025	47,00	1,35				104
					60	40	4,2	m ²	024038	47,00	1,35				104
●	▲		Negro		40	40	4,2	m ²	024026	47,00	1,35				104
					60	40	4,2	m ²	024034	47,00	1,35				104
●	▲		Scuro		40	40	4,2	m ²	024020	47,00	1,35				104
					60	40	4,2	m ²	024035	47,00	1,35				104

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Sichtkanten


Technische Daten

Norm	DIN EN 1339 DIN EN 13748-2 bei 100/50 cm
Breite & Höhe	+/- 2 mm
Höhe senkrechter Schenkel	< 10 cm
Für Terrassenplatten < 5 cm Dicke	

Eigenschaften

- Sichtkanten- und Plattenoberfläche identisch
- Ideal als Terrassenabschluss und Poolumrandung
- belino Platten mit Sichtkanten nicht lieferbar
- gegenüberliegende Sichtkanten sind nicht möglich
- Sichtkante in Plattenstärke oder als Schenkel

Lieferzeit 3 - 4 Wochen



Ausführungsvarianten Sichtkante in Plattenstärke oder als Schenkel (kein Aufpreis)

Platten 60 x 40 cm	Sichtkante an Längsseite 0,6 m Sichtkante	Sichtkante an Kopfseite 0,4 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 1,0 m Sichtkante
Platten 80 x 40 cm	Sichtkante an Längsseite 0,8 m Sichtkante	Sichtkante an Kopfseite 0,4 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 1,2 m Sichtkante
Platten 90 x 30 cm	Sichtkante an Längsseite 0,9 m Sichtkante	Sichtkante an Kopfseite 0,3 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 1,2 m Sichtkante
Platten 100 x 50 cm	Sichtkante an Längsseite 1 m Sichtkante	Sichtkante an Kopfseite 0,5 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 1,5 m Sichtkante
Platten 40 x 40 cm	Sichtkante an Längsseite oder Kopfseite 0,4 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 0,8 m Sichtkante	
Platten 60 x 60 cm	Sichtkante an Längsseite 0,6 m Sichtkante	Sichtkante an Längsseite und Kopfseite 1,2 m Sichtkante	

Zulagen für Platten rinnit, plainstone, trendstone, rinnero, silkstone®

Sichtkante bei Platten Dicke < 5 cm

078999

122,00 CHF/m

Beispielrechnung

für 1 Stück Sichtkantenplatte

Platte trendstone geos Dolomit-Grau
mit Sichtkante an Längs- und Kopfseite

Platte trendstone geos Dolomit-Grau
99,00 CHF x 0,36 m² 35,64 CHF

Zulage Sichtkante x 1,2 m
122,00 CHF x (0,6 m + 0,6 m)

146,40 CHF

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1-2 Wochen

Auftragsfertigung 3-4 Wochen

Poolumrandungen classic oder Modern

Als Alternative zu Sichtkanten-Platten bieten wir Poolumrandungen an, welche in zwei Varianten erhältlich sind. Poolumrandungen sind Maßanfertigungen, die über unseren Verkauf Innendienst angefragt und bestellt werden können. **Der Ablauf ist:** Anfrage mit Maßen des Poolbereichs **»»»** Ausarbeitung eines Angebotes durch unsere hauseigene Technik-Abteilung **»»»** Prüfung durch Kunden **»»»** Bestellung mit genauen Maßen und Zeichnungen **»»»** Ausarbeitung des Auftrages in unserem Hause **»»»** Freigabe des Auftrages und der technischen Zeichnung durch Kunden **»»»** Auftragsbestätigung mit Liefertermin an Kunden **»»»** Produktion.

Poolumrandung Classic

Poolumrandungen Classic können individuell an die Anforderungen angepasst werden. Innen- und Außenradien oder -Ecken sind hier kein Problem. Die leicht ansteigende Wölbung der Poolkante ist ein klassisches Stilelement dieser Serie. Die Wölbung verhindert dabei, dass Schmutz in den Pool eingeschwemmt wird.

Eigenschaften

- Hochwertige, maßgefertigte Poolumrandung mit oder ohne Schenkel
- Als gerades Teil, Innen- und Außencken, Innen- und Außenradien, Runden-Eckteile

		Gerades Teil	Innenecke Außencke	Innenradius Außeradius
rinnit	Format	bis 125 cm	bis 120-40 cm	bis $r = 50$ cm
	Länge quadratisch	-	bis 40-40 cm	-
	Breite	bis 40 cm	bis 40 cm	bis 40 cm
	Dicke	5 cm	5 cm	5 cm
	Schenkelhöhe	11 cm	11 cm	11 cm
neo ³	rinnit Basalt	●	●	●
	rinnit Platin schwarz	●	●	●
neo ³ rinnit neo ³				
	rinnit elegant RI-02	●	●	●
	rinnit organic RI-02	●	●	●

● Maßanfertigung, Lieferzeit 4 – 6 Wochen

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.

Poolumrandung Modern

Hochwertigen Pools einen angemessenen Rahmen geben: mit der Poolumrandung Modern. Die maßgefertigten Teile eignen sich auch für anspruchsvolle Poolformen mit Radien oder Innen- und Außencken.

Eigenschaften

- Hochwertige, maßgefertigte Poolumrandung mit oder ohne Schenkel
- Mit rinnit Oberflächen als gerades Teil, Innen- und Außencken, Innen- und Außenradien, Runden-Eckteile

		Gerades Teil	Innenecke Außencke	Innenradius Außeradius
rinnit	Format	bis 125 cm	bis 125-50 cm	bis $r = 50$ cm
	Länge quadratisch	-	bis 50-50 cm	-
	Breite	bis 50 cm	bis 50 cm	bis 50 cm
	Dicke	5 cm	5 cm	5 cm
	Schenkelhöhe	bis 20 cm	bis 20 cm	bis 20 cm
neo ³	rinnit Basalt	●	●	●
	rinnit Platin schwarz	●	●	●
neo ³ rinnit neo ³				
	rinnit elegant RI-02	●	●	●
	rinnit organic RI-02	●	●	●

● Maßanfertigung, Lieferzeit 4 – 6 Wochen

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Mehr Informationen online unter www.rinn.net
oder in dem Prospekt Rinn **Poolumrandungen**.
Einfach anfordern unter **»»» info@rinn.net**

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Randsteine


Technische Daten

Norm DIN EN 1340 / DIN 483


Fase Einseitig

Eigenschaften


- Zur individuellen Gestaltung, Einfassung und Stabilisierung von Pflaster- und Plattenflächen
- passend zu allen Materialqualitäten




28 Stk./Palette
18 Stk./Palette (rinnit)



36 Stk./Palette



28 Stk./Palette



14 Stk./Palette

Maße in mm

Oberflächen und Farben



color
organic CO-02



color
organic CO-03



rinnit
Basalt



rinnit
elegant RI-02



rinnit
organic RI-02



rinnit
Platin schwarz



Standard
Anthrazit



Standard
Grau

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

CP

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color

· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 006

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			Maße in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
					Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran							
●	●	●	organic CO-02	neu	100	8	30	Stk	012511	15,00	0,75					58
●	●	●	organic CO-03	neu	100	8	30	Stk	012510	15,00	0,75					58

rinnit

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 007

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			Maße in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
					Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran							
●		●	Basalt		100	8	20	Stk	005644	43,00	0,51					39
●		●			100	8	30	Stk	005600	55,00	0,75					58
●	●	●	elegant RI-02	neu	100	8	20	Stk	005656	49,00	0,51					39
●	●	●			100	8	30	Stk	005657	59,00	0,75					58
●	●	●	organic RI-02	neu	100	8	20	Stk	005655	49,00	0,51					39
●	●	●			100	8	30	Stk	005654	59,00	0,75					58
●	●	●	Platin schwarz		100	8	20	Stk	005635	49,00	0,51					39
●	●	●			100	8	30	Stk	005636	59,00	0,75					58

Standard

· Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
· Unifarben

WG 002

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Beschreibung	Ausführung			Maße in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
					Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran							
●		●	Anthrazit		100	6	25	Stk	012509	11,00	0,45					35
●		●			100	6	30	Stk	012572	11,00	0,55					42
●	●	●			100	8	30	Stk	012541	12,00	0,75					58
●	●	●			100	8	40	Stk	012507	25,00	0,97					75
●		●	Grau		100	6	20	Stk	012548	8,00	0,36					28
●		●			100	6	25	Stk	012508	8,00	0,45					35
●		●			100	6	30	Stk	012549	9,00	0,55					42
●		●			100	8	25	Stk	012518	9,00	0,62					48
●	●	●			100	8	30	Stk	012519	10,00	0,75					58
●	●	●			100	8	40	Stk	012520	20,00	0,97					75

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Einfassungen

Technische Daten		Eigenschaften
Norm	DIN EN 1338 (Bänderungssteine), RIBON (Bindersteine)	
Fase	unregelmäßiger Kantenverlauf bei Bänderungs- & Bindersteinen in 14/14 cm	
Stabilisatoren	4 mm (Bänderung & Binder 14/14 cm), 2 mm, 2-seitig (rinnit Bindersteine)	<ul style="list-style-type: none">Bänderungssteine für bündigen Einbau zur Oberfläche zur Gestaltung und Abgrenzung von FlächenBindersteine zur Einfassung und Stabilisierung von Pflasterflächen; Einbau auch als Aufkantung mit bis zu 4 cm Überstand über Belagsoberflächerinnit Bindersteine und Bändersteine nur in der Draufsicht gestrahltFarben passend zu allen Bodenbelägen

Bänderungsstein




630 Stk./Palette



432 Stk./Palette

441 Stk./Palette

Binderstein




200 Stk./Palette



Maße in mm

Die Kommissioniergebühr für Produkte mit der Preiseinheit Quadratmeter beträgt 10 CHF je Palettenanbruch.

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect

Color Protect

rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 005

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	Basalt	Binderstein	14	14	15	Stk	021500	4,00	0,09		7	neu
●	●	●	elegant RI-02 <small>neo</small>	Binderstein	14	14	15	Stk	021502	4,00	0,09		7	neu
●	●	●	organic RI-02 <small>neo</small>	Binderstein	14	14	15	Stk	021503	4,00	0,09		7	neu
●	●	●	Platin schwarz	Binderstein	14	14	15	Stk	021501	4,00	0,09		7	neu

rinnit

30

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 872

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Rastermaß in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	Basalt		16	12	8	m ²	011321	64,00	2,38		183	
●	●	●	elegant RI-02 <small>neo</small>		16	12	8	m ²	021401	72,00	2,37		182	neu
●	●	●	organic RI-02 <small>neo</small>		16	12	8	m ²	021411	72,00	2,37		182	neu
●	●	●	Platin schwarz		16	8	8	m ²	028100	73,00	2,38		183	neu
●	●	●			16	12	8	m ²	028101	72,00	2,38		183	neu

Die Bänderungssteine mit den Formaten 16 x 12 x 8 und 16 x 8 x 8 cm stammen aus dem Pflaster-System „Siliton Einzelformate“.

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 004

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	●	Anthrazit	Binderstein	14	14	15	Stk	013083	3,00	0,09		7	
●	●	●	Bänderungsstein		14	14	8	m ²	013199	52,00	2,37		182	
●	●	●	elegant RU-02 <small>neo</small>	Binderstein	14	14	15	Stk	094761	3,00	0,09		7	neu
●	●	●	organic RU-02 <small>neo</small>	Binderstein	14	14	15	Stk	094759	3,00	0,09		7	neu
●	●	●	organic RU-03 <small>neo</small>	Binderstein	14	14	15	Stk	094760	3,00	0,09		7	neu

Gut zu wissen:

Sie können auch die Vario-Palisade mit den Abmessungen 20 x 12 x 25 cm als Binderstein nutzen.

Mehr Infos: [Vario-Palisaden](#) >> Seite 106

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Scona Mauer

Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Steinhöhe	+/- 1 mm
Steinbedarf	13,33 Stk./m ² (Normalsteine)
Fugen T-Stücke	2 Stück pro Stein
Preis pro m ²	ab 466,60 CHF (Normalsteine)


Aufbau-/Entwässerungshinweise im Mauerhandbuch/Web

Eigenschaften

- Freistehend bis 125 cm Höhe, mit Hinterfüllung bis 75 cm
- Geradlinige Kanten und für eine moderne Architektur
- Exakte Fugen durch Verwendung von Fugenkreuzen
- Abdeckung Nr. 12 und 13 mit Wassernase
- Passender Pfeiler in der Abmessung 30/30 cm
- Pfeiler Maßanfertigung für Tormontage geeignet

Auslieferung inklusive Montagekleber und Fugenkreuzen

Alle grau hervorgehobenen Flächen sind bearbeitet.



Die Kommissioniergebühr für Mauerprodukte beträgt einmalig 10 CHF je Mauersystem.

Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran			
●		▲	Basalt	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	015132	35,00	0,47		36
●		▲		Kombistein 2	60	20	12,5	Stk	015133	68,00	0,47		36
●		▲		Kombistein 3	40	20	12,5	Stk	015134	54,00	0,31		24
●		▲		Kombistein 4	20	20	12,5	Stk	015135	46,00	0,16		12
●		▲		Abdeckstein 5	60	20	12,5	Stk	015136	47,00	0,47		36
●		▲		Mauerabdeckung 12	100	30	6	Stk	076869	197,00	1,62		125
●		▲		Mauerabdeckung Kopf 13	100	30	6	Stk	076870	201,00	1,62		125
■	■	■		Pfeiler	30	30	100	Stk	076867	350,00	2,86		220
■	■	■		Pfeiler	30	30	150	Stk	076785	483,00	4,29		330
■	■	■		Pfeiler Maßanfertigung	30	30	<220	m	076789	506,00	2,86		220
●	▲	●	elegant RI-02 <small>neu</small>	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	015192	35,00	0,47		36
●	▲	●		Kombistein 2	60	20	12,5	Stk	015193	68,00	0,47		36
●	▲	●		Kombistein 3	40	20	12,5	Stk	015194	54,00	0,31		24
●	▲	●		Kombistein 4	20	20	12,5	Stk	015195	46,00	0,16		12
●	▲	●		Abdeckstein 5	60	20	12,5	Stk	015196	47,00	0,47		36
●	▲	●		Mauerabdeckung 12	100	30	6	Stk	079465	197,00	1,62		125
●	▲	●		Mauerabdeckung Kopf 13	100	30	6	Stk	079464	201,00	1,62		125
■	■	■		Pfeiler	30	20	100	Stk	079466	350,00	2,86		220
■	■	■		Pfeiler	30	30	150	Stk	079467	483,00	4,29		330
■	■	■		Pfeiler Maßanfertigung	30	30	<220	m	079468	604,00	2,86		220
●	▲	●	organic RI-02 <small>neu</small>	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	015172	35,00	0,47		36
●	▲	●		Kombistein 2	60	20	12,5	Stk	015173	68,00	0,47		36
●	▲	●		Kombistein 3	40	20	12,5	Stk	015174	54,00	0,31		24
●	▲	●		Kombistein 4	20	20	12,5	Stk	015175	46,00	0,16		12
●	▲	●		Abdeckstein 5	60	20	12,5	Stk	015176	47,00	0,47		36
●	▲	●		Mauerabdeckung 12	100	30	6	Stk	015177	197,00	1,62		125
●	▲	●		Mauerabdeckung Kopf 13	100	30	6	Stk	015178	201,00	1,62		125
■	■	■		Pfeiler	30	30	100	Stk	078830	350,00	2,86		220
■	■	■		Pfeiler	30	30	150	Stk	078831	483,00	4,29		330
■	■	■		Pfeiler Maßanfertigung	30	30	>220	m	078832	604,00	2,86		220

Pfeiler Maßanfertigung bewehrt für Tore bis 200 kg

Höhen unter 1 m = Preis für 1 m

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 640

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	▲	Beige-Braun	m ² Maueransicht			7,5	m ²	008790	219,00	7,80			600
	●	▲		m ² Maueransicht			15	m ²	008791	219,00	7,80			600
	●	▲		Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008618	56,00	0,60			46
	●	▲		Riegel 11	113	27	15	Stk	008781	74,00	1,53			118
	●	▲		Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008751	97,00	0,40			31
	●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008434	55,00	0,47			36
	●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008435	65,00	0,43			33
	●	▲	Grau-Anthrazit	m ² Maueransicht			7,5	m ²	008794	219,00	7,80			600
	●	▲		m ² Maueransicht			15	m ²	008795	219,00	7,80			600
	●	▲		Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008608	56,00	0,60			46
	●	▲		Riegel 11	113	27	15	Stk	008749	74,00	1,53			118
	●	▲		Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008750	97,00	0,40			31
	●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008430	55,00	0,47			36
	●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008431	65,00	0,43			33

Die Einheit m² bezieht sich auf die Ansichtsfläche der Mauersteine im eingebauten Zustand.

Dabei entspricht ein Quadratmeter bspw. 4,44 Lagen bei 7,5 cm Lagenhöhe; dies stellt eine Preiseinheit dar.

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
							franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	▲	Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01				1
●	●	▲	Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01				1

Verklebung: 1-2 Kartuschen pro m² Schichtmauerwerk / 2 Kartuschen pro m² bei Wechselschichtmauerwerk

Mauern

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Catania Mauer


Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Steinhöhe	+/- 2 mm
Steinbedarf	13,33 Stk./m ² (Normalsteine)
Preis pro m ²	ab 279,90 CHF (Normalsteine)

Aufbau-/Entwässerungshinweise im Mauerhandbuch/Web

Eigenschaften

- Geschlossene, gleichmäßige Optik durch bossierte Kanten und Sichtseiten
- Freistehend bis 125 cm Höhe, mit Hinterfüllung bis 75 cm
- Halbverband mit Ergänzungsstein 30 x 20 cm
- Drittelfverband mit Ergänzungsstein 40 x 20 und 20 x 20 cm
- Geradlinige Kanten für eine moderne Gestaltung
- Abdeckungen Nr. 10 und 11 mit Wassernase längsseitig
- Für eine Verklebung bitte 1 bis 2 Kartuschen Kleber pro m² Mauer mitbestellen



Die Kommissioniergebühr für Mauerprodukte beträgt einmalig 10 CHF je Mauersystem.

Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 641

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran				
● ● ▲	● ● ▲		Basalt-Anthrazit	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	008800	21,00	0,47		36	
				Eck-/Endstein 2	60	20	12,5	Stk	008801	30,00	0,47		36	
				Eck-/Endstein 3	40	20	12,5	Stk	008802	25,00	0,31		24	
				Eck-/Endstein 4	30	20	12,5	Stk	008803	16,00	0,27		21	
				Endstein 5	20	20	12,5	Stk	008804	13,00	0,16		12	
				Pfeilerstein 6	30	30	12,5	Stk	008805	44,00	0,35		27	
				Pfeilerabdeckstein 7	36	36	6	Stk	008806	61,00	0,25		19	
				Abdeckstein 10	49,5	30	6	Stk	008836	37,00	0,57		44	
				Abdeck-Endstein 11	45	30	6	Stk	008837	40,00	0,57		44	
				Fels-Grau <small>neo</small>	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	008579	21,00	0,47		36
					Eck-/Endstein 2	60	20	12,5	Stk	008580	30,00	0,47		36
					Eck-/Endstein 3	40	20	12,5	Stk	008581	25,00	0,31		24
					Eck-/Endstein 4	30	20	12,5	Stk	008582	16,00	0,23		18
					Endstein 5	20	20	12,5	Stk	008583	13,00	0,16		12
					Pfeilerstein 6	30	30	12,5	Stk	008584	44,00	0,35		27
					Pfeilerabdeckung 7	36	36	6	Stk	008585	61,00	0,25		19
					Abdeckstein 10	49,5	30	6	Stk	008586	37,00	0,57		44
					Abdeck-Endstein 11	45	30	6	Stk	008587	40,00	0,57		44
				Sand-Beige <small>neo</small>	Normalstein 1	60	20	12,5	Stk	008570	21,00	0,47		36
					Eck-/Endstein 2	60	20	12,5	Stk	008571	30,00	0,47		36
					Eck-/Endstein 3	40	20	12,5	Stk	008572	25,00	0,31		24
					Eck-/Endstein 4	30	20	12,5	Stk	008573	16,00	0,27		21
					Endstein 5	20	20	12,5	Stk	008574	13,00	0,16		12
					Pfeilerstein 6	30	30	12,5	Stk	008575	44,00	0,35		27
					Pfeilerabdeckung 7	36	36	6	Stk	008576	61,00	0,25		19
					Abdeckstein 10	49,5	30	6	Stk	008577	37,00	0,57		44
					Abdeck-Endstein 11	45	30	6	Stk	008578	40,00	0,57		44

Mauern

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
									franko ab 10 t	Entladung Kran			
● ● ▲	● ● ▲		Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01					1
● ● ▲	● ● ▲		Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01					1

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Romano Mauer


Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Steinhöhe	+/- 2 mm
Steinbedarf	13,3 Stk./m ² (Normalsteine)
Preis pro m ²	ab 279,30 CHF (Normalsteine)

Aufbau-/Entwässerungshinweise im Mauerhandbuch/Web

Eigenschaften

- Geschlossene, gleichmäßige Optik durch bossierte Kanten und Sichtseiten
- Freistehend bis 150 cm Höhe, mit Hinterfüllung bis 150 cm Höhe auf Anfrage
- Mediterrane Optik für Einfriedungen/Hangbefestigungen
- Abdeckungen Nr. 16 und 17 mit Wassernase längsseitig
- Für eine Verklebung bitte 1 bis 2 Kartuschen Kleber pro m² Mauer mitbestellen



Bitte beachten: Stützmauern > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich auf dem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Die Kommissioniergebühr für Mauerprodukte beträgt einmalig 10 CHF je Mauersystem.

Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect

Color Protect

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran			
● ▲	● ▲		Basalt-Anthrazit	Normalstein 1	Normalstein 1	50	25	15	Stk	008760	21,00	0,57	
					Endstein 2	50	25	15	Stk	008761	33,00	0,57	
					1/2 Endstein 3	25	25	15	Stk	008762	22,00	0,29	22
					Abdeckstein 4	50	25	15	Stk	008763	34,00	0,57	44
					Abdeck-Endstein 5	50	25	15	Stk	008764	40,00	0,57	44
					1/2 Abdeck Eck/End 6	25	25	15	Stk	008765	30,00	0,29	22
					Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008766	56,00	0,60	46
					Pfeiler Abdeckstein 8	35	35	15	Stk	008767	63,00	0,60	46
					Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008774	97,00	0,40	31
					Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008432	55,00	0,47	36
					Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008433	65,00	0,43	33
					Eckstein li + re 18	50	25	15	Stk	008684	49,00	0,57	44
					Abdeck-Eckstein li 19	50	25	15	Stk	008686	55,00	0,57	44
					Abdeck-Eckstein re 20	50	25	15	Stk	008687	55,00	0,57	44
				Beige-Braun	Normalstein 1	50	25	15	Stk	008610	21,00	0,57	44
					Endstein 2	50	25	15	Stk	008611	33,00	0,57	44
					1/2 Endstein 3	25	25	15	Stk	008612	22,00	0,29	22
					Abdeckstein 4	50	25	15	Stk	008613	34,00	0,57	44
					Abdeck-Endstein 5	50	25	15	Stk	008614	40,00	0,57	44
					1/2 Abdeck Eck/End 6	25	25	15	Stk	008615	30,00	0,29	22
					Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008618	56,00	0,60	46
					Pfeiler Abdeckstein 8	35	35	15	Stk	008619	63,00	0,60	46
					Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008751	97,00	0,40	31
					Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008434	55,00	0,47	36
					Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008435	65,00	0,43	33
					Eckstein li + re 18	50	25	15	Stk	008688	49,00	0,57	44
					Abdeck-Eckstein li 19	50	25	15	Stk	008690	55,00	0,57	44
					Abdeck-Eckstein re 20	50	25	15	Stk	008691	55,00	0,57	44

Schablonen mit verschiedenen Radien zum Schneiden von Radiersteinen können bei uns angefordert werden.

Die dabei möglichen Außenradien betragen 100, 125, 150, 175 oder 200 cm.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

rustica			· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen		WG 672										
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			franko ab 10 t	Entladung Kran				
	●	▲	Grau-Anthrazit 	Normalstein 1	50	25	15	Stk	008600	21,00	0,57				44
	●	▲		Endstein 2	50	25	15	Stk	008601	33,00	0,57				44
	●	▲		1/2 Endstein 3	25	25	15	Stk	008602	22,00	0,29				22
	●	▲		Abdeckstein 4	50	25	15	Stk	008603	34,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Endstein 5	50	25	15	Stk	008604	40,00	0,57				44
	●	▲		1/2 Abdeck Eck/End 6	25	25	15	Stk	008605	30,00	0,29				22
	●	▲		Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008608	56,00	0,60				46
	●	▲		Pfeiler Abdeckstein 8	35	35	15	Stk	008609	63,00	0,60				46
	●	▲		Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008750	97,00	0,40				31
	●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008430	55,00	0,47				36
	●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008431	65,00	0,43				33
	●	▲		Eckstein li + re 18	50	25	15	Stk	008680	49,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Eckstein li 19	50	25	15	Stk	008682	55,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Eckstein re 20	50	25	15	Stk	008683	55,00	0,57				44
	●	▲	Sand-Beige 	Normalstein 1	50	25	15	Stk	008444	21,00	0,57				44
	●	▲		Endstein 2	50	25	15	Stk	008445	33,00	0,57				44
	●	▲		1/2 Endstein 3	25	25	15	Stk	008446	22,00	0,29				22
	●	▲		Abdeckstein 4	50	25	15	Stk	008447	34,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Endstein 5	50	25	15	Stk	008448	40,00	0,57				44
	●	▲		1/2 Abdeck Eck/End 6	25	25	15	Stk	008449	30,00	0,29				22
	●	▲		Pfeilerstein 7	35	35	15	Stk	008450	56,00	0,60				46
	●	▲		Pfeiler Abdeckstein 8	35	35	15	Stk	008451	63,00	0,60				46
	●	▲		Pfeilerabdeckung 15	41	41	7,5	Stk	008452	97,00	0,40				31
	●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008442	55,00	0,47				36
	●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008443	65,00	0,43				33
	●	▲		Eckstein li + re 18	50	25	15	Stk	008455	49,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Eckstein li 19	50	25	15	Stk	008456	55,00	0,57				44
	●	▲		Abdeck-Eckstein re 20	50	25	15	Stk	008457	55,00	0,57				44

Montagekleber			Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.		WG 997							
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	▲	Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01				1
●	●	▲	Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01				1

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1



Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Wissenswertes zu Mauern

Möglichkeiten mit Rinn Mauersystemen

Bei der Auswahl des Mauersystems ist darauf zu achten, dass die Mauer für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist. In der Übersichtstabelle finden Sie schnell Informationen darüber, welches Mauersystem für welche Anwendung geeignet ist. Primär ist zu unterscheiden, ob Sie die Mauer hinterfüllt oder als freistehende Mauer aufbauen möchten.



Weitere Informationen zum Aufbau und finden Sie online auf www.rinn.net oder im Rinn **Mauerhandbuch**.

Einfach anfordern unter >>> info@rinn.net



Übersicht der maximalen Aufbauhöhen

Mauersystem	Schwergewichtsmauer cm	Schwergewichtsmauer mit Hinterbeton cm	Erdbewehrte Stützmauer cm	Freistehende Mauer **** cm	Stützmauer mit Stahlarmierung cm
Romano	90	150		150	
Toskana	90	150		150	
Catania	75			125	
Scona	75			125	
Gala Mauer	75*			60* 105** 255***	150
York Mauer	90	500	500		
Bayfield® Mauer	90	500	500		

* Hohlkammern unverfüllt; ** Hohlkammern mit Beton verfüllt; *** Hohlkammern armiert und mit Beton verfüllt;

**** ggf. ist eine zusätzliche Verstrebung oder Einbindung der Mauer vorzusehen

Aufbauarten der Mauertypen



Freistehende Mauern

Für den freistehenden Aufbau sind die Mauersysteme Romano, Toskana, Gala, Catania und Scona geeignet. Die Gründung ist nach der Aufbauanleitung vorzubereiten. Höhen über 1,50 m sind mit der Gala Mauer realisierbar.

Schwergewichtsmauern

Die Mauersysteme Romano, Toskana, Gala, Scona und Catania können auch hinterfüllt als Schwergewichtsmauer eingesetzt werden. Sie haben (mit Ausnahme der Gala Mauer) alle die gleiche Fundamentierung.

Erdbewehrte Stützmauern

Die Anchor™ Mauersysteme Bayfield® und York dienen ausschließlich zur Hangbefestigung. Bis zu einer Aufbauhöhe von 90 cm (je nach System) können sie als erdhinterfüllte Schwergewichtsmauer errichtet werden.

Gala Mauer

Aufgrund ihrer Konstruktion kann die Gala Mauer auch mit Stahlarmierung und einem Stahlbetonfundament errichtet werden. So sind freistehend Höhen bis 2,55 m und erdhinterfüllt bis 1,50 m realisierbar.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Steinhöhe	+/- 2 mm
Mauerneigung	ca. 11°
Steinbedarf	16 Stk./m ² (Normalsteine) 2,72 Stk./m (Abdecksteine) 1,67 Stk./m (Mauerabdeckung)
Preis pro m ²	ab 304,00 CHF (Normalsteine)

Aufbau-/Entwässerungshinweise im Mauerhandbuch/Web

Eigenschaften

- Bossierte Sichtseite und gebrochene Steinkanten
- Mauern bis 5 m Höhe mit Geogitterbewehrung bzw. Drainbetonverstärkung möglich
- Stufen, Innen- und Außenbögen sowie Eckausbildungen können leicht konstruiert werden
- Unregelmäßige Kanten steigern das natürliche Aussehen
- Abdeckungen Nr. 16 und 17 mit Wassernase



Bitte beachten: Stützmauern > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig.
Erkundigen Sie sich auf dem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Die Kommissioniergebühr für Mauerprodukte beträgt einmalig 10 CHF je Mauersystem.

Maße in mm

Oberflächen und Farben



rustica
Basalt-Anthrazit

rustica
Beige-Braun

rustica
Grau-Anthrazit

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 673

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran					
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Basalt-Anthrazit	Normalstein	41,5	25	15	Stk	015080	19,00	0,36			28	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Eckstein	43,5	22	15	Stk	015081	25,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015082	16,00	0,22			17	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Endstein	41,5	22	15	Stk	015083	38,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008432	55,00	0,47			36	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008433	65,00	0,43			33	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Beige-Braun	Normalstein	41,5	25	15	Stk	015007	19,00	0,36			28
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Eckstein	43,5	22	15	Stk	015008	25,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015009	16,00	0,22			17	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Endstein	41,5	22	15	Stk	015301	38,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008434	55,00	0,47			36	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008435	65,00	0,43			33	
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Grau-Anthrazit	Normalstein	41,5	25	15	Stk	015012	19,00	0,36			28	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Eckstein	43,5	22	15	Stk	015013	25,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015014	16,00	0,22			17	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Endstein	41,5	22	15	Stk	015302	38,00	0,39			30	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008430	55,00	0,47			36	
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008431	65,00	0,43			33	

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	franko ab 10 t			Entladung Kran				
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Beige		Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01				1
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Grau		Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01				1

Zubehör

WG 679

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	franko ab 10 t			Entladung Kran				
● ● ●	● ● ●	● ● ●			Geogitter	m ²	001035	9,00	0,01				1








1 Rolle Geogitter entspricht 100 m Länge und 2,65 m Breite.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Mauern

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 13198		
Steinhöhe	+/- 2 mm		
Mauerneigung	ca. 4°		
Steinbedarf	15,4 Stk./m ² (Normalstein) 2,72 Stk./m (Abdecksteine) 1,67 Stk./m (Mauerabdeckung)		
Preis pro m ²	ab 323,40 CHF (Normalsteine)		
Aufbau-/Entwässerungshinweise im Mauerhandbuch/Web			


Normalstein
36 Stk. / Palette

Brüstungsstein
36 Stk. / Palette

Eckstein
36 Stk. / Palette

Endstein
36 Stk. / Palette

Abdeckstein
54 Stk. / Palette

Mauerabdeckung

Mauerabdeckung Kopf

Bitte beachten: Stützmauern > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig.
Erkundigen Sie sich auf dem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Maße in mm

Die Kommissioniergebühr für Mauerprodukte beträgt einmalig 10 CHF je Mauersystem.

Oberflächen und Farben


rustica
Basalt-Anthrazit

rustica
Grau-Anthrazit

rustica
Sand-Beige

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.


 30 Jahre Produktgarantie


Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage


 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5


Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 676

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran				
	● ●	● ●	Basalt-Anthrazit	Normalstein	43,3	25	15	Stk	015060	21,00	0,33			25
	● ●	● ●		Eckstein	43,5	21,8	15	Stk	015061	26,00	0,39			30
	● ●	● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015082	16,00	0,22			17
	● ●	● ●		Endstein	43,5	24	15	Stk	015063	39,00	0,39			30
	● ●	● ●		Brüstungsstein	43,3	24	15	Stk	015064	34,00	0,49			38
	● ●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008432	55,00	0,47			36
	● ●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008433	65,00	0,43			33
	● ●	● ●		Normalstein	43,3	25	15	Stk	015090	21,00	0,33			25
	● ●	● ●		Eckstein	43,5	22	15	Stk	015092	26,00	0,39			30
	● ●	● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015014	16,00	0,22			17
	● ●	● ●		Endstein	43,5	24	15	Stk	015093	39,00	0,39			30
	● ●	● ●		Brüstungsstein	43,3	24	15	Stk	015094	34,00	0,49			38
	● ●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008430	55,00	0,47			36
	● ●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008431	65,00	0,43			33
	● ●	● ●	Sand-Beige 	Normalstein	43,3	25	15	Stk	015070	21,00	0,33			25
	● ●	● ●		Eckstein	43,5	21,8	15	Stk	015071	26,00	0,39			30
	● ●	● ●		Abdeckstein	43,5	27	7,5	Stk	015072	16,00	0,22			17
	● ●	● ●		Endstein	43,5	24	15	Stk	015073	39,00	0,39			30
	● ●	● ●		Brüstungsstein	43,3	24	15	Stk	015074	34,00	0,49			38
	● ●	▲		Mauerabdeckung 16	60	35	7,5	Stk	008442	55,00	0,47			36
	● ●	▲		Abdeckung Kopf 17	55	35	7,5	Stk	008443	65,00	0,43			33

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
							franko ab 10 t	Entladung Kran			
● ●	● ●	▲	Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01			1
● ●	● ●	▲	Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01			1

Zubehör

WG 679

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Beschreibung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
							franko ab 10 t	Entladung Kran			
● ●	● ●	● ●	Geogitter	m ²	001035	9,00	0,01				1

1 Rolle Geogitter entspricht 100 m Länge und 2,65 m Breite.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 670

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran			
● ▲	● ▲		Basalt-Anthrazit	Normalstein 1	40	20	15	Stk	008270	24,00	0,31		24
				Eckstein li 2	40	20	15	Stk	008271	51,00	0,31		24
				Eckstein re 3	40	20	15	Stk	008272	51,00	0,31		24
				Endstein 4	40	20	15	Stk	008273	51,00	0,31		24
				1/2 Normalstein 5	20	20	15	Stk	008274	32,00	0,16		12
				1/2 Endstein 6	20	20	15	Stk	008275	32,00	0,16		12
				Pfeilerstein 7	30	30	15	Stk	008276	48,00	0,31		24
				Pfeilerabdeck. flach 9	40	40	6	Stk	008292	77,00	0,70		54
				Pfeilerabdeck. flach 10	52	52	6	Stk	008293	89,00	0,70		54
				ger. Teil flach 13	49,5	30	6	Stk	008280	50,00	0,57		44
				Kopfteil flach 14	45	30	6	Stk	008281	54,00	0,55		42
				Pfeilerstein 15	42	42	15	Stk	008282	77,00	0,31		24
				Briefkastenstein 20	42	42	15	Stk	008283	120,00	0,31		24
			Grau-Anthrazit	Normalstein 1	40	20	15	Stk	008360	24,00	0,31		24
				Eckstein li 2	40	20	15	Stk	008361	51,00	0,31		24
				Eckstein re 3	40	20	15	Stk	008362	51,00	0,31		24
				Endstein 4	40	20	15	Stk	008363	51,00	0,31		24
				1/2 Normalstein 5	20	20	15	Stk	008364	32,00	0,16		12
				1/2 Endstein 6	20	20	15	Stk	008365	32,00	0,16		12
				Pfeilerstein 7	30	30	15	Stk	008366	48,00	0,31		24
				Pfeilerabdeck. flach 9	40	40	6	Stk	008367	77,00	0,70		54
				Pfeilerabdeck. flach 10	52	52	6	Stk	008368	89,00	0,70		54
				ger. Teil flach 13	49,5	30	6	Stk	008369	50,00	0,57		44
				Kopfteil flach 14	45	30	6	Stk	008370	54,00	0,55		42
				Pfeilerstein 15	42	42	15	Stk	008371	77,00	0,31		24
				Briefkastenstein 20	42	42	15	Stk	008372	120,00	0,31		24
			Sand-Beige 	Normalstein 1	40	20	15	Stk	008373	24,00	0,31		24
				Eckstein li 2	40	20	15	Stk	008374	51,00	0,31		24
				Eckstein re 3	40	20	15	Stk	008375	51,00	0,31		24
				Endstein 4	40	20	15	Stk	008376	51,00	0,31		24
				1/2 Normalstein 5	20	20	15	Stk	008377	32,00	0,16		12
				1/2 Endstein 6	20	20	15	Stk	008378	32,00	0,16		12
				Pfeilerstein 7	30	30	15	Stk	008379	48,00	0,31		24
				Pfeilerabdeck. flach 9	40	40	6	Stk	008380	77,00	0,70		54
				Pfeilerabdeck. flach 10	52	52	6	Stk	008381	89,00	0,70		54
				ger. Teil flach 13	49,5	30	6	Stk	008382	50,00	0,57		44
				Kopfteil flach 14	45	30	6	Stk	008383	54,00	0,55		42
				Pfeilerstein 15	42	42	15	Stk	008384	77,00	0,31		24
				Briefkastenstein 20	42	42	15	Stk	008385	120,00	0,31		24

Mauern

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Gala Mauer Zubehör

Technische Daten

- Infomodule für bis zu 3 Wohneinheiten
- Mit Lautsprechervorrichtung und bis zu 3 Klingeln
- Mit Einwurfklappe, Namensschild und Sicherheitsschloss vorn
- 1 Klingel je Wohneinheit
- Briefkastenmodul mit Namensschild und Sicherheitsschloss

Eigenschaften

- Mit Edelstahl- oder Alufront RAL 9007
- Passgenau für Briefkastenstein 42 x 42 cm
- Kameramodul auf Anfrage möglich



Maße in mm

Zubehör

WG 670

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran						
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Aluminium (Grau)	Infomodul für 1 WE	Stk	E10041	526,00	1,30						100
				Infomodul für 2 WE	Stk	E10042	608,00	1,30						100
				Infomodul für 3 WE	Stk	E10043	653,00	1,30						100
				Briefkastenmodul	Stk	E10040	434,00	1,30						100
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Edelstahl	Infomodul für 1 WE	Stk	E10045	590,00	1,30						100
				Infomodul für 2 WE	Stk	E10046	676,00	1,30						100
				Infomodul für 3 WE	Stk	E10047	760,00	1,30						100
				Briefkastenmodul	Stk	E10049	490,00	1,30						100

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran						
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01						1
● ● ●	● ● ●	● ● ●	Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01						1

Zubehör

WG 670

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF						Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran						
● ● ●	● ● ●	● ● ●		Trichter + Spritzbeutel	Stk	008067	110,00	0,00						0

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten



Sofort lieferbar



3 Tage Lieferzeit



Auftragsfertigung 1-2 Wochen



Auftragsfertigung 3-4 Wochen

Einbaubriefkasten für Pfeiler

Technische Daten

Bis zu 3 Wohneinheiten (WE) je Modul übereinander


Für Pfeiler ab Breite 50 cm und Dicke 40 cm

Dichtigkeit nach DIN EN 13724

Eigenschaften

- Mit Edelstahlfront oder RAL-lackierter Alufront
- Preise inklusive Einbau bei Rinn

Einbau von bauseits geliefertem Briefkasten nicht möglich



Maße in mm

Zubehör

WG 729

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■		■	Aluminium Natur	Kameraaussparung	Stk	073337	214,00	0,00			0
■	■	■		1 WE, schräg	Stk	073303	1838,00	0,00			0
■		■		2 WE, schräg	Stk	073304	2634,00	0,00			0
■		■		3 WE, schräg	Stk	073305	3324,00	0,00			0
■		■		1 WE, Jumbo	Stk	073308	2010,00	0,00			0
■		■		2 WE, Jumbo	Stk	073309	2842,00	0,00			0
■		■		1 WE, gerade	Stk	073313	1756,00	0,00			0
■		■		2 WE, gerade	Stk	073314	2530,00	0,00			0
■		■		3 WE, gerade	Stk	073315	3322,00	0,00			0
■	■	■		Edelstahl	Stk	073319	2260,00	0,00			0
■		■		1 WE, schräg	Stk	073320	3209,00	0,00			0
■		■		2 WE, schräg	Stk	073321	4297,00	0,00			0
■		■		3 WE, schräg	Stk	073324	2410,00	0,00			0
■		■		1 WE, Jumbo	Stk	073325	3432,00	0,00			0
■		■		2 WE, gerade	Stk	073329	2201,00	0,00			0
■		■		3 WE, gerade	Stk	073330	3108,00	0,00			0
■		■		1 WE, gerade Plan S	Stk	073331	4128,00	0,00			0
■		■		2 WE, gerade Plan S	Stk	073334	4649,00	0,00			0
■		■		Lichtschild und -knopf	Stk	073335	7474,00	0,00			0
■		■			Stk	073336	214,00	0,00			0

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Pfeiler und Mauerabdeckungen

Technische Daten

Norm DIN EN 13198

Überstand 3,5 cm mit Wassernase (Abdeckungen)

 Hausnummern als Einlegezahl für Pfeiler auf Anfrage.


Eigenschaften

- Pfeilerabdeckung Nr. 5 und 6 Maßanfertigung
- Mauerabdeckungen mit Beschichtung RSF 5 auf Anfrage (ab 8 cm Dicke)




Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.


Pfeiler




Pfeilerabdeckung



Mauerabdeckung gerades Teil flach mit Wassernase



gerades Teil Dachform mit Wassernase



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Montagekleber

Zum Aufbau und Einbau von Mauern und Zubehör.

WG 997

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●	●	▲	Beige	Kartusche 310 ml	Stk	008814	21,00	0,01				1
●	●	▲	Grau	Kartusche 310 ml	Stk	008810	21,00	0,01				1

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rinnit			Mit hochwertigen Natursteinoberflächen		Durch Stahlsandstrahlen veredelt		WG 610						
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	Basalt		Pfeiler	25	25	<220	m	005083	438,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	30	30	<220	m	005077	519,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	40	40	<220	m	005071	744,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	50	40	<220	m	005089	891,00	15,92		1225
■	■	elegant RI-02 <small>neu</small>		Pfeiler	25	25	<220	m	079303	541,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	30	30	<220	m	079302	519,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	40	40	<220	m	079301	744,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	50	40	<220	m	079300	991,00	15,92		1225
■	■	organic RI-02 <small>neu</small>		Pfeiler	25	25	<220	m	079307	541,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	30	30	<220	m	079306	519,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	40	40	<220	m	079305	744,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	50	40	<220	m	079304	991,00	15,92		1225
■	■	Platin schwarz		Pfeiler	25	25	<220	m	005008	541,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	30	30	<220	m	005007	621,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	40	40	<220	m	005004	840,00	15,92		1225
■	■			Pfeiler	50	40	<220	m	005003	991,00	15,92		1225

rinnit			WG 770												
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	Basalt	Pfeilerabdeckung 5	<50	<50	6	Stk	078900	366,00	3,03				233	
■	■			<50	<50	6-12	Stk		395,00	3,03				233	
■	■		Mauerabdeckung 9	<125	<50	5	m	003001	272,00	4,55				350	
■	■		Mauerabdeckung 10	<125	<50	5-15	m	003033	417,00	4,55				350	
■	■	elegant RI-02 <small>(neu)</small>	Pfeilerabdeckung 5	<50	<50	6	Stk	079308	407,00	3,03				233	
■	■			<50	<50	6-12	Stk		426,00	3,03				233	
■	■		Mauerabdeckung 9	<125	<50	5	m	079310	296,00	4,55				350	
■	■		Mauerabdeckung 10	<125	<50	5-15	m	079311	434,00	4,55				350	
■	■	organic RI-02 <small>(neu)</small>	Pfeilerabdeckung 5	<50	<50	6	Stk	079312	407,00	3,03				233	
■	■			<50	<50	6-12	Stk		426,00	3,03				233	
■	■		Mauerabdeckung 9	<125	<50	5	m	079314	296,00	4,55				350	
■	■		Mauerabdeckung 10	<125	<50	5-15	m	079315	434,00	4,55				350	
■	■	Platin schwarz	Pfeilerabdeckung 5	<50	<50	6	Stk	078904	407,00	3,03				233	
■	■			<50	<50	6-12	Stk		426,00	3,03				233	
■	■		Mauerabdeckung 9	<125	<50	5	m	076744	296,00	4,55				350	
■	■		Mauerabdeckung 10	<125	<50	5-15	m	076745	434,00	4,55				350	

Zulagen

Kopfbearbeitung < 50cm Breite **Wassernase kopfseitig** **Kopfteil flach Mauerabd.** **Kopfteil Dach Mauerabd.**

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
 - Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
 - Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
 - Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Vario-Bloc

Technische Daten


Norm	DIN EN 13198
Fase	3 mm
Höhen	50 bis 300 cm (25 x 12 cm)

 Ab Höhe 100 cm mit Stahlbewehrung

Eigenschaften

- Einsetzbar als Einfassungsstele, Randstein und Mauerstein
- Als Hangbefestigung bis 140 cm Höhendifferenz
- Rückseite kalibriert, rundum gestrahlt
- Bedarf bei Versetzlänge 25 cm = 4 Stk./m

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

CP

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran			
●		▲	Basalt	25	12	50	Stk	002108	78,00	0,61			47
●		▲		25	12	75	Stk	002109	106,00	0,91			70
●		▲		25	12	100	Stk	002118	133,00	1,21			93
●		▲		25	12	125	Stk	002119	152,00	1,31			101
●		▲		25	12	150	Stk	002138	175,00	1,61			124
●		▲		25	12	175	Stk	002139	196,00	2,12			163
●		▲		25	12	200	Stk	002148	216,00	3,54			272
●		▲		25	12	225	Stk	002149	244,00	3,54			272
■	■	■		25	12	250	Stk	002344	414,00	7,84			603
■	■	■		25	12	275	Stk	002354	436,00	7,84			603
■	■	■		25	12	300	Stk	002364	472,00	7,84			603
●	▲	●	elegant RI-02 	25	12	50	Stk	079316	87,00	0,61			47
●	▲	●		25	12	75	Stk	079317	117,00	0,91			70
●	▲	●		25	12	100	Stk	079318	149,00	1,21			93
●	▲	●		25	12	125	Stk	079319	168,00	1,31			101
●	▲	●		25	12	150	Stk	079320	192,00	1,61			124
●	▲	●		25	12	175	Stk	079321	215,00	2,12			163
●	▲	●		25	12	200	Stk	079322	241,00	3,54			272
●	▲	●		25	12	225	Stk	079323	270,00	3,54			272
●	▲	●	organic RI-02 	25	12	50	Stk	079324	87,00	0,61			47
●	▲	●		25	12	75	Stk	079325	117,00	0,91			70
●	▲	●		25	12	100	Stk	079326	149,00	1,21			93
●	▲	●		25	12	125	Stk	079327	168,00	1,31			101
●	▲	●		25	12	150	Stk	079328	192,00	1,61			124
●	▲	●		25	12	175	Stk	079329	215,00	2,12			163
●	▲	●		25	12	200	Stk	079330	241,00	3,54			272
●	▲	●		25	12	225	Stk	079331	270,00	3,54			272
●	▲	●	Platin schwarz	25	12	50	Stk	002384	87,00	0,61			47
●	▲	●		25	12	75	Stk	002385	117,00	0,91			70
●	▲	●		25	12	100	Stk	002386	149,00	1,21			93
●	▲	●		25	12	125	Stk	002387	168,00	1,31			101
●	▲	●		25	12	150	Stk	002388	192,00	1,61			124
●	▲	●		25	12	175	Stk	002389	215,00	2,12			163
●	▲	●		25	12	200	Stk	002390	241,00	3,54			272
●	▲	●		25	12	225	Stk	002391	270,00	3,54			272
■	■	■		25	12	250	Stk	002348	456,00	7,84			603
■	■	■		25	12	275	Stk	002358	471,00	7,84			603
■	■	■		25	12	300	Stk	002368	514,00	7,84			603

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Vario-Palisaden

Technische Daten


Norm	DIN EN 13198
Fase	3 mm
Abmessungen	20 x 12 cm

Bedarf bei Versetzlänge 12 cm = 8,33 Stk./m
Bedarf bei Versetzlänge 20 cm = 5 Stk./m

Eigenschaften

- Versetzlänge 12 oder 20 cm
- Kleine Fase für moderne Gestaltungen
- rinnit Palisaden ideal kombinierbar mit rinnit Produkten
- ab einer Höhe von 125 cm sind die Palisaden zur Gewichtsreduktion innen hohl

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

 3

Mit Beschichtung RSF 5

 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color

· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 683

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran					
●		▲	organic CO-02 	20	12	50	Stk	092015	44,00	0,38				29	neu
●		▲		20	12	75	Stk	092016	60,00	0,57				44	neu
●		▲		20	12	100	Stk	092017	79,00	0,75				58	neu
●		▲		20	12	125	Stk	092034	101,00	0,75				58	neu
●		▲		20	12	150	Stk	092035	124,00	0,90				69	neu

rinnit

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen

· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 681

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran					
●		▲	Basalt 	20	12	50	Stk	092007	40,00	0,38				29	
●		▲		20	12	75	Stk	092008	55,00	0,57				44	
●		▲		20	12	100	Stk	092009	72,00	0,75				58	
●		▲		20	12	125	Stk	092010	91,00	0,75				58	
●		▲		20	12	150	Stk	092011	113,00	0,90				69	
●	▲		elegant RI-02 	20	12	50	Stk	092012	44,00	0,38				29	neu
●	▲			20	12	75	Stk	092013	60,00	0,57				44	neu
●	▲			20	12	100	Stk	092014	79,00	0,75				58	neu
●	▲			20	12	125	Stk	092032	101,00	0,75				58	neu
●	▲			20	12	150	Stk	092033	124,00	0,90				69	neu

Standard

· Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

· Unifarben

WG 680

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t	Entladung Kran					
●	▲		Anthrazit 	20	12	25	Stk	092026	9,00	0,19				15	
●	▲			20	12	50	Stk	092027	19,00	0,39				30	
●	▲			20	12	75	Stk	092028	24,00	0,57				44	
●	▲			20	12	100	Stk	092029	37,00	0,75				58	
●	▲			20	12	125	Stk	092030	47,00	0,75				58	
●	▲			20	12	150	Stk	092031	66,00	0,90				69	
●	▲		Grau 	20	12	25	Stk	092020	8,00	0,19				15	
●	▲			20	12	50	Stk	092021	18,00	0,39				30	
●	▲			20	12	75	Stk	092022	23,00	0,57				44	
●	▲			20	12	100	Stk	092023	35,00	0,75				58	
●	▲			20	12	125	Stk	092024	44,00	0,75				58	
●	▲			20	12	150	Stk	092025	57,00	0,90				69	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


Burghof-Palisaden

Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Abmessungen	12 x 12 cm

Eigenschaften

- Bedarf bei Versetzlänge 12 cm = 8,3 Stk./m
- rustica Palisaden mit bruchrauen Sichtseiten



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

6

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

rustica

- Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Mit bossierten Kanten

WG 671

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Länge	Breite	Höhe			franko ab 10 t	Entladung Kran				
			Basalt-Anthrazit	12	12	40	Stk	008663	20,00	0,18				14
				12	12	60	Stk	008664	27,00	0,26				20
				12	12	80	Stk	008665	33,00	0,34				26
			Beige-Braun	12	12	40	Stk	008660	20,00	0,18				14
				12	12	60	Stk	008661	27,00	0,26				20
				12	12	80	Stk	008662	33,00	0,34				26
			Fels-Grau <small>neo</small>	12	12	40	Stk	008676	20,00	0,18				14
				12	12	60	Stk	008677	27,00	0,26				20
				12	12	80	Stk	008678	33,00	0,34				26
			Grau-Anthrazit	12	12	40	Stk	008650	20,00	0,18				14
				12	12	60	Stk	008651	27,00	0,26				20
				12	12	80	Stk	008652	33,00	0,34				26
			Sand-Beige <small>neo</small>	12	12	40	Stk	008673	20,00	0,18				14
				12	12	60	Stk	008674	27,00	0,26				20
				12	12	80	Stk	008675	33,00	0,34				26

Hang

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Stelen

Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Abmessungen	40 x 8 cm
Höhen	50 bis 225 cm
Fase	3 mm


 Alle Seiten und ein Kopf gestrahlt, Rückseite gekennzeichnet.

Eigenschaften

- Als Sicht- oder Windschutz bis 1,80 m Höhe über Oberkante
- Gelände bei Einbindung von 1/3 bis 1/4 der Gesamthöhe
- Ideal zur Abgrenzung von Mülleimer-Stellplätzen
- Alle Seiten und ein Kopf bearbeitet, Optik der Rückseite kann abweichend sein; Rückseite ist gekennzeichnet.



Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

CP

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe					
●	▲		Basalt			40	8	50	Stk	002188	131,00	0,61	47
						40	8	75	Stk	002189	148,00	0,91	
						40	8	100	Stk	002190	161,00	1,21	
						40	8	125	Stk	002191	200,00	1,31	
						40	8	150	Stk	002192	241,00	1,61	
						40	8	175	Stk	002193	278,00	2,12	
						40	8	200	Stk	002194	321,00	3,54	
						40	8	225	Stk	002195	361,00	4,04	
●	▲		elegant RI-02 			40	8	50	Stk	079332	145,00	0,61	47 neu
						40	8	75	Stk	079333	170,00	0,91	
						40	8	100	Stk	079334	184,00	1,21	
						40	8	125	Stk	079335	234,00	1,31	
						40	8	150	Stk	079336	278,00	1,61	
						40	8	175	Stk	079337	313,00	2,12	
						40	8	200	Stk	079338	367,00	3,54	
						40	8	225	Stk	079339	416,00	4,04	
●	▲		organic RI-02 			40	8	50	Stk	079485	145,00	0,61	47 neu
						40	8	75	Stk	079486	170,00	0,91	
						40	8	100	Stk	079487	184,00	1,21	
						40	8	125	Stk	079488	234,00	1,31	
						40	8	150	Stk	079489	278,00	1,61	
						40	8	175	Stk	079490	313,00	2,12	
						40	8	200	Stk	079491	367,00	3,54	
						40	8	225	Stk	079492	416,00	4,04	
●	▲		Platin schwarz			40	8	50	Stk	002178	145,00	0,61	47
						40	8	75	Stk	002179	170,00	0,91	
						40	8	100	Stk	002180	184,00	1,21	
						40	8	125	Stk	002181	234,00	1,31	
						40	8	150	Stk	002182	278,00	1,61	
						40	8	175	Stk	002183	313,00	2,12	
						40	8	200	Stk	002184	367,00	3,54	
						40	8	225	Stk	002185	416,00	4,04	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Signo Mauerteile Serie

Technische Daten



Norm	DIN 1045
Fase	5 mm (rinnit), 3 mm (cultstone®)
Betongüte	cultstone® Sichtbetonklasse 4
Expositionsklassen	C35/45; XD1; XF2; XC4 (luftseitig); XC2 (erdseitig); Feuchtigkeitsklasse: WF

ⓘ Bewehrungsanschlüsse Ø 6 mm / alle 15 cm, 2-lagig

Eigenschaften

- Geländeterrassierungen mit geringem Fugenanteil
- Einfassung von Treppenanlagen
- cultstone® allseitig glatt geschalt
- Eingebauter Bewehrungsanschluss
- Erhöhte Belastbarkeit mit Ortbetonfuß
- Bei rinnit rückseitig bearbeitet bis zu einer Höhe von 25 cm von oben. (40 cm bei 75 cm Bauteilhöhe)

ⓘ Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.




Rückbiegeanschluss Ferbox

Typ A0 9-06-15 in 2 verschiedenen Längen:
bei Mauerteil 1000 mm = 1 x L = 800 mm
2000 mm = 2 x L = 800 mm
3000 mm = 2 x L = 1250 mm

rinnit Fase 5/5
SB Fase 3/3

Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

6

cultstone®			<ul style="list-style-type: none"> • Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton • Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit 							WG 611	

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■		■	Grau		100	12	50	Stk	074200	483,00	3,64		280
■		■			200	12	50	Stk	074201	742,00	6,37		490
■		■			300	12	50	Stk	074202	913,00	11,75		904
■		■			100	12	75	Stk	074205	511,00	3,64		280
■		■			200	12	75	Stk	074206	823,00	7,97		613
■		■			300	12	75	Stk	074207	1157,00	15,68		1206
■		■			Maßanfertigung	<300	12	<75	m ²	074211	757,00	23,52	

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■		■	Basalt		100	12	50	Stk	074212	509,00	3,64		280
■		■			200	12	50	Stk	074203	581,00	6,37		490
■		■			300	12	50	Stk	074204	702,00	11,75		904
■		■			100	12	75	Stk	074213	533,00	3,64		280
■		■			200	12	75	Stk	074208	605,00	7,97		613
■		■			300	12	75	Stk	074209	726,00	15,68		1206
■		■			Maßanfertigung	<300	12	<75	m ²	074210	775,00	23,52	
■		■	elegant RI-02 		100	12	50	Stk	079340	545,00	3,64		280
■		■			200	12	50	Stk	079342	617,00	6,37		490
■		■			300	12	50	Stk	079344	738,00	11,75		904
■		■			100	12	75	Stk	079341	593,00	3,64		280
■		■			200	12	75	Stk	079343	666,00	7,97		613
■		■			300	12	75	Stk	079345	787,00	15,68		1206
■		■			Maßanfertigung	<300	12	<75	m ²	079516	835,00	23,52	
■		■	organic RI-02 		100	12	50	Stk	079346	545,00	3,64		280
■		■			200	12	50	Stk	079348	617,00	6,37		490
■		■			300	12	50	Stk	079350	738,00	11,75		904
■		■			100	12	75	Stk	079347	593,00	3,64		280
■		■			200	12	75	Stk	079349	666,00	7,97		613
■		■			300	12	75	Stk	079351	787,00	15,68		1206
■		■			Maßanfertigung	<300	12	<75	m ²	079517	835,00	23,52	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Mauerteile Maßanfertigung

Technische Daten




Norm	DIN 1045
Betongüte	C35/45 cultstone® mit Sichtbetonklasse 3, SB 4 auf Anfrage
Expositionsklassen	C35/45; XD1; XF2; XC4 (luftseitig); XC2 (erdseitig); Feuchtigkeitsklasse: WF

i Mit integrierter Briefkastenanlage, Hausnummer oder Schriftzug als Einlegeziffer auf Anfrage möglich.

Eigenschaften

- Individuelle Gestaltungselemente
- Inklusive Werkstattplanung und Elementzeichnung
- Passend zu vielen rinnit Oberflächen
- Rückseite handgeglättet / bei rinnit gestrahlt

Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®			WG 610													
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Ausführung		Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t			Entladung Kran					
■		■	Grau	gerades Teil	>250	15	<230	m ²	077165	880,00	9,36				720	
■	■	■		gerades Teil	<250	20	<230	m ²	077166	912,00	12,48				960	
■		■		Radienteil	<250	15	<100	m ²	077167	1073,00	9,36				720	
■	■	■		Radienteil	<250	20	<100	m ²	077168	1160,00	12,48				960	

rinnit			WG 610													
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Farbe	Ausführung		Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	franko ab 10 t			Entladung Kran					
■		■	Basalt	gerades Teil	<250	15	<230	m ²	077069	998,00	9,36				720	
■	■	■		gerades Teil	<250	20	<230	m ²	077070	1042,00	12,48				960	
■		■		Radienteil	<250	15	<100	m ²	077071	1144,00	9,36				720	
■	■	■		Radienteil	<250	20	<100	m ²	077072	1242,00	12,48				960	
■	■	■	elegant RI-02 	gerades Teil	<250	15	<230	m ²	079352	1143,00	9,36				720 neu	
■	■	■		gerades Teil	<250	20	<230	m ²	079353	1185,00	12,48				960 neu	
■	■	■		Radienteil	<250	15	<100	m ²	079354	1301,00	9,36				720 neu	
■	■	■		Radienteil	<250	20	<100	m ²	079355	1415,00	12,48				960 neu	
■	■	■	organic RI-02 	gerades Teil	<250	15	<230	m ²	079356	1143,00	9,36				720 neu	
■	■	■		gerades Teil	<250	20	<230	m ²	079357	1185,00	12,48				960 neu	
■	■	■		Radienteil	<250	15	<100	m ²	079358	1301,00	9,36				720 neu	
■	■	■		Radienteil	<250	20	<100	m ²	079359	1415,00	12,48				960 neu	
■	■	■	Platin schwarz 	gerades Teil	<250	15	<230	m ²	077157	1143,00	9,36				720	
■	■	■		gerades Teil	<250	20	<230	m ²	077158	1185,00	12,48				960	
■	■	■		Radienteil	<250	15	<100	m ²	077159	1301,00	9,36				720	
■	■	■		Radienteil	<250	20	<100	m ²	077160	1415,00	12,48				960	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Mauerwinkel 50 cm

Technische Daten

Norm	DIN 1045 (Höhen ≤ 100 cm) DIN EN 15258:2008 (Höhen > 100 cm)
Fase	Alle sichtbaren Kanten mit Fase 5 mm
Kopfstärke	12 cm
Expositionsklassen	C35/45; XD1; XF2; XC4 (luftseitig); XC2 (erdseitig); Feuchtigkeitsklasse: WF


 Mit statischem Prüfzeugnis

Eigenschaften

- Bewährtes Mauersystem für hohe Stützlasten
- Rückseite 30 cm von oben geglättet, gestrahlt und gefast
- Köpfe 30 cm von oben bearbeitet; Rückseite und Kopf bei Höhe 50 cm sind 20 cm von oben bearbeitet
- Für Lastfall 5 KN/m² oder 20° Böschung
- Höhere Belastung und Höhen ab 175 cm auf Anfrage



Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

CP

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Fußlänge	franko ab 10 t	Entladung Kran				
●		▲	Basalt			50	12	50	30	Stk	076554	140,00	2,27		175
●		▲				50	12	75	50	Stk	076555	195,00	2,40		185
●		▲				50	12	100	55	Stk	076556	247,00	3,03		233
●		▲				50	12	125	70	Stk	076557	316,00	5,79		445
■	■	■				50	12	150	90	Stk	076558	372,00	6,71		516
■	■	■				50	12	175	100	Stk	076559	558,00	7,66		589
■	■	■	elegant RI-02 			50	12	50	30	Stk	079366	170,00	2,27		175 
■	■	■				50	12	75	50	Stk	079367	230,00	2,40		185 
■	■	■				50	12	100	55	Stk	079368	295,00	3,03		233 
■	■	■				50	12	125	70	Stk	079369	374,00	5,79		445 
■	■	■				50	12	150	90	Stk	079370	451,00	6,71		516 
■	■	■				50	12	175	100	Stk	079371	612,00	7,66		589 
■	■	■	organic RI-02 			50	12	50	30	Stk	079384	170,00	2,27		175 
■	■	■				50	12	75	50	Stk	079385	230,00	2,40		185 
■	■	■				50	12	100	55	Stk	079386	295,00	3,03		233 
■	■	■				50	12	125	70	Stk	079387	374,00	5,79		445 
■	■	■				50	12	150	90	Stk	079388	451,00	6,71		516 
■	■	■				50	12	175	100	Stk	079389	612,00	7,66		589 
●	▲		Platin schwarz			50	12	50	30	Stk	076746	170,00	2,27		175
●	▲					50	12	75	50	Stk	076747	230,00	2,40		185
●	▲					50	12	100	55	Stk	076748	295,00	3,03		233
●	▲					50	12	125	70	Stk	076749	374,00	5,79		445
■	■	■				50	12	150	90	Stk	076750	451,00	6,71		516
■	■	■				50	12	175	100	Stk	076751	612,00	7,66		589

Universalecken werden mit passendem Mauerwinkel geliefert.

Zulagen

Kopfbearb. MW, H = 50-175 cm* Art.Nr. 004196	MW Rückseite > 30 cm gestrahlt* Art.Nr. 004200	MW rinnit Länge schräg abgest.* Art.Nr. 004260	MW rinnit Länge gerade abgest.* Art.Nr. 004290
MW Höhe gerade abgest. 50 cm* Art.Nr. 076368	MW Höhe schräg abgest. 50 cm* Art.Nr. 076369	340,00 CHF/Stk	158,00 CHF/Stk

* Auftragsfertigung 3-4 Wochen Lieferzeit

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Mauerwinkel 100 cm

Technische Daten

Norm	DIN 1045 (Höhen ≤ 100 cm) EN 15258:2008 (Höhen > 100 cm)
Fase	Alle sichtbaren Kanten mit Fase 5 mm
Kopfstärke	12 cm
Expositionsklassen	C35/45; XD1; XF2; XC4 (luftseitig); XC2 (erdseitig); Feuchtigkeitsklasse: WF


 Mit statischem Prüfzeugnis

Eigenschaften

- Bewährtes Mauersystem für hohe Stützlasten
- Rückseite 30 cm von oben geglättet, gestrahlt und gefast
- Köpfe 30 cm von oben bearbeitet; Rückseite und Kopf bei Höhe 50 cm sind 20 cm von oben bearbeitet
- Für Lastfall 5 KN/m² oder 20° Böschung
- Höhere Belastung und Höhen ab 175 cm auf Anfrage



Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect



Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Fußlänge	franko ab 10 t	Entladung Kran			
●		▲	Basalt	100	12	50	30	Stk	076530	229,00	4,55			350
●		▲		100	12	75	50	Stk	076531	312,00	4,81			370
●		▲		100	12	100	55	Stk	076532	408,00	6,07			467
●		▲		100	12	125	70	Stk	076533	518,00	11,56			889
■	■	■		100	12	150	90	Stk	076534	672,00	13,42			1032
■	■	■		100	12	175	100	Stk	076535	897,00	15,31			1178
■	■	■	elegant RI-02 	100	12	50	30	Stk	079360	271,00	4,55			350 
■	■	■		100	12	75	50	Stk	079361	383,00	4,81			370 
■	■	■		100	12	100	55	Stk	079362	488,00	6,07			467 
■	■	■		100	12	125	70	Stk	079363	637,00	11,56			889 
■	■	■		100	12	150	90	Stk	079364	807,00	13,42			1032 
■	■	■		100	12	175	100	Stk	079365	1058,00	15,31			1178 
■	■	■	organic RI-02 	100	12	50	30	Stk	079378	271,00	4,55			350 
■	■	■		100	12	75	50	Stk	079379	383,00	4,81			370 
■	■	■		100	12	100	55	Stk	079380	488,00	6,07			467 
■	■	■		100	12	125	70	Stk	079381	637,00	11,56			889 
■	■	■		100	12	150	90	Stk	079382	807,00	13,42			1032 
■	■	■		100	12	175	100	Stk	079383	1058,00	15,31			1178 
●	▲	▲	Platin schwarz	100	12	50	30	Stk	076752	271,00	4,55			350
●	▲	▲		100	12	75	50	Stk	076753	383,00	4,81			370
●	▲	▲		100	12	100	55	Stk	076754	488,00	6,07			467
●	▲	▲		100	12	125	70	Stk	076755	637,00	11,56			889
■	■	■		100	12	150	90	Stk	076756	807,00	13,42			1032
■	■	■		100	12	175	100	Stk	076757	1058,00	15,31			1178

Universalecken werden mit passendem Mauerwinkel geliefert.

Zulagen

MW Höhe gerade abgest. 100 cm* Art.Nr. 004155	Kopfbearb. MW, H = 50-175 cm* Art.Nr. 004196	MW Rückseite > 30 cm gestrahlt* Art.Nr. 004198	MW rinnit Länge schräg abgest.* Art.Nr. 004260
MW rinnit Länge gerade abgest.* Art.Nr. 004290	MW Höhe schräg abgest. 100 cm* Art.Nr. 076365	187,00 CHF/Stk	97,00 CHF/Stk

* Auftragsfertigung 3-4 Wochen Lieferzeit

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Mauerwinkel Ecken

Technische Daten

Norm	DIN 1045 (Höhen < 100 cm) EN 15258:2008 (Höhen > 100 cm)
Fase	Alle sichtbaren Kanten mit Fase 5 mm
Kopfstärke	12 cm
Expositionsklassen	C35/45; XD1; XF2; XC4 (luftseitig); XC2 (erdseitig); Feuchtigkeitsklasse: WF

 Mit statischem Prüfzeugnis


Eigenschaften

- Rückseite 30 cm von oben geglättet, gestrahlt und gefast
- Köpfe 30 cm von oben bearbeitet; Rückseite und Kopf bei Höhe 50 cm sind 20 cm von oben bearbeitet
- Alle Höhen 2-teilig; Höhen 50-125 cm werksseitig vormontiert mit Gehrungsfuge, inkl. Verbindungsmaßmaterial
- Für Lastfall 5 KN/m² oder 20° Böschung
- Höhen ab 175 cm und höhere Belastung auf Anfrage
- Universalecken inkl. passendem Mauerwinkel




Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.

Mauerwinkel Ecken Standard



Mauerwinkel Ecken Universal



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

 3

Mit Beschichtung RSF 5

 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm			ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			franko ab 10 t	Entladung Kran				
●		▲	Basalt	Universalecke 2-tlg.	50	50	50	50	Stk	076578	347,00	4,37		336	
●		▲			50	50	75	50	Stk	076579	481,00	6,03		464	
●		▲			50	50	100	50	Stk	076580	599,00	7,67		590	
●		▲			50	50	125	50	Stk	076581	754,00	9,31		716	
■	■	■			100	100	150	100	Stk	076582	1317,00	13,46		1035	
■	■	■			100	100	175	100	Stk	076583	1464,00	15,21		1170	
■	■	■			100	100	50		Stk	076481	499,00	6,44		495	
■	■	■			100	100	75		Stk	076482	599,00	7,62		586	
■	■	■			100	100	100		Stk	076483	850,00	9,82		755	
■	■	■			100	100	125		Stk	076484	1150,00	16,24		1249	
■	■	■	elegant RI-02 		50	50	50	50	Stk	079372	421,00	4,37		336	neu
■	■	■			50	50	75	50	Stk	079373	584,00	6,03		464	neu
■	■	■			50	50	100	50	Stk	079374	715,00	7,67		590	neu
■	■	■			50	50	125	50	Stk	079375	879,00	9,31		716	neu
■	■	■			100	100	150	100	Stk	079376	1617,00	13,46		1035	neu
■	■	■			100	100	175	100	Stk	079377	1797,00	15,21		1170	neu
■	■	■	organic RI-02 		50	50	50	50	Stk	079390	421,00	4,37		336	neu
■	■	■			50	50	75	50	Stk	079391	584,00	6,03		464	neu
■	■	■			50	50	100	50	Stk	079392	715,00	7,67		590	neu
■	■	■			50	50	125	50	Stk	079393	879,00	9,31		716	neu
■	■	■			100	100	150	100	Stk	079394	1617,00	13,46		1035	neu
■	■	■			100	100	175	100	Stk	079395	1797,00	15,21		1170	neu
●	▲	▲	Platin schwarz		50	50	50	50	Stk	076758	421,00	4,37		336	
●	▲	▲			50	50	75	50	Stk	076759	584,00	6,03		464	
●	▲	▲			50	50	100	50	Stk	076760	715,00	7,67		590	
●	▲	▲			50	50	125	50	Stk	076761	879,00	9,31		716	
■	■	■			100	100	150	100	Stk	076762	1617,00	13,46		1035	
■	■	■			100	100	175	100	Stk	076763	1797,00	15,21		1170	

Universalecken werden mit passendem Mauerwinkel geliefert.

Zulagen

MW Höhe gerade abgest. 100 cm* Art.Nr. 004155	Kopfbearb. MW, H = 50-175 cm* Art.Nr. 004196	MW Rückseite > 30 cm gestrahlt* Art.Nr. 004198	MW rinnit Länge schräg abgest.* Art.Nr. 004260
MW rinnit Länge gerade abgest.* Art.Nr. 004290	MW Höhe schräg abgest. 100 cm* Art.Nr. 076365	97,00 CHF/Stk	340,00 CHF/Stk

* Auftragsfertigung 3-4 Wochen Lieferzeit

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Block- & Eckblockstufen

Technische Daten

Norm	DIN 18500-1 (rustica DIN EN 13198)
Fase	3 mm
garant. Steigungs- höhe	+/- 1 mm (Sichtbeton, rinnit) +/- 2 mm (Standard, color, rustica)

i Blockstufen in Serienfertigung unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur von maßgefertigten Stufen.


i Kopfbearbeitung kein Standard bei Maßanfertigung

Eigenschaften

- Umfangreiches Lagerprogramm
- Zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- Individuelle Maßanfertigungen
- rustica Stufen mit bearbeiteter Vorderseite
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfäche
- rinnit Stufen mit vielen rinnit Produkten kombinierbar

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



rinnit Blockstufen




50 cm
16 Stk. / Palette

75 – 150 cm
je 8 Stk. / Palette


rinnit Eckblockstufen



Blockstufe light




i Durch Aussparungen auf der Unterseite sitzt die Stufe sicher im Fundament, ist aber mit 87 Kg (Meterstufe) im Vergleich zur Vollstufe mit 128 Kg einfacher zu versetzen.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

 3

Mit Beschichtung RSF 5

 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

color

· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

WG 763

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran					
● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	Grafit dunkel	● ● ● ● ● ● ● ●	50	35	15			Stk	025317	58,00	0,86				66	neu
					75	35	15			Stk	025318	78,00	1,30				100	neu
					100	35	15			Stk	025319	83,00	1,72				132	neu
					125	35	15			Stk	025320	89,00	2,15				165	neu
			organic CO-02	● ● ● ● ● ● ● ●	50	35	15			Stk	025321	47,00	0,86				66	neu
					75	35	15			Stk	025322	67,00	1,30				100	neu
					100	35	15			Stk	025323	71,00	1,72				132	neu
					125	35	15			Stk	025324	78,00	2,15				165	neu

Blockstufe in Grafit dunkel in Länge 50 cm (Art.Nr. 025317) verfügbar ab Juli 2025

cultstone®

· Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton

· Höchste Frost-Tausalzwiderstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit

WG 765

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran					
● ● ● ● ● ● ● ●	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ● ● ● ● ● ● ●	Grau PR 11	● ● ● ● ● ● ● ●	50	35	14,7			Stk	002580	72,00	0,86				66	neu
					75	35	14,7			Stk	002581	91,00	1,30				100	
					100	35	14,7			Stk	002582	110,00	1,72				132	
					125	35	14,7			Stk	002583	137,00	2,15				165	
					150	35	14,7			Stk	002584	167,00	2,57				198	
			Maßanfertigung	<230 <40 <20						m	003969	239,00	1,72				132	
					>230	<40	<20			m	079515	329,00	3,35				258	neu

nicht kombinierbar mit Stufen & Podesten Maßanfertigung Sichtbeton PR 11 / cultstone® | Stufen Breite < 25cm oder Breite > 40 cm auf Anfrage

rustica

· Mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen

· Mit bossierten Kanten

WG 761

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran					
● ● ● ● ● ● ● ●	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ● ● ● ● ● ● ●	Basalt-Anthrazit	● ● ● ● ● ● ● ●	50	35	15			Stk	008714	75,00	0,81				62	neu
					75	35	15			Stk	008715	112,00	1,30				100	
					100	35	15			Stk	008716	149,00	1,72				132	
					125	35	15			Stk	008617	75,00	0,81				62	
			Beige-Braun	● ● ● ● ● ● ● ●	75	35	15			Stk	008628	112,00	1,30				100	
					100	35	15			Stk	008719	149,00	1,72				132	
					150	35	15			Stk	025316	75,00	0,86				66	neu
			Fels-Grau	● ● ● ● ● ● ● ●	75	35	15			Stk	025315	112,00	1,30				100	neu
					100	35	15			Stk	025314	149,00	1,72				132	neu
					125	35	15			Stk	008616	75,00	0,81				62	
					150	35	15			Stk	008629	112,00	1,30				100	
● ● ● ● ● ● ● ●	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ● ● ● ● ● ● ●	Grau-Anthrazit	● ● ● ● ● ● ● ●	100	35	15			Stk	008718	149,00	1,72				132	
					125	35	15			Stk	008655	75,00	0,81				62	
					150	35	15			Stk	008656	112,00	1,30				100	
					175	35	15			Stk	008657	149,00	1,72				132	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm					Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius			franko ab 10 t	Entladung Kran					
●	●	●	Basalt		50	34,7	14,7			Stk	025110	124,00	0,86					66
					75	34,7	14,7			Stk	025111	142,00	1,30					100
					100	34,7	14,7			Stk	025112	192,00	1,72					132
					125	34,7	14,7			Stk	025113	236,00	2,15					165
					150	34,7	14,7			Stk	006104	283,00	2,57					198
					49,7	34,7	14,7		90°	Stk	003572	304,00	1,10					85
					49,7	34,7	14,7		135°	Stk	003561	339,00	1,43					110
					Maßanfertigung	<230	<40	<20		m	007650	259,00	1,72					132
					Maßanfertigung	>230	<40	<20		m	079513	365,00	3,35					258
					light Ausführung	50	34,7	14,7		Stk	079458	130,00	0,86					66
					light Ausführung	75	34,7	14,7		Stk	079459	149,00	1,30					100
					light Ausführung	100	34,7	14,7		Stk	079460	202,00	1,72					132
					light Ausführung	125	34,7	14,7		Stk	079461	248,00	2,15					165
					light Ausführung	150	34,7	14,7		Stk	079462	297,00	2,57					198
					Eckblockstufe light 90°	49,7	34,7	14,7	90°	Stk	079463	320,00	1,10					85
				elegant RI-02 <small>neo</small>	50	34,7	14,7			Stk	025240	140,00	0,86					66
					75	34,7	14,7			Stk	025241	179,00	1,30					100
					100	34,7	14,7			Stk	025242	216,00	1,72					132
					125	34,7	14,7			Stk	025243	273,00	2,15					165
					150	34,7	14,7			Stk	025244	310,00	2,57					198
					49,7	34,7	14,7		90°	Stk	025245	354,00	1,10					85
					Maßanfertigung	<230	<40	<20		m	007621	309,00	1,72					132
					Maßanfertigung	>230	<40	<20		m	079396	445,00	3,35					258
				organic RI-02 <small>neo</small>	50	34,7	14,7			Stk	025230	140,00	0,86					66
					75	34,7	14,7			Stk	025231	179,00	1,30					100
					100	34,7	14,7			Stk	025232	216,00	1,72					132
					125	34,7	14,7			Stk	025233	273,00	2,15					165
					150	34,7	14,7			Stk	025234	310,00	2,57					198
					49,7	34,7	14,7		90°	Stk	025235	354,00	1,10					85
					Maßanfertigung	<230	<40	<20		m	007622	309,00	1,72					132
					Maßanfertigung	>230	<40	<20		m	079397	445,00	3,35					258
				Platin schwarz	50	34,7	14,7			Stk	025184	140,00	0,86					66
					75	34,7	14,7			Stk	025185	179,00	1,30					100
					100	34,7	14,7			Stk	025186	216,00	1,72					132
					125	34,7	14,7			Stk	025187	273,00	2,15					165
					150	34,7	14,7			Stk	025188	310,00	2,57					198
					49,7	34,7	14,7		90°	Stk	003552	354,00	1,10					85
					Eckblockstufe 135°	49,7	34,7	14,7	135°	Stk	003562	394,00	1,43					110
					Maßanfertigung	<200	<40	<20		m	077654	331,00	1,72					132
					Maßanfertigung	>230	<40	<20		m	079514	415,00	3,35					258
																	neu	

Blockstufen Maßanfertigung WG 770 | Blockstufen in light Ausführung WG 740

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS


Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten



Sofort lieferbar



3 Tage Lieferzeit



Auftragsfertigung 1–2 Wochen



Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Standard

- Mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberflächen
- Unifarben

WG 764

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran				
● ●	● ●	● ●	Anthrazit	Anthrazit	50	35	15			Stk	025313	41,00	0,86				66
					75	35	15			Stk	025312	61,00	1,30				100
					100	35	15			Stk	025311	66,00	1,72				132
					125	35	15			Stk	025310	72,00	2,15				165
			Grau	Grau	50	35	15			Stk	025303	38,00	0,86				66
					75	35	15			Stk	025302	54,00	1,30				100
					100	35	15			Stk	025301	60,00	1,72				132
					125	35	15			Stk	025300	67,00	2,15				165

Zulagen Blockstufen in Maßanfertigung

Kopfbearbeitung < 50cm Breite Art.Nr. 004130	Gehrung Draufsicht** Art.Nr. 004150	Unterkante gestrahlt* Art.Nr. 004614	Hinterkante gestrahlt Art.Nr. 004617
11,00 CHF/Stk	41,00 CHF/Stk	41,00 CHF/m	21,00 CHF/m
Wassernase kopfseitig Art.Nr. 004623	Wassernase längs Art.Nr. 004624	Breiten über 40-50 cm Art.Nr. 004655	Ausspar. im Profil Art.Nr. 004717
11,00 CHF/Stk	21,00 CHF/m	69,00 CHF/m	64,00 CHF/m
Ausspar. Rechteck < 40/40/20cm Art.Nr. 007616	Ausspar. rund Ø < 40, h < 20cm Art.Nr. 007617	Kontraststreifen 5/2 cm Art.Nr. 076035	Kontraststreifen 5/2 cm > 201cm Art.Nr. 076036
64,00 CHF/Stk	66,00 CHF/Stk	136,00 CHF/m	212,00 CHF/m
senkr. Kante gerundet r < 15 cm Art.Nr. 076292	Stufenkopf gerundet r > 15 cm Art.Nr. 076294	Gehrung längs Art.Nr. 076447	Aussparung Signo-Profil Art.Nr. 076455
41,00 CHF/Stk	63,00 CHF/Stk	104,00 CHF/m	118,00 CHF/m
Stufenlängen unter 75 cm Art.Nr. 076621			
53,00 CHF/Stk			

* spitzwinklige Kanten mit Fase 10 mm | Kopfbearbeitung cultstone® erfolgt ohne Berechnung | Eckstufen Maßanfertigung + 50 % pro m.

Zulagen Blockstufen ab Lager (rinnit)

Schnittk. Serienstufen gerade Art.Nr. 004216	Schnittk. Serienstufen schräg* Art.Nr. 076293
42,00 CHF/Stk	71,00 CHF/Stk

* spitzwinklige Kanten mit Fase 10 mm

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Radienblockstufen

Technische Daten


Norm	DIN 18500-1
Fase	3 mm
garant. Steigungshöhe	+/- 1 mm

 Blockstufen in Serienfertigung unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur von maßgefertigten Stufen.


Eigenschaften

- Die Verlegung ist nur ohne Gefälle möglich
- Weitere rinnit Farben auf Anfrage
- Einlegepodeste in Halbkreisform mit Radius 66 cm (Nr.9)

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Bitte beachten: Das Radienblockstufensystem mit Standardradien funktioniert ausschließlich mit einer Überlappung der Stufen um 1,7 cm. Die Verlegung ist nur ohne Gefälle möglich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit Basalt rinnit elegant RI-02 rinnit organic RI-02 rinnit Platin schwarz

Zulagen

Kopfbearbeitung < 50cm Breite Art.Nr. 004130	11,00 CHF/Stk	Unterkante gestrahlt* Art.Nr. 004614	41,00 CHF/m	Hinterkante gestrahlt Art.Nr. 004617	21,00 CHF/m	Wassernase kopfseitig Art.Nr. 004623	11,00 CHF/Stk
Breiten über 40-50 cm Art.Nr. 004655	69,00 CHF/m	Schnittk. Serienstufen schräg* Art.Nr. 076293	71,00 CHF/Stk	Stufenkopf gerundet r > 15 cm Art.Nr. 076294	63,00 CHF/Stk	Stufenlängen unter 75 cm Art.Nr. 076621	53,00 CHF/Stk

* spitzwinkelige Kanten mit Fase 10 mm

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen


Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm			Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe				franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Basalt	Maßanfertigung	1	158,6	34,7	14,7	101	90°	Stk	003530	410,00	2,72		209
■	■	■			2	105,2	34,7	14,7	134	45°	Stk	003531	274,00	1,79		138
■	■	■			3	87,4	34,7	14,7	167	30°	Stk	003532	225,00	1,49		115
■	■	■			4	78,5	34,7	14,7	200	22,5°	Stk	003533	208,00	1,34		103
■	■	■			5	122	34,7	14,7	233	30°	Stk	003534	315,00	2,09		161
■	■	■			6	104,5	34,7	14,7	266	22,5°	Stk	003535	274,00	1,78		137
■	■	■			7	156,5	34,7	14,7	299	30°	Stk	003536	405,00	2,68		206
■	■	■			8	130,4	34,7	14,7	332	22,5°	Stk	003537	341,00	2,24		172
■	■	■			9	207,2	66	8	66	180°	Stk	076802	555,00	3,42		263
■	■	■			Maßanfertigung	<200	<40	<20			m	005593	477,00	1,72		132
■	■	■	elegant RI-02	Maßanfertigung	1	158,6	34,7	14,7	101	90°	Stk	079493	499,00	2,72		209
■	■	■			2	105,2	34,7	14,7	134	45°	Stk	079494	328,00	1,79		138
■	■	■			3	87,4	34,7	14,7	167	30°	Stk	079495	273,00	1,49		115
■	■	■			4	78,5	34,7	14,7	200	22,5°	Stk	079496	245,00	1,34		103
■	■	■			5	122	34,7	14,7	233	30°	Stk	079497	380,00	2,09		161
■	■	■			6	104,5	34,7	14,7	266	22,5°	Stk	079498	324,00	1,78		137
■	■	■			7	156,5	34,7	14,7	299	30°	Stk	079499	486,00	2,68		206
■	■	■			8	130,4	34,7	14,7	332	22,5°	Stk	079500	410,00	2,24		172
■	■	■			9	207,2	34,7	14,7	66	180°	Stk	079501	627,00	3,42		263
■	■	■			Maßanfertigung	<200	<40	<20			m	079502	515,00	1,72		132
■	■	■	organic RI-02	Maßanfertigung	1	158,6	34,7	14,7	101	90°	Stk	079503	499,00	2,72		209
■	■	■			2	105,2	34,7	14,7	134	45°	Stk	079504	328,00	1,79		138
■	■	■			3	87,4	34,7	14,7	167	30°	Stk	079505	273,00	1,49		115
■	■	■			4	78,5	34,7	14,7	200	22,5°	Stk	079506	245,00	1,34		103
■	■	■			5	122	34,7	14,7	233	30°	Stk	079507	380,00	2,09		161
■	■	■			6	104,5	34,7	14,7	266	22,5°	Stk	079508	324,00	1,78		137
■	■	■			7	156,5	34,7	14,7	299	30°	Stk	079509	486,00	2,68		206
■	■	■			8	130,4	34,7	14,7	332	22,5°	Stk	079510	410,00	2,24		172
■	■	■			9	207,2	34,7	14,7	66	180°	Stk	079511	627,00	3,42		263
■	■	■			Maßanfertigung	<200	<40	<20			m	079512	515,00	1,72		132
■	■	■	Platin schwarz	Maßanfertigung	1	158,6	34,7	14,7	101	90°	Stk	077619	499,00	2,72		209
■	■	■			2	105,2	34,7	14,7	134	45°	Stk	077623	328,00	1,79		138
■	■	■			3	87,4	34,7	14,7	167	30°	Stk	077627	273,00	1,49		115
■	■	■			4	78,5	34,7	14,7	200	22,5°	Stk	077631	245,00	1,34		103
■	■	■			5	122	34,7	14,7	233	30°	Stk	077635	380,00	2,09		161
■	■	■			6	104,5	34,7	14,7	266	22,5°	Stk	077639	324,00	1,78		137
■	■	■			7	156,5	34,7	14,7	299	30°	Stk	077643	486,00	2,68		206
■	■	■			8	130,4	34,7	14,7	332	22,5°	Stk	077647	410,00	2,24		172
■	■	■			9	207,2	66	8	66	180°	Stk	077651	627,00	3,42		263
■	■	■			Maßanfertigung	<200	<40	<20			m	077914	515,00	1,72		132

Lieferhinweise


- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Winkelstufen Maßanfertigung

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN 18500-1		
Fase	3 mm		
garant. Steigungshöhe	+/- 1 mm		
Stärke	5 cm (bis Länge 125 cm) 8 cm (Längen oberhalb von 125 cm)		
<p>i Blockstufen in Serienfertigung unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur von maßgefertigten Stufen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> cultstone® Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf Trittfächern Freitragend ab 8 cm Stärke (Maßanfertigung) Kopfbearbeitung kein Standard bei Maßanfertigung Mit statischem Nachweis für die Anwendung im privaten Bereich Stärke 5 cm mit konstruktiver Bewehrung 	
		 Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion auf Anfrage erhältlich.	



Länge bis max. 1250



Länge bis max. 2300

Maße in mm

Oberflächen und Farben				
cultstone® Grau PR 11	rinnit Basalt	rinnit elegant RI-02	rinnit organic RI-02	rinnit Platin schwarz

Zulagen				
Kopfbearbeitung < 50cm Breite Art.Nr. 004130	11,00 CHF/Stk	geschlossener Kopf (< 50 cm) Art.Nr. 004131	58,00 CHF/Stk	Gehrung Draufsicht** Art.Nr. 004150
Hinterkante gestrahlt Art.Nr. 004617	21,00 CHF/m	Breiten über 40-50 cm Art.Nr. 004655	69,00 CHF/m	Ausspar. Rechteck < 40/40/20cm Art.Nr. 007616
Kontraststreifen 5/2 cm Art.Nr. 076035	136,00 CHF/m	Kontraststreifen 5/2 cm > 201cm Art.Nr. 076036	212,00 CHF/m	Gehrung längs Art.Nr. 076447
				Unterkante gestrahlt* Art.Nr. 004614
				41,00 CHF/m
				Ausspar. rund Ø < 40, h < 20cm Art.Nr. 007617
				66,00 CHF/Stk
				Stufenlängen unter 75 cm Art.Nr. 076621
				53,00 CHF/Stk

** spitzwinklige Kanten mit Fase 10 mm. | Kopfbearbeitung cultstone® ohne Berechnung

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®

- Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton
- Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit

WG 766

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	Grau PR 11	Dicke 5 cm	<125	<40	<20			m	003971	305,00	1,56			120
■	■	■		Dicke 8/6 cm	<230	<40	<20			m	006400	365,00	1,56			120

rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 732

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	Basalt	Dicke 5 cm	<125	<40	<20			m	007671	322,00	1,56			120
■	■	■		Dicke 8/6 cm	<230	<40	<20			m	006402	384,00	1,56			120
■	■	■	elegant RI-02 <small>neo</small>	Dicke 5 cm	<125	<40	<20			m	079398	367,00	1,56			120
■	■	■		Dicke 8/6 cm	<230	<40	<20			m	079401	424,00	1,56			120
■	■	■	organic RI-02 <small>neo</small>	Dicke 5 cm	<125	<40	<20			m	079400	367,00	1,56			120
■	■	■		Dicke 8/6 cm	<230	<40	<20			m	079403	424,00	1,56			120
■	■	■	Platin schwarz	Dicke 5 cm	<125	<40	<20			m	077656	367,00	1,56			120
■	■	■		Dicke 8/6 cm	<230	<40	<20			m	006406	424,00	1,56			120

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Trittstufen Maßanfertigung

Technische Daten

Norm	DIN 18500-1
Fase	3 mm



garantierte Höhe +/- 1 mm

Eigenschaften

- cultstone® Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf Trittfächern
- Für freitragende Treppen
- Mit statischem Nachweis für die Anwendung im privaten Bereich



Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



cultstone®
Grau PR 11

rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02



neo³



rinnit
organic RI-02

rinnit
Platin schwarz

Zulagen

Kopfbearbeitung < 50cm Breite Art.Nr. 004130	11,00 CHF/Stk	Gehrung Draufsicht** Art.Nr. 004150	41,00 CHF/Stk	Unterkante gestrahlt* Art.Nr. 004614	41,00 CHF/m	Hinterkante gestrahlt Art.Nr. 004617	21,00 CHF/m
Wassernase kopfseitig Art.Nr. 004623	11,00 CHF/Stk	Wassernase längs Art.Nr. 004624	21,00 CHF/m	Breiten über 40-50 cm Art.Nr. 004655	69,00 CHF/m	Ausspar. im Profil Art.Nr. 004717	64,00 CHF/m
Ausspar. Rechteck < 40/40/20cm Art.Nr. 007616	64,00 CHF/Stk	Ausspar. rund Ø < 40, h < 20cm Art.Nr. 007617	66,00 CHF/Stk	Kontraststreifen 5/2 cm Art.Nr. 076035	136,00 CHF/m	Kontraststreifen 5/2 cm > 201cm Art.Nr. 076036	212,00 CHF/m
Gehrung längs Art.Nr. 076447	104,00 CHF/m	Stufenlängen unter 75 cm Art.Nr. 076621	53,00 CHF/Stk				

** spitzwinklige Kanten mit Fase 10 mm. | Kopfbearbeitung cultstone® ohne Berechnung

Die Forderungen der DIN 1045-1 bezüglich der Expansionsklassen werden ab 12 cm Dicke eingehalten.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1-2 Wochen

Auftragsfertigung 3-4 Wochen

cultstone®			<ul style="list-style-type: none"> • Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton • Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit 										WG 766		
			Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius					franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■ Grau PR 11	<230	<40	8			m	003973	235,00	1,82					140

rinnit			<ul style="list-style-type: none"> • Mit hochwertigen Natursteinoberflächen • Durch Stahlsandstrahlen veredelt 										WG 770		
			Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius					franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■ Basalt	<230	<40	8			m	007741	289,00	1,82					140
■	■ elegant RI-02	<230	<40	8			m	079404	321,00	1,82					140
■	■ organic RI-02	<230	<40	8			m	079406	321,00	1,82					140
■	■ Platin schwarz	<230	<40	8			m	077671	321,00	1,82					140

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Signo Stufenplatten

Technische Daten

Norm DIN 18500-1




Fase 3 mm

garantierte Höhe +/- 1 mm

Eigenschaften

- Draufsicht und 3 Ansichten bearbeitet
- Einfaches Versetzen mit Vakuum-Geräten
- Unterschnitt an drei Seiten
- Maßanfertigung auf Anfrage möglich

 Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Zulagen

Schnittkosten bis 20 cm

Art.Nr. 004221

94,00 CHF/m

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

 3

Mit Beschichtung RSF 5

 5

Mit Farbschutz Color Protect



Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®

· Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton
 · Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit **WG 777**

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■		■	Grau PR 11			60	50	15		Stk	078472	155,00	2,60			200
■	■	■				120	50	15		Stk	077996	214,00	5,20			400
■	■	■				120	120	15		Stk	077998	582,00	15,60			1200

rinnit

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
 · Durch Stahlsandstrahlen veredelt


WG 777

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Basalt			60	50	15		Stk	078473	199,00	2,60			200
■	■	■				120	50	15		Stk	074251	306,00	5,20			400
■	■	■				120	120	15		Stk	074250	820,00	15,60			1200
■	■	■	elegant RI-02 <small>neo</small>			60	50	15		Stk	079409	222,00	2,60			200
■	■	■				120	50	15		Stk	079407	342,00	5,20			400
■	■	■				120	120	15		Stk	079408	914,00	15,60			1200
■	■	■	organic RI-02 <small>neo</small>			60	50	15		Stk	079412	222,00	2,60			200
■	■	■				120	50	15		Stk	079410	342,00	5,20			400
■	■	■				120	120	15		Stk	079411	914,00	15,60			1200
■	■	■	Platin schwarz			60	50	15		Stk	078476	222,00	2,60			200
■	■	■				120	50	15		Stk	077995	342,00	5,20			400
■	■	■				120	120	15		Stk	077977	914,00	15,60			1200

Stufen

Gut zu wissen:

Für ein individuelles Maß können Sie auch ein Podest mit der Zulage „Aussparung Signo-Profil“ kombinieren. So erhalten Sie den Signo-typischen Unterschnitt.



Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Podeste Maßanfertigung

Technische Daten

Norm	DIN 18500-1
Fase	3 mm
garantierte Höhe	+/- 1 mm

 Größere Formate auf Anfrage


Eigenschaften

- Auf Wunsch mit integriertem Fußabtreter
- Optional mit Versetzhülsen und Edelstahl-Abdeckkappen
- cultstone® Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf Trittfächern
- Radienpodeste auf Anfrage
- Einfaches Versetzen mit Vakuum-Geräten




Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.


Blockstufenpodest



Winkelstufenpodest



Trittstufenpodest



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Zulagen

Kopfbearbeitung Podeste Art.Nr. 004120	16,00 CHF/Stk	geschlossener Kopf -Podeste* Art.Nr. 004132	96,00 CHF/Stk	Gehrung Draufsicht** Art.Nr. 004150	41,00 CHF/Stk	Hinterkante gestrahlt Art.Nr. 004617	21,00 CHF/m
Wassernase kopfseitig Art.Nr. 004623	11,00 CHF/Stk	Wassernase längs Art.Nr. 004624	21,00 CHF/m	Ausspar. im Profil Art.Nr. 004717	64,00 CHF/m	Ausspar. Rechteck < 40/40/20cm Art.Nr. 007616	64,00 CHF/Stk
Ausspar. rund Ø < 40, h < 20cm Art.Nr. 007617	66,00 CHF/Stk	Kontraststreifen 5/2 cm Art.Nr. 076035	136,00 CHF/m	Kontraststreifen 5/2 cm > 201cm Art.Nr. 076036	212,00 CHF/m	senkr. Kante gerundet r < 15 cm Art.Nr. 076292	41,00 CHF/Stk
Gehrung längs Art.Nr. 076447	104,00 CHF/m	Aussparung Signo-Profil Art.Nr. 076455	118,00 CHF/m				

* inkl. Kopfbearbeitung ** spitzwinkelige Kanten mit Fase 10 mm | Kopfbearbeitung cultstone® ohne Berechnung

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®

· Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton
· Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit **WG 778**

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■		■	Grau PR 11	Blockpodest	<350	<115	<20			m ²	003974	716,00	12,48			960
■	■	■		Trittpodest	<230	<115	8			m ²	003979	599,00	4,99			384
■	■	■		Winkelpodest	<230	<115	<20			m ²	003978	615,00	5,20			400

Mindesthöhe bei Blockpodesten 12 cm | Ausführung in cultstone® Grau (glatt geschalt) zum gleichen Preis erhältlich.

rinnit

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 778

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Auftritt	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■		■	Basalt	Blockpodest	<350	<115	<20			m ²	003070	726,00	12,48			960
■	■	■		Trittpodest	<230	<115	8			m ²	007080	628,00	4,99			384
■	■	■		Winkelpodest	<230	<115	<20			m ²	006980	716,00	5,20			400
■	■	■	elegant RI-02 <small>neu</small>	Blockpodest	<350	<175	<20			m ²	079469	797,00	12,48			960
■	■	■		Trittpodest	<230	<115	8			m ²	079471	638,00	4,99			384
■	■	■		Winkelpodest	<230	<115	<20			m ²	079470	740,00	5,20			400
■	■	■	organic RI-02 <small>neu</small>	Blockpodest	<350	<175	<20			m ²	079472	797,00	12,48			960
■	■	■		Trittpodest	<230	<115	8			m ²	079474	638,00	4,99			384
■	■	■		Winkelpodest	<230	<115	<20			m ²	079473	740,00	5,20			400
■	■	■	Platin schwarz	Blockpodest	<350	<115	<20			m ²	077686	797,00	12,48			960
■	■	■		Trittpodest	<230	<115	8			m ²	077689	638,00	4,99			384
■	■	■		Winkelpodest	<230	<115	<20			m ²	077687	740,00	5,20			400

Mindesthöhe bei Blockpodesten 12 cm | weitere rinnit Farben auf Anfrage

Stufen

Gut zu wissen:

Für ein individuelles Signo-Podest können Sie auch ein Blockpodest mit der Zulage „Aussparung Signo-Profil“ kombinieren.
So erhalten Sie den Signo-typischen Unterschnitt.



Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Fußabstreifer als Ergänzung

Technische Daten

Einbau als Einbau in Fertigteil oder einzelnes Element in bestehender Fläche

Größe 40 x 60 oder 50 x 80 cm

 Als Ergänzung für Podeste ist der Preis inklusive Einbau.

Eigenschaften

- als Ergänzung für den Eingangsbereich für Pflaster- oder Plattenflächen oder werkseitiger Einbau in Podeste
- Bodengleicher Einbau möglich
- Fußabstreiferbox Dicke 8 cm


Einbau in Bodenbelag

mit Fußabstreifer Box und Edelstahlwinkelrahmen

wählbar in Größen

40 x 60 cm oder 50 x 80 cm

Gitterrost oder Lamellenmatte




Einbau in Podeste

mit Edelstahlwinkelrahmen

wählbar in Größen

40 x 60 cm oder 50 x 80 cm

Gitterrost oder Lamellenmatte



Für den nahtlosen Einbau in Bodenbelag aus Platten oder Pflaster empfiehlt sich die Nutzung der Fußabstreifer-Box. Diese kann mit einer Lamellenmatte oder Gitterrost ausgestattet werden.

Auch Podeste oder Fertigteile für Eingangsbereiche können mit einem Fußabstreifer werkseitig verbaut geliefert werden. Lieferbar mit einer Lamellenmatte oder Gitterrost.

Zubehör

WG 797

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Beschreibung				franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Edelstahlgitterrost 60x40		Stk	E10020	195,00	0,00				0
■	■	■	Edelstahlgitterrost 80x50		Stk	E10021	333,00	0,00				0
■	■	■	Edelstahlwinkelrahmen 25/25/3mm (60x40 cm)		Stk	010001	244,00	0,00				0
■	■	■	Edelstahlwinkelrahmen 25/25/3mm (80x50 cm)		Stk	010002	342,00	0,00				0
●	▲		Einbaubox Fußabstreifer		Stk	076326	221,00	0,49				38
■	■	■	Lamellenmatte 38,5/58,5/2,3 cm		Stk	010007	154,00	0,00				0
■	■	■	Lamellenmatte 78,3/48,3/2,3 cm		Stk	010008	255,00	0,00				0

Edelstahl-Gitterrost mit Maschen 30/30 mm | Lamellenmatte in Schwarz

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1–2 Wochen

 Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Zubehör für Maßanfertigungen

Anschlusseisen	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	Ø 12, L = 40 cm, schraubar	004269	69,00
	Ø 12, L = 57 cm, schraubar	004273	87,00
	Ø 16, L = 40 cm, schraubar	004297	122,00
	Ø 16, L = 57 cm, schraubar	004295	79,00
	Rückbiegeanschlussbewehrung 2-lagig, L = 125 cm	076367	105,00

Versetzhülsen	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	RD 12 ZN verzinkt	004159	42,00
	RD 16 ZN verzinkt	004168	41,00
	RD 20 ZN verzinkt	004169	41,00
	RD 24 ZN verzinkt	004170	41,00
	RD 30 ZN verzinkt	004182	46,00
	RD 12 VA Edelstahl	004183	38,00
	RD 16 VA Edelstahl	004184	45,00
	RD 20 VA Edelstahl	004185	56,00
	RD 24 VA Edelstahl	004186	71,00
	RD 30 VA Edelstahl	004154	88,00
	Hülsendübel mit Querloch M10 x 50 VA	E1501140	23,00
	inkl. Einbau		

Edelstahl Abdeckkappen	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	RD 12	E1501300	18,00
	RD 16	E1501301	19,00
	RD 20	E1501302	28,00
	RD 24	E1501303	31,00
	RD 30	E1501304	30,00

für Versetzhülsen

Versetzschlaufen	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	Trichterseilösen RD 12	073400	19,00
	Trichterseilösen RD 16	073401	27,00
	Trichterseilösen RD 20	073402	34,00
	Trichterseilösen RD 24	073403	46,00
	Trichterseilösen RD 30	073404	58,00

Drehaufhänger	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	RD 12	E1501100	212,00
	RD 16	E1501101	244,00
	RD 20	E1501106	207,00
	RD 24	E1501107	367,00

Ladungssicherung	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. CHF
WG 797	Eckenschutzelement (Pfandsystem)	002043	5,00


Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF


LED-Beleuchtungssystem

Technische Daten		Eigenschaften	
Spannung	24 Volt		
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, RGB		
Anschlussleistung	9,6 W/m (Weiss), 14,4 W/m (RGB)		
Lichtstrom	max. 600 lm pro Meter		
max. Länge	5000 mm		
Biegeradius	> 60 mm		


Einbaumöglichkeiten



Blockstufe & Podest



Signo Stufenplatte



Intervall Sitzblock

Maße in mm

Zubehör

WG 783

Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	warmweiß	LED Lichtleiste RinnLUX, 16/16 mm	m	078231	525,00	0,00			0
■	■	■	neutralweiß	LED Lichtleiste RinnLUX, 16/16 mm	m	078232	525,00	0,00			0
■	■	■	RGB	LED Lichtleiste RinnLUX, 16/16 mm	m	078233	544,00	0,00			0

Zubehör

WG 783

Heuchelheim	Steinbach	Stadtrodna	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■		Anschlusskabel 15 m	Stk	078249	65,00	0,00			0
■	■	■		Anschlusskabel 2 m	Stk	078247	13,00	0,00			0
■	■	■		Anschlusskabel 5 m	Stk	078248	28,00	0,00			0
■	■	■		LED Anschlusskasten 24V/120 W	Stk	078288	443,00	0,00			0
■	■	■		LED Anschlusskasten 24V/120 W RGB	Stk	078234	477,00	0,00			0
■	■	■		LED Anschlusskasten 24V/200 W	Stk	078575	503,00	0,00			0
■	■	■		LED Anschlusskasten 24V/200 W m. Casambi	Stk	078576	678,00	0,00			0
■	■	■		LED Anschlusskasten 24V/200 W RGB m. Casambi	Stk	078577	720,00	0,00			0
■	■	■		Stopfen	Stk	078294	12,00	0,00			0
■	■	■		T-Verbinder	Stk	078293	19,00	0,00			0

neu
neu
neu

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten


● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Licht im Stein



Licht als Gestaltungselement kann sowohl im Garten als auch im Hof und Eingangsbereich ein funktionaler Akzent sein. Die Leuchtelemente können in viele unserer Produkte integriert werden, darunter: Blockstufen, Signo Stufen und Podeste, Sitzblöcke, Pfeiler, Mauerteile und Mauerwinkel.

Der Bestell-Ablauf: Anfrage des Produkts mit gewünschten Abmessungen und dem Vermerk „mit integrierter LED-Lichtleiste“ (genauere Angaben zur Platzierung von Vorteil) **»»** Ausarbeitung eines Angebotes durch unsere hauseigene Technik-Abteilung **»»** Prüfung und Beauftragung durch Kunden **»»** Ausarbeitung eines Produktionsplans (benötigte Kabellänge oder Sitz des Anschlusskastens ist uns bei Beauftragung durch den Kunden vorzugeben) **»»** Freigabe des Produktionsplans durch Kunden **»»** Auftragsbestätigung mit Liefertermin an Kunden **»»** Produktion.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Intervallo Sitzblöcke

Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Fase	5 mm (Unterseite ohne Fase)


Höhe	40 – 60 cm möglich
------	--------------------

Eigenschaften

- Moderne Sitzgelegenheiten für Garten, Hof und Einfahrt
- Farbige Deckbeschichtung für cultstone® Oberflächen
- Passende Holzauflagen erhältlich



Weitere rinnit Farbtöne aus der **neo³ Farbkollektion** auf Anfrage erhältlich.



Maße in mm

Oberflächen und Farben



Zulagen

Sitzbank i.d. Länge gerade abgest.	Art.Nr. 004672	107,00 CHF/Stk	Sitzbank i.d. Länge schräg abgest.	Art.Nr. 004673	199,00 CHF/Stk	Unterseite gefast & eben	Art.Nr. 076360	33,00 CHF/Stk	Unterkante kalibriert +-2 mm	Art.Nr. 076361	65,00 CHF/Stk
------------------------------------	----------------	----------------	------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	----------------	---------------	------------------------------	----------------	---------------

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Mit Imprägnierung RSF 3

RSF 3

Mit Beschichtung RSF 5

RSF 5

Mit Farbschutz Color Protect

Color Protect

cultstone®

· Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton
· Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit

WG 318

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran					
■		■	Grau	Sitzblock	1	100	40	40-60		Stk	005365	629,00	9,10			700	
■		■			2	50	40	40-60	Ecke	90°	Stk	077822	629,00	9,10			700
■		■			3	110	40	40-60	100	45°	Stk	077823	629,00	9,10			700
■		■			4	99,5	40	40-60	150	30°	Stk	077824	629,00	9,10			700
■		■			5	125,7	40	40-60	200	30°	Stk	077825	629,00	9,10			700
■		■			6	106,8	40	40-60	300	18°	Stk	077826	629,00	9,10			700
■		■			7	105,6	40	40-60	500	11,25°	Stk	077827	629,00	9,10			700
■		■			8	100	50	40-60			Stk	079475	780,00	9,55			735
■		■			9	50	50	40-60			Stk	079476	477,00	9,10			700
■		■			10	50	40	40-60			Stk	077959	404,00	9,10			700
■		■			11	100	40	50			Stk	078064	629,00	9,10			700

rinnit

· Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
· Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 319

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg		
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran					
■		■	Basalt	Sitzblock	1	100	40	40-60		Stk	005360	546,00	9,10			700	
■		■			2	50	40	40-60	Ecke	90°	Stk	077816	546,00	9,10			700
■		■			3	110	40	40-60	100	45°	Stk	077817	546,00	9,10			700
■		■			4	99,5	40	40-60	150	30°	Stk	077818	546,00	9,10			700
■		■			5	125,7	40	40-60	200	30°	Stk	077819	546,00	9,10			700
■		■			6	106,8	40	40-60	300	18°	Stk	077820	546,00	9,10			700
■		■			7	105,6	40	40-60	500	11,25°	Stk	077821	546,00	9,10			700
■		■			8	100	50	40-60			Stk	079477	686,00	9,55			735
■		■			9	50	50	40-60			Stk	079478	454,00	9,10			700
■		■			10	50	40	40-60			Stk	078149	364,00	9,10			700
■		■		Maßanfertigung	<300	40	40-60			m	079413	617,00	7,64			588	
■		■		Maßanfertigung	<300	50	40-60			m	079414	654,00	9,55			735	
■		■	Platin schwarz	Sitzblock	1	100	40	40-60		Stk	077727	622,00	9,10			700	
■		■			2	50	40	40-60	Ecke	90°	Stk	077731	622,00	9,10			700
■		■			3	110	40	40-60	100	45°	Stk	077732	622,00	9,10			700
■		■			4	99,5	40	40-60	150	30°	Stk	077733	622,00	9,10			700
■		■			5	125,7	40	40-60	200	30°	Stk	077734	622,00	9,10			700
■		■			6	106,8	40	40-60	300	18°	Stk	077812	622,00	9,10			700
■		■			7	105,6	40	40-60	500	11,25°	Stk	077813	622,00	9,10			700
■		■			8	100	50	40-60			Stk	079479	780,00	9,55			735
■		■			9	50	50	40-60			Stk	079480	513,00	9,10			700
■		■			10	50	40	40-60			Stk	077963	412,00	9,10			700
■		■		Maßanfertigung	<300	40	40-60			m	079415	666,00	7,64			588	
■		■		Maßanfertigung	<300	50	40-60			m	079416	702,00	9,55			735	

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	elegant RI-02 	Sitzblock 1	100	40	40-60			Stk	079417	622,00	9,10			700 neu
					50	40	40-60			Stk	079418	622,00	9,10			700 neu
					110	40	40-60	100	45°	Stk	079419	622,00	9,10			700 neu
					99,5	40	40-60	150	30°	Stk	079420	622,00	9,10			700 neu
					125,7	40	40-60	200	30°	Stk	079421	622,00	9,10			700 neu
					106,8	40	40-60	300	18°	Stk	079422	622,00	9,10			700 neu
					105,6	40	40-60	500	11,25°	Stk	079423	622,00	9,10			700 neu
					100	50	40-60			Stk	079481	780,00	9,55			735 neu
					50	50	40-60			Stk	079482	513,00	9,10			700 neu
					50	40	40-60			Stk	079424	412,00	9,10			700 neu
					<300	40	40-60			m	079425	666,00	7,64			588 neu
					<300	50	40-60			m	079426	702,00	9,55			735 neu
			organic RI-02 	Sitzblock 1	100	40	40-60			Stk	079427	622,00	9,10			700 neu
					50	40	40-60			Stk	079428	622,00	9,10			700 neu
					110	40	40-60	100	45°	Stk	079429	622,00	9,10			700 neu
					99,5	40	40-60	150	30°	Stk	079430	622,00	9,10			700 neu
					125,7	40	40-60	200	30°	Stk	079431	622,00	9,10			700 neu
					106,8	40	40-60	300	18°	Stk	079432	622,00	9,10			700 neu
					105,6	40	40-60	500	11,25°	Stk	079433	622,00	9,10			700 neu
					100	50	40-60			Stk	079483	780,00	9,55			735 neu
					50	50	40-60			Stk	079484	513,00	9,10			700 neu
					50	40	40-60			Stk	079434	412,00	9,10			700 neu
					<300	50	40-60			m	079435	666,00	7,64			588 neu
					<300	50	40-60			m	079436	702,00	9,55			735 neu

Zubehör

WG 782

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	Deckbeschichtung Blau	für cultstone® Oberflächen	m ²	079203	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Rot	für cultstone® Oberflächen	m ²	079204	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Gelb	für cultstone® Oberflächen	m ²	079205	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Grün	für cultstone® Oberflächen	m ²	079212	112,00	0,00			0 neu
■	■	■	Deckbeschichtung Grau	für cultstone® Oberflächen	m ²	079213	112,00	0,00			0 neu
■	■	■	Deckbeschichtung Orange	für cultstone® Oberflächen	m ²	079214	112,00	0,00			0 neu



Rinn Deckbeschichtungen sind Sonderfarben, die im Prospekt nicht 100 % genau dargestellt werden können. Gerne können Sie ein Originalmuster anfordern.

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

 RSF 1

Lieferzeiten

 Sofort lieferbar

 3 Tage Lieferzeit

 Auftragsfertigung 1-2 Wochen

 Auftragsfertigung 3-4 Wochen

Bankauflagen für Intervall Sitzblöcke

Technische Daten


Kambala Holz; FSC® zertifiziert

Edelstahl-Unterkonstruktion mit 2 cm Höhe


Inklusive Befestigungsmaterial zur bauseitigen Montage

Eigenschaften

- Holzoberfläche unbehandelt oder geölt (gegen Aufpreis)
- Holzarten europäische Eiche, Douglasie oder Lärche auf Anfrage



Bankauflage Längslattung



Bankauflage Querlattung

Maße in mm

Holz

• Holzoberfläche unbehandelt oder geölt (gegen Aufpreis)

WG 320

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Kambala/Iroko	gerades Teil Längs	49,5	40	8			Stk	003874	454,00	3,25			250	neu
				gerades Teil Längs	49,5	50	8			Stk	003875	510,00	3,25			250	neu
				gerades Teil Längs	99,5	40	8			Stk	076159	566,00	3,25			250	
				gerades Teil Längs	100	40-50	8			Stk	077989	659,00	3,25			250	
				gerades Teil Quer	100	40	8			Stk	003661	587,00	3,25			250	
				gerades Teil Quer	100	40	8			Stk	003813	487,00	3,25			250	neu
				gerades Teil Quer	100	40	8			Stk	003814	459,00	3,25			250	neu
				gerades Teil Quer	100	40-50	8			Stk	077988	670,00	3,25			250	
				gerades Teil Quer + Lehne	100	40	8			Stk	003662	1291,00	5,20			400	
				Radienteil Quer	110	40	8		45°	Stk	003749	597,00	3,25			250	
				Radienteil Quer	99,5	40	8		30°	Stk	003764	576,00	3,25			250	
				Radienteil Quer	125,6	40	8		30°	Stk	003767	660,00	3,25			250	
				Radienteil Quer	106,8	40	8		18°	Stk	003769	714,00	3,25			250	
				Radienteil Quer	105,6	40	8		11,25°	Stk	003771	713,00	3,25			250	
				Radienteil Quer + Lehne	110	40	8		45°	Stk	003762	1254,00	5,20			400	
				Radienteil Quer + Lehne	99,5	40	8		30°	Stk	003766	1273,00	5,20			400	
				Radienteil Quer + Lehne	125,6	40	8		30°	Stk	003768	1603,00	5,20			400	
				Radienteil Quer + Lehne	106,8	40	8		18°	Stk	003770	1328,00	5,20			400	
				Radienteil Quer + Lehne	105,6	40	8		11,25°	Stk	003772	1326,00	5,20			400	
				Rückenlehne	38	45	5			Stk	076138	428,00	3,25			250	

Zubehör

WG 911

●	▲	PNZ Pflege-Öl für Holz 0,75l	Stk	003667	47,00	0,01									0,75
---	---	------------------------------	-----	---------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Zulagen

000128 **Ölaufbau (mit Lehne)** 172,00 CHF 000127 **Ölaufbau (ohne Lehne)** 91,00 CHF

Holz ist ein Naturprodukt, beim Einsatz im Außenbereich ergeben sich durch Quellen und Schwinden des Holzes und durch Witterungseinflüsse – je nach Holzart – relativ leicht Risse in der Holzoberfläche; andere neigen zu Harzaustritt. Vor diesem Hintergrund können wir keine Garantie für Anstriche, Risse im Holz, Fleckenbildung durch Auswaschungen sowie Harzaustritt bei Nadelhölzern gewähren.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF



Intervallo light Sitzblöcke

Technische Daten


Norm	DIN EN 13198
Fase	3 mm
Ausstattung	mit Kunststofffüßen an der Unterseite

Eigenschaften

- Schlanke und zugleich stabiles Design
- Moderne Optik
- Aufgrund des Gewichts leicht zu transportieren
- Ein nachträgliches Aufstellen ist problemlos möglich



Querschnitt



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 319

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	Maße in cm					Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF					Frachtgewicht pro Einheit in kg	
				Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius			franko ab 10 t	Entladung Kran					
■	■	■	Basalt			50	50	50			Stk	078176	633,00	3,90				300
■	■	■				100	50	50			Stk	078175	814,00	7,80				600
■	■	■	elegant RI-02	neo		50	50	50			Stk	079439	666,00	3,90				300
■	■	■				100	50	50			Stk	079440	835,00	7,80				600
■	■	■	organic RI-02	neo		50	50	50			Stk	079437	666,00	3,90				300
■	■	■				100	50	50			Stk	079438	835,00	7,80				600

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage

Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Modus light Sitzgruppe


Technische Daten

Norm DIN EN 13198

Fase 3 mm

Eigenschaften

- Schlanke und zugleich stabiles Design
- Ein nachträgliches Aufstellen ist problemlos möglich
- Nur 6 cm Materialdicke



Oberflächen und Farben



rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 317

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF			Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran		
■	■	■	Basalt	Sitzbank	180	40	50			Stk	078167	1179,00	9,75		750
				Tisch	200	50	50			Stk	078168	1691,00	19,50		1500
			elegant RI-02 	Sitzbank	180	40	50			Stk	079443	1179,00	9,75		750
				Tisch	200	70	76			Stk	079444	1691,00	19,50		1500
			organic RI-02 	Sitzbank	180	40	50			Stk	079441	1179,00	9,75		750
				Tisch	200	70	76			Stk	079442	1691,00	19,50		1500

Holz

- Holzoberfläche unbehandelt oder geölt (gegen Aufpreis)

WG 320

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF			Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran		
■	■	■	Kambala/Iroko	Holzauflage f. Bank	180	40	3			Stk	003734	746,00	3,25		250

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Designelemente

Technische Daten


Norm DIN EN 13198

Auslieferung inklusive Versetzschnüre
(bei Pill, Pebble, Peanut)

Eigenschaften


- Designelemente für außergewöhnliche Gestaltungen
- Pill & Pebble mit Versetzhülsen RD 12
- Peanut mit Versetzhülsen RD 16

 cultstone® Elemente auch lieferbar mit
»Deckbeschichtungen«



Maße in mm

Oberflächen und Farben



cultstone®
Grau

cultstone®
Weiß

rinnit
Basalt

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

 30 Jahre Produktgarantie

 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

● Sofort lieferbar

▲ 3 Tage Lieferzeit

◆ Auftragsfertigung 1–2 Wochen

■ Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®

- Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton
- Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit

WG 345

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Grau	Peanut	173	94	76			Stk	078185	1851,00	19,50				1500
■	■	■		Pebble	117,6	87,5	49,8			Stk	078180	1045,00	10,40				800
■	■	■		Pill	80	80	42	40		Stk	075841	663,00	10,40				800
■	■	■		Solis Eckig	60	60	12			Stk	078380	770,00	10,40				800
■	■	■		Solis rund	080	080	12			Stk	078383	820,00	10,40				800
■	■	■		Peanut	173	94	76			Stk	078186	1851,00	19,50				1500
■	■	■		Pebble	117,6	87,5	49,8			Stk	078181	1045,00	10,40				800
■	■	■		Pill	80	80	42	40		Stk	075840	663,00	10,40				800
■	■	■		Solis Eckig	60	60	12			Stk	078381	770,00	10,40				800
■	■	■		Solis rund	080	080	12			Stk	078384	820,00	10,40				800

rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 345

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Basalt	Peanut	173	94	76			Stk	078187	1988,00	19,50				1500
■	■	■		Pebble	117,6	87,5	49,8			Stk	078182	1060,00	10,40				800
■	■	■		Pill	80	80	42			Stk	075859	685,00	10,40				800
■	■	■		Solis eckig	60	60	12			Stk	078382	850,00	10,40				800
■	■	■		Solis rund	080	080	12			Stk	078385	900,00	10,40				800
■	■	■		Peanut	173	94	76			Stk	078188	1988,00	19,50				1500
■	■	■		Pebble	117,6	87,5	49,8			Stk	078183	1060,00	10,40				800
■	■	■		Pill	80	80	42			Stk	075860	685,00	10,40				800
■	■	■		Solis eckig	60	60	12			Stk	078386	850,00	10,40				800
■	■	■		Solis rund	080	080	12			Stk	078387	900,00	10,40				800

Zubehör

WG 782

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung				ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung					franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	Deckbeschichtung Blau	für cultstone® Oberflächen			m ²	079203	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Rot	für cultstone® Oberflächen			m ²	079204	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Gelb	für cultstone® Oberflächen			m ²	079205	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Grün	für cultstone® Oberflächen			m ²	079212	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Grau	für cultstone® Oberflächen			m ²	079213	112,00	0,00			0
■	■	■	Deckbeschichtung Orange	für cultstone® Oberflächen			m ²	079214	112,00	0,00			0



Rinn Deckbeschichtungen sind Sonderfarben, die im Prospekt nicht 100 % genau dargestellt werden können. Gerne können Sie ein Originalmuster anfordern.

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Brunnen

Technische Daten		Eigenschaften	
Norm	DIN EN 13198	Leichter Aufbau und Pflege	
Lieferumfang	Komplettset mit Becken, Gitterrost, Pumpe und Anschlusszubehör	LED-Beleuchtung optional	

Trio 350 kg	Trio mini 137 kg	Cubus 154 kg	Sileno 244 kg
Maße in mm			

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit		WG 343									
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg	
			Farbe	Beschreibung		franko ab 10 t	Entladung Kran				
■	■	■	Basalt	Cubus	Stk	077128	810,00	5,72			
				Pill	Stk	077957	1400,00	12,48			
				Plate	Stk	077127	820,00	6,50			
				Sileno	Stk	078166	1300,00	13,72			
				Trio	Stk	077152	2350,00	12,35			
				Trio Mini	Stk	077125	1550,00	6,50			
										500	

Zubehör		WG 343								
Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung		franko ab 10 t	Entladung Kran			
■	■	■	LED Beleuchtungsset für 1 Bohrung	Stk	076466	140,00	1,95			
				Stk	076465	370,00	5,20			

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSFS



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

Signo Kaskadenbrunnen

Technische Daten


Norm DIN EN 13198

Lieferumfang Pumpenset mit Becken, Gitterrost, Pumpe und Anschlusszubehör


Eigenschaften

- Individuell zusammenstellbar
- Als passende Ergänzung zu Signo Produkten
- Schütté aus Edelstahl


Auslaufelement
55 kg



Mittelelemente in unterschiedlichen Längen
ca. 110 kg pro lfm.



Abflusselement
55 kg



Maße in mm

Oberflächen und Farben



rinnit
Basalt

rinnit

- Mit hochwertigen Natursteinoberflächen
- Durch Stahlsandstrahlen veredelt

WG 343

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Basalt	Auslaufelement	50	50	15			Stk	003880	988,00	7,80			600
				Mittelelement	50	50	15			Stk	003881	557,00	7,80			600
				Mittelelement	120	50	15			Stk	003882	757,00	15,60			1200
				Mittelelement (Länge nach Maß)	<220	50	15			m	003883	967,00	7,80			600
				Ablaufelement	50	50	15			Stk	003884	570,00	7,80			600

Zubehör

WG 343

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung				ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung					franko ab 10 t	Entladung Kran			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Pumpenset	Stk	077338	790,00	2,54					195

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Pflanzgefäß





Technische Daten

Norm	DIN EN 13198
Lieferumfang	Mit Gummipuffer an der Unterseite (25 mm dick) und beiliegender Befüllanleitung
Ausstattung	mit mittigem Bodenablauf






Eigenschaften

- Alle Gefäße mit der korrekten Befüllung frostsicher
- Cubico Pflanzgefäß durch gleiches Raster sehr gut kombinierbar mit Terrassenplatten sowie Intervall Sitzblöcken und Sitzwürfeln
- Ideal zur modernen Außengestaltung
- Cubico light in schlankem, modernen Design

Cubico




Cubico light



Maße in mm

Oberflächen und Farben



cultstone®
Grau

rinnit
Basalt

rinnit
elegant RI-02

rinnit
organic RI-02

Legende

Mehr Informationen zu Garantien und Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 28.

30 Jahre Produktgarantie

20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF5



Garantiert gleiches Farbspiel auf jeder Lage



Garantiert frei von Kalk-Ausblühungen

Mit Grundschutz RSF 1

RSF 1

Mit Imprägnierung RSF 3

3

Mit Beschichtung RSF 5

5

Mit Farbschutz Color Protect

Lieferzeiten

Sofort lieferbar

3 Tage Lieferzeit

Auftragsfertigung 1–2 Wochen

Auftragsfertigung 3–4 Wochen

cultstone®			<ul style="list-style-type: none"> • Lunkerfreie Oberfläche und hochfester Beton • Höchste Frost-Tausalz widerstandsfähigkeit & Verschleißfestigkeit 										WG 333
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran			
■		■	Grau	Cubico	50	50	50			Stk	076234	562,00	3,25			250
■		■		Cubico	50	50	70			Stk	077114	639,00	4,88			375
■		■		Cubico	50	50	90			Stk	077117	730,00	6,50			500
■		■		Cubico	100	50	50			Stk	076230	742,00	6,50			500
■		■		Cubico	100	100	100			Stk	077790	1250,00	28,08			2160
■		■		Cubico light	50	50	50			Stk	078820	589,00	3,90			300
■		■		Cubico light	50	50	70			Stk	078821	724,00	3,90			300
■		■		Cubico light	80	80	50			Stk	078823	873,00	13,00			1000
■		■		Cubico light	100	50	50			Stk	078822	792,00	7,80			600
■		■		Cubico light	100	35	70			Stk	078824	651,00	7,80			600

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung		Maße in cm				Winkel	ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
			Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Radius				franko ab 10 t	Entladung Kran			
■		■	Basalt	Cubico	50	50	50			Stk	077916	570,00	3,25			250
■		■		Cubico	50	50	70			Stk	078170	651,00	4,88			375
■		■		Cubico	50	50	90			Stk	078171	739,00	6,50			500
■		■		Cubico	100	50	50			Stk	078172	758,00	6,50			500
■		■		Cubico	100	100	100			Stk	078173	1324,00	28,08			2160
■		■		Cubico light	50	50	50			Stk	078161	589,00	3,90			300
■		■		Cubico light	50	50	70			Stk	078162	724,00	3,90			300
■		■		Cubico light	80	80	50			Stk	078164	873,00	13,00			1000
■		■		Cubico light	100	50	50			Stk	078160	792,00	7,80			600
■		■		Cubico light	100	35	70			Stk	078163	651,00	7,80			600
■		■	elegant RI-02 <small>neu</small>	Cubico light	50	50	50			Stk	079445	589,00	3,90			300
■		■		Cubico light	50	50	70			Stk	079446	724,00	3,90			300
■		■		Cubico light	80	80	50			Stk	079448	873,00	13,00			1000
■		■		Cubico light	100	50	50			Stk	079447	792,00	7,80			600
■		■		Cubico light	100	35	70			Stk	079449	651,00	7,80			600
■		■	organic RI-02 <small>neu</small>	Cubico light	50	50	50			Stk	078565	589,00	3,90			300
■		■		Cubico light	50	50	70			Stk	078566	724,00	3,90			300
■		■		Cubico light	80	80	50			Stk	078568	873,00	13,00			1000
■		■		Cubico light	100	50	50			Stk	078567	792,00	7,80			600
■		■		Cubico light	100	35	70			Stk	078569	651,00	7,80			600

Heuchelheim	Steinbach	Stadtroda	Ausführung				ME	Art.Nr.	Preise in CHF				Frachtgewicht pro Einheit in kg
Farbe	Beschreibung			franko ab 10 t	Entladung Kran								
■	■	■	Edelstahl	Papierkorb für Cubico 50/50/50 cm	Stk	075837	402,00	1,30					100

Lieferhinweise

- Die kleinste Verpackungseinheit bei Pflaster ist eine Lage
- Verpackungsgrößen können durch Rundungen geringfügig abweichen
- Frachtzulage für Lieferungen von 1-5 Tonnen pauschal 280,00 CHF
- Frachtzulage für Lieferungen unter 10 Tonnen pauschal 180,00 CHF

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Geschäftskunden

Auch unter www.rinn.net/agb

§ 1 Geltungsbereich, Form

- a)** Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- b)** Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
- c)** Wir verkaufen und liefern ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Vereinbarungen oder Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner sind nur wirksam, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AVB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, Mail, Telefax) ein. Einkaufsbedingungen des Vertragspartners werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
- d)** Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Kunden zu treffen, durch die diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen geändert oder ergänzt werden. Mündliche Vereinbarungen, Zusicherungen, sonstige Zusagen und Garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
- e)** Rechtsrelevante Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
- f)** Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Qualitätsicherungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AVB.

§ 2 Liefer- und Rechnungsgrundlage, Vertragsschluss

- a)** Liefer- und Rechnungsgrundlage für die Mengenangaben von Bodenbelägen auf Lieferscheinen und Rechnungen ist das jeweilige Rastermaß.
- b)** Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge werden erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung für uns verbindlich. Die Auftragsbestätigung ist auch maßgeblich für die vereinbarte Beschaffenheit der Ware. Die Beschaffenheit von Mustern und Ausstellungsstücken sowie beschreibende Angaben in Prospekten oder im Internet, die in der schriftlichen Auftragsbestätigung von uns nicht bestätigt werden, sind nicht verbindlich.
- c)** Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der von unserem Vertragspartner zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.
- d)** Halten wir auf Veranlassung unseres Vertragspartners Produktionskapazitäten vor und kommt es aus Gründen, die unser Vertragspartner zu vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet unser Vertragspartner für den daraus entstandenen Schaden.

§ 3 Lieferung

- a)** Werden wir selbst nicht oder nicht rechtzeitig beliefert, obwohl wir bei Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben haben, können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die fehlende oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.

Wir sind verpflichtet, unseren Vertragspartner über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich zu unterrichten und werden jede schon erbrachte Gegenleistung unseres Vertragspartners unverzüglich erstatten. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Soll abweichend vom Regelfall ein Liefertermin vereinbart werden, bei dem die vertragsgegenständliche Leistung zu einem genau festgelegten Zeitpunkt erbracht werden muss (sog. Fixgeschäft), setzt dies eine ausdrückliche Abrede voraus. Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. Unsere Lieferpflicht ruht insoweit, solange uns von unserem Vertragspartner für den betreffenden Teil der Lieferung erforderliche Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen nicht erteilt worden sind.

- b)** Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr der Beschädigung oder des zufälligen Untergangs der Ware mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf unseren Vertragspartner über, bei Abholung der Ware im Werk mit der Übergabe an unseren Vertragspartner oder den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes. Sofern der Erfüllungsort außerhalb unseres Werkes liegt, geht die Gefahr auf unseren Vertragspartner über, sobald das Lieferfahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu gelangen.
- c)** Falls nicht etwas anderes vereinbart ist, behalten wir uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, sofern der Leistungszweck dadurch nicht beeinträchtigt wird. Nicht erhebliche Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen.

- d)** Für die Anlieferung werden, soweit nicht anders vereinbart, für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 t geeignete Zufahrtswege zur Abladestelle und die Möglichkeit zur unverzüglichen Entladung vorausgesetzt. Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante. Sollten diese Voraussetzungen nicht gegeben sein, so kann die Ware an dem nächstmöglichen Ort abgeladen oder ins Lieferwerk zurückgefahren werden. Die daraus entstehenden Kosten hat unser Vertragspartner zu tragen. Wir behalten uns vor, für die Anlieferung und Entladung die aus unserer Sicht geeigneten Fahrzeuge bzw. Entladehilfen einzusetzen. Wird von unserem Vertragspartner speziell die Anlieferung mit Sattelzug, Gliederzug oder Motorwagen bzw. die Entladung mit LKW-Ladekran gefordert, so ist dies bei der Bestellung anzugeben. Wird dies von unserem Vertragspartner versäumt, gehen eventuell entstehende Kosten zu dessen Lasten. Wenn eine konkrete Entladeart (Kran oder Gabelstapler) gewünscht ist, wird eine Gebühr berechnet.

- e)** Ist eine Baustelle nicht besetzt, so gilt der Auftrag auch ohne Empfangsbestätigung als erfüllt.
- f)** Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, Pandemien und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht. Bei Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten gilt dies nur, wenn wir zuvor bei den Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben haben. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich beziehungsweise unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Im Falle der Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten sind wir in dem Fall dazu verpflichtet, unseren Vertragspartner über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich zu unterrichten und

werden jede schon erbrachte Gegenleistung unseres Vertragspartners unverzüglich erstatten. Ein entsprechendes Rücktrittsrecht gilt im Falle höherer Gewalt auch für unseren Vertragspartner. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.

g) In anderen als den in vorstehender Ziffer f) genannten Fällen, in denen wir nicht rechtzeitig liefern, ist unser Vertragspartner nur zum Rücktritt berechtigt, wenn er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und die Nichtleistung oder die Verspätung auf einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung beruht. Das Rücktrittsrecht unseres Vertragspartners wegen Gewährleistung bleibt hiervon unberührt.

h) Unsere Lieferpflicht ruht, solange unser Vertragspartner uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit unseres Vertragspartners begründen (z. B. Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und unser Vertragspartner trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 4 Sachmängel

a) Gewährleistungsrechte unseres Vertragspartners setzen voraus, dass er die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf offensichtliche Mängel, garantierte Beschaffenheiten, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen untersucht hat. Die Rüge von äußerlich erkennbaren Mängeln hat in jedem Falle vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen. Unser Vertragspartner hat uns Gelegenheit zur unverzüglichen Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere beschädigte Ware und ihre Transportverpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stellen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir unverzüglich zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mängels in Verzug sind, hat der Vertragspartner das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen oder von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Die Übernahme von Kosten fremdbeauftragter Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

b) Ansprüche gegen uns verjähren innerhalb eines Jahres ab der Ablieferung der Sache. Ausgenommen von dieser einjährigen Verjährungsfrist sind Ansprüche gegen uns bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder bei grobem Verschulden unsererseits. In diesen genannten Fällen gilt die gesetzliche Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB (zwei Jahre). Ansprüche gegen uns verjähren bei Gegenständen, die entsprechend ihrer Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mängelhaftigkeit verursacht haben, innerhalb von fünf Jahren ab der Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445 BGB). Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Auch bei diesen Ansprüchen gilt dies nicht für Ansprüche bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden unsererseits. In diesen Fällen gilt die gesetzliche Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB, und damit eine Frist von zwei Jahren. Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 u. S. 2 a sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

c) Sollte eine Leistung von uns mangelhaft sein oder eine Ware von uns

mit einem Sachmangel behaftet sein, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefährübergangs vorlag, ist uns zunächst stets Gelegenheit zur Nachfüllung innerhalb einer angemessenen Frist zu gewähren. Schlägt die Ersatzlieferung bzw. die Nachfüllung fehl oder erfordert sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, kann unser Vertragspartner nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. Unser Recht, die Nachfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

d) Erfolgen Mängelrügen von unserem Vertragspartner zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen von unserem Vertragspartner ersetzt zu verlangen.

e) Die Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe kann zu Schwankungen der Beschaffenheit unserer Produkte führen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen stellen – von Falschlieferungen abgesehen – keine Abweichungen von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit dar, soweit sie die DIN-Normen erfüllen. Muster und Ausstellungsstücke gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind technisch bedingt und stellen keinen Mangel der Produkte dar. Abweichungen von Mustern und Prospektdarstellungen berechtigen nicht zu Beanstandungen, wenn die gelieferten Sachen sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche Verwendung eignen. Mängelansprüche bestehen weiterhin nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefährübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden von unserem Vertragspartner oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

f) Ansprüche unseres Vertragspartners wegen der zum Zweck der Nachfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort verbracht worden ist.

g) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nachfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die zum Zweck der Prüfung und Nachfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mängelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mängelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

h) Die Bestimmungen gem. lit. g) gelten entsprechend für direkte Ansprüche unseres Vertragspartners gegen unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

a) Berechnungsgrundlage für den Preis von Bodenbelägen ist das jeweilige Rastermaß.

b) Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar ausschließlich Aufstellung, Montage, Auslösung, Fracht und Transportverpackung, soweit nichts Besonderes vereinbart ist. Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig nach Zugang der Lieferung; Skonti

und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung. Sofern die Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung, spätestens jedoch 30 Tage nach Lieferung bezahlt wird, gerät unser Vertragspartner in Zahlungsverzug und wir können Verzugszinsen sowie einen etwa weitergehenden Verzugsschaden geltend machen.

c) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungs- spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten unser Vertragspartners und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn unser Vertragspartner mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit unseres Vertragspartners rechtfertigen. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnen. Bei Zahlungsverzug unseres Vertragspartners sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieses gilt nicht, wenn unser Vertragspartner zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern.

d) Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen findet hinsichtlich der Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld, soweit nichts anderes vereinbart wurde, § 366 BGB Anwendung.

§ 6 Sicherungsrechte

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Unsere Kosten für eine Intervention gegen den Dritten trägt der Kunde, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstatte.

b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu. Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

c) Auf unseren Wunsch hat unser Vertragspartner, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen Schuldnern bekannt zu geben und uns die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Vertragspartners insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.

d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück eines Dritten derart eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen unseres Vertragspartners gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes unserer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

e) Unser Vertragspartner ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen. Er darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

f) In einer Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, einer Zurücknahme oder einer Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle der Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf unsere Ansprüche angerechnet.

§ 7 Sonstige Schadensersatzansprüche

a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche unseres Vertragspartners (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung von Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung von Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Verbrauchers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

b) Soweit unserem Vertragspartner nach dieser Ziffer Schadensersatzansprüche zustehen, verjährn diese gemäß Ziffer 4 lit. b).

§ 8 Umbestellung/Stornierung vorkommissionierter Lagerware

Bei Umbestellungen beziehungsweise Stornierungen von bereits vorkommissionierter Lagerware entstehen jeweils Kosten, welche pauschal berechnet werden.

§ 9 Rücknahme von Paletten und Verpackung

a) Paletten werden bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand zum Ausgabepreis abzüglich der geltenden Paletten-Handlingspauschale (siehe aktuelle Preisliste) gutgeschrieben. Im Falle einer Rückgabe von defekten Paletten behalten wir uns vor, die Rücknahme zu verweigern bzw. den Ausgabewert abzüglich Paletten-Handlingspauschale nicht gutzuschreiben.

b) Die Rückgabefrist für Paletten, die bei der Anlieferung nicht getauscht wurden, beträgt 6 Monate. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Palette als verkauft. Kaufpreis ist gleich Ausgabepfand.

c) Die Rückführung der Paletten ins Werk ist grundsätzlich eine Bringschuld unseres Vertragspartners. Auf Wunsch können die Paletten gegen eine Frachtberechnung auch von uns zurücktransportiert werden.

d) Sofern unsererseits Einwegpaletten ausgeliefert werden, können diese nicht zurückgegeben werden. Für diese wird ebenfalls eine Handlingspauschale (gemäß aktueller Preisliste) berechnet.

e) Für Mehrweg-Eckenschutzelemente setzen wir ebenfalls ein

Ausgabepfand an, das auf dem Lieferschein ersichtlich ist. Das Ausgabepfand kann durch Rückgabe der Elemente ausgelöst werden, sofern der Zustand der Elemente dem bei Auslieferung entspricht. Werden Elemente in einem schlechteren Zustand als bei Auslieferung zurückgegeben, kann das Pfand von uns gekürzt oder eine Rücknahme gegen Auszahlung verweigert werden. Rückführung der Eckschutzelemente ins Werk ist grundsätzlich eine Bringschuld unseres Vertragspartners. Auf Wunsch können die Eckschutzelemente gegen eine Frachtberechnung auch von uns zurücktransportiert werden. Die Rückgabefrist für Eckschutzelemente, die nicht getauscht wurden, beträgt 6 Monate. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Eckschutzelement als verkauft. Kaufpreis ist gleich Ausgabepfand.

f) Für Transportverpackungen gilt: Wir halten uns an die neuesten Vorschriften für Transportverpackungen. Den Anteil von Verpackungsmaterial, wie Bänder, Folien etc., versuchen wir so gering wie möglich zu halten. Verpackungsfolien und Bänder unserer Herkunft werden im jeweiligen Lieferwerk zurückgenommen. Dazu müssen sie frachtfrei und ohne Verschmutzungen angeliefert werden.

§ 10 Rücknahme von Waren, Lagerkosten

a) Originalverpackte Lagerware kann nur nach vorheriger Anmeldung im Verkauf innerhalb von 4 Wochen zurückgegeben werden. Eine spätere Rücknahme ist ausgeschlossen. Folgender Ablauf ist einzuhalten: Anmeldung der Rücknahme unter Angabe des Lieferscheins im Verkauf >>> Verkauf übersendet Rückgabeschein >>> Rückgabe der Ware unter Vorlage des Rückgabescheins im Lieferwerk. Hierfür erheben wir 20 % des Listenpreises als Wiedereinlagerungskosten. Waren ohne Anmeldung bzw. Rückschein können nicht zurückgenommen werden.

b) Nicht mehr originalverpackte Ware sowie Auftrags-, Sonder- und Maßanfertigungen sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen und werden nicht gutgeschrieben. Auftragsbezogene Fertigungen sowie Sonder- und Maßanfertigungen können nicht storniert werden. Bei Nichtabholung ab 4 Wochen nach Fertstellungsdatum liefern wir die Ware bzw. stellen sie in Rechnung.

c) Die Abnahmen von Sonderanfertigungen (auftragsbezogene Fertigungen) erfolgen spätestens 4 Wochen nach Ablauf der für die jeweiligen Positionen oder Teilmengen vereinbarten Liefertermine. Nach Ablauf von 4 Wochen berechnen wir je Stellplatz eine Lagergebühr pro Monat. Des Weiteren behalten wir uns vor, das bestellte Material in Rechnung zu stellen. Eventuell entstehende Gebühren für eine Entsorgung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

d) Wertgeminderte Waren sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

§ 11 Beratung

a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben unseren Vertragspartner nicht von der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden.

§ 12 Allgemeine Bestimmungen

a) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder des Vertrags im Übrigen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt werden.

b) Ist unser Vertragspartner Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Gießen. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Dies gilt ebenso, wenn unser Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Sitz nach Vertragschluss ins Ausland verlegt hat. Wir sind aber berechtigt, unseren Vertragspartner an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).





Den Anfang
macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Telefon: 0641 6009-0

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0

www.rinn.net
info@rinn.net

„Anchor Wall Systems“, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo und Bayfield® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/25 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.

