

# ***KNAUF***

PREISLISTE  
2024

---



***Build on us.***

# PREISLISTE 2024

---

› LOGISTIK / AGB

---

› MATERIALBEDARF

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

	Seite
<b>A</b>	
Abschlussprofile	94, 95
Abschlussprofile PVC	95
Abschlussprofile PVC für Knauf Tacet	96, 239
Abschlussprofile Sockel	196
Abschlussprofile Stahl	94
Abschlussprofile Trim L	95
Abschlusswinkel	118, 242
Abschlusswinkel Alu Knauf Tacet	118, 239
Addi S	141
Air Panel	207
Akustik-Dämmplatte TP	165
Akustik Deckensysteme	96, 118, 239, 263, 264
Akustikplatte	51
Akustikplatten	50, 51, 243
Akustikputze Knauf	240, 242
Alu-Schiftplättchen für DoBo-Stütze	279
AMF Thermatex Feinfresko	263
AMF Thermatex Feinstratos	264
AMF Thermatex Fresko	263
AMF Thermatex Schlicht	263
AMF Thermatex Star	263
AMF Thermatex Topiq	263
Ankerhänger	92
Ankerwinkel	90
Anschlussstreifen Katja Sprint	287
Anschlusswinkel	84, 106
Anschlusswinkel für UA	84
AQUAPANEL® Abschlussprofile	44
AQUAPANEL® Armierungsband aussen	43
AQUAPANEL® Cement Board Indoor	42, 272
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	42
AQUAPANEL® Cement Board und Zubehör	43, 170, 193
AQUAPANEL® Fassadenschraube	45
AQUAPANEL® Fugenband	44
AQUAPANEL® Fugenkleber (PUR)	43
AQUAPANEL® Fugenprofile	45
AQUAPANEL® Fugenspachtel	44
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel	44
AQUAPANEL® Grundierung	43, 119
AQUAPANEL® Maxi Schraube	45, 239
AQUAPANEL® Montagebügel	45
AQUAPANEL® Q4 Finish	44
AQUAPANEL® Revo	206
AQUAPANEL® Water Barrier	44
Armiergewebe	43, 170, 193
Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies	256
Armstrong Metal R-H 220 ohne Akustikvlies	257
Aton Sperrgrund	119
Aufbrennsperre	120, 171
Aufhängebügel	259
Aufsteckprofile	192, 194
Aufziehputz aussen	142, 143
Autol	150
<b>B</b>	
Band-Garnitur	231
Base-Filler	124
Bauplatte GKB 9.5	29
Bauplatte GKB 12.5	29
Bauplatte GKB 15	30
Bauplatte GKB 18	30
Bauplatte GKBI 12.5	30
Bauplatte GKBI 15	30

	Seite
Befestigungs-Clip	92
Befestigungskit Deckenschürzen	84, 85
Befestigungstraverse	70
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	70
Betokontakt	120
Betonschraube Torx	160
Bewegungsfugenprofil PVC	95, 96, 239
Bilderelemente Zubehör	64
Blechschrabe	157
Bodenstützenaufleger	277
Bodenstützen M16	276, 277
Bodenstützen M20	277
Bodenstützen Sonder	277
Bohrschraube	157
Brandriegel MW	191
Brandriegel PIR	190
Brandschutzbox	61, 155, 223
Brandschutzbox Diamant	61, 155, 223
Brandschutz Dämmplatte DPF	168
Brandschutzgipsputz MP 75 L Fire	130, 224
Brandschutzplatte Fireboard	34, 223
Brandschutzplatte GKF 12.5 Knauf Piano	34
Brandschutzplatte GKF 15	34
Brandschutzplatte GKF 18	34
Brandschutztürbatt	228
Brandschutztürblatt	227, 228
Brandschutzverglasung FireWin	224, 238
Breitkopfschraube	158
Brio	270
Brio Falzkleber	272
Brio Flächenkleber	273
Brio Heizboden	271
Brio Heizboden NP	271
Brio Heizboden RP	271
Brio Verlegeplatte Nut und Kamm	270
Brio WF	270
<b>C</b>	
Casiol Grund	119
CD-Deckenprofile	81
CD-Deckenprofile C3	101
CD-Deckenprofile (vorgebogen)	82
CD-Grundprofil EASY	80
CD-Profile	110
CD-Profile C5	107
Cleaneo 12.5	50, 51
Cleaneo Akustikplatte	51
Cleaneo GO	250
Cleaneo Jet-Kelle	163
Cleaneo Klima	243
Cleaneo Single Smart Montageset	52
Cleaneo Slotline	51
Cleaneo Spachtel	163
Cleaneo Thermoboard	51
Cleaneo Up Akustik-Deckensegel	52
Cocoon	116, 117
Cocoon Ausschnitte und Bohrungen	220
Cocoon C-Profile	112, 113
Cocoon DT-Profile	114
Cocoon Klemmschraubeinsatz	117
Cocoon Konstruktionsschraube	116, 117
Cocoon S-Sturzprofile	114
Cocoon U-Profile	113
Compact	182, 183

	Seite
Conni S	141
C-Profile	257
Cubo Anschluss- und Verbindungswinkel	99
Cubo Systemstütze	99
CW-Profile	100
CW-Profile C5	106
CW-Ständerprofile	74, 75, 76, 77, 100, 105
CW-Ständerprofile C5	105
<b>D</b>	
Dämmplättchen	277
Dämmplatte Flumroc	166
Dämmplatte Lenio	183
Dämmplatte Trennwand	167
Dämmplatte Trittschall	167, 284
Dämmstoff Knauf	165
Dämmstreifen	278, 279
Dampfbremssolie	154
Danoline Adit	250
Danoline Belgravia	249
Danoline Contur	248
Danoline Contur+	248
Danoline Corridor	249, 250
Danoline Distanzhalter	251
Danoline Flexschienen	250
Danoline Plaza	249
Danoline Plaza+	248, 249
Danoline ROLD 12	248
Danoloft Schraube	250
Deckenanschlussprofile	96
Deckendübel	102, 107, 110, 161
Deckennagel	160
Deckenprofile	107, 251
Deckensegel	264
Design-Keilleiste	58
Diamant Bilderleiste	64
Diamant GKFI 1 Mann 12.5	31
Diamant GKFI 12.5	31
Diamant GKFI 15	32
Diamant GKFI 18	32
Diamantsägeblatt	278
Diamantschraube XTB	157
Diamantschraube XTN	156, 157
Diamant Steel GFKI	32
Diamant SX GFKI	37
Diamant Türleibungselement	60
Diamant X GKFI 12.5	38
Diamant X GKFI 15	38
Diamant X GKFI 18	37
Dichtungsband	153, 171
Direktabhänger	85, 102, 108, 110, 259
Direktabhänger justierbar	86
Direktmontage-Clip	92
Direktmontage-Justierclip	92
Direktmontage-Justierschwingclip	92
Doppelfeder	89
DP007	133
Draht mit Öse	88, 251, 260
Drehankerwinkel	90
Drehstiftdübel	160
Drystar Board	32
Drystar-Filler	122
Dübelteller VT 2	195
Düsenkopf Ruedi	152, 163

	Seite
<b>E</b>	
EasyWin	238
Eckprofile Trockenbau Ultraflex	98
Eckprofil PVC	96, 239
Eckprofil Trockenbau Ultracomer	97
Eckschutzprofil Dallas 90°	98
Eckschutzprofil Göppinger 90	94
Eimer	162, 199
Ejot Dämmhalter	195, 196
Ejot Universalschlagdübel	197
Ersatz-Blatt für Raspelhobel	162
Ersatz-Düsenkopf Ruedi	153, 163
Ersatz-Laufwagen	236
Ersatz-Stanzkopf Kombizange	162
Ersatzteilkit STR	197
Ersatzteilset Türblattmontage	237
Estrichgrund	287
<b>F</b>	
Farbe Raumklima	149
Farbe Silikonharz	150
Fassaden-Dämmplatte EPS	187
Fassaden-Dämmplatte FPL	179
Fassaden-Dämmplatte FPS	178
Fassaden-Dämmplatte KP	178
Fassaden-Dämmplatte Lambda	184, 185, 186
Fassaden-Dämmplatte Lambda White	183, 185
Fassaden-Dämmplatte Mineral Plus	180
Fassaden-Dämmplatte Tera	186
Fassaden-Dämmplatte Tera White	187
Fassaden-Dämmplatte TP	178
Fassadol	149, 150
Federschiene	82
Fensteranschlussprofile	193
Feuchtraumschraube XTN	159, 243
Fibraroc 35 GZ	266
Fibraroc 35 WZ	265, 266
Fibra Ultra WZ	265
Filzstreifen	153
Fireboard Spachtel	122, 224
Fireboard Zuschnitte	224
Firestar GKB1	211
Fixanker	161
Flächendicht	121
Flächendichtband	121
Flachkopfschraube	109, 158
Flachstahl	116
FlatWin	238
Flex-Fugenmörtel	149, 151
Flexibles Eckenprofil	99
Flexibles UW-Profil Wave	82
Fliessestrich A tempo	286
Fliessestrich FE Allegro	286
Fliessestrich FE Largo	286
Fliessestrich Imprägnierung	282
Flotto Füll	134
Flush Absenkichtung	230
Flush Drücker mit Langschild	230
Flush Glastürblatt	229
Formplatte GKB 6.5	29
Fugendeckstreifen	127, 243
Fugendichtband	171, 194
Fugenfüller	122, 242
Fugenlose Akustiksysteme	239, 240, 241, 242, 244
Füll- und Zargengips Orth	47

	Seite
<b>G</b>	
Garnitur KABA-Zylinder	230
Garnitur Schloss	230
Gewebeeckpfeil	171, 194
Gewebeeckwinkel	170, 192
Gewebeeckwinkel Kratzputz	192
Gewebeeckwinkel Sturzecke	192
Gewebeleiste Blechanschluss	192, 195
Gewebeleiste Dehnfuge	192
Gewebeleiste Putzanschluss	192, 195
Gewebeleiste Teleskop Ideal Plus	193
Gewindestangenhalterung	259
GIFAboard 1100	53, 54
GIFAboard 1100 Egger	55, 56
GIFAboard 1100 Kronospan	54, 55
GIFAboard 1100 Senosan	55
GIFAboard 1100 Sonder	56
GIFAbond Kleber	272, 276
GIFAdoor Anbauteile	219
GIFAdoor Dienstleistung	221
GIFAdoor Drehknopf	217
GIFAdoor Fronterweiterungen	219
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 38	220
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 44	220
GIFAdoor Schallschutz-Modul dB 45	220
GIFAdoor Schwellenschutz	217
GIFAfloor DB	276
GIFAfloor FHB	275
GIFAfloor FHB Klima	274
GIFAfloor LEP	274
GIFAfloor NP	274
GIFAfloor NP Klima	274
GIFAfloor Randdämmstreifen	278
GIFAfloor RP Klima	273, 274
Gipsfaserschraube Boden SN	159, 273
Gipswandbauplatten M60	46
Gipswandbauplatten M80	46
Gipswandbauplatten M100	46
Gipswandbauplatten MH60	46
Gipswandbauplatten MH80	46
Gipswandbauplatten MH100	47
Gitterstreifen Glasfaser	127
GKB Winkelement	69
Grundol	119
Grundprofile Aluminium	65
Grundprofilelement Gips	65
<b>H</b>	
Haken zu Bilder-Randwinkel	64
Hartschaumplatte PIR	188
Hauptprofil Donn	251, 264
Helixschraube für Deckensegel	264
Hohlraumdübel Hartmut	160
Horizonboard GKF 12.5	32
HP100	131
H-Trageprofile	257
Hut-Deckenprofil Direktmontage	81
<b>I</b>	
Innenabrieb organisch	144
Inneneckprofile Stahl	98
Innenvierkant Rosette	217
Intop E.L.F.	148
Isolierplattendübel	267

	Seite
Isolierschraube	266, 267
Isoself	282
<b>K</b>	
Kalksplitschüttung	283
Kantenschutz	98
Kantenschutzprofile	57, 94
Kantenschutzprofile Alu	97
Kantenschutzprofile IM	57
Kantenschutzprofile Stahl	96, 97
Kantenschutzprofile Trim-L	94
Kartonwabe	283
Kartusche mit Spritzdüse	164
Katja Sprint Abdichtungsbahn	287
Katja Sprint Anschlussfix	288
Kerndämmplatte TP	177
Klebeband	154
Klebeband 3M Waterline	59
Klebeband Trenn-Fix	153
Kleber-Dünnputz PM3	47
Kleber Orth Classic	47
Kleber Orth Hydro	47
Kleber Vorhangschiene	63
Klemmplatte	180
Klemmprofile	257
Klinker-Riemchen	151
Knauf Akustikputze	240, 242, 244
Knauf Design Unterkonstruktion	57
Knauf Klima	240, 242, 244
Knauf Silence	240, 242, 244
Knauf Silence Akustikpanel	241
Knauf Tacet	240, 242, 244
Knauf Tacet Trägerplatte	239
Kombizange VS57	162
Korrosionsschutz	104, 109
Kreuzschlitzklinge	164
Kreuzverbinder	90, 258
Kreuzverbinder für CD	107
Kunstharz Aufziehputz innen	144
<b>L</b>	
Längsverbinder	258
LDS Solimur	125
LED-Abdeckung VS/LED	66
L-Profile	73
Lumit Kalk-Leichtputz	132
LUP222	132
LUP Sockel	134
Lustro Klebe- und Armiermörtel	128
L-Winkelement Diamant	60
<b>M</b>	
Magnetblech / Lochblech	71
Mak3	139
Maschinengipsputz MP 75 Diamant	130
Maschinengipsputz MP 75 L	130
Maschinenputz MP 75	130
Maschinenputz Multi-Finish	123
Massivbauplatte GKBI 18	30
Massivbauplatte GKF 20	33
Massivbauplatte GKF 25	33
Massivbauplatte GKFI 20	33
Massivbauplatte GKFI 25	33
Metall Deckensysteme	255, 256

	Seite
Metal Q-Clip	255
Metal R-H220	256
MineralAktiv Fassadenfarbe	149
MineralAktiv Scheibenputz	136, 140
Montagehilfe für Akustikplatten	164, 262
Montagepistole	129
Montagerondell Kunststoff	195
Multi-Finish	123
Multiverbinder	90
MW-Ständerprofile	80
<b>N</b>	
N320 Flex	285
N320 Sprint	285
N340 Sprint	285
N410	285
N440	285
Nagelanker	102, 107, 161
NanoLine Schiebetürblatt	233
NanoLine Schiebetürzarge	233
NanoLine Zubehör	234
Niveauverbinder für CD	91
Noblo	136
Noblo600 Sprint	137
Noblo Filz	137
Nonius-Bügel	88
Nonius-Hänger	108, 110, 111
Nonius-Hänger-Oberteil	86, 103, 108, 252
Nonius-Hänger-Unterteil	87, 103, 108
Nonius-Klammer	87, 103, 109
Nonius-Kurzabhänger	252
Nonius-Oberteil	87
Nonius-Oberteil Verlängerungsstange	252
Nonius-Schwing-Abhänger	86
Nonius-Sicherungsstift	253
Nonius-Verbinder	87, 109, 252
Nonius Verlängerungsstange	109
<b>O</b>	
Organic Medium WZ	265
Organic Pure WZ	265
<b>P</b>	
Pastol Dry	129
Perifix	123
Pico der Feine	137
Pistolenreiniger	129
Plattenstreifen	67
Plattenwagen	161
Pocket Kit	235
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	236
Pocket Kit Spachtellaibung	235
Pocket Kit Türblattaufnahme	236
Pocket Kit Zubehörset	237
Power Kleber	125
Presto One	139
Profile für Metall	261
Profile Waterline	59
Profilverbindungsschraube	102, 109, 111, 159
Puppenpistole	163
Putzanschlussband	194
Putzglätte	131
Putzträgerlaibungsplatte FDK	181
Putzträgerplatte FDK	181
Putzträgerplatte FDK light	182

	Seite
<b>Q</b>	
Quarzgrund	240
Quarzgrund Pro	121
<b>R</b>	
Rammschutz Kleber	58, 125
Randdämmstreifen	48
Randdämmstreifen AkustikPro	48
Randdämmstreifen Kork	48
Randfeder	261
Randwinkel	118, 260, 261
Randwinkel für Metall	261
Raspelhobel	162
Raumaktiv Abrieb	145
Raumaktiv Grundierung	120
Raumklima Grundierung	120
Raumklima Scheibenputz	144
Recycling Säcke	199
Revisionsklappe Alu-Eco	204
Revisionsklappe Alu-Star	203, 205
Revisionsklappe Alu-Top	240
Revisionsklappe Einschub	204
Revisionsklappe F-TEC Drystar	206
Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	205
Revisionsklappe Revo	202, 203, 206, 207, 213
Revisionsklappe Revo BS	213, 214
Revisionsklappe Revo luft-/staubdicht	205
Revisionsklappe Unispace EI30	210
Revisionsklappe Unispace EI60/90	210
Rillenputz aussen	143
Rotband Beto M Plus	124
Rotband Pro	131
Rotband Sprint Gipsputz	130
Rotkalk	132, 138, 170
Rotkalk Farbe E.L.F	148
Rotkalk Filz	138, 170
Rotkalk Grund	132
Rotkalk in-Board	169
Rotkalk in-Füllmörtel	169
Rotkalk in-Klebemörtel	169
RP240	139
Rundbogenelemente	69
Rustikputz organisch	144
<b>S</b>	
Safeboard GKF 12.5	35
Safeboard-Spachtel	124
Sanierplatte Satt	191
Schachtwand F-Tec BS	210, 211, 212
Schachtwand F-Tec F	211
Schalldämmtürblatt	227, 228
Schiebetür Push-To-Open	236
Schloss Profilzylinder	217
Schnellabhänger	88, 89
Schnellabhänger für Ösendraht	89
Schnellbauschraube	156
Schnellbauschrauben T-Drive	159
Schnellbauschraube TN	156
Schnellbauschraube TX Drive	267
Schnellestrich	284
Schnellgrund	287
Schraubdübel S1	171, 196
Schraubdübel STR H	198
Schraubdübel STR U 2G	198

## Inhalte A - Z

	Seite
Schraube	158
Schraubenset	232
Schrenzlage	287
Schüttung Cemwood	283
Schüttung Epo-Perl	282
Schüttung Siliperl	282
Schüttung Trockenschüttung PA	282
Schwerfolie	155
Schwerlastprofile Bob Greensteel	115, 231, 232
Sechskant Betonschraube	160
Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung	157, 259
Senkkopfschraube SN	158
Silentboard GKF 12.5	31
Silikonharz Vollabrieb	142
SM300	128
SM600 Sprint	128
SM700 Pro	128, 138, 241
Sockel-Dämmplatte EPS	188
Sockel-Dämmplatte XPS	189, 190
Sockel-Dämmplatte XPS Premium Plus	189
Sockel-Dicht	126
Sockel-Schutzplatte	191
Sockel-SM Pro	126, 128
Softline	207
SoS-Schnellabhänger	252, 259
SP260	136
SP260 Pro	136
Spachtel	163
Spachtelmasse Finissimo	122
Speedero	129
Sperrgrund	119
Spezialhaftgrund	287
Spraykontakt	121
Stahlblechwinkel	84
Stanzzange	162
Stellschraube mit Mutter	158
Stens Grund	135
Stens Haft	135
Stens Hell	135
Strahlenschutzkappen	155
Strahlenschutzplatte GKF und Bleiblech	35
Strahlenschutzplatte Safeboard	208
Stretto	284
STR U Rondelle EPS	196
STR U Rondelle MW	196
Stützenclip	93
Stützensicherungskleber	278
Synchronöffnung	236
System D131	214
Systemdämmplatte Mono	184, 186
System K219 BS90	214
<b>T</b>	
Thermoboard GKF 10	33
Thermoboard Plus GKF 10	33
Thermoboardschraube	159
Thermoperl®	282
Tiefengrund	119, 243
Torro durchschusshemmend	35
T-Profile	251, 264
T-Querprofile Danoline	251
Trenn-Fix PRO	153, 241
Trennstreifen	154, 241
Trennwandkitt	152

	Seite
Trittschall-Dämmplatte	284
Türblatt Röhrenspan	226, 227
Türblatt streichfähig	235
Türhölzer	70
Türpfosten-Steckwinkel PROFIL	84
<b>U</b>	
UA-Mittelabhängung	99
UA-Profile	106
UA-Profile (vorgebogen)	83
UA-Türprofile	77, 78, 79, 101, 106
UA-Winkelverbinder	101
UD-Profile	106
UD-Profile WAVE	82
UD-Randprofile	80, 101, 110
Uniflott	122, 124, 218, 243
Uniflott imprägniert	122
Universal-K	193
Universal Pro	193
Universalschraube FN	158
Universal Spritzspachtel	124
Universalverbinder	91, 259
UP210	133
UP310	134
U-Profile	73, 257
U-Winkelement Diamant	60
UW-Profile	72, 73, 105
UW-Profile Wave	82
UW-Randprofile	100, 105
<b>V</b>	
Verbinder für CD-Profile	103, 104, 111
Verbinder für Grundprofil System EASY	91
Verbinder für Klemmschiene	258
Vidifire A1 18	39, 40
Vidiphonic 12.5	40
Vidiwall 10	38
Vidiwall 12.5	38, 40, 272
Vidiwall 15	39, 40, 41, 272
Vidiwall A1 12.5	40
Vidiwall Fugenkleber	41, 125
Vidiwall HI 15	39
Vidiwall Sonder	40, 41
Vierkant-Schlüssel	207
Vorhangelemente	62
Vorhangleiter	66
Vorhangschiene Kleber	63
Vorhangschiene/ LED-Systeme Eckelement	65
Vorhangschiene Star	65
Vorhangschiene VS 57	63
Vorhangschiene VS 57 Profilverbinder	63
Vorhangschiene VS 57 Querbügelleiter	63
Vorhangschiene VS 57 Vorhangelement	62
Vorspritzmörtel	120
<b>W</b>	
Walzbleiblechstreifen	36
Walzbleifolie	35
Wandanschluss	258
Wandeinlage Multiplex	70
Wandeinlage Vidiwall	70
Wandkonsole	258
Wand- und Deckensegel	52
Wand- und Deckensegel Cleaneo Smart	52

**Inhalte A - Z**

	Seite
Waterline	59
Waterline Alu mit Digitaldruck	59
Weissleim EC1	66
Werkzeuge Türmontage	231
Winkelprofil	118
Winkelprofile	118
Winkelverbinder	91
<b>Z</b>	
Zarge	225, 226
Zargengummi	231
Zargenlose Türleibung für Holztürblatt	236
Z-Trageprofile	257
Zuschnitte Fireboard	224
Zylinder Typ 1057	217
Zyrillo	194



# PREISLISTE 2024

---

## > LOGISTIK

Kran- und Staplerentlad

Lastdiagramme

Lieferkonditionen - Mindestmengenzuschlag pro Sparte

Lieferkonditionen - Sonderkonditionen

Paletten und Verpackungsmaterialien

---

## > ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

---

## Logistik

### Anlieferung

#### Anlieferung ab Zentrallager Knauf AG (Konditionen ab Lager)

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für schwere Lastwagen zur Abladestelle vorausgesetzt. Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für KNAUF AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit schwerem Lastwagen ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen. Gebühren für Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

#### Anlieferung Transit (Transitkonditionen)

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für internationale schwere Lastwagen (Sattelschlepper) zur Abladestelle vorausgesetzt. Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für KNAUF AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit internationalem schwerem Lastwagen (Sattelschlepper) ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen. Kosten und Gebühren für Solo-Zustellung, Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

Bei Transitleieferungen ist eine Zustellung mit Solo-Zufahrt nur möglich, wenn die Ware umgeladen wird. Die Kosten für den Umlad und allfällige Nachfrachten werden nach effektivem Aufwand weiterbelastet.

#### Entladung

Die Entladung muss vom Warenempfänger sichergestellt werden. Der Warenempfänger trägt im Einzelnen die Verantwortung, dass vor Ort die Zufahrt wie auch die Organisation, Reservation von Entladehilfsmittel und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sichergestellt ist.

#### Warenempfang

Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen oder Abweichungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Abweichungen sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang KNAUF AG anzuzeigen. Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, wie auch ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch KNAUF AG nicht akzeptiert.

### Unterstützung

Benötigen Sie für die Organisation der Entladung Unterstützung oder haben Sie noch Fragen dazu, kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei KNAUF AG. Er wird mit Ihnen alle notwendigen Punkte besprechen und Sie bei der Logistikplanung unterstützen.

#### Zusammenfassung der zu beachtenden Punkte:

- Ist die Zufahrt für internationale schwere Lastwagen mit den Abmessungen LKW (Länge bis 19.00 m, Breite 2.55 m, Höhe 4.00 m, Gewicht maximal 44 Tonnen) sichergestellt?
- Sind Absperrungen, Zufahrtsbewilligungen, soweit notwendig organisiert? Ist die Polizei etc. gegebenenfalls informiert?
- Sind Entladehilfsmittel organisiert, ist der Baukran reserviert, ist der Spezialkran bestellt, gibt es einen Stapler vor Ort?
- Ist die Abladehöhe bekannt und an Disposition KNAUF AG mitgeteilt?
- Steht geschultes und erfahrenes Personal zur Entladung zur Verfügung?
- Ist die Warenannahme organisiert, wissen Mitarbeiter vor Ort, was angeliefert werden soll?
- Sind alle betroffenen Bereiche wie z.B. Fensterbänke und Geländer gegen Beschädigungen genügend geschützt?

### Fussbodenheizungen Beratung/ Planung/ Projektierung

In der Ausführungsplanung der KNAUF AG sind folgende Leistungen enthalten

- Verlegeplan Heizleitungsrohre
- Verlegeplan GIFAfloor Klima Platten
- Stückliste entsprechend dem Verlegeplan
- Berechnung der Auslegung der objektbezogenen Fussbodenheizung

Kosten für Ausführungsplanung Fussbodenheizung, bzw. Plattenverlegeplan inkl. möglicher Heizleistung

CHF 6.80 / m<sup>2</sup> bei ≤ 300 m<sup>2</sup> projektbezogene Gesamtnetto-Bodenheizfläche

CHF 5.80 / m<sup>2</sup> bei > 300 m<sup>2</sup> projektbezogene Gesamtnetto-Bodenheizfläche

Kosten für Ausführungsplanung Plattenverlegeplan inkl. Leitungsführung

CHF 5.80 / m<sup>2</sup> der projektbezogenen Gesamtnetto-Bodenheizfläche

Für Leistungen, welche nicht über die projektbezogene Gesamtnetto-Bodenflächen abgerechnet werden können, gilt folgender Stundenansatz.


CHF 145.00 / Stunde

#### Gewährleistung

Die Ausführungsplanung wird dem „Stand der Technik“ zum Auftragszeitpunkt entsprechend ausgeführt. Die Abnahme wird definiert mit dem Tag des Versandes der Ausführungsunterlagen via E-Mail zuzüglich 30 Kalendertage.


## Kran- und Staplerentlad

Krananlieferung	Artikel-Nr.	Preis CHF
<p>Bei einer Entladung mit Kran, sind die Weisungen des Chauffeurs/Kranführers in allen Belangen zu befolgen. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Weisung entstehen, haftet KNAUF AG nicht. Die folgenden Konditionen zu Kranablad gelten nur in Verbindung mit einer Lieferung ab Zentrallager, &gt; 5 Tonnen.</p> <p>Kranarbeiten ohne Materiallieferung sind auf Anfrage möglich und werden nach effektivem Aufwand verrechnet.</p>		
<b>Kranablad neben LKW</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung per Tonne (das Gewicht wird auf volle Tonnen aufgerundet)</li> <li>• Mindestverrechnung pro Lieferung (pauschal)</li> </ul> <p>Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Min./t                      Bei Anlieferung „Kran neben LKW“, wird die Ware nur auf den Boden neben dem LKW entladen. Somit wird auch die Ware beispielsweise auch nicht vor eine Fensteröffnung in 1 Meter Höhe oder auf ein Podest gehoben.</p>	8514	20.00 /t 85.00 /St.
<b>Kranablad bis 9 m Höhe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfahrtspauschale</li> <li>• Miete pro Stunde</li> </ul> <p>Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet</p>	146261 94676	160.00 /St. 240.00 /Std.
<b>Kranablad bis 28 m Höhe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfahrtspauschale</li> <li>• Miete pro Stunde</li> </ul> <p>Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet</p>	146261 94677	160.00 /St. 350.00 /Std.
<b>Mitnahmestapler</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfahrtspauschale</li> <li>• Miete pro Stunde</li> </ul> <p>Erfolgt die Anlieferung mit einem Mitnahmestapler, wird der effektive Aufwand pro ¼ Stunde in Rechnung gestellt.</p> <p>Erfolgt die Anlieferung ab Werk (Transit) und muss der Mitnahmestapler beigeestellt werden, fällt zusätzliche eine Anfahrtspauschale an, welche nach Aufwand in Rechnung gestellt wird.</p>	448432 262418	170.00 /St. 170.00 /Std.




# Lastdiagramme


Lastwagen mit Kran 9 m




Lastwagen mit Kran 9 m



Lastwagen mit Kran 28 m



Lastwagen mit Kran 28 m



## Lieferkonditionen – Mindestmengenzuschlag pro Sparte

Trockenbau	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Lieferung ab 10 Tonnen oder CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung von 5 - 10 Tonnen und unter CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter 5 Tonnen und unter CHF 4'500.- netto fakturiertem Warenwert*</li> </ul> <p>*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen</p>	Franco Baustelle 170.00 /St. 360.00 /St.
Holzbau	
<ul style="list-style-type: none"> <li>5% vom netto fakturierten Warenwert*</li> <li>Bei Transitleieferungen ab Werk (ab 23 To. /Kompletter Lkw)</li> </ul> <p>*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen</p>	mind. 40.00 , max. 340.00 Franco Baustelle
Fassadensysteme	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Lieferung ab 5 Tonnen oder CHF 1'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter 1'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter CHF 1'000.- netto fakturiertem Warenwert*</li> </ul>	Franco Baustelle 170.00 /St. 230.00 /St.
<p><b>Drittlieferanten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transportkosten von Drittlieferanten wie z. B. Dämmstoffe für Unterkonstruktion (VHF) sowie Stahlton-, EJOt und Dosteba-Produkte</li> <li>Lieferanten: Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz</li> </ul>	Weiterverrechnung nach Aufwand
Pastöse Deckputze und Farben	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Lieferung ab CHF 550.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter CHF 550.- netto fakturiertem Warenwert*</li> </ul> <p>*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen</p>	Franco Baustelle 80.00 /St.
FIBRE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Lieferung ab CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> </ul>	Franco Baustelle 230.00 /St.
<p>Es besteht eine Abnahmeverpflichtung in vollem Umfang der Bestellung, für sämtliche Produkte, welche speziell angefertigt werden.</p>	
<p>Bei Bestellungen auf Abruf (Bereitstellungsdatum**) gewähren wir eine Karenzzeit von 30 Kalendertagen.</p>	
<p>Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung in vollem Umfang in Rechnung gestellt und es fallen Lager- und sonstige Logistikkosten an, welche monatlich abgerechnet werden.</p>	
<p>*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen</p>	
<p>**Als Bereitstellungsdatum gilt der Tag, ab welchem das produzierte Material zur Abholung bereitgestellt ist.</p>	
Metalldecken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lieferung von Metalldecken-Produkten erfolgt unter Belastung der effektiven Frachtkosten nach Aufwand.*</li> <li>Bei Paketlieferungen werden die effektiven Paketkosten weiterbelastet.</li> </ul>	
<p>*Die effektiven Frachtkosten können erst beim Verlad der fertig produzierten Produkte festgestellt werden. Im Angebot und in der Auftragsbestätigung werden die Frachtkosten möglichst genau nach Erfahrungswerten angegeben.</p>	

## Lieferkonditionen – Sonderkonditionen

Sonderkonditionen	Artikel-Nr.	Preis CHF
<b>GIFAdoor</b> Frachtkosten GIFAdoor auf kostenlosen Einwegpaletten (max. 1'000 kg/Palette) <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die erste Palette</li> <li>Für jede weitere Palette</li> </ul>	519002	340.00 /Pal. 200.00 /Pal.
<b>Stahlleichtbau</b> Die Lieferung von Bauteilen für den Stahlleichtbau (Transformer) erfolgt unter Belastung der effektiven Frachtkosten nach Aufwand.	177306	
<b>Türen und Verglasungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Lieferung ab CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> <li>Bei Lieferung unter CHF 2'700.- netto fakturiertem Warenwert*</li> </ul>		Franco Baustelle 170.00 /St.
<b>Sonderpalettierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Sonderpalettierungen (GKPP-Pal.) wird ein Zuschlag von CHF 18.50 je Palette erhoben</li> <li>Smart-Logistik (Kantholz) auf Baustellen</li> <li>Anderweitige Sonderpalettierung auf Anfrage</li> </ul>	98446 79702	18.50 /Pal. 16.00 /Pal.
<b>Entladezeit</b> Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Min/Tonne, max. 2 Stunden für einen kompletten LKW. Zusätzliche Entladezeit wird nach effektivem Aufwand pro 1/2 Stunde dem Besteller in Rechnung gestellt.	420208	75.00 /1/2 Std.
<b>Wartezeit</b> Ist für die Anlieferung eine fixe Anlieferzeit oder ein Zeitfenster vereinbart und kann mit dem Entlad nicht zum vereinbarten Zeitpunkt begonnen werden, so fallen nach Ablauf von 30 Minuten Wartezeitkosten an. Die Wartezeit wird nach effektivem Aufwand pro 1/2 Stunde dem Besteller in Rechnung gestellt	84142	75.00 /1/2 Std.
<b>Zweite Abladestelle Transit (Strassenkilometer)</b> bis 25 km bis 50 km bis 75 km	222066 825132 825133	100.00 /St. 200.00 /St. 300.00 /St.
<b>Zweite Abladestelle Zentrallager</b> Wird nach effektivem Aufwand verrechnet, mindestens 100.00 CHF.		
<b>Rand- und Berggebiete</b> Bei Anlieferung in Rand- und Berggebiete wird auf definierte Lieferorte (PLZ) ein Zuschlag erhoben. Die Liste der Lieferorte (PLZ) bei welchen ein Zuschlag belastet wird, ist unter <a href="http://www.knauf.ch">www.knauf.ch</a> abrufbar. Weitere Aufwendungen wie Gebühren, Bewilligungen, Bahnkosten, Spezialfahrzeuge (Zustellungen, die Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen beinhalten), werden nach effektivem Aufwand dem Besteller in Rechnung gestellt.	PLZ Kat. I } PLZ Kat. II } 94684 PLZ Kat. III }	50.00 /St. 100.00 /St. 150.00 /St.
<b>Leerfahrten</b> Können Abholungen (leere Paletten, Material) nicht wie geplant/vereinbart ausgeführt werden und liegt der Fehler nicht bei KNAUF AG, wird pauschal ein einmaliger Zuschlag für die Leerfahrt verrechnet.	49955	250.00 /St.
<b>Ablad mit Hebebühne</b> Wird bei Anlieferung ab Lager der Entlad mit Hebebühne verlangt, so berechnen wir einen Zuschlag pro Tonne.	48071	16.00 /t
Auf Wunsch organisieren wir auch bei Transitlieferungen ab den Werken: Knauf Fibre F-La Côte, Knauf Gips KG D-Bollschweil und Knauf Gips KG D-Lauffen-Deisslingen, die Zustellung bzw. den Entlad mit Hebebühne. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag pro Verpackungseinheit.	634080	16.00 /St.
<b>Lieferung mit Fixtermin / Zeitfenster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Lieferungen mit einem Fixtermin oder Zeitfenster wird ein Zuschlag pro Lieferung verrechnet. (Der Fixtermin gilt als erfüllt, wenn die Lieferung +/- 15 Min. zur definierten Zeit/Zeitraum eintrifft.)</li> <li>Ausgenommen sind Lieferungen mit der Vorgabe (Anlieferung vormittags 07:00 - 12:00 Uhr oder nachmittags 13:00 - 17:00 Uhr)</li> </ul>	222075	100.00 /St.
<b>Sonder-Revisionsklappen / Kleinmengen</b> Bei Sonder-Revisionsklappen mit einem Sendungsgewicht bis 100 kg wird ein reduzierter Mindermengenzuschlag von CHF 100.- verrechnet.		100.00/St.

\*Exkl. MwSt., Paletten und Logistikdienstleistungen



## Paletten und Verpackungsmaterialien

EUR-Paletten		Artikel-Nr.	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>		3225	22.00/St.
		3225	18.00/St.
<b>Spezialpaletten für GKB</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>		3221	40.00/St.
		3221	35.00/St.
<b>Halbe-Paletten ORTH</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>	750 x 550 mm	451421	18.00/St.
	750 x 550 mm	451421	14.00/St.
<b>Knauf Integral Paletten</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>	3000 x 1250 mm	30059	35.00/St.
	3000 x 1250 mm	30059	30.00/St.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>	2500 x 1250 mm	30061	35.00/St.
	2500 x 1250 mm	30061	30.00/St.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>	1210 x 680 mm	30005	14.00/St.
	1210 x 680 mm	30005	10.00/St.
<b>Kantholz Smart-Logistik</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrechnung bei Lieferung</li> <li>• Gutschrift bei Rücknahme</li> </ul>		597637	10.00/St.
		597637	8.00/St.
<b>Palettenabholung nach Auftrag und Aufwand</b>			
<b>Hinweis zur Palettenlogistik:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Abholung von Leerpaletten muss avisiert werden. Die Mindestmenge pro Ladeort beträgt 15 Paletten. Mindermengen (weniger als 15 Stück) sind dem Baustoffhändler (Verrechnungsstelle) zu übergeben.</li> <li>• Knauf behält sich mindestens drei Arbeitstage zur Abholung der leeren Paletten vor.</li> <li>• Auf Wunsch kann ein separater Transport zu einem fixen Termin und/oder weniger als 15 Paletten mit Knauf AG vereinbart werden. Die anfallenden Transportkosten werden hierbei jedoch nach Auftrag und Aufwand verrechnet.</li> <li>• Bei Rücknahme oder Austausch im Zug um Zug Verfahren werden Kleinmengen &lt; 15 Paletten kostenlos zurück genommen und die Paletten gemäss Preisliste gutgeschrieben.</li> <li>• Bitte beachten Sie die Regeln in Bezug auf Rücknahme/Gutschrift von Paletten weiter unten.</li> <li>• Es werden nur intakte, saubere Knauf-Tauschpaletten gutgeschrieben. Die Paletten sind sortenrein gestapelt zur Abholung bereitzustellen. Sortieraufwand wird in Rechnung gestellt.</li> <li>• Die ungehinderte Zufahrt zu den Leerpaletten auf der Baustelle ist durch den Kunden/Besteller sicherzustellen. Wartezeiten und Leerfahrten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.</li> </ul>			
<b>Folgende Paletten werden nicht zurückgenommen resp. gutgeschrieben:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paletten mit Aufschrift oder Kennzeichnung des Mitbewerbs.</li> <li>• Einwegpaletten (wie z.B bei Vidiwall-Gipsfaserplatten, Fibre-Holzwohleplatten) werden nicht verrechnet, deshalb auch nicht gutgeschrieben, zurückgenommen und entsorgt.</li> <li>• Mit Farbe oder Dreck verunreinigte Paletten.</li> <li>• Defekte, nicht mehr tragfähige Paletten, mit fehlenden oder gebrochenen Brettern, Kanthölzern und Klötzen etc.</li> </ul>			
Die Beurteilung der Palettenqualität obliegt dem abholenden Fahrer. Dieser ist durch Knauf AG geschult und instruiert.			
<b>Einschrumpfen EUR-Paletten (garantiert keine Dichtheit)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro EUR-Palette</li> </ul>		101812	13.00 /St.
<b>Folienabdeckhaube (garantiert keine Dichtheit)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Platten-Palette</li> <li>• Für EUR-Palette</li> </ul>		3880	20.00 /St.
		3881	10.00 /St.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

## 1. Allgemeines-Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der KNAUF AG. Durch das Eingehen der Geschäftsverbindung anerkennt der Besteller diese Bedingungen als massgebend und bindend, ohne dass es einer besonderen schriftlichen Erklärung bedarf. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Besondere Vereinbarungen, die nicht diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen, bedürfen der rechtsgültigen, schriftlichen Bestätigung durch KNAUF AG. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass dies bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss.

## 2. Angebote und Preis

Die Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme durch KNAUF AG. Aufträge sind erst dann bindend, wenn sie schriftlich durch eine Auftragsbestätigung bestätigt sind. Erfolgt keine besondere schriftliche Bestätigung, so gilt die von KNAUF AG erstellte Rechnung als Bestätigung. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Es gelten die bei Lieferdatum der Ware massgebenden Preise (Preisdatum). Massgebend sind jedoch die in der Auftragsbestätigung bestätigten Konditionen. Preisänderungen bleiben ausdrücklich jederzeit vorbehalten. Sie werden mit sofortiger Wirkung in Anwendung gebracht und erfordern keine besondere Voranzeige. Der Besteller ist verpflichtet, sich bei KNAUF AG nach den jeweils gültigen Preisen zum Zeitpunkt der Lieferung zu erkundigen.

Unterlässt er dies, sind die aktuellen Preise dennoch gültig, selbst wenn er sie nicht kennt, oder er nicht im Besitz einer aktuellen Preisliste ist. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle vorherigen Preislisten ungültig. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die Preise grundsätzlich ab Lager bzw. Werk gemäss Preisliste. Die Logistik- und Lieferkonditionen sind in den Logistik-Bedingungen festgehalten.

Stornierung Auftrag:

Werden Aufträge < 2 Arbeitstage vor Lieferung storniert und entstehen daraus KNAUF AG Kosten, so werden diese dem Besteller in Rechnung gestellt.

## 3. Lieferverpflichtung und Liefertermine

Bei den bestätigten Lieferterminen handelt es sich nicht um rechtlich verbindliche, fixe Liefertermine (weder Verfalltag noch Fixgeschäft), doch werden diese nach bester Möglichkeit eingehalten. Fixgeschäfte müssen ausdrücklich als solche bezeichnet und schriftlich vereinbart sein.

KNAUF AG behält sich vor, auch nach dem bestätigten Termin zu liefern; Lieferverzögerungen aus irgendwelchen Gründen begründen beim Besteller in keinem Fall das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Lassen sich die eingetretenen Umstände, die zu den Lieferverzögerungen geführt haben, nicht innert nützlicher Frist beheben, behält sich KNAUF AG das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten.

In keinem Fall kann der Besteller Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung geltend machen. Soweit eine Lieferung zugesichert wurde, geschieht dies nur im Rahmen der Herstellungsmöglichkeiten. Für eine kontinuierliche Herstellung wird nicht gehaftet. KNAUF AG behält sich das Recht vor, das Produktesortiment jederzeit und ohne Vorankündigung den Marktbedürfnissen anzupassen. KNAUF AG ist nicht verpflichtet, sämtliche in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder anderswo publizierten Produkte ihres Sortiments ab Lager Schweiz zu liefern. KNAUF AG haftet nicht für den Zufall.

## 4. Abnahmeverpflichtung/ Abrufgeschäfte

Bei Produkten, welche speziell auf Kundenwunsch angefertigt oder beschafft werden, ist eine schriftliche Bestellung oder Freigabe „Gut zur Ausführung“ verlangt. Die Produktion, Beschaffung startet erst nach schriftlicher Vorlage bei KNAUF AG. Die Produkte können nicht zurückgenommen werden. Mit der Unterschrift bestätigt der Besteller die Abnahmeverpflichtung.

Auf ein festgelegtes Abrufdatum (Bereitstellungsdatum) bereitgestellte, produzierte oder reservierte Produkte werden mit einer Karenzzeit von 30 Kalendertagen bereitgehalten.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Produkte in vollem Umfang der Bestellung in Rechnung gestellt. Nach den 30 Kalendertagen fallen Logistikkosten an, welche monatlich bis zur Auslieferung/Abholung in Rechnung gestellt werden

## 5. Verpackung und Baustellenlogistik

Die Lieferung erfolgt in den Original-Werkverpackungseinheiten und Originalgebinden. Spezialpalettierungen werden in Rechnung gestellt. KNAUF- und Pool-Paletten werden dem Besteller berechnet. Bei frachtfreier Rückgabe tauschfähiger Paletten erfolgt eine Gutschrift, jedoch nur für die Mengen, die tatsächlich geliefert wurden.

Es besteht keine Rücknahmeverpflichtung. Bestellte Förder, Hebemittel und Werkzeuge werden gemäss Preisliste in Rechnung gestellt. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden haftet der Besteller.

## 6. Versand

Mit Übergabe der Ware am Bestimmungsort gehen Nutzen und Gefahr an den Besteller über. Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Fehler sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der KNAUF AG anzuzeigen. Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, oder ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch KNAUF AG nicht akzeptiert. Der Besteller erhält Eigentum mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges, sowie Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung durch KNAUF AG nach bestem Ermessen. Stellt der Besteller selbst das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. Allfällige Verspätungen sind KNAUF AG rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der Besteller. KNAUF AG ist zu angemessenen Teillieferungen berechtigt. Selbstabholer: Bestellungen müssen innerhalb von 2 Arbeitstagen ab Wunschabholdatum abgeholt werden. Erfolgt keine Abholung, so wird der Auftrag für den Besteller kostenpflichtig storniert und das bereitgestellte Material zurück in den Lagerbestand übernommen.



## Verkaufsbedingungen

### 7. Gewährleistung und Beanstandung

Für die gelieferte Ware gelten die Garantievorschriften des betreffenden Herstellers. Fehlt eine solche Angabe, so beträgt die Garantiefrist drei Monate ab Empfang der Ware. Ist die Haltbarkeitsdauer der gelieferten Produkte kürzer als die allgemeine Garantiefrist, so endet die Garantiefrist mit Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Abweichungen der gelieferten Waren vom Lieferschein gelten nur dann als Mangel, wenn sie ausserhalb der in den jeweiligen Normen beschriebenen Toleranzen bezüglich Mass, Menge, Gewicht, Körnung, Qualität und Farbe liegen. Der Besteller ist verpflichtet, die Beschaffenheit der Ware nach Empfang sofort zu prüfen und, falls sich Abweichungen ergeben, diese spätestens innert zwei Arbeitstagen und unter Beifügung von Proben schriftlich an KNAUF AG anzuzeigen. Die Abweichung ist genau zu bezeichnen. Der Mängelrüge sind die Lieferpapiere und die Rechnung beizulegen. Andernfalls gilt die gelieferte Ware als genehmigt und der Besteller verliert in Bezug auf die Abweichung alle Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. Bei fristgerechter und berechtigter Mängelrüge für Beschädigungen gemäss Ziffer 6 und Abweichungen gemäss dieser Ziffer ist der Besteller berechtigt, den Kaufvertrag rückgängig zu machen oder Ersatz des Minderwertes zu verlangen, sofern KNAUF AG nicht innert angemessener Frist Ersatzware liefert. Das Recht auf Ersatzlieferung geht den anderen Gewährleistungsansprüchen vor. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche des Bestellers unter allen Titeln wegbedungen. Nach Weiterveräusserung, Weiterverarbeitung oder Untergang der Ware sind jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Der Besteller hat bemängelte Waren bis zum endgültigen Entscheid über Gewährleistungsansprüche auf eigene Kosten sachgemäss aufzubewahren.

### 8. Produktanwendung

KNAUF AG verweist auf die Anweisungen in den entsprechenden Prospekten sowie technischen Merkblättern und Montageanleitungen. Sie stellen als allgemeine Richtlinien eine blosser Anwendungs- und Orientierungshilfe dar, die den in der Praxis gemachten Erfahrungen entspricht. Es gelten die jeweils aktuellen Unterlagen. Eine Haftung für irgendwelche Schäden, die aufgrund der Befolgung solcher Anweisungen und Richtlinien entstehen, ist wegbedungen.

### 9. Materialrücknahme

Grundsätzlich wird durch Knauf AG kein Material zurückgenommen. Ausnahmen werden durch die Geschäftsleitung definiert. Insbesondere werden Waren, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, in keinem Fall zurückgenommen. Es besteht eine Abnahmeverpflichtung. Das Einverständnis der KNAUF AG vorausgesetzt werden nur Waren in einwandfreier Originalverpackung und in ganzen Verpackungseinheiten zurückgenommen. Es wird ein Abzug von 35 % vom netto fakturierten Warenwert, jedoch mindestens CHF 150.00 (für Handling, Warenkontrolle und Einlagerung) vorgenommen. Die Transportkosten für die Abholung, wie auch allfällige Entsorgungs- oder Rücksendungskosten gehen zu Lasten des Bestellers. Übersteigen die Transportkosten der Abholung den Warenwert, wird die Rücknahme verweigert.

### 10. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum, in der fakturierten Währung, netto ohne jeden Abzug zu bezahlen. Der Besteller ist nicht berechtigt, Gegenforderungen unter welchem Titel auch immer zur Verrechnung zu bringen oder Abzüge ohne entsprechende Gutschriften vorzunehmen. KNAUF AG behält sich das Recht vor, unter gewissen Umständen Sicherstellung, Barzahlung, Vorauszahlung oder Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen. Bei Kunden, die ihre Kreditlinie ausgeschöpft haben oder mit ihren Zahlungen mit mehr als einem Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden.

Bei Verzug des Bestellers kann KNAUF AG von bereits abgeschlossenen Verträgen zurücktreten, auch wenn die Ware bereits ausgeliefert wurde und weitere Lieferungen bis zur Behebung des Zahlungsverzuges zurückbehalten. Der Skonto darf nur innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist und in der Höhe des aufgedruckten Betrages abgezogen werden. Bei Bank- oder Postüberweisungen ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Eingangs des Rechnungsbetrages massgebend.

KNAUF AG ist berechtigt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Mit Eintritt der Fälligkeit gerät der Besteller automatisch auch ohne Mahnung in Verzug. Es handelt sich hierbei um einen Verfalltag im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Besteller der KNAUF AG ohne formelle In-Verzug-Setzung vom Tag der Fälligkeit (Verfalltag) an 6.0 % Verzugszins auf dem gesamten Rechnungsbetrag.

### 11. Leistungserklärungen und Sicherheitsdatenblätter

Findet die Verordnungen über Bauprodukte (933.01 Bauprodukteverordnung, BauPV) in der jeweils gültigen Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf der Leistungserklärung und/oder des Sicherheitsdatenblattes unter der URL <http://pd.knauf.ch> einverstanden.

### 12. Haftung/Haftungsausschluss

„Höhere Gewalt, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Pandemie, Cyberattacken und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.“

### 13. Datenschutz / Datensicherheit

Die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen (DSG) gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie zur Lieferung und Leistungserbringung zugezogene Drittunternehmen weitergegeben.

### 14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist CH-4153 Reinach/BL. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist für beide Parteien das für den Sitz der KNAUF AG zuständige ordentliche Gericht, unter Vorbehalt des Weiterzuges an die Oberinstanz und das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne. Es ist schweizerisches materielles Recht anwendbar unter Ausschluss des allenfalls anwendbaren Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

### 15. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder teilunwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht wirtschaftlich am nächsten kommt.

# PREISLISTE 2024

---

› MATERIALBEDARF

Knauf Metallständerwände

Knauf Vorsatzschalen

Knauf Schachtwände

Knauf Plattendecken

Knauf freitragende Decken

Knauf Cleaneo® Akustik Plattendecken

---

## W11.ch Knauf Metallständerwände

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W111.ch Diamant 15 mm	W112.ch Diamant 2x 12.5 mm	Massivbau- platte 25 mm + Diamant 12.5 mm	W113.ch Feuerschutz- platte Knauf Piano 3x 12.5 mm	W115.ch Diamant 2x 12.5 mm	W116.ch Diamant 2x 12.5 mm

### Unterkonstruktion <sup>1)</sup>

Knauf UW-Profil; z. B. UW 50	m	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
Knauf CW-Profil; z. B. CW 50	m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3.2 mm; (100 mm lang)	m	-	-	-	-	0.5	-
Knauf Plattenstreifen; z. B. Diamant 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	0.1
Befestigung Plattenstreifen; z. B. Knauf Diamantschraube XTN	St.	-	-	-	-	-	7
Alternativ: Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Alternativ: Knauf Dichtungsband; z. B. 50/3.2 mm	m	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Knauf Befestigungsmittel; z. B. Drehstiftdübel «K» 6/35	St.	1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.2
Dämmschicht <sup>2)</sup>	m <sup>2</sup>	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

### Knauf Platten <sup>2)</sup>

Feuerschutzplatte Knauf Piano; 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	6	-	-
Massivbauplatte; 25 mm	m <sup>2</sup>	-	-	2	-	-	-
Diamant; 12.5 mm bzw. 15 mm	m <sup>2</sup>	2	4	2	-	4	4

### Verschraubung

1. Lage	St.	30	14	20	14	14	14
2. Lage	St.	-	30	30	18	30	30
3. Lage	St.	-	-	-	30	-	-

### Verspachtelung [z. B. Qualitätsstufe Q2]

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.5	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von: H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m<sup>2</sup>

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

<sup>1)</sup> Alternativ sind verschiedene Profilgrößen einsetzbar (Angaben des jeweiligen Wandsystems beachten)

<sup>2)</sup> Brandschutz/Schallschutz beachten

Bei Beplankung Fireboard: immer Knauf Fireboard-Spachtel + Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen (Längs- und Stirnkanten)



# Knauf Vorsatzschalen

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

### Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton						
Befestigung der Knauf Profile (flankierende Bauteile)	St.	0,9	0,9	1,6	1,6	1,6
Befestigung Knauf Direktabhänger / Knauf Direktschwingabhänger	St.	0,7	0,7	-	-	-
Knauf Profil UD 28/27	m	0,7	0,7	-	-	-
Knauf Profil CD 60/27	m	2,0	2,0	-	-	-
Knauf Multiverbinder für CD 60/27	St.	n. B.	n. B.	-	-	-
Knauf Direktabhänger für CD 60/27, 120 mm	St.	0,7	0,7	-	-	-
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3,2 mm, 75 mm lang	m	0,1	0,1	-	-	-
Alternativ: Knauf Direktschwingabhänger für CD 60/27, 120 mm	St.	0,7	0,7	-	-	-
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Befestigung Abhänger)	St.	1,5	1,5	-	-	-
Knauf UW-Profil, z. B. UW 75	m	-	-	0,7	0,7	0,7
Knauf CW-Profil, z. B. CW 75	m	-	-	2,0	2,0	1,3
Knauf Trennwandkitt	St.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Alternativ: Knauf Dichtungsband	m	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6

### Dämmschicht

Dämmschicht	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1
Knauf Randdämmstreifen Mineralwolle	m	-	-	n. B.	n. B.	n. B.

### Knauf Platten

1. Lage	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1
2. Lage	m <sup>2</sup>	-	1	-	1	-

### Verschraubung


1. Lage	St.	14	7	14	7	13
2. Lage	St.	-	14	-	14	-

### Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0,25	0,4	0,25	0,4	0,9
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:  
n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:  
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m<sup>2</sup>



### Systembeispiele für die Materialermittlung

Vorsatzschalen-System	W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
	1	2	3	4	5
Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Massivbauplatte
Plattendicke	12,5 mm	2x 12,5 mm	12,5 mm	2x 12,5 mm	20 / 25 mm
Achsabstand Profil	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	1000 mm

## Knauf Schachtwände

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W628A.ch EI90	W630.ch EI30	W628B.ch EI90	W629.ch EI90	W629.ch EI60	W635.ch EI90

### Unterkonstruktion

Knauf Winkelprofil 50/35/0.7	m	1	-	-	-	-	-
Knauf UW-Profil, z. B. UW 50	m	-	0.5	0.7	0.7	0.7	4.3
Knauf CW-Profil, z. B. CW 50	m	-	3.7	2	3.5	3.5	-
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung Doppelständer)	St.	-	-	-	3.8	3.8	2.8
Stahlblindniet, Alternativ: Blechschraube LN 3.5x11 oder crimpeln (Verbindung CW- mit UW-Profil)	St.	-	2.9	-	-	-	-
Knauf Trennwandkitt 310 ml	St.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Alternativ: Knauf Dichtungsband, z. B. 50/3.2 mm	m	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Knauf Trennwandkitt zur Montage der eingestellten Platte	St.	-	-	-	-	-	0.7
Für den Untergrund geeignetes, den Brandschutzanforderungen entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden z. B.							
Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Alternativ: Drehstiftdübel „K“ 6/35	St.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Alternativ Drehstiftdübel „K“ 6/50 (bei geputzten Anschlussfl.)	St.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Dämmschicht	m <sup>2</sup>	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	1

### Knauf Platten

Feuerschutzplatte Knauf Piano 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	1
Diamant 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	2	-	-	-	-
Diamant 15 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	2	2
Massivbauplatte 20 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	2	-	-
Massivbauplatte 25 mm	m <sup>2</sup>	2	-	2	-	-	-

### Verschraubung

1. Lage	St.	5.5	11	10	10	8	8
2. Lage	St.	7	22	18	18	16	16

### Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)


Knauf Spachtelmaterial, z. B. Uniflott	kg	0.8	0.4	0.85	0.85	0.5	0.5
Fugendeckstreifen Kurt (Stirkanten)	m	-	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Knauf Eck-/Kantenschutz	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:  
n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

W628A.ch:  
H = 2.75 m; L = 2.00 m; A = 5.50 m<sup>2</sup>

W630.ch / W628B.ch / W629.ch / W635.ch:  
H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m<sup>2</sup>



## D11.ch Knauf Plattendecken

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert						
		D111.ch		D112.ch		D113.ch		D116.ch
		1	2	3	4	5	6	7

### Wandanschluss Hinterlegung nach Bedarf – Brandschutz beachten

Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Z. B. Profil UD 28/27	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4

### Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.5	2.1	0.7	1.2	0.7	1.8
Direktabhängiger für Holzlatte	St.	1.3	-	-	-	-	-	-
2x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	2.6	-	-	-	-	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für Holz-Unterkonstruktion	St.	1.3	-	-	-	-	-	-
1x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	-	-	-	-	-	-
Direktabhängiger / Direktschwingabhängiger für CD	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	-	3	4.2	1.4	2.4	-	-
Alternativ: Justierbarer Direktabhängiger/Direktschwingabhängiger (inkl. 2x Klammer)	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für CD	St.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Draht mit Öse + Ankerschnellspanabhängiger	St.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger-Unterteil + Nonius-Klammer	St.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	-	-	4.2	-	-	-	-
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD + Nonius-Klammer	St.	-	1.5	2.1	-	-	-	-
Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für UA + Nonius-Klammer	St.	-	-	-	-	-	0.7	1.8
Grundlatte	m	1.2	-	-	-	-	-	-
Traglatte	m	2.1	-	-	-	-	-	-
Profil CD 60/27	m	-	3.2	3.5	0.8	0.8	2.1	2.1
Multiverbinder für CD	St.	-	0.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
Profil CD 60/27 1.19 m lang	m	-	-	-	1.9	1.9	-	-
Profil UA 50/40	m	-	-	-	-	-	1.1	1.4
Profil UW 50/40 (Längsverbindung UA)	m	-	-	-	-	-	0.04	0.06
Bauschraube TEKS 4.8x16	St.	-	-	-	-	-	1.8	2.3
Knauf Schnellbauschraube 3TN 4.3x57	St.	2.5	-	-	-	-	-	-
Kreuzverbinder für CD	St.	-	2.3	2.9	-	-	-	-
Alternativ: 2x Ankerwinkel	St.	-	4.6	5.8	-	-	-	-
Niveaubinder	St.	-	-	-	1.5	1.5	-	-
Alternativ: 2x Universalverbinder	St.	-	-	-	3	3	-	-
Kreuzverbinder für UA	St.	-	-	-	-	-	2.3	2.9

### Dämmschicht Brandschutz beachten

Dämmschicht	m <sup>2</sup>	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	1.2
-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

### Knauf Platten

1. Lage	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1	1	1
2. Lage	m <sup>2</sup>	-	1	1	-	1	-	1

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

# D11.ch Knauf Plattendecken

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert							
		D111.ch		D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7	

### Verschraubung Befestigung der Platten – Knauf Befestigungsmittel

Lage	Einheit	D111.ch	D112.ch	D113.ch	D116.ch
1. Lage	St.	17	9	13	25
2. Lage	St.	-	17	21	-

### Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Material	Einheit	D111.ch	D112.ch	D113.ch	D116.ch
Knauf Spachtelmaterial z. B. Uniflott	kg	0.3	0.5	1	0.3
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.45	0.45	0.45	0.45

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

Legende:


D111.ch	1
Variante	Standard
Knauf Platten	GKB/GKBI
Plattendicke	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m <sup>2</sup>
Hänger	1000 mm
Grundlatte	900 mm
Traglatte	500 mm

D113.ch	4	5	EI30 allein von unten
Variante	Standard	Standard	EI30 allein von unten
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	
Lastklasse bis	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.30 kN/m <sup>2</sup>	
Hänger	1100 mm	650 mm	
Grundprofil	1250 mm	1250 mm	
Tragprofil	500 mm	500 mm	

D112.ch	2	3
Variante	Standard	EI30 allein von unten EI90 allein von unten
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	2x 12.5 mm	2x 20 mm
Lastklasse bis	0.30 kN/m <sup>2</sup>	0.50 kN/m <sup>2</sup>
Hänger	750 mm	700 mm
Grundprofil	1000 mm	800 mm
Tragprofil	500 mm	500 mm

D116.ch	6	7
Variante	Standard	EI90 allein von unten und von oben
Knauf Platten	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 20 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.50 kN/m <sup>2</sup>
Hänger	2050 mm	800 mm
Grundprofil	1000 mm	800 mm
Tragprofil	500 mm	500 mm

### Beispiel Materialermittlung bei Grund- und Tragprofil



#### Grundprofil

$$\frac{9,7 \text{ m}}{0,8 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 14 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}$$

#### Abhänger

$$\frac{9,5 \text{ m}}{0,7 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 15 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 15 \text{ St.} = 210 \text{ St.}$$

#### Tragprofil

$$\frac{10 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 21 \text{ St.}$$

$$21 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$$

#### Kreuzverbinder

$$\text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 21 (\text{Tragprofil}) = 294 \text{ St.}$$



## K219.ch Knauf Freitragende Decken

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		1	2	3	4	5

### Knauf Platten (Art und Dicke nach jeweiligen Systemen wählen)

1. Lage	m <sup>2</sup>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2. Lage	m <sup>2</sup>	-	1.0	1.0	-	1.0
Abdeckplatte: Feuerschutzplatte Knauf Piano bzw. Diamant; 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.05

### Verschraubung

1. Lage	St.	19	19	14	17	14
2. Lage	St.	-	24	19	-	19

### Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.35	0.5	0.35	0.35	0.35
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

### T-Stoss / L-Stoss

Knauf UA-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf UW-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Blechtraverse	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Geeignete Befestigungsmittel	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m<sup>2</sup>

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

### Legende D131.ch

	1	2	3	4	5
Variante	Ohne Brandschutz	EI30 allein von unten	EI30 allein von unten	EI30 allein unten und von oben	EI60 allein unten und von oben
Platten	GKB/GKBI GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	2x 12.5 mm	18 mm	2x 12.5 mm + 12.5 mm
Achsabstand Tragprofil	500 mm	400 mm	500 mm	625 mm	500 mm



## K219.ch Knauf Freitragende Decken

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		6	7

### Wandanschluss bei Tragprofil CW

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube 2x FN bei Metallständerwand	St.	2.7	5.3
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8	3.3
Knauf CW-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.

### Wandanschluss bei Tragprofil UA

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.4	1.4
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.4	2.4
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	4.8	4.8
Knauf UA-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3

### Unterkonstruktion

Knauf CW-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Knauf CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Verbindung Knauf CW-Profil mit seitlichem Knauf UW-Randprofil:			
Knauf Blechschraube LN 3.5x11	St.	2.6	-
Alternativ: Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	-
Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	-	2.6
Alternativ: Knauf UA-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Befestigungsschrauben M8 (Knauf UA-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Abdeckstreifen 120 mm breit: Fireboard; 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	0.4
Befestigung Abdeckstreifen - Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	-	15
Dämmschicht (Brandschutz und/oder Schallschutz beachten)	m <sup>2</sup>	n. B.	1.0

Legende:  
n. B. = nach Bedarf

## Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken – abgehängt

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

### Wandanschluss nach Bedarf

Knauf Profil UD 28/27	m	n. B.	-
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	-

### Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.3
Knauf Direktabhängiger für CD 60/27	St.	1.3	1.3
2x Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11		2.6	2.6
Alternativ: Knauf Justierbarer Direktabhängiger (inkl. 2x Nonius Klammer)	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger-Unterteil + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD 60/27 + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Knauf Profil CD 60/27	m	4.3	4.3
Knauf CD-Längsverbinder	St.	0.9	0.9
Knauf Kreuzverbinder für CD	St.	3.7	3.7
Alternativ: 2x Knauf Ankerwinkel	St.	7.4	7.4

### Dämmschicht

Dämmschicht	m <sup>2</sup>	n. B.	n. B.
-------------	----------------	-------	-------

### Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m <sup>2</sup>	1	1
Kantenschutzprofil	m	-	1

### Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	24	24
Fries	St.	n. B.	n. B.

### Akustikputzsystem

fumi Akustikputz S1	lt	-	5
Alternativ: fumi Akustikputz E1	lt	-	5.5
Alternativ: fumi Akustikputz Fili	lt	-	4.5

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

**Hinweis:** Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

# Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken - abgehängt

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		<b>1</b>	<b>2</b>

**Verspachtelung** Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial	kg	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt	m	n. B.	n. B.

Legende:  
n. B. = nach Bedarf


## Systembeispiele für die Materialermittlung

System	D127.ch	D126.ch
	<b>1</b>	<b>2</b>
Knauf Platten	Knauf Cleaneo Akustik SK	Knauf Cleaneo Akustikputzträgerplatte
Plattendicke	12.5 mm	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.15 kN/m <sup>2</sup>
Abstand Abhänger	1000 mm	950 mm
Achsabstand Grundprofil	900 mm	1000 mm
Achsabstand Tragprofil	333.3 mm	333 mm

**Hinweis:** Produkte (Beispiele) für weitere Ausführungen:

- Befestigung mit Cleaneo-Caps, ggf. abweichende Ausführung Tragprofil
- Friesausbildung mit Formteilen, Zuschnitten und ggf. zusätzlicher Unterkonstruktion

### Beispiel Materialermittlung bei D127.ch



#### Grundprofil

$$\frac{9.7 \text{ m}}{\text{c}} + 1 \text{ St.}$$

$$\frac{9.7 \text{ m}}{0.9 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 12 \text{ St.}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 120 \text{ m}$$

#### Abhänger

$$\frac{9.5 \text{ m}}{\text{a}} + 1 \text{ St.}$$

$$\frac{9.5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 11 \text{ St.}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 11 \text{ St.} = 132 \text{ St.}$$

#### Tragprofil

$$\frac{10 \text{ m}}{\text{b}} + 1 \text{ St.}$$

$$\frac{10 \text{ m}}{0.33 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 31 \text{ St.}$$

$$31 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 310 \text{ m}$$

#### Verbinder

$$\text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)}$$

$$12 (\text{Grundprofil}) \times 31 (\text{Tragprofil}) = 372 \text{ St.}$$

## Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken – freitragend

Materialbedarf je m<sup>2</sup> Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert
		D137.ch
		<b>3</b>

### Wandanschluss

Knauf UW-Profil	m	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	2.7
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8
Knauf CW-Profil	m.	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.

### Unterkonstruktion

Knauf CW-Einfachprofil	m	1.9
z. B. Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung CW-Profil mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	3.2
Alternativ: Knauf CW-Doppelprofil	m	3.8
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (Verbindung CW-Profile mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	6.4
Knauf NCD-Hutprofil 98/15 als Tragprofil	m	3.2
2x Knauf Universalschraube FN 4.3x35 (Verbindung NCD-Hutprofil mit CW-Profil)	St.	1.4

### Dämmschicht

Dämmschicht	m <sup>2</sup>	n. B.
-------------	----------------	-------

### Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m <sup>2</sup>	1
---------------------	----------------	---

### Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	25
Fries	St.	n. B.

### Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial	kg	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1
Fugendeckstreifen Kurt	m	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m<sup>2</sup>.

**Hinweis:** Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

# PREISLISTE 2024

---

## › PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten, Knauf Platten

Gipsplatten

Brandschutzplatten

Sicherheit: Einbruchschutz und Strahlenschutz

Platten für tragende Anwendungen

AQUAPANEL® Cement Board und Zubehör

Vollgipsplatten

Übersicht Lochplatten Decken

Cleaneo® Akustikplatten

Wand- und Deckensegel

Dekorativer Brandschutz / Gipsfaserplatten

Nassraumsystem Waterline Aluverbund

---

## › FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

## › PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

## › UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

## › DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

## › ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

## › DÄMMSTOFFE

---

## › REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

## › BRANDSCHUTZ

---

## › TÜREN/ VERGLASUNGEN

---

## › AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

## › HOLZWOLLEPLATTEN

---

## › BODEN / BODENTECHNIK

---

## Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Kantenausbildung									
						Standard							Sonder		
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GKB	A	Bauplatten	9,5	1250	2000, 2500	■									
	A	Bauplatten	12,5	1250	2000, 2500, 2750, 3000, 3250	■									
	A	Bauplatten	12,5	1250	2000, 2500				■						
	A	Miniformplatten	12,5	625	2500		■								
	A	Bauplatten	15	1250	2000, 2500, 3000	■									
	A	Bauplatten	18	1250	2000	■									
	A	Bauplatten	18	900	2500	■									
	D	Formplatten	6,5	900	2500										
GKBI	H2	Bauplatten imprägniert	12,5	1250	2000, 2500, 2750, 3000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	15	1250	2500	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	1250	2000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	625	2600	■									
GKF	DF	Feuerschutzplatten Plano	12,5	1250	2000, 2500, 3000	■									
	DF	Feuerschutzplatten	15	1250	2000, 2500	■									
	DF	Feuerschutzplatten	18	1250	2000	■									
	DF	Horizonboard	12,5	1250	2000			■							
	DF	Massivbauplatten	20	625	2000, 2500	■									
	DF	Massivbauplatten	25	625	2000, 2500	■									
	DF	Safeboard	12,5	625	2500		■								
	DFR	Silentboard	12,5	625	2000, 2500	■									
	DF	Thermoboard	10	1250	2000	■									
	DF	Thermoboard Plus	10	1250	2000	■									
GKFI	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12,5	1250	2000, 2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	15	1250	2000, 2500, 2750	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	18	625	2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12,5	1250	2000, 2600				■						
	DFH2IR	Diamant Steel	12,9	1250	1875	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12,5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12,5	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	2800				■						
	DEFH11R	Diamant SX	12,5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH11R	Diamant SX	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH11R	Diamant SX	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH11R	Diamant SX	12,5	1250	2800				■						
	DEFH11R	Diamant SX	15	1250	2800				■						
	DEFH11R	Diamant SX	18	1250	2800				■						
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	20	625	2000	■									
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	25	625	2000, 2600	■									
		GM-F	Fireboard	12,5	1250	2000				■					
GM-F		Fireboard	15	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	20	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	25	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	30	1250	2000				■						
GM-FH11R		Drystar-Board	12,5	1250	2000			■							
GF-W1		Brio	18	600	1200					■					
GF-W1		Brio	23	600	1200					■					
GF-DIR1W1		Torro	28	600	624						■				

## Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Kantenausbildung									
						Standard								Sonder	
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GKFI	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12,5	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12,5	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12,5	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	625	2300							■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1000	1500							■			
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidiphonic A1 Gipsfaserplatten	12,5	1250	2000, 2600, 2800, 3000							■			
	GF-W1	Vidiwall HI Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 3000, 3200							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	12	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	16	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	18	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	21	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GIFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	25	1260	2560, 3100							■			
	EN 14190	Cleaneo Akustik Platten	12,5	1188-1200	max. 2500							■	■	■	

### Gipsplatten gemäss EN 520:

**Typ A:** Standardgipsplatte

**Typ D:** Gipsplatte mit einer Dichte von mindestens 800 kg/m<sup>3</sup>

**Typ F:** Gipsplatte mit verbessertem Gefügestandhalten bei hohen Temperaturen (Brandfall)

**Typ H:** Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%, H3 ≤ 25%)

**Typ I:** Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte - insbesondere bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet

**Typ P:** Putzträgerplatte - Ansichtseite speziell für Auftrag von Gipsputzen vorgesehen

**Typ R:** Gipsplatte mit erhöhter (Biegezug-)Festigkeit sowohl in Längs- als auch in Querrichtung

**Typ E:** Gipsplatte für die Beplankung von Aussenwandelementen - nicht für dauernde Aussenbewitterung ausgelegt; reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit; Wasserdampfdurchlässigkeit auf Mindestmass reduziert

### Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung gem. EN 15283-2:

**Typ GM:** Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung

**Typ H1/H2:** Reduzierung der Wasseraufnahmefähigkeit, H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10% /

**Typ I:** erhöhte Oberflächenhärte, bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet

**Typ R:** erhöhte Biegezugfestigkeit

**Typ F:** Gipsplatte mit verbessertem Gefügestandhalten bei hohen Temperaturen (Brandfall)

### Faserverstärkte Gipsplatten - Gipsfaserplatten gem. EN 15283-2:

**Typ GF:** Gipsfaserplatten

**Typ H:** verringerte Wasseraufnahmefähigkeit ≤ 5%

**Typ W1/W2:** Reduzierung der Wasseraufnahme der Plattenoberfläche W1 ≤ 300 g/m<sup>2</sup>, W2 ≤ 1500 g/m<sup>2</sup>

**Typ D:** Gipsfaserplatte mit definierter Dichte von mind. 1400 kg/m<sup>3</sup>

**Typ I:** Gipsfaserplatte mit erhöhter Oberflächenhärte

**Typ R1/R2:** erhöhte Biegezugfestigkeit; R1 - mind. 10.0 N/mm<sup>2</sup>, R2 - mind. 8.0 N/mm<sup>2</sup>

## Übersicht Knauf Platten

Plattenarten	Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
<b>Bauplatte</b> Bauplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte (A/GKB)/(H2/GKBI) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel blau Kartonfarbe grün (H2/GKBI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen bei Standardanforderungen, Brand- und Schallschutz (Bauplatten imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
<b>Feuerschutzplatte</b> Knauf Piano GKF	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für erweiterten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt
<b>Feuerschutzplatte</b>	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen eingesetzt
<b>Massivbauplatte</b> Massivbauplatte imprägniert	die feste Gipsplatte (DF/GKF)/(DFH2/GKFI) für massiven Charakter im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (DFH2/GKFI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
<b>Diamant</b> Diamant 1 Mann	die besondere Gipsplatte (DFH2IR/GKFI) für den hochwertigen Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemässigten Feuchträumen eingesetzt
<b>Diamant Steel</b>	die robuste Gipsplatte für jeden Härtefall im Trockenbau	Kartonfarbe blau Blechkaschierung	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung mit erhöhten Konsollasten eingesetzt
<b>Diamant SX</b>	die besondere Gipsplatte (DEFH1IR/ ETA-23/0395) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen im Holz-/ Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), bei erhöhten Schallschutz- sowie Brandschutzanforderungen, Anforderungen an Robustheit, in gemässigten Feuchträumen und in der Aussenwand (VHF/WDVS) eingesetzt
<b>Diamant X</b>	die besondere Gipsplatte (DEFH2IR/ ETA-13/0800) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen im Holz-/ Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), bei erhöhten Schallschutz- sowie Brandschutzanforderungen, Anforderungen an Robustheit, in gemässigten Feuchträumen und in der Aussenwand (VHF/WDVS) eingesetzt
<b>Fireboard</b>	die Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz (GM-F)	Rückseitenstempel rot Oberflächenfliesfarbe hellgrau	wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten
<b>Drystar-Board</b>	die Spezialgipsplatte (GM-FH1IR) für Feucht- und Nassräume	Rückseitenstempel rot Oberflächenfliesfarbe lichtgrau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung von Trockenbau-Systemen in Feucht- und Nassräume eingesetzt
<b>Silentboard</b>	die Schallschutzplatte (DFR/GKF) für höchsten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe braun	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt
<b>Horizonboard</b>	die Gipsplatte (DF/GKF) mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen	Rückseitenstempel rot	wird in Trockenbau-Deckensystemen eingesetzt, an die eine besondere Anforderung an die ebene Oberflächenqualität inkl. Brandschutz gestellt wird
<b>Formplatte</b>	die formbare Gipsplatte (D/GKB) für Design-Lösungen im Trockenbau	Rückseitenstempel blau	wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt
<b>Torro</b>	die hochverdichtete Gipsfaserplatte (GF-DIR1W1-C1) für durchschusshemmende Wandsysteme		wird in durchschusshemmenden Trockenbau-Wandsystemen eingesetzt
<b>Thermoboard</b>	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
<b>Thermoboard Plus</b>	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
<b>Cleaneo® Thermoboard</b>	die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
<b>Cleaneo® Thermoboard Plus</b>	die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
<b>Safeboard</b>	die bleifreie Strahlenschutzplatte (DF/GKF) für Röntgeneinrichtungen	Rückseitenstempel rot Gipskern gelb	wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
<b>Strahlenschutzplatte mit Blei</b>	die Strahlenschutzplatte (DF/GKF) mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen		wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
<b>Cleaneo® Akustik</b>	die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird bei Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken eingesetzt
<b>Vidiwall</b>	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) sowie im Trockenbau eingesetzt
<b>Vidiwall HI</b>	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen und imprägniert sind	Rückseitenstempel blau (Flächen blau/grün - Imprägnierung)	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) und in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) eingesetzt
<b>Vidifire A1</b>	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) und bei hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt
<b>Vidiphonic A1</b>	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung mit höchsten Schallschutzanforderungen und Brandschutzanforderungen eingesetzt
<b>GIFAbord 1100 A1</b>	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1), deren Flächen kalibriert (Dicken-Toleranz +/- 0.15mm) sind	weiss/hellgraue Oberflächen	wird als Trägerplatte zum Furnieren, mit Schichtstoff / Folie Belegen, lackieren, Digitalbedrucken für Wand-/Deckenbekleidungen sowie Möbelbau im nichtbrennbaren (RF1) Bereich eingesetzt
<b>AQUAPANEL® Cement Board</b> Indoor / Outdoor	ist eine zementgebundene Platte mit Gewebeeinlage, deren Längskanten rund (Easy Edge) und Querkanten scharfkantig geschnitten sind		wird bei Wandbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken in Nassräumen (Indoor) und im Fassadenbereich und Unterdecken (Outdoor) eingesetzt



# Übersicht Knauf Platten

## Kennzeichnung für die Verarbeitung

- Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Gipsplatten und Gipsfaserplatten -12,5 mm dick - mit einer Mittenmarkierung versehen.
1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
  2. Sichtseite: aufgedruckte «K» bzw. «KF» im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände bei Wandkonstruktionen.

## Kantenausbildung

**HRK**  
halbrunde Längskante




**HRK**

**HRAK**  
halbrunde abgeflachte Längskante



**HRAK**

**FK**  
Scharfkantig geschnitten und gefast  
**SFK**  
Stirnseite geschnitten und gefast



**FK**

**SK**  
scharfkantig geschnitten  
stirnseits = SSK  
längsseits = LSK  
4-seitig = 4SK



**SK**

**AK**  
abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK)



**AK**

**VK**  
volle Längskante



**VK**

**EasyEdge®**  
stabile Kante, verstärkt mit Gewebe,  
das in Zementbauplatte eingebettet ist




**EasyEdge® - Aquapanel®**

**VT**  
vertiefte Kante



**VT**

**VTF**  
vertiefte Fasekante



**VTF**

**2 FF/2 SK**  
2-seitig Falzfuge = 2 FF  
2-seitig scharfkantig geschnitten = 2 SK



**4 FF**  
4-seitig Falzfuge = 4 FF



**4 UFF**  
4-seitig umlaufende Falzfuge = 4 UFF



# Gipsplatten

## Bauplatte GKB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Formplatte GKB 6.5 gem. DIN 18180 Typ D gem. SN EN 520</b>													
	2500	900	6.5	AK	5.2	772	148.5 m <sup>2</sup> (66 St./Pal.)	■		AAH	00002879	21.25 /m <sup>2</sup>	27.00 /m <sup>2</sup>
<b>Bauplatte GKB 9.5 gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520</b>													
	2000	1250	9.5	HRAK	7.6	1140	150 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		AAB	00002881	12.05 /m <sup>2</sup>	14.95 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	9.5	HRAK	7.6	1425	187.5 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		AAB	00002882	12.05 /m <sup>2</sup>	14.95 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	9.5	HRAK	7.6		60 St./Pal.	■		AAB	00007445	12.05 /m <sup>2</sup>	
Art. 2881: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.													
<b>Bauplatte GKB 12.5 gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520</b>													
	2500	625	12.5	HRK	8.9	834.3	93.75 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		AAA	00056067	15.70 /m <sup>2</sup>	19.55 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	1112.5	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00002884	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	534	60 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00048496	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	1390.6	156.25 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00002885	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	55.3	62.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAA	00048497	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	1529.7	171.875 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00002887	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	734.2	82.5 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00071939	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	1335	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAA	00002888	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	801	90 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00072110	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	3250	1250	12.5	HRAK	8.9	1446.2	162.5 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAA	00004792	12.40 /m <sup>2</sup>	15.70 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	12.5	HRAK	8.9		50 St./Pal.	■		AAA	00007448	12.40 /m <sup>2</sup>	
	Sonder	1250	12.5	HRAK	8.9		40 St./Pal.	■		AAA	00010536	12.40 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	12.5	VK	8.9	1112.5	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00420661	12.65 /m <sup>2</sup>	15.80 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	VK	8.9	667.5	75 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00417891	12.65 /m <sup>2</sup>	15.80 /m <sup>2</sup>

Art. 7448: Sonder bis 3000 mm; Art. 10536: Sonder ab 3000 mm


Art. 2884, Art. 48496: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Art. 48496, 48497, 71939, 72110, 417891: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

## Bauplatte GKB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------


### Bauplatte GKB 15 gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



	2000	1250	15	HRAK	12.7	1270	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAB	00004797	15.70 /m <sup>2</sup>	19.95 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	15	HRAK	12.7	1587.5	125 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAB	00004798	15.70 /m <sup>2</sup>	19.95 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	15	HRAK	12.7	1905	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AAB	00071940	15.70 /m <sup>2</sup>	19.95 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	15	HRAK	12.7		40 St./Pal.		■	AAB	00007452	15.70 /m <sup>2</sup>	

Art. 4797: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Bauplatte GKB 18 gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520




	2000	1250	18	HRAK	15	1350	90 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		AAB	00004800	19.45 /m <sup>2</sup>	24.45 /m <sup>2</sup>
	2500	900	18	HRAK	15	1215	81 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		AAB	00004799	20.65 /m <sup>2</sup>	25.90 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	18	HRAK	15		36 St./Pal.		■	AAB	00007454	19.45 /m <sup>2</sup>	

Art. 4800: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlänge ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

## Bauplatte GKBI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Bauplatte GKBI 12.5 gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520



	2000	1250	12.5	HRAK	9.5	1187.5	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AAA	00002911	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	HRAK	9.5	570	60 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00048498	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	9.5	14847.4	156.25 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00002912	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	9.5	593.7	62.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAA	00048499	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	VK	9.5	1632.9	171.875 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAA	00004825	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	HRAK	9.5	783.7	82.5 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAA	00252895	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	9.5	1432.6	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAA	00002914	19.10 /m <sup>2</sup>	24.30 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	12.5	HRAK	9.5		50 St./Pal.		■	AAA	00007485	19.10 /m <sup>2</sup>	

Art. 2911, 48498: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 48498, 48499, 252895: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

### Bauplatte GKBI 15 gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520



	2500	1250	15	HRAK	ca. 12.9	1612	125 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAB	00066015	22.50 /m <sup>2</sup>	28.20 /m <sup>2</sup>
--	------	------	----	------	----------	------	-------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

### Massivbauplatte GKBI 18 gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520




	2000	1250	18	HRAK	16.1	1449	90 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		AAB	00040676	24.30 /m <sup>2</sup>	30.40 /m <sup>2</sup>
	2600	625	18	HRAK	16.1	784	48.75 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		AAB	00002937	24.30 /m <sup>2</sup>	30.40 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Silentboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Silentboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520**




2000	625	12.5	HRAK	18	945	52.5 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		AAK	00413365	30.45 /m <sup>2</sup>	35.95 /m <sup>2</sup>
2500	625	12.5	HRAK	18	1181	65.625 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		AAK	00413366	30.45 /m <sup>2</sup>	35.95 /m <sup>2</sup>
Sonder	625	12.5	HRAK	18		42 St./Pal.	■		AAK	00413368	30.45 /m <sup>2</sup>	

Sonder: Zwischenlängen ab 336 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.  
Art. 413365 + Art. 413366: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

### Diamant GKFI 1 Mann

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------




**Diamant GKFI 12.5 gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520**

1000	1250	12.5	HRAK	12.8	1152	90 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)	■		AAE	00292987	20.80 /m <sup>2</sup>	26.40 /m <sup>2</sup>
1500	1000	12.5	HRK		1382.4	180 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)	■		AAE	00138061	27.70 /m <sup>2</sup>	35.15 /m <sup>2</sup>

### Diamant GKF1


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Diamant GKF1 12.5 gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520**

2000	1250	12.5	HRAK	12.8	1280	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00072184	18.75 /m <sup>2</sup>	23.65 /m <sup>2</sup>
2000	1250	12.5	HRAK	12.8	640	50 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAE	00081200	18.75 /m <sup>2</sup>	23.65 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	1600	125 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00009478	18.75 /m <sup>2</sup>	23.65 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	800	62.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAE	00154887	18.75 /m <sup>2</sup>	23.65 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250	12.5	HRAK	12.8		40 St./Pal.	■		AAE	00049158	18.75 /m <sup>2</sup>	
2000	1250	12.5	VK	12.8	1280	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00579399	19.10 /m <sup>2</sup>	23.90 /m <sup>2</sup>
2600	1250	12.5	VK	12.8	1664	130 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00579400	19.10 /m <sup>2</sup>	23.90 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 81200, 154887: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.




2500	625	18	HRAK	18	846	46.875 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		AAE	00140489	25.55 /m <sup>2</sup>	32.40 /m <sup>2</sup>
------	-----	----	------	----	-----	----------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

### Diamant GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------


**Diamant GKFI 15 gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520**



	1000	1250	15	HRAK	15.5	968.7	62.5 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAE	00292988	24.95 /m <sup>2</sup>	31.80 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	15	HRAK	15.5	1600	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00072188	22.80 /m <sup>2</sup>	29.15 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	15	HRAK	15.5	775	50 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAE	00669473	22.80 /m <sup>2</sup>	29.15 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	15	HRAK	15.5	2000	125 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAE	00072225	22.80 /m <sup>2</sup>	29.15 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	15	HRAK	15.5	2200	137.5 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AAE	00281703	22.80 /m <sup>2</sup>	29.15 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	15	HRAK	15.5		40 St./Pal.		■	AAE	00096827	22.80 /m <sup>2</sup>	

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 669473: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

**Diamant GKFI 18 gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520**




	2500	625	18	HRAK	18	846	46.875 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		AAE	00140489	25.55 /m <sup>2</sup>	32.40 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	------	----	-----	----------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

### Diamant Steel GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Diamant Steel GKFI 12.5 + 0.4 Robuster Alleskönner mit Blechschichtung – VT03.ch**




	1875	1250	12.9	HRAK	16	900.8	56.25 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		APF	00673640	34.00 /m <sup>2</sup>	37.65 /m <sup>2</sup>
--	------	------	------	------	----	-------	---------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

Diamant GKFI / DFH2IR 12.5mm. Stahlblechschichtung 0.4mm. Verschraubung mit Diamantschrauben XTB.

### Horizonboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Horizonboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520**




	2000	1250	12.5	4AK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAH	00208409	14.80 /m <sup>2</sup>	18.65 /m <sup>2</sup>
--	------	------	------	-----	----	------	-------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

### Drystar-Board

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Drystar-Board 12.5 GM-FH1IR gem. EN 15283-1**



	2000	1250	12.5	AK	11	1375	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AAK	00475755	26.90 /m <sup>2</sup>	31.65 /m <sup>2</sup>
--	------	------	------	----	----	------	-------------------------------------	--	---	-----	----------	-----------------------	-----------------------

### Massivbauplatte GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Massivbauplatte GKF 20 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520</b>												
	2000	625	20	HRAK	17.5	525	30 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAF	00002904	23.40 /m <sup>2</sup>	29.65 /m <sup>2</sup>
	2500	625	20	HRAK	17.5	656.2	37.5 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAF	00053980	23.40 /m <sup>2</sup>	29.65 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 400 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

	<b>Massivbauplatte GKF 25 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520</b>												
	2000	625	25	HRAK	20.4	510	25 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAF	00002900	26.15 /m <sup>2</sup>	33.20 /m <sup>2</sup>
	2500	625	25	HRAK	20.4	637.5	31.25 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAF	00053981	26.15 /m <sup>2</sup>	33.20 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Massivbauplatte GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Massivbauplatte GKFI 20 gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520</b>												
	2000	625	20	HRAK	18	540	30 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAF	00046381	33.20 /m <sup>2</sup>	42.20 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

	<b>Massivbauplatte GKFI 25 gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520</b>												
	2000	625	25	HRAK	21	525	25 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAF	00002902	34.65 /m <sup>2</sup>	43.95 /m <sup>2</sup>
	2600	625	25	HRAK	21	682	32.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AAF	00002903	34.65 /m <sup>2</sup>	43.95 /m <sup>2</sup>

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Thermoboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Thermoboard GKF 10 W/(m·k) ≥ 0.30. K713T.de</b>												
	2000	1250	10	HRAK	10.2	1275	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAH	00008380	23.05 /m <sup>2</sup>	29.25 /m <sup>2</sup>


Stirnkante gefast.

### Thermoboard Plus GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Thermoboard Plus GKF 10 W/(m·k) ≥ 0.52. K766T.de</b>												
	2000	1250	10	HRAK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAH	00220669	49.10 /m <sup>2</sup>	61.90 /m <sup>2</sup>

## Brandschutzplatten

### Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520</b>												
	2000	1250	12.5	HRAK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAC	00002891	18.10 /m <sup>2</sup>	22.75 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	10	1562	156.25 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AAC	00002892	18.10 /m <sup>2</sup>	22.75 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	10	1500	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AAC	00002893	18.10 /m <sup>2</sup>	22.75 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250		HRAK	10		40 St./Pal.		■	AAC	00039224	18.10 /m <sup>2</sup>		

Sonder: Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Feuerschutzplatte GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Feuerschutzplatte GKF 15 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520</b>												
	2000	1250	15	HRAK	13	1300	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAC	00002894	19.45 /m <sup>2</sup>	24.45 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	15	HRAK	13	1625	125 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AAC	00002895	19.45 /m <sup>2</sup>	24.45 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	HRAK	13	520	40 m <sup>2</sup> (16 St./Pal.)		■	AAC	00004813	19.45 /m <sup>2</sup>	24.45 /m <sup>2</sup>	

Art. 2894, 4813: Stirnkante gefast.


### Feuerschutzplatte GKF 18 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

2000	1250	18	HRAK	15.2	1368	90 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		AAC	00002897	22.10 /m <sup>2</sup>	27.70 /m <sup>2</sup>
------	------	----	------	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

Art. 2897: Stirnkante gefast.

## Fireboard

### Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fireboard 12.5 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	12.5	VK	10.75	1337.5	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		ABA	00052457	35.15 /m <sup>2</sup>	44.00 /m <sup>2</sup>
	<b>Fireboard 15 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	15	VK	12	1200	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ABA	00002906	42.90 /m <sup>2</sup>	53.85 /m <sup>2</sup>
	<b>Fireboard 20 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	20	VK	15.6	1170	75 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ABA	00002908	49.80 /m <sup>2</sup>	62.45 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	20	VK	15.6		30 St./Pal.		■	ABA	00047677	49.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Fireboard 25 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>													
2000	1250	25	VK	19.6	1176	60 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		ABA	00002907	54.60 /m <sup>2</sup>	68.60 /m <sup>2</sup>	
<b>Fireboard 30 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>													
2000	1250	30	VK	23.4	1170	50 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	ABA	00002909	58.90 /m <sup>2</sup>	73.90 /m <sup>2</sup>	


## Sicherheit: Einbruchschutz und Strahlenschutz

### Torro

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	624	599	28	VK	42	943.5	22.4 Pakete/ Palette (60 St./Pal.)	■		ACA	00081358	150.90 /m <sup>2</sup>	182.20 /m <sup>2</sup>

Torro 28 Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2


### Safeboard GKF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	625	12.5	17.7	1161	65.625 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		AAH	00132849	105.40 /m <sup>2</sup>	133.70 /m <sup>2</sup>

Safeboard GKF 12.5 gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


Sonder: Zwischenlängen ab 420 St. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Strahlenschutzplatte GKF Bleiblech

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2000	625	13	16		18.75 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		APF	00002938	152.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	625	13.5	21.6		18.75 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		APF	00002940	264.60 /m <sup>2</sup>	
	2000	625	14	27.3		18.75 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		APF	00002942	326.45 /m <sup>2</sup>	
	2000	625	14.5	33		18.75 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		APF	00009476	433.15 /m <sup>2</sup>	
	2000	625	15	38.6		18.75 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		APF	00021663	522.60 /m <sup>2</sup>	

Produkt enthält Blei.


### Walzbleistreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	7000	1300	1		109.2	9.1 m <sup>2</sup> /Pak.	■		APF	00074101	18.40 /kg	
	5000	1300	1.5		117	6.5 m <sup>2</sup> /Pak.	■		APF	00074102	18.40 /kg	
	4000	1300	2		124.8	5.2 m <sup>2</sup> /Pak.	■		APF	00074103	18.40 /kg	
	10000	1000	0.5		78	13 m <sup>2</sup> /Pak.	■		APF	00074100	18.40 /kg	

Nur in ganzen Rollen lieferbar. Produkt enthält Blei.



## Selbstklebender Bleiblechstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Walzbleiblechstreifen selbstklebend - 20 m pro Rolle</b>												
	160	160				1.024 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	APF	00012872	177.60 /St.	
	190	190				0.722 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	APF	00003685	274.45 /St.	
	270	270				1.458 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	APF	00003686	484.30 /St.	
	300	300				1.8 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	APF	00003687	613.40 /St.	


Produkt enthält Blei.

## Platten für tragende Anwendungen: Diamant, Vidiwall

### Diamant SX GKFI


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Diamant SX GKFI 12.5 gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. SN EN 520



	1500	1250	12.5	HRAK	13.75	1289.1	93.75 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AAM	00812609	18.70 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	12.5	HRAK	13.75	1375	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812610	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	12.5	HRAK	13.75	1787.5	130 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812611	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	12.5	HRAK	13.75	1925	140 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812612	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	12.5	VK	13.75	1925	140 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812614	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	13.75	2062.5	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812613	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250	12.5			13.75			■		AAM	00812654	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>

#### Diamant SX GKFI 15 gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. SN EN 520



	1500	1250	15	HRAK	16.5	1237.5	75 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812700	23.95 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	15	HRAK	16.5	1650	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812663	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	15	HRAK	16.5	2145	130 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812696	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	15	HRAK	16.5	2310	140 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812695	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	15	VK	16.5	2310	140 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812698	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	15	HRAK	16.5	2475	150 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00812680	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250	15			16.5			■		AAM	00812674	23.75 /m <sup>2</sup>	

#### Diamant SX GKFI 18 gem. DIN 18180, Typ DEFH1IR gem. SN EN 520




	1500	1250	18	HRAK	19.8	891	45 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■	■	AAM	00812699	30.30 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	18	HRAK	19.8	1663.2	84 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAM	00812666	30.10 /m <sup>2</sup>	37.95 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	18	VK	19.8	1663.2	84 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAM	00812678	30.10 /m <sup>2</sup>	37.95 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250	18			19.8			■		AAM	00812670	30.10 /m <sup>2</sup>	

### Diamant X GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Diamant X GKFI 18 gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. SN EN 520



	1500	1250	18	HRAK	19	855	45 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAM	00658370	30.30 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	18	HRAK	19	1596	84 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAM	00784826	30.10 /m <sup>2</sup>	37.95 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	18	VK	19	1596	84 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AAM	00784827	30.10 /m <sup>2</sup>	37.95 /m <sup>2</sup>
Sonder	1250	18			19		24 St./Pal.	■		AAM	00475345	30.10 /m <sup>2</sup>	


Sonderproduktion: Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm bis max. 4800mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

## Diamant X GKFI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------


### Diamant X GKFI 15 gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. SN EN 520



1500	1250	15	HRAK	16	1200	75 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00464390	23.95 /m <sup>2</sup>		
2000	1250	15	HRAK	16	1600	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00464396	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>	
2800	1250	15	VK	16	2240	40 St./Pal.	■		AAM	00784825	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>	
2600	1250	15	HRAK	16	2080	130 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		AAM	00784823	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>	
2800	1250	15	HRAK	16	2240	40 St./Pal.	■		AAM	00784824	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>	
3000	1250	15	HRAK	16	2400	40 St./Pal. (40 St./Pal.)	■		AAM	00464398	23.75 /m <sup>2</sup>	28.80 /m <sup>2</sup>	
Sonder	1250	15			16	40 St./Pal.		■	AAM	00460033	23.75 /m <sup>2</sup>		

Zwischenlängen ab 400 St. und über 2000mm bis max. 4800mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

### Diamant X GKFI 12.5 gem. DIN 18180, Typ DEFH2IR gem. SN EN 59




Sonder	1250	12.5			12.8	40 St./Pal.		■	AAM	00454013	18.45 /m <sup>2</sup>		
1500	1250	12.5	HRAK	12.8	1200	50 St./Pal. (50 St./Pal.)	■		AAM	00464389	18.70 /m <sup>2</sup>		
2000	1250	12.5	HRAK	12.8	1280	40 St./Pal. (40 St./Pal.)	■		AAM	00464391	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>	
2600	1250	12.5	HRAK	12.8	1664	40 St./Pal.	■		AAM	00784814	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>	
2800	1250	12.5	HRAK	12.8	1792	40 St./Pal.	■		AAM	00784821	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>	
2800	1250	12.5	VK	12.8	1792	40 St./Pal.	■		AAM	00784822	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>	
3000	1250	12.5	HRAK	12.8	1920	40 St./Pal. (40 St./Pal.)		■	AAM	00464395	18.45 /m <sup>2</sup>	22.45 /m <sup>2</sup>	

Zwischenlängen ab 200 St. und über 2000mm bis max. 4800mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

## Vidiwall 4 SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Vidiwall 10 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2



1250	1000	10	4SK	11.8	1032.5	70 St./Pal.	■		ACA	00057926	12.75 /m <sup>2</sup>		
1500	1000	10	4SK	11.8	1239	75 St./Pal.	■		ACA	00545812	12.75 /m <sup>2</sup>		
2600	1250	10	4SK	11.8	1917.5	50 St./Pal.		■	ACA	00066018	12.75 /m <sup>2</sup>		
2800	1250	10	4SK	11.8	2065	50 St./Pal.		■	ACA	00755307	12.75 /m <sup>2</sup>		
3000	1250	10	4SK	11.8	2212.5	50 St./Pal.		■	ACA	00066020	12.75 /m <sup>2</sup>		
Sonder	Sonder	10	4SK	11.8					ACA	00007605	12.75 /m <sup>2</sup>		

### Vidiwall 2 VTF 12.5 mm




1000	1250	12.5	4SK	14.8	1110	75 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		ACA	00072978	15.45 /m <sup>2</sup>		
1500	1000	12.5	4SK	14.8	1332	60 St./Pal.	■		ACA	00063663	15.45 /m <sup>2</sup>		
2600	1250	12.5	4SK	14.8	1924	40 St./Pal.	■		ACA	00066024	15.45 /m <sup>2</sup>		
2800	1250	12.5	4SK	14.8	2072	140 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ACA	00088804	15.45 /m <sup>2</sup>		
3000	1250	12.5	4SK	14.8	2220	40 St./Pal.		■	ACA	00066026	15.45 /m <sup>2</sup>		
Sonder	Sonder	12.5	4SK	14.8					ACA	00007606	15.45 /m <sup>2</sup>		

## Vidiwall 4 SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Vidiwall 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2


	1250	1000	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		ACA	00057927	21.70 /m <sup>2</sup>	
	1500	1000	15	4SK	17.7	1327.5	50 St./Pal.	■		ACA	00126180	21.70 /m <sup>2</sup>	
	625	2300	15	4SK	17.7	1781.06	70 St./Pal.	■		ACA	00750160		
	2600	1250	15	4SK	17.7	2013.38	35 St./Pal.	■		ACA	00066029	21.70 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	15	4SK	17.7	2168.25	35 St./Pal.	■		ACA	00111771	21.70 /m <sup>2</sup>	
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	35 St./Pal.	■		ACA	00066031	21.70 /m <sup>2</sup>	

Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Art. 126180: Produktion ab Werk, Mindestbestimmungen = 7 Paletten. Maximallängen: 3200mm / 18mm = 3000mm.

## Vidiwall HI

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Vidiwall HI 15 Typ GF-W1 gem. EN 15283-2


	Sonder	Sonder	15	4SK	17.7		35 St./Pal.	■		ACA	00105101	23.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	50 St./Pal.	■		ACA	00583036	23.60 /m <sup>2</sup>	
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	35 St./Pal.	■		ACA	00583039	23.60 /m <sup>2</sup>	
	3200	1250	15	4SK	17.7	2478	35 St./Pal.	■		ACA	00772424	23.60 /m <sup>2</sup>	

Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

## Vidifire A1


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Vidifire A1 SK 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	3000	1250	18	4SK	22.5	2531.25	30 St./Pal.	■		ACA	00666554	26.85 /m <sup>2</sup>		
	1500	1000	18	4SK	22.5	1350	40 St./Pal.	■		ACA	00666560	26.85 /m <sup>2</sup>		
	1250	1000	18	4SK	22.5	1125	40 St./Pal.	■		ACA	00666561	26.85 /m <sup>2</sup>		
	Sonder	Sonder	18	4SK	22.5				■		ACA	00666663	26.85 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	18	4SK	22.5	2362.5	30 St./Pal. (30 St./Pal.)	■		ACA	00755317	26.85 /m <sup>2</sup>		
	2600	1250	18	4SK	22.5	2193.75	30 St./Pal.	■		ACA	00755346	26.85 /m <sup>2</sup>		


Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

### Vidifire A1 VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2


	Sonder	Sonder	18	VTF	22.5			■		ACA	00666664	27.50 /m <sup>2</sup>	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----	-----	------	--	--	---	--	-----	----------	-----------------------	--

Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.


### Vidifire A1 4VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	1250	1000	18	4VTF	22.5	1125	40 St./Pal.	■		ACA	00666558	27.50 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	18	4VTF	22.5	2250	40 St./Pal.	■		ACA	00666559	27.50 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	18	3VTF	22.5	2193.75	30 St./Pal.	■		ACA	00755374	27.50 /m <sup>2</sup>	

## Vidifire A1







Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vidifire A1 2VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2600	1250	18	2VTF	22.5	2193.75	30 St./Pal.	■		ACA	00755369	27.50 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	18	2VTF	22.5	2362.5	30 St./Pal. (30 St./Pal.)	■		ACA	00755375	27.50 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidifire A1 3VTF 18 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2600	1250	18	3VTF	22.5	2193.75	30 St./Pal.		■	ACA	00755374	27.50 /m <sup>2</sup>	

## Vidiphonic SK


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vidiphonic SK 12.5 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2600	1250	12.5	4SK	18	2340	40 St./Pal.		■	ACA	00755365	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	12.5	4SK	18	2520	40 St./Pal.		■	ACA	00755366	22.30 /m <sup>2</sup>	

Sonder: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.


## Vidiwall VTF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vidiwall 2VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2800	1250	12.5	2VTF	14.8	2072	40 St./Pal.		■	ACA	00755328	15.80 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	12.5	2VTF	14.8	1924	40 St./Pal.	■		ACA	00451441	15.80 /m <sup>2</sup>	
	3000	1250	12.5	2VTF	14.8	2220	40 St./Pal.		■	ACA	00292598	15.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall 3VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2800	1250	12.5	3VTF	14.8	2072	40 St./Pal.		■	ACA	00755350	15.80 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	12.5	3VTF	14.8	1924	40 St./Pal.		■	ACA	00755351	15.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall 4VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	1000	1250	12.5	4VTF	14.8	1110	60 St./Pal.	■		ACA	00291359	15.80 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	12.5	4VTF	14.8	1480	40 St./Pal.	■		ACA	00292594	15.80 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	12.5	4VTF	14.8	1924	40 St./Pal.		■	ACA	00755396	15.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall Sonder VTF 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	Sonder	Sonder	12.5	VTF	14.8				■	ACA	00423072	15.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall 2VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	3000	1250	15	2VTF	17.7	2323.1	35 St./Pal.	■		ACA	00292638	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	15	2VTF	17.7	2013.38	35 St./Pal.	■		ACA	00755356	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	15	2VTF	17.7	2168.25	35 St./Pal.	■		ACA	00755357	22.30 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall 3VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>													
	2600	1250	15	3VTF	17.7	2013.38	35 St./Pal.		■	ACA	00755360	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2800	1250	15	3VTF	17.7	2168.25	35 St./Pal.		■	ACA	00755361	22.30 /m <sup>2</sup>	

## Vidiwall VTF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <b>Vidiwall 4VTF 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2</b>	1000	1250	15	4VTF	17.7	1106.2	50 St./Pal.	■		ACA	00291360	22.30 /m <sup>2</sup>	
	1500	1000	15	4VTF	17.7	1327.5	50 St./Pal.		■	ACA	00292605	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	15	4VTF	17.7	1548.7	35 St./Pal.		■	ACA	00292607	22.30 /m <sup>2</sup>	
	2600	1250	15	4VTF	17.7	2013.38	35 St./Pal.		■	ACA	00755362	22.30 /m <sup>2</sup>	
<b>Vidiwall Sonder VTF 12.5 Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2</b>													
Sonder	Sonder	15	VTF	17.7					■	ACA	00423073	22.30 /m <sup>2</sup>	


## Vidiwall Fugenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <b>Vidiwall Fugenkleber</b>	600 ml Schlauchbeutel	0.906	18 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613893	19.00 /St.	
	310 ml Kartusche	0.468	10 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613908	14.10 /St.	

Verbrauch ca. 20ml/m<sup>2</sup> Art. 613893: Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


## AQUAPANEL® Cement Board

### AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Lighter, Easier, Faster (LEF)</b>											
	900	1250	12.5	11	680.7	61.9 m <sup>2</sup> (55 St./Pal.)	■		ADA	00508261	32.80 /m <sup>2</sup>	40.55 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	11	1890.7	171.875 m <sup>2</sup> (55 St./Pal.)	■		ADA	00508266	32.80 /m <sup>2</sup>	40.55 /m <sup>2</sup>

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante

#### AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Lighter, Easier, Faster (LEF)

	2500	900	12.5		1361.2	123.7 m <sup>2</sup> (55 St./Pal.)	■		ADA	00508259	32.80 /m <sup>2</sup>	40.55 /m <sup>2</sup>
-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----	------	--	--------	---------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	-----------------------

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante


### AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</b>											
	900	1250	12.5	16	956.2	56.25 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		FAH	00291667	39.35 /m <sup>2</sup>	
	2500	900	12.5	16	1147.5	67.5 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		FAH	00457319	39.35 /m <sup>2</sup>	
	2000	1250	12.5		1200	75 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	FAH	00291669	39.35 /m <sup>2</sup>	
	2500	1250	12.5	16	1593.8	93.8 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	FAH	00291671	39.35 /m <sup>2</sup>	

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Aussenbereich mit Easy Edge Kante

## AQUAPANEL® Cement Board Zubehör

### AQUAPANEL® Gewebe Aussenbereich


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Armiergewebe</b> AQUAPANEL® Gewebe: 50000x1000 mm, MW 4 mm	8.3	50 m/Rolle (33 St./Pal.)	■		APH	00770764	177.40 /St.	219.55 /St.

### AQUAPANEL® Fugenkleber PUR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Fugenkleber (PUR) für den Wandbereich</b> 310 ml Kartusche	0.527	20 St./Pak.	■		AMC	00049376	12.25 /St.	


Verbrauch: ca. 50ml/m<sup>2</sup>

### AQUAPANEL® Armierungsband

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Armierungsband aussen</b> 50 m x 20 cm	1.8	5.5 kg (5 St./Pak.)		■	FAG	00424086	58.35 /St.	


Verbrauch bei Platte 900 x 1250mm: 2.1m/m<sup>2</sup>; Verbrauch bei Platte 1250 x 2500mm: 1.1m/m<sup>2</sup>

### AQUAPANEL® Grundierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Grundierung Kunststoffemulsion zur Grundierung von, u.a. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (für innen und aussen)</b> Farbe: rosa	16.63	24 St./Pal.	■		FAA	00049279	112.10 /St.	


Verbrauch: 60g/m<sup>2</sup>. Die Material-Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.

### Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen</b> Rollenbreite 1100 mm	9	55 m <sup>2</sup>	■		FAG	00268045	1.55 /m <sup>2</sup>	

Verbrauch: ca. 1.10-1.15m<sup>2</sup> für 1m<sup>2</sup> Putzfläche, ca. 160g/m<sup>2</sup>; MW 5 mm: 200g/m<sup>2</sup>; MW 4 mm: 160g/m<sup>2</sup>

### Armiergewebe 5x5

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Armiergewebe 5x5 Alkalibeständiges Armiergewebe 200 g/m<sup>2</sup></b> Rollenbreite 50000 x 1100 mm, MW 5 mm	11.6	24 St./Pal.	■	■	FAG	00015230	2.05 /m <sup>2</sup>	


Verbrauch: ca. 1.10-1.15m<sup>2</sup> für 1m<sup>2</sup> Putzfläche, ca. 160g/m<sup>2</sup>; MW 5 mm: 200g/m<sup>2</sup>; MW 4 mm: 160g/m<sup>2</sup>



## AQUAPANEL® Fugenband


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Fugenband Alkali resistente Glasgittergewebe</b>													
	170	170	100		0,96		10,8 kg (12 St./Pak.)	■		FAG	00429471	42,20 /St.	

## AQUAPANEL® Fugenspachtel grau


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau (aussen)</b>									
	20 kg Sack	21	48 St./Pal.	■		FAB	00131094	98,05 /St.	98,05 /St.

Verbrauch Fugen: 0,7kg/m<sup>2</sup> bei Verwendung von AQUAPANEL® Fugenband 100mm; 1,2kg/m<sup>2</sup> bei Verwendung von AQUAPANEL® Fugenband 200mm

## AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss (innen)</b>									
	20 kg Sack	20,75	48 St./Pal.	■		APH	00131095	82,25 /St.	102,75 /St.

## AQUAPANEL® Q4 Finish

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Q4 Finish</b>									
	20 kg Eimer	21,63	24 St./Pal.	■		APH	00082637	81,50 /St.	


## AQUAPANEL® Water Barrier

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Water Barrier</b>									
	Breite: 1,50 m, Länge: 50 m	10,65	10,2 kg (50 St./Pal.)	■		FAG	00544043	320,55 /St.	


## AQUAPANEL® Abschlussprofil

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Abschlussprofil - für Attika / gerade Kante</b>													
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 St./Pak.)	■		FAG	00777472	16,75 /St.	
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 St./Pak.)	■		FAG	00777520	6,35 /m	


### AQUAPANEL® Fugenprofil

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Fugenprofil Drop-Tex - Bewegungsfugenprofil für Aquapanel Cement Board Outdoor</b>												
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 St./Pak.)		■	FAG	00777621	7.35 /m	
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 St./Pak.)		■	FAG	00777555	8.45 /m	


### AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Maxi Schraube SN Blechdicke bis 0.7 mm</b>									
	39	4.2	1.412	500 St./Pak.		■	FAG	00053500	34.55 /Pak.	
	25	4.2	1.883	1000 St./Pak.		■	FAG	00087319	65.35 /Pak.	
	55	4.2	0.94	250 St./Pak.		■	FAG	00095644	27.75 /Pak.	


### AQUAPANEL® Maxi Schraube SB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Maxi Schraube SB Blechdicke 0.7 - 2.0 mm</b>									
	39	3.9	0.785	250 St./Pak.		■	FAG	00058549	39.45 /Pak.	
	25	3.9	0.75	250 St./Pak.		■	FAG	00094730	30.70 /Pak.	


### AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 aus rostfreiem Edelstahl V2A</b>									
	40	4	0.78	250 St./Pak.		■	FAG	00087197	46.45 /Pak.	

### AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 aus rostfreiem Edelstahl V2A ≤ 2mm</b>									
	40	4	0.76	250 St./Pak.		■	FAG	00424110	63.35 /Pak.	

### Montagebügel für AQUAPANEL®

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Montagebügel für AQUAPANEL® Montagehilfe zur Montage von AQUAPANEL®</b>									
	Montagebügel Set	0.17	2 St./Pak.		■	ZZZ	00081913	30.80 /Pak.		

## Vollgipsplatten

### M60

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Gipswandbauplatten M60 fasernarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859**

666	500	60	56.6	283	5 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		AEA	00265601	36.35 /m <sup>2</sup>		
666	500	60	56.6	755	13.3 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AEA	00073074	36.35 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### M80

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Gipswandbauplatten M80 fasernarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859**

666	500	80	75.5	302	4 m <sup>2</sup> (12 St./Pal.)	■		AEA	00265677	43.60 /m <sup>2</sup>		
666	500	80	75.5	755	10 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	AEA	00073077	43.60 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### M100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Gipswandbauplatten M100 fasernarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859**

666	500	100	94.3	283	3 m <sup>2</sup> (9 St./Pal.)	■		AEA	00265681	52.00 /m <sup>2</sup>		
666	500	100	94.3	755	8 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)		■	AEA	00081293	52.00 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### MH60

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Gipswandbauplatten MH60 HYDRO fasernarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859**

666	500	60	56.6	283	5 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		AEA	00265682	46.90 /m <sup>2</sup>		
666	500	60	56.6	755	13.3 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AEA	00073076	46.90 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### MH80

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------




**Gipswandbauplatten MH80 HYDRO fasernarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859**

666	500	80	75.5	302	4 m <sup>2</sup> (12 St./Pal.)	■		AEA	00265684	56.65 /m <sup>2</sup>		
666	500	80	75.5	755	10 m <sup>2</sup> (30 St./Pak.)		■	AEA	00081295	56.65 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


## MH100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gipswandbauplatten MH100 HYDRO faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859</b>											
	666	500	100	94.3	283	3 m <sup>2</sup> (9 St./Pal.)	■		AEA	00265685	67.65 /m <sup>2</sup>	
	666	500	100	94.3	755	8 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)		■	AEA	00081292	59.70 /m <sup>2</sup>	


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Kleber


### PM3

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Kleber-Dünnputz PM3</b>								
	für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	3.84 kg (50 St./Pal.)		■	AEB	00608427	36.50 /St.	

### Kleber ClassicWeiss 90

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>ORTH Kleber Classic Weiss 90</b>								
	für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	40 St./Pal.		■	AEB	00068830	36.50 /St.	

### Kleber Hydro 90


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>ORTH Kleber Hydro 90</b>								
	für Wandbauplatten, 25 kg Sack	25	40 St./Pal.		■	AEB	00081283	61.90 /St.	

### FG 70 Füll- und Zargengips


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>ORTH FG 70 Füll- und Zargengips</b>								
	25 kg Sack	25			■	AEB	00438535	25.05 /St.	

## Anschlüsse


### Randdämmstreifen Kork

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/St.	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Randdämmstreifen Kork Gips Wandbauplatten Anschlüsse</b>											
	1000	60	5	0.1	5		■		AEB	00063835	4.20 /St.	
	1000	80	5	0.1	5		■		AEB	00081285	4.65 /St.	
	1000	100	5	0.1	5	375 m <sup>2</sup> (3750 St./Pal.)	■		AEB	00081286	5.95 /St.	

### AkustikPro 120-3 sk

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Randdämmstreifen AkustikPro 120 Gips Wandbauplatten Anschlüsse</b>											
	25000	140	3			336 m <sup>2</sup> (96 St./Pal.)	■		AEB	00129340	6.90 /m	

### Randstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Knauf Integral Randdämmstreifen Schmelzpunkt ≤ 1000°C</b>											
	1200	120	13		11.8	120 m (100 St./Pak.)	■		AEB	02418146	195.60 /Karton	

# Lochplatten Decken



		Durchlaufende Lochung	Durchlaufende Lochung mit ungelochten Bereichen	Blocklochung	Blockschlitzung
<b>Gerade Rundlochung</b> 6/18 R 10/23 R 15/30 R		■	■		
<b>Gerade Rundlochung</b> 8/18 R 12/25 R		■	■	■	
<b>Versetzte Rundlochung</b> 8/12/50 R 12/20/66 R		■	■		
<b>Gerade Quadratlochung</b> 8/18 Q		■	■		
<b>Gerade Quadratlochung</b> 12/25 Q		■	■	■	
<b>Streulochung</b> 8/15/20 R 10/16/22 R 12/20/35 R RE		■			
<b>Schlitzung</b>					■

# Cleaneo Akustikplatten


## Cleaneo UFF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 6/18 R gerade Rundlochung – Lochanteil 8.7 %</b>													
	1998	1188	12.5	Schwarz	9.3	551.5	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00611752	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1998	1188	12.5	Weiss	9.3	551.5	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612581	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 8/18 R gerade Rundlochung – Lochanteil 15.5 %</b>													
	1998	1188	12.5	Schwarz	9.3	551.9	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539617	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1998	1188	12.5	Weiss	9.3	551.9	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539620	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 10/23 R gerade Rundlochung – Lochanteil 14.8 %</b>													
	2001	1196	12.5	Schwarz	8.9	532.2	59.8 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00611774	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2001	1196	12.5	Weiss	8.9	532.2	59.8 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612587	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 12/25 R gerade Rundlochung – Lochanteil 18.1 %</b>													
	2000	1200	12.5	Schwarz	8	480	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00591148	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	1200	12.5	Weiss	8	480	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612588	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 15/30 R gerade Rundlochung – Lochanteil 19.6 %</b>													
	1980	1200	12.5	Schwarz	8.4	498.5	59.4 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612609	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1980	1200	12.5	Weiss	8.4	498.5	59.4 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612610	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 8/18 Q gerade Quadratlochung – Lochanteil 19.8 %</b>													
	1998	1188	12.5	Schwarz	8.9	528.1	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539635	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1998	1188	12.5	Weiss	8.9	528.1	59.3 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539636	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 12/25 Q gerade Quadratlochung – Lochanteil 23.0 %</b>													
	2000	1200	12.5	Schwarz	8.6	516	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539658	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	1200	12.5	Weiss	8.6	516	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00539660	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 8/12/50 R versetzte Rundlochung – Lochanteil 13.1 %</b>													
	2000	1200	12.5	Schwarz	9.2	552	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00611754	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	1200	12.5	Weiss	9.2	552	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612611	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 12/20/66 R versetzte Rundlochung – Lochanteil 19.6 %</b>													
	1980	1188	12.5	Schwarz	9.5	558.6	58.806 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00596937	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1980	1188	12.5	Weiss	9.5	558.6	58.806 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00612613	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 8/15/20 R Streulochung PLUS – Lochanteil 9.9 %</b>													
	2000	1200	12.5	Schwarz	9.9	594	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00608440	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	1200	12.5	Weiss	9.9	594	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AGA	00608441	61.10 /m <sup>2</sup>	

## Cleaneo UFF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 10/16/22 R Streulochung PLUS - Lochanteil 19.6 %</b>													
	2000	1200	12.5	Schwarz	9.1	546	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00612617	61.10 /m <sup>2</sup>	
	2000	1200	12.5	Weiss	9.1	546	60 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00612618	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 12/20/35 R Streulochung PLUS – Lochanteil 9.8 %</b>													
	1875	1200	12.5	Schwarz	9.4	527.3	56.25 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00603848	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1875	1200	12.5	Weiss	9.4	527.3	56.25 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00612620	61.10 /m <sup>2</sup>	
<b>Cleaneo 4UFF 12.5 RE Streulochung PLUS – Lochanteil 13.6 %</b>													
	1999	1199	12.5	Schwarz	9.4	527.3	59.9 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00550248	61.10 /m <sup>2</sup>	
	1999	1199	12.5	Weiss	9.4	527.3	59.9 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGA	00550249	61.10 /m <sup>2</sup>	

## Cleaneo Blocklochung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo Akustik Blocklochung 4SK K761D.de</b>									
	in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss	9.5	72 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)			■	AGA	00071428	

## Cleaneo Slotline

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo Akustik Slotline Design B6 K761B.de</b>													
	2400	1200	12.5		9.1	655.2	72 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)			■	AGB	00076189	54.15 /m <sup>2</sup>

## Cleaneo Thermoboard UFF


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo Akustikplatten Thermoboard UFF K713C.de</b>									
	in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss	9.4				■	AGB	00708781	64.60 /m <sup>2</sup>

## Cleaneo Thermoboard Plus UFF

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cleaneo Akustikplatten Thermoboard Plus UFF W/(m-k) ≥ 0.52. Für fumi Akustikputz. K766C.de</b>									
	in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich	9.2				■	AGB	00708780	77.25 /m <sup>2</sup>




## Cleaneo Up

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1600	800	12.5	Schwarz		22	12.8 m <sup>2</sup> (10 St./Pal.)		■	ALB	00476577	427.00 /St.	
	2000	1000	12.5	Schwarz		28	20 m <sup>2</sup> (10 St./Pal.)		■	ALB	00476580	545.65 /St.	

### Cleaneo Up Akustik-Deckensegel wohnfertig


Montageset inklusiv: 4 x Verbinder / 4 x Seil à 1.5m. Oberfläche: weiss RAL 9016. (Tro152.ch)

## Cleaneo Smart

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	1200	10	weiss	4.865		115.2 m <sup>2</sup> (80 St./Pal.)		■	ALB	00588154	200.00 /St.	
	2400	1200	10	weiss	9.73		115.2 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	ALB	00588161	383.25 /St.	
	2400	1200	10	grau	8.064		115.2 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	ALB	00588162	435.50 /St.	
	2400	1200	10	basalt-grau	8.064		115.2 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	ALB	00588164	435.50 /St.	
	Sonder	Sonder	10	weiss	2.8					■	ALB	00594260	

Art. 588154 + Art. 588161: Farbe weiss ähnlich RAL9016. Montageset separat zu bestellen. Verkauf nur Kartonweise. (Tro152.ch)

## Montageset Decke Cleaneo Single Smart






Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Montageset Decke Cleaneo Single Smart Seilabhängung für die Montage an der Decke Set bestehend aus: 4 x Hängersockel/ Hängeroberteil /Hängerrunterteil/ Seil à 1.5 m	0.2				ALB	00588167	57.00 /Pak.	

## Montageset Wand Cleaneo Single Smart

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Montageset Wand Cleaneo Single Smart Magnethalterung für die Montage an der Wand Set bestehend aus: 4 x Magnetsockel/ Blechhalterungen/ Stabmagnete	0.6				ALB	00588168	87.55 /Pak.	





## GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

### GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 12 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	12	13.8	1335	96.8 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ACB	00776954	37.40 /m <sup>2</sup>	47.05 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	12	13.8	1617	117.2 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ACB	00776955	37.40 /m <sup>2</sup>	47.05 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 16 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	16	18.4	1484	80.6 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACB	00776956	41.30 /m <sup>2</sup>	52.10 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	16	18.4	1797	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACB	00776959	41.30 /m <sup>2</sup>	52.10 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 18 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	18	20.7	1669	80.6 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACB	00776960	44.00 /m <sup>2</sup>	55.50 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	18	20.7	2021	97.7 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACB	00776961	44.00 /m <sup>2</sup>	55.50 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 21 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	21	24.1	1558	64.5 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACB	00776962	46.60 /m <sup>2</sup>	58.60 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	21	24.1	1887	78.1 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACB	00776963	46.60 /m <sup>2</sup>	58.60 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 25 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	25	28.7	1855	64.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACB	00776966	55.90 /m <sup>2</sup>	73.15 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	25	28.7	2246	78.1 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACB	00776967	55.90 /m <sup>2</sup>	73.15 /m <sup>2</sup>

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

### GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss SM







Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss SM 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	13	16.3	1590	96.8 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ACC	00776990	67.65 /m <sup>2</sup>	85.45 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1920	117.2 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ACC	00776991	67.65 /m <sup>2</sup>	85.45 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss SM 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	17	20.9	1684.6	80.6 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00776992	71.60 /m <sup>2</sup>	90.60 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00776994	71.60 /m <sup>2</sup>	90.60 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss SM 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00776995	72.95 /m <sup>2</sup>	92.40 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00776996	72.95 /m <sup>2</sup>	92.40 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss SM 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00776999	87.15 /m <sup>2</sup>	110.30 /m <sup>2</sup>
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00776997	87.15 /m <sup>2</sup>	110.30 /m <sup>2</sup>

### GIFAbord 1100 Grundierschichtstoff weiss SM

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Grundierschichtstoff weiss SM 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	ACC	00777001	95.00 /m <sup>2</sup>	119.85 /m <sup>2</sup>
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	ACC	00777000	95.00 /m <sup>2</sup>	119.85 /m <sup>2</sup>

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

### GIFAbord 1100 Schichtstoff K 101 BS




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF</b>											
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	ACC	00777002	74.15 /m <sup>2</sup>	93.65 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1910	117.2 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	ACC	00777004	74.15 /m <sup>2</sup>	93.65 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 16 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	16	19.7	1588	80.6 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	ACC	00785418	80.30 /m <sup>2</sup>	101.60 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	16	19.7	1925	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	ACC	00785419	80.30 /m <sup>2</sup>	101.60 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF</b>											
	2560	1260	17	20.9	1684.6	80.6 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	ACC	00777005	78.10 /m <sup>2</sup>	98.80 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	ACC	00777006	78.10 /m <sup>2</sup>	98.80 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF</b>											
	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777007	79.45 /m <sup>2</sup>	100.75 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777008	79.45 /m <sup>2</sup>	100.75 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF</b>											
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777009	91.45 /m <sup>2</sup>	115.35 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777010	91.45 /m <sup>2</sup>	115.35 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 BS 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF</b>											
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777011	104.30 /m <sup>2</sup>	130.40 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777012	104.30 /m <sup>2</sup>	130.40 /m <sup>2</sup>

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

### GIFAbord 1100 Schichtstoff K 101 PE






Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 PE 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777019	74.15 /m <sup>2</sup>	93.65 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1910	117.2 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777020	74.15 /m <sup>2</sup>	93.65 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 PE 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	17	20.9	1684.6	80.6 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777021	78.10 /m <sup>2</sup>	98.80 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777022	78.10 /m <sup>2</sup>	98.80 /m <sup>2</sup>

## GIFAbord 1100 Schichtstoff K 101 PE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 PE 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777023	79.45 /m <sup>2</sup>	100.75 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777024	79.45 /m <sup>2</sup>	100.75 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 PE 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777026	91.45 /m <sup>2</sup>	115.35 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777027	91.45 /m <sup>2</sup>	115.35 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff Kronospan K 101 PE 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777028	104.30 /m <sup>2</sup>	130.40 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup>		■	ACC	00777029	104.30 /m <sup>2</sup>	130.40 /m <sup>2</sup>


Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

## GIFAbord 1100 Senosan®

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Senosan® AM1800 TopMatt 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	13	SK	16.3	1590	96.8 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00749062	104.45 /m <sup>2</sup>	122.45 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	SK	16.3	1920	117.2 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00749061	104.45 /m <sup>2</sup>	122.45 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Senosan® AM1800 TopMatt 17 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	17	SK	20.9	1765	80.6 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00749056	108.25 /m <sup>2</sup>	127.35 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	SK	20.9	2140	97.7 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00749066	108.25 /m <sup>2</sup>	127.35 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Senosan® AM1800 TopMatt 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	19	SK	23.2	1871	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00749067	109.80 /m <sup>2</sup>	129.70 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	SK	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00749070	109.80 /m <sup>2</sup>	129.70 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Senosan® AM1800 TopMatt 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	22	SK	26.6	1719	25 St./Pal.	■		ACC	00749072	114.60 /m <sup>2</sup>	135.70 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	SK	26.6	2082	25 St./Pal.	■		ACC	00749073	114.60 /m <sup>2</sup>	135.70 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Senosan® AM1800 TopMatt 26 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>												
	2560	1260	26	SK	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		ACC	00749075	122.30 /m <sup>2</sup>	144.65 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	SK	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00749063	122.30 /m <sup>2</sup>	144.65 /m <sup>2</sup>

INFO: Schichtstoff antibakteriell, anti-fingerprint, hohe Kratzfestigkeit. Weitere Farben und Oberflächen Senosan®: white 1982, beige 7496, beige 7498, grey 85468, grey 85383, grey 85735, blue 4702, black 8421 - auch in Hochglanz erhältlich. Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

## GIFAbord 1100 EGGER W980 ST2



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 13 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ACC	00777013	81.65 /m <sup>2</sup>	103.20 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1920	55 m/Rolle (117.2 m <sup>2</sup> )	■		ACC	00777014	81.65 /m <sup>2</sup>	103.20 /m <sup>2</sup>

## GIFAbord 1100 EGGER W980 ST2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 19 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00777015	87.50 /m <sup>2</sup>	111.05 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		ACC	00777016	87.50 /m <sup>2</sup>	111.05 /m <sup>2</sup>
	<b>GIFAbord 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 22 beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1</b>											
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00777017	95.95 /m <sup>2</sup>	121.10 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ACC	00777018	95.95 /m <sup>2</sup>	121.10 /m <sup>2</sup>

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

## GIFAbord 1100 Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAbord 1100 Sonder</b>								
	Formate: 2560/3100x1260 Di- cken: 12/16/19/21/25 fur- niert, Schichtstoff belegt, Digital- druck, lackiert	0.001				■	ACC	00586828	<b>Auf Anfrage</b>
	<b>GIFAbord Dienstleistung - Kundenspezifische Ausführung gemäss Pläne und Beschrieb</b>								
	Kundenspezifische Bearbeitun- gen: Formatieren, bekanten, nu- ten, fälzen, bohren u.s.w.	0.001				■	ZZZ	00732144	<b>Auf Anfrage</b>

Anfragen gemäss Stücklisten und / oder Plänen. Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung. Ab Stückzahl 1 erhält-  
lich bis ganze Verpackungseinheiten

# Kantenschutzprofile für Wandverkleidungen und GIFAtop Rammschutzsystem RF1

## Kantenschutzprofile Edelstahl gebürstet


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Kantenschutzprofil IM-W 1 Profil P1 - 45° Gehrungsprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet</b>									
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	1.4				■ ZZZ	00342947		
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	1.65				■ ZZZ	00342948		
<b>Kantenschutzprofil IM-W 2 Profil P2 - T-Profil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet</b>									
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	1.891				■ ZZZ	00342949		
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	2.32				■ ZZZ	00342950		
<b>Kantenschutzprofil IM-W 3 Profil P3 - Vierkantprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet</b>									
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	1.815				■ ZZZ	00342951		
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	2.295				■ ZZZ	00342952		
<b>Kantenschutzprofil IM-W 4 Profil P4 - Verbindungsprofil bei Plattenstössen, Edelstahl gebürstet</b>									
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	2.12				■ ZZZ	00342953		
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	2.41				■ ZZZ	00342954		
<b>Kantenschutzprofil IM-W 5 Profil P5 - L-Profil bei Plattenabschlüssen, Edelstahl gebürstet</b>									
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	1.224				■ ZZZ	00342955		
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	1.416				■ ZZZ	00342956		

## Knauf Design Unterkonstruktion


Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe µm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Knauf Designboard FIX Wandbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFAboard u.s.w.</b>													
	2500		Sonder							■ ZZZ	00731147	Auf Anfrage	
Art. 731147: Höhe in 8 und 18 mm möglich. Anfragen mittels Plänen (Ansichten) / Stücklisten													
<b>Knauf Designboard FIX Deckenbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFAboard u.s.w.</b>													
	2500		18							■ ZZZ	00731307	Auf Anfrage	
Anfragen mittels Plänen ("Deckenspiegel") / Stücklisten Befestigung der Paneelen unsichtbar ohne Schrauben mittels Drehclips - jederzeit demontierbar Aufbau 10mm oder 20mm plus Plattenstärke der Paneele (Grundschiene 8mm / 18mm) Anfragen mittels Plänen (Ansichten) Ausführung als stumpfe Stossfuge oder Schattenfuge bis 10mm Designboard FIX Profil kompatibel mit CD-Profilen 60/27/06 In der Anwendung RF1 (Knauf GIFAboard) oder auch mit brennbaren Materialien (z.B. Holzwerkstoffen)													

## Montagezubehör und Unterkonstruktionen

### Rammschutz Kleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Rammschutz Kleber Merbenit HAT50, weiss</b>									
	290 ml Kartusche	0.516	12 St./Pak.			■ ACC	00615913	22.45 /St.		
	600 ml Schlauchbeutel	0.966	12 St./Pak.			■ ACC	00615914	37.25 /St.		


### Design Keilleiste

Darstellung	Länge	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Design Keilleiste vorgestanzt/gelocht unsichtbare Montagen, Werkteile zum Einhängen</b>												
		45		7	0.45	12.7	30 m (10 St./Pak.)		■	ACC	00334667	8.90 /m	11.90 /m

Vorgestanzte Löcher im Raster von 64 mm (32er Raster bei Reihenlochbohrautomaten)

## Nassraumsystem Waterline Aluverbund

### Alu mit Digitaldruck

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	1250	3	4	312.4	78.1 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	ACC	00342613	134.45 /m <sup>2</sup>	




#### Alu mit Digitaldruck einseitig - matt lackiert, scharfkantig

#### Alu mit Digitaldruck beidseitig - matt lackiert, scharfkantig

Sonder	Sonder	3						■	ACC	00594486	Auf Anfrage	
--------	--------	---	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------	--

Aluverbund-Platten auch in 6mm Dicke erhältlich, auf Anfrage. Motive gemäss Interneteinkollektion: [www.knauf-design.com/de/dekor](http://www.knauf-design.com/de/dekor). Infos zu Digitaldruck unter [Tro173.ch](http://Tro173.ch). Mindestmengenzuschläge: 1-4 Platten CHF 22.40 /m<sup>2</sup>; 5-10 Platten CHF 11.80 /m<sup>2</sup>; 11-VE Platten CHF 5.90 /m<sup>2</sup>. Beigestellte Druckdaten ohne Bearbeitung als Wunschmotiv ohne Mehrpreis möglich. Wunschmotiv (Datenaufbereitung oder Dekorentwicklung) gem. Preisliste Atelier.

### Silber Profile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Abschlussprofil: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0.477				■ ACC	00612366	10.30 /m	
	Aussenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0.825				■ ACC	00612364	15.80 /m	
	Innenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0.918				■ ACC	00612365	17.75 /m	

#### Abschlussprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm

#### Ausseneckprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm

#### Inneneckprofil Waterline - Aluverbund 3 mm

### Doppelseitige Klebebänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Abmessung: 19x2 mm - Rolle à 33.0 m	0.5				■ ACC	00636894	32.25 /St.	

#### Doppelseitiges Klebeband - Montagezubehör Waterline



# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

Standardelemente

Vorhangschienensysteme

GK-Streifen (Gipsblock)

Sonderelemente

Rundbogenelemente

Wandeinlagen

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN




---

› BODEN / BODENTECHNIK


---

## Standardelemente

### L-Winkelement Diamant verleimt


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474570	16.85 /m	20.30 /m
<b>L-Winkelement Diamant verleimt CHL4 für Abschlüsse ohne Kantenschutz</b>													
	2000	300	100	12.5	5.2		20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474571	25.60 /m	29.90 /m
<b>L-Winkelement Diamant verleimt CHL5 für Abschlüsse mit indirekter Beleuchtung</b>													
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474572	27.90 /m	32.30 /m
<b>L-Winkelement Diamant verleimt CHL6 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz</b>													

### U-Winkelement Diamant verleimt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2600	100	120	12.5	4.5		5.2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474573	43.00 /m	48.40 /m
<b>U-Winkelement Diamant verleimt CHU4 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz</b>													
	2600	125	120	12.5	4.9	4.9	5.2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474574	43.00 /m	48.40 /m
<b>U-Winkelement Diamant verleimt CHU5 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz</b>													
	2600	150	120	12.5	5.2	5.2	5.2 m (2 St./Pak.)	■		ALB	00474575	43.00 /m	48.40 /m
<b>U-Winkelement Diamant verleimt CHU6 für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz</b>													


Mindestbestellmenge 2 St., nur paarweise lieferbar.

### Laibungselement

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2600	102	12.5	4.94	49.4	10 St./Pak.	■		ALB	00627414	21.60 /m	25.15 /m
	2600	127	12.5	5.2	52	10 St./Pak.	■		ALB	00627415	22.25 /m	26.45 /m
	2600	152	12.5	5.7	57	10 St./Pak.	■		ALB	00627416	23.15 /m	27.80 /m
	Sonder	102	12.5	4.94			■		ALB	00680029	<b>Auf Anfrage</b>	

Art. 627414: Typ CHT1; Art. 627415: Typ CHT2; Art. 627416: Typ CHT3


## Brandschutzbox Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Brandschutzbox EI30 Diamant 2x 12.5 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>												
	150	150	105	25		3		■		ALB	00672007	55.60 /St.	
	150	150	150	25		4		■		ALB	00672017	59.35 /St.	
	300	300	105	25		6		■		ALB	00672005	72.00 /St.	
<b>Brandschutzbox EI60 Diamant 2x 15 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>													
	150	150	105	30		3.5		■		ALB	00672004	61.75 /St.	
	150	150	150	30		4.5		■		ALB	00672020	62.80 /St.	
	300	300	105	30		6.5		■		ALB	00580126	79.35 /St.	
<b>Brandschutzbox EI90 GKF 2x 20 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>													
	150	150	105	40		5		■		ALB	00672022	74.15 /St.	
	150	150	150	40		6		■		ALB	00672025	76.15 /St.	
	300	300	105	40		8.5		■		ALB	00672019	96.80 /St.	
<b>Brandschutzbox EI30/EI60/EI90 Diamant Hartgipsplatte imprägniert</b>													
Sonder	Son- der	Son- der						■		ALB	00580128	<b>Auf Anfrage</b>	



Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169

## Vorhangschienensystem VS57


### Vorhangelement VS57 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorhangelement 12.5 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch</b>												
	2000	245	12.5	6.4	32	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474577	44.55 /m	54.80 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00624773	44.55 /m	54.80 /m
<b>Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch</b>												
	2000	245	15	2.8	38	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00699403	47.50 /m	58.10 /m

### Vorhangelement VS57 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorhangelement 12.5 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch</b>												
	2000	245	12.5	3.5	32	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00474578	69.90 /m	80.70 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00624777	69.90 /m	80.70 /m
<b>Vorhangelement 15 Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch</b>												
	2000	245	15	2.8	38	20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00699415	72.65 /m	85.45 /m

### Vorhangeckelement VS57 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorhangelement Radius 100 inkl. Abdeckband und Verbinder - E426D.ch</b>												
	345	345	12.5				■		ALB	00604110	151.15 /St.	
	2000	245	12.5				■		ALB	00474579	231.55 /St.	


### Vorhangeckelement VS57 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorhangelement Radius 100/170 inkl. Abdeckband und Verbinder - E426D.ch</b>												
	345	345	12.5				■		ALB	00604111	201.10 /St.	
	2000	245	12.5				■		ALB	00474580	345.30 /St.	

### Vorhangelement Sonder


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorhangelement VS57 Diamant Q4 - E426D.ch</b>												
	Sonder						■		ALA	00007665	Auf Anfrage	

## Vorhangschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	6050	14	7.7		36.3	30 St./Pak.	■		ALB	00627042	9.15 /m	

Vorhangschiene VS57 ALU inkl. Abdeckband - für die Montage vor Ort - E426D.ch

## Profilverbinder Vorhangschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	40	5			20		■		ASA	00427513	3.60 /St.	

Profilverbinder Vorhangschiene VS57 - E426D.ch

## PU-Klebstoff

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600 ml Puppe (Schlauchbeutel)	1	20 St./Pak.			■	ASA	00474582	52.55 /St.

Vorhangschiene Klebstoff Mirarpur - für die Montage vor Ort


## Querbügelleiter

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	50 Gleiter im Beutel	0.05	50 St./Pak.			■	ASA	00220799	3.10 /Pak.

Querbügelleiter B1 Maxi VS57 Kunststoff weiss - E426D.ch

## Bilderelemente

### Diamant Bilderleistenelement

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2000	245	12.5	6.4		20 m (10 St./Pal.)	■		ALB	00474576	65.60 /m	80.50 /m

### Bilderhaken


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Bilderhaken mit Stellschraube, Länge: 23 mm, Dicke: 6 mm, Tragkraft < 10 kg	0.1	10 St./Pak.	■		AQB	00528499	12.85 /St.	
	Bilderhaken selbstklebend, Länge: 36 mm, Dicke: 11.5 mm, Tragkraft < 10 kg	0.1	10 St./Pak.	■		AQB	00528496	17.50 /St.	

### Bilderseil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	mit Twistergleiter für nachträgliches Einfädeln, Tragkraft < 10 kg, Länge: 1500 mm	0.1	10 St./Pak.	■		AQB	00528532	19.75 /St.	
	mit Tellergleiter, Tragkraft < 8 kg, Länge: 1500 mm	0.1	10 St./Pak.	■		AQB	00528494	17.50 /St.	


## Vorhangschienen und LED-System

### Grundprofilelement Gips VS/LED 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 St./Pal.)	■		ALB	00619544	63.60 /m	69.80 /m


[Grundprofilelement Gips VS/LED 1-Lauf für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch](#)

### Grundprofilelement Gips VS/LED 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 St./Pal.)	■		ALB	00619563	81.70 /m	92.30 /m


[Grundprofilelement Gips VS/LED 2-Lauf für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch](#)

### Eckelement Gips VS/LED 1-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	350	350	12.5	2	2	1 St	■		ALB	00619569	139.05 /St.	


[Eckelement 1-Lauf LED-System für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch](#)

### Eckelement Gips VS/LED 2-Lauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	350	350	12.5	2	2	1 St	■		ALB	00619570	168.25 /St.	

[Eckelement 2-Lauf LED-System für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch](#)

### Grundprofile Aluminium VS/LED

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2000	Sonder	13	0.5		20 m (10 St./Pak.)	■		ALB	00619606	22.05 /m	28.65 /m
	2000	Sonder	15						ALB	00708798	23.10 /m	29.40 /m

Art. 708798 und Art. 619606: Breite = 16.4 mm

### Einsätze zu Grundprofil Gips VS/LED

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	Sonder					■		ALB	00753885	23.00 /m	
	2500	Sonder		0.2		10 St./Pal.	■		ALB	00619581	3.10 /m	4.50 /m


Art. 753885 und Art. 619581: Breite = 10.5 mm

## Einsätze zu Grundprofil Gips VS/LED

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	Sonder		ca.0.2		10 St./Pal.	■		ALB	00619583	10.35 /m	

[LED-Abdeckung VS/LED zu Grundprofil - E423S.ch](#)

## Vorhangleiter zu Vorhangschiene VS/LED

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Typ CHVS	0.003	50 St./Pak.	■		ASA	00619598	10.30 /Pak.	

[Vorhangleiter zu Vorhangschiene E423S.ch](#)

## Weissleim

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1.20 kg Flasche	1.2	6 St./Pak.	■		AKB	00541210	20.10 /St.	


[Weissleim EC1](#)

Verbrauch: ca. 40g/m<sup>2</sup>



## GK-Streifen (Gipsblock)

### Plattenstreifen verleimt für gleitenden Deckenanschluss

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
<b>GK-Streifen verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm</b>													
	2500	50	25		158.4	144 St./Pal.	■		APD	00022614	5.95 /m	7.45 /m	
	2500	75	25		153.6	96 St./Pal.	■		APD	00022615	5.95 /m	7.45 /m	
	2500	100	25		151.2	72 St./Pal.	■		APD	00022613	6.80 /m	8.55 /m	
<b>GK-Streifen ummantelt, verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm</b>													
	2500	50	50		302.4	144 St./Pal.	■		APD	00003127	9.05 /m	10.70 /m	
	2500	75	50		307.2	96 St./Pal.	■		APD	00003128	10.05 /m	11.75 /m	
	2500	100	50		302.4	72 St./Pal.	■		APD	00003129	10.90 /m	12.85 /m	
	2500	125	50		280.8	72 St./Pal.	■		APD	00140433	13.90 /m	16.30 /m	
	2500	150	50		297.6	72 St./Pal.	■		APD	00140434	14.80 /m	17.40 /m	
	<b>GK-Streifen verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm</b>												
		2000	50	50		302.4	144 St./Pal.	■		APD	00580107	20.35 /m	23.10 /m
2000		75	50		307.2	96 St./Pal.	■		APD	00580111	21.40 /m	24.30 /m	
2000		100	50		302.4	72 St./Pal.	■		APD	00580112	22.35 /m	25.40 /m	
<b>GK-Streifen ummantelt, verleimt mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm</b>													
	2000	50	62.5		374.4	144 St./Pal.	■		APD	00706697	23.00 /m	26.25 /m	
	2000	75	62.5		384	96 St./Pal.	■		APD	00706698	26.25 /m	29.80 /m	
	2000	100	62.5		374.4	72 St./Pal.	■		APD	00706699	28.90 /m	32.85 /m	

# Sonderelemente

Schemazeichnungen


1x 90° V-Fräsung




1x 90° V-Fräsung




1x 90° V-Fräsung



2x 90° V-Fräsungen




2x 90° V-Fräsungen



2x 90° V-Fräsungen




3x 90° V-Fräsungen




3x 90° V-Fräsungen




4x 90° V-Fräsungen




1x 45° + 1x 90° V-Fräsungen




2x 60° + 2x 60° V-Fräsungen  
+ Plattenstreifen




4x 90° V-Fräsungen  
+ Plattenstreifen




1+1 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen




2 + 1 90° V-Fräsungen



2 + 1 90° V-Fräsungen



3 + 2 90° V-Fräsungen



## V-Fräsung verleimt GKB

Darstellung	Ausführung	Gewicht	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>V-Fräsung verleimt GKB 12.5 mm - Sonder</b>								
	Länge: 2000 mm + 2500 mm					■ ALA	8078	auf Anfrage	

Weitere Plattenstärken sowie Plattentypen auf Anfrage.

## V-Fräsung unverleimt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### GKB L-Winkelement Typ CHL16 unverleimt / Typ CHL16K mit Klebeband


2000	300	300	12.5	5.34	534	50 St./Pak.	■		ALB	00580103	11.45 /m	14.00 /m
2000	300	300	12.5	5.34	534	50 St./Pak.	■		ALB	00580105	14.10 /m	17.00 /m

Art. 580103: Typ CHL16 unverleimt; Art. 580105: Typ CHL16K mit Klebeband



## Rundbogenelemente

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### R-Bogenelement 90° GKB - 6 mm verleimt



2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	13			■		ALA	00007666	Auf Anfrage	
3 x 6 mm verleimt. Länge: Sonder, Radius innen: 70 - 500 mm	18			■		ALA	00007668	Auf Anfrage	
4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	14			■		ALA	00008067	Auf Anfrage	




### Halbbogenelement R 180° GKB - 6 mm verleimt




2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	13			■		ALA	00007667	Auf Anfrage	
3 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	19.5			■		ALA	00007669	Auf Anfrage	
4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	26			■		ALA	00007670	Auf Anfrage	
5 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	0.001			■		ALA	00102537	Auf Anfrage	

## Traversen

### Wandeinlagen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Multiplex Wandeinlage - VT03.ch</a>												
	250	610	21	1.8	432	240 St./Pal.	■		AOE	00478364	14.50 /St.	17.05 /St.	
	730	610	21	5.4	432	80 St./Pal.	■		AOE	00478413	43.05 /St.	50.65 /St.	
	1000	610	21	7.3	292	40 St./Pal.	■		AOE	00478415	57.75 /St.	67.65 /St.	

### Vidiwall Wandeinlage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Vidiwall Element Wandeinlage Einseitig genietet VT03.ch</a>												
	250	610	23	4.14	993.6	240 St./Pal.	■		AOE	00528482	14.30 /St.	16.75 /St.	
	730	610	23	12.09	432	80 St./Pal.	■		AOE	00528483	32.85 /St.	38.05 /St.	
	1000	610	23	16.56	292	40 St./Pal.	■		AOE	00528484	42.40 /St.	49.30 /St.	

### Befestigungstraverse

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Blechtraverse - einseitig genietet - VT03.ch</a>												
	620	290		1.2		100 St./Pal.	■		AOE	00003553	29.90 /St.		


### Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage 18 Blechtraverse - VT03.ch</a>												
	620	290	18	4.55		100 St./Pal.		■	AOE	00046463	49.45 /St.		

### Deckeneinlage Multiplex

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Multiplex Deckeneinlage 21 - VT03.ch</a>												
	555	300		1.8	288	160 St./Pal.	■		AOE	00683094	15.05 /St.	20.75 /St.	

### Türholz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<a href="#">Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in CW-Wandprofil passend</a>												
	3000	45	42	3.9		240 St./Pal.	■		AOE	00073342	8.45 /m		
	3000	70	42	6		168 St./Pal.	■		AOE	00073343	12.75 /m		
	3000	95	42	8.1		120 St./Pal.	■		AOE	00073345	15.45 /m		

## Stahlblech gelocht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<a href="#">Magnetblech / Lochblech - E322.ch</a>											
	1000	500	0.6	2.065	420	200 St./Pal.	■		AOE	00073055	38.70 /St.	

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

Wand- und Deckenprofile

Kleinteile

Kantenschutzprofile

Spezialprofile

Korrosionsgeschützte Profile und Zubehör

Weitspannprofile Cocoon und Zubehör

Rand- und Winkelprofile

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

## UW-Profile

### UW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UW-Randprofil 50 verzinkt</b>													
	4000	50	40	0.6	0.5	16	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Pal.)	■		ANA	00003372	9.45 /m		
	<b>UW-Randprofil 75 verzinkt</b>													
	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Pal.)	■		ANA	00003376	10.60 /m		
	<b>UW-Randprofil 100 verzinkt</b>													
4000	100	40	0.6	0.8	25.6	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Pal.)	■		ANA	00003378	11.70 /m			
<b>UW-Randprofil 125 verzinkt</b>														
4000	125	40	0.6	0.9	28.8	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00065984	19.75 /m			
<b>UW-Randprofil 150 verzinkt</b>														
4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00054438	20.45 /m			

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### UWG-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UWG-Profil 50 - 60/50/60/0.7</b>													
	4000	50	60	0.7	0.9	28.8	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280459	21.70 /m		
	<b>UWG-Profil 75 - 60/75/60/0.7</b>													
	4000	75	60	0.7	1.1	35.2	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280464	23.10 /m		
<b>UWG-Profil 100 - 60/100/60/0.7</b>														
4000	100	60	0.7	1.2	38.4	32 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00280465	26.05 /m			


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UW-Profil 50 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de</b>													
	4000	50	70	0.7	1.03	33	19.2 m <sup>2</sup> (96 St./Pal.)	■		ANA	00638413	27.55 /m		
<b>UW-Profil 75 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de</b>														
4000	75	70	0.7	0.9	28.8	21.6 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)	■		ANA	00638411	29.90 /m			

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>UW-Profil 100 für gleitende Deckenanschlüsse, Deckenschürzen SL03.de</b>													
	4000	100	70	0.7	1	32	19.2 m <sup>2</sup> (48 St./Pal.)	■		ANA	00347096	31.45 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


## Wandanschluss-Reduktionsprofile

### U-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>U-Profil 30/18/30</b>													
	3000	18	30	0.8	0.7	8.4	12 m (4 St./Bd.) (360 m) (120 St./Pal.)	■		ANF	00076334	9.70 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### L-Winkel


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>L-Profil 30/13</b>													
	3000	13	30	0.8	0.2	12	60 m (20 St./Bd.) (1800 m) (600 St./Pal.)	■		ANF	00076335	7.70 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.




## CW-Profil

### CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	CW-Ständerprofil 50 - 50/48.8/50/0.6													
	2500	50	50	0.6	0.6	12	20 m (8 St./Bd.) (320 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00004840	11.40 /m		
	2750	50	50	0.6	0.6	13.2	22 m (8 St./Bd.) (352 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003252	11.40 /m		
	3000	50	50	0.6	0.6	14.4	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003253	11.40 /m		
	3250	50	50	0.6	0.6	15.6	26 m (8 St./Bd.) (416 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003254	11.40 /m		
	3500	50	50	0.6	0.6	16.8	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003255	11.40 /m		
	3750	50	50	0.6	0.6	18	30 m (8 St./Bd.) (480 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003257	11.40 /m		
	4000	50	50	0.6	0.6	19.2	32 m (8 St./Bd.) (512 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00003258	11.40 /m		
	4500	50	50	0.6	0.6	21.6	36 m (8 St./Bd.) (576 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00011946	11.40 /m		
	5000	50	50	0.6	0.6	24	40 m (8 St./Bd.) (640 m) (128 St./Pal.)	■		ANA	00040407	11.40 /m		
	6000	50	50	0.6	0.6	36	48 m (8 St./Bd.)	■		ANA	00586841	11.40 /m		
	Sonder	50	50	0.6	0.6		128 St./Pal.		■	ANA	00007672	11.40 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

### CW-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	CW-Ständerprofil 75 - 50/73.8/50/0.6													
	2500	75	50	0.6	0.8	16.5	20 m (8 St./Bd.) (240 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00004841	11.95 /m		
	2750	75	50	0.6	0.8	18.2	22 m (8 St./Bd.) (264 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003261	11.95 /m		
	3000	75	50	0.6	0.8	19.8	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003262	11.95 /m		
	3250	75	50	0.6	0.8	21.5	26 m (8 St./Bd.) (312 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003263	11.95 /m		
	3500	75	50	0.6	0.8	23.1	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003264	11.95 /m		
	3750	75	50	0.6	0.8	24.8	30 m (8 St./Bd.) (360 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003265	11.95 /m		
	4000	75	50	0.6	0.8	26.4	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003266	11.95 /m		
	4500	75	50	0.6	0.8	29.8	36 m (8 St./Bd.) (432 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00003267	11.95 /m		
	5000	75	50	0.6	0.8	33.1	40 m (8 St./Bd.) (480 m) (96 St./Pal.)	■		ANA	00007382	11.95 /m		
	6000	75	50	0.6	0.8	38.4	43.2 m <sup>2</sup> (96 St./Pal.)	■		ANA	00046835	11.95 /m		
	Sonder	75	50	0.6	0.8		96 St./Pal.	■		ANA	00007673	11.95 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

## CW-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### CW-Ständerprofil 100 - 50/98.8/50/0.6



2500	100	50	0.6	0.9	18.9	20 m (8 St./Bd.) (160 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00004842	13.80 /m		
2750	100	50	0.6	0.9	20.8	22 m (8 St./Bd.) (176 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003271	13.80 /m		
3000	100	50	0.6	0.9	22.7	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003272	13.80 /m		
3250	100	50	0.6	0.9	24.6	26 m (8 St./Bd.) (208 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003273	13.80 /m		
3500	100	50	0.6	0.9	26.5	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003274	13.80 /m		
3750	100	50	0.6	0.9	28.4	30 m (8 St./Bd.) (240 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003276	13.80 /m		
4000	100	50	0.6	0.9	30.3	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003277	13.80 /m		
4500	100	50	0.6	0.9	34	36 m (8 St./Bd.) (288 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00003278	13.80 /m		
5000	100	50	0.6	0.9	37.8	40 m (8 St./Bd.) (320 m) (64 St./Pal.)	■		ANA	00007387	13.80 /m		
6000	100	50	0.6	0.9	43.2	38.4 m <sup>2</sup> (64 St./Pal.)	■		ANA	00046836	13.80 /m		
Sonder	100	50	0.6	0.9		64 St./Pal.	■		ANA	00007675	13.80 /m		

### CW-Ständerprofil 125 - 50/123.8/50/0.6




3000	125	50	0.6	1	23.3	18 m <sup>2</sup> (48 St./Pal.)	■		ANA	00051049	20.45 /m		
4000	125	50	0.6	0.9	33.9	6 m <sup>2</sup> (12 St./Pal.)	■		ANA	00059347	20.45 /m		
5000	125	50	0.6	1	21.2	30 m <sup>2</sup> (48 St./Pal.)	■		ANA	00065653	20.45 /m		
6000	125	50	0.6	1	25.4	4 St./Bd. (24 m) (288 m) (48 Pal.)	■		ANA	00322009	20.45 /m		
Sonder	125	50	0.6	1		48 St./Pal.	■		ANA	00007682	20.45 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

### CW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### CW-Ständerprofil 150 - 50/150/50/0.6



3000	150	50	0.6	1.1	26.4	21.6 m <sup>2</sup> (48 St./Pal.)	■		ANA	00059364	26.15 /m		
4000	150	50	0.6	1.1	35.2	36 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		ANA	00065654	26.15 /m		
5000	150	50	0.6	1.1	44	36 m <sup>2</sup> (48 St./Pal.)	■		ANA	00059332	26.15 /m		
Sonder	150	50	0.6	1.1		48 St./Pal.	■		ANA	00007681	26.15 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

### UA-Profile

#### UA-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------


#### UA-Türprofil 50 - 40/48.8/40/2.0 mit Langlöchern 48 mm



2500	50	40	2	1.8	27.4	1.5 m (6 St./Bd.)	■		ANA	00073297	29.90 /m		
2750	50	40	2	1.8	30.1	16.5 m (6 St./Bd.) (247.5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003344	29.90 /m		
3000	50	40	2	1.8	32.9	18 m (6 St./Bd.) (270 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003345	29.90 /m		
3250	50	40	2	1.8	35.6	19.5 m (6 St./Bd.) (292.5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003346	29.90 /m		
3500	50	40	2	1.8	38.4	21 m (6 St./Bd.) (315 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003347	29.90 /m		
3750	50	40	2	1.8	41.1	22.5 m (6 St./Bd.) (337.5 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003348	29.90 /m		
4000	50	40	2	1.8	43.9	24 m (6 St./Bd.) (360 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00003349	29.90 /m		
5000	50	40	2	1.8	54.9	30 m (6 St./Bd.) (450 m) (90 St./Pal.)	■		ANA	00009460	29.90 /m		
Sonder	50	40	2	1.8		90 St./Pal.	■		ANA	00007686	29.90 /m		

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

## UA-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	UA-Türprofil 75 - 40/48.8/40/2.0 mit Langlöchern 73 mm													
	2500	75	40	2	2.2	21.5	10 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00073298	33.80 /m		
	2750	75	40	2	2.2	24.2	11 m (4 St./Bd.) (275 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003354	33.80 /m		
	3000	75	40	2	2.2	26.4	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003355	33.80 /m		
	3250	75	40	2	2.2	28.6	13 m (4 St./Bd.) (325 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003356	33.80 /m		
	3500	75	40	2	2.2	30.8	14 m (4 St./Bd.) (350 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003357	33.80 /m		
	3750	75	40	2	2.2	33	15 m (4 St./Bd.) (375 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003358	33.80 /m		
	4000	75	40	2	2.2	35.2	16 m (4 St./Bd.) (400 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00003359	33.80 /m		
	5000	75	40	2	2.2	44	20 m (4 St./Bd.) (500 m) (100 St./Pal.)	■		ANA	00007394	33.80 /m		
	6000	75	40	2	2.2	52.8	45 m <sup>2</sup> (100 St./Pal.)	■		ANA	00046837	33.80 /m		
Sonder	75	40	2	2.2		100 St./Pal.		■	ANA	00007688	33.80 /m			

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

### UA-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

#### UA-Türprofil 100 - 40/98.8/40/2.0 mit Langlöchern 98 mm




	2500	100	40	2	2.4	24.4	10 m (4 St./Bd.)	■		ANA	00073299	39.65 /m	
	2750	100	40	2	2.4	26.8	11 m (4 St./Bd.) (165 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003363	39.65 /m	
	3000	100	40	2	2.4	29.2	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003364	39.65 /m	
	3250	100	40	2	2.4	31.7	13 m (4 St./Bd.) (195 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003365	39.65 /m	
	3500	100	40	2	2.4	34.1	14 m (4 St./Bd.) (210 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003366	39.65 /m	
	3750	100	40	2	2.4	36.6	15 m (4 St./Bd.) (225 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003367	39.65 /m	
	4000	100	40	2	2.4	39	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00003368	39.65 /m	
	5000	100	40	2	2.4	48.8	20 m (4 St./Bd.) (300 m) (60 St./Pal.)	■		ANA	00007395	39.65 /m	
	6000	100	40	2	2.4	57.6	36 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		ANA	00046838	39.65 /m	
Sonder	100	40	2	2.4			60 St./Pal.	■		ANA	00007689	39.65 /m	

#### UA-Türprofil 125 - 40/123.8/40/2.0 mit Langlöchern 123 mm



	3000	125	40	2	2.9	17.4	2 St./Bd. (6 m)	■		ANA	00518445	53.60 /m	
	4000	125	40	2	2.9	23.2	20 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ANA	00322648	53.60 /m	
	5000	125	40	2	2.9	29	2 St./Bd. (10 m)	■		ANA	00322677	53.60 /m	
	6000	125	40	2	2.9	34.8	2 St./Bd. (12 m)	■		ANA	00158228	53.60 /m	
Sonder	123	40	2	2.9			60 St./Pal.	■		ANA	00007696	53.60 /m	

#### UA-Türprofil 150 - 40/148.8/40/2.0 mit Langlöchern 148 mm





	3000	150	40	2	3.3	19.8	2 St./Bd. (6 m)	■		ANA	00518446	97.00 /m	
	4000	150	40	2	3.3	26.4	24 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ANA	00322684	97.00 /m	
	5000	150	40	2	3.3	33	2 St./Bd. (10 m)	■		ANA	00322678	97.00 /m	
	6000	150	40	2	3.3	39.6	36 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ANA	00040459	97.00 /m	
Sonder	148.8	40	2	3.3			40 St./Pal.	■		ANA	00007697	97.00 /m	

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

## MW-Profile

### MW-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>MW-Ständerprofil 75 - 50/73.8/50/0.6</b>													
	3000	75	50	0.6	1.1	26.4	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)		■	ANB	00038691	15.60 /m	
	4000	75	50	0.6	1.1	35.2	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)		■	ANB	00039393	15.60 /m	
<b>MW-Ständerprofil 100 - 50/98.8/50/0.6</b>													
	3000	100	50	0.6	1.2	28.8	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)		■	ANB	00038697	17.55 /m	
	4000	100	50	0.6	1.2	38.4	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)		■	ANB	00039392	17.55 /m	
	Sonder	100	50	0.6	1.2		64 St./Pal.		■	ANB	00038699	17.55 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

## UD-Profile

### UD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>UD-Randprofil - 27/28/27/0.6</b>													
	3000	28	27	0.6	0.4	19.2	48 m (16 St./Bd.) (1344 m) (448 St./Pal.)		■	ANJ	00003351	5.85 /m	
<b>UD-Randprofil - 48/28/28/0.6 verzinkt</b>													
	3000	28	48	0.6	0.5	24	48 m (16 St./Bd.) (960 m) (320 St./Pal.)		■	ANJ	00004844	8.35 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## System EASY


### System EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Grundprofil EASY für Deckensysteme - für CD-Profile 60/27</b>													
	4000	27	40	0.7			8 St./Bd. (32 m)		■	ANB	00668038	5.70 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## CD-Profile

### CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>CD-Deckenprofil - 27/60/27/0.6</b>													
	1190	60	27	0.6	0.6	8.6	14.28 m (12 St./Bd.) (214.2 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003291	10.35 /m	
	2600	60	27	0.6	0.6	17.9	31.2 m (12 St./Bd.) (468 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003292	7.50 /m	
	3100	60	27	0.6	0.6	21.3	37.2 m (12 St./Bd.) (558 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003293	7.50 /m	
	4000	60	27	0.6	0.6	27.5	48 m (12 St./Bd.) (720 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00003294	7.50 /m	
	3600	60	27	0.6	0.6	24.7	43.2 m (12 St./Bd.) (648 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00024601	7.50 /m	
	5000	60	27	0.6	0.6	36	60 m (12 St./Bd.) (900 m) (180 St./Pal.)	■		ANJ	00088835	7.50 /m	
	Sonder	60	27	0.6	0.6		180 St./Pal.	■		ANJ	00007683	<b>Auf Anfrage</b>	
<b>CD-Deckenprofile - 27/60/27/0.7</b>													
	4000	60	27	0.7	0.6	29.8	48 m (12 St./Bd.)	■		ANJ	00040118	10.00 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Hutprofil und Federschiene


### Hutprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Hut-Deckenprofil - 15/68/0.6 für Direktmontage</b>													
	4000	68	15	0.6	0.5	19	40 m (10 St./Bd.) (800 m) (200 St./Pal.)	■		ANB	00495757	8.05 /m	
<b>Hut-Deckenprofil - 15/98/0.6 für Direktmontage</b>													
	4000	98	15	0.6	0.7	29.2	40 m (10 St./Bd.) (1440 m) (360 St./Pal.)	■		ANB	00041011	9.35 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.



## Federschiene

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	60	27	0.6	0.7	29.2	40 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)	■		ANB	00003389	15.60 /m	

Federschiene - 60/27/0.6 aus verzinktem Stahlblech

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Wand-Profile (Wave)

### UW-Profil WAVE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3000	50	40	0.6	0.95	22.8	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00468852	19.60 /m	
	3000	75	40	0.6	1.08	25.9	24 m (8 St./Bd.)	■		ANF	00468903	22.80 /m	
	3000	100		0.6	1.16	27.8	24 m (8 St./Pal.)	■		ANF	00468907	26.20 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Decken-Profile (Wave)

### CD-Profil gebogen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Sonder	60	27	0.6	0.6				■	ANF	00007684	Auf Anfrage	
	Sonder	60	27	0.6	0.6				■	ANF	00007685	Auf Anfrage	

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150mm nicht gebogen. Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen. (Tro145.ch)

### UD-Profil WAVE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3000	28	30	0.6		8.64	24 m (8 St./Pal.)	■		ANF	00746205	9.30 /m	

### UA-Profil gebogen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>UA-Profil - konvex gebogen</b>													
	Sonder	100	40	2	1.9				■	ANF	00069425	Auf Anfrage	
	Sonder	75	40	2	1.9				■	ANF	00069424	Auf Anfrage	
	Sonder	50	40	2	1.9				■	ANF	00012638	Auf Anfrage	
<b>UA-Profile - konkav gebogen</b>													
	Sonder	50	40	2	1.9				■	ANF	00012637	Auf Anfrage	
	Sonder	75	40	2	1.9				■	ANF	00069422	Auf Anfrage	
	Sonder	100	40	2	1.9				■	ANF	00069423	Auf Anfrage	

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150mm nicht gebogen. Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen. (Tro145.ch)

# Kleinteile

## Türpfostensteckwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Türpfosten-Steckwinkel PROFI</b>													
	115	48.5	102	1.5		0.5	1 St./Pak.	■		AOA	00458427	45.40 /Pak.		
	115	73.5	102	1.5		0.7	1 St./Pak.	■		AOA	00458429	53.55 /Pak.		
	115	98.5	102	1.5		0.9	1 St./Pak.	■		AOA	00458430	55.50 /Pak.		

## Anschlusswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Anschlusswinkel PROFI für UA</b>													
	81	43	51	1.5		0.5	1 St./Pak.	■		AOA	00708449	23.10 /Pak.		
	81	68	51	1.5		0.6	4 St./Pak.	■		AOA	00708450	27.05 /Pak.		
	81	93	51	1.5		0.7	4 St./Pak.	■		AOA	00708451	29.40 /Pak.		

Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schliessschrauben mit Muttern und Unterlagsscheiben

## Befestigungswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Befestigungswinkel für UA-Türprofil</b>													
	150	42	95	2		0.2	50 St./Pak.	■		AOA	00096987	11.05 /St.		
	150	67	95	2		0.2	50 St./Pak.	■		AOA	00096988	13.80 /St.		
	150	92	95	2		0.2	50 St./Pak.	■		AOA	00096989	16.00 /St.		

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN. Verpackungseinheit pro Palette: 84 Pak./Pal.

## Stahlblechwinkel für Vorsatzschalen W623

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Stahlblechwinkel für Vorsatzschalen W623</b>													
	50	60	35	0.8		2.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003448	94.10 /Pak.		
	50	120	35	0.8		4.4	100 St./Pak.	■		AOA	00003449	129.40 /Pak.		

## Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen geschweisst

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen für UA/UW 75 mm</b>									
	1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantm., 2 Bohrschrauben	0.95		■		AOA	00639070	97.25 /St.		

### Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen für UA/UW 100 mm</b> 1 Stützenfuß, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantm., 2 Bohrsschrauben	1.17		■		AOA	00582022	126.00 /St.	

### Direktabhänger EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	32	28	150	1		4.5	100 St./Pak.	■		AOA	00696727	131.50 /Pak.	

### Direktabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	62	30	125	1		5.5	3.9 m <sup>2</sup> (51 St./Pal.)	■		AOA	00514436	131.50 /Pak.	
	62	30	200	1		7.9	100 St./Pak.	■		AOA	00514437	202.25 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN; Art. 514436: Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.; Art. 514437: Verpackungseinheit pro Palette: 64 Pak./Pal.

### Direktswingabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	62	30	120	1		9.2	100 St./Pak.	■		AOA	00072520	548.90 /Pak.	
	62	30	200	1		9.5	100 St./Pak.	■		AOA	00072521	575.65 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN; Art. 72520: Verpackungseinheit pro Palette: 32 Pak./Pal.; Art. 72521: Verpackungseinheit pro Palette: 15 Pak./Pal.

### Direktswingabhänger mit Nagel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	120	30	120	1	4.4	4.4	50 St./Pak.	■		AOA	00058950	294.55 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

## Justierbarer Direktschwingabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	95			0.6		7	50 m (50 St./Pak.)	■		AOA	00448297	468.55 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Abhanghöhe: AB Oberkante CD 35-84mm

## Direktabhänger justierbar 2-teilig

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	90	50	38			6.5	50 St./Pak.	■		AOA	00612023	234.30 /Pak.	
	90	50	56			6.5	1050 kg (50 St./Pak.)	■		AOA	00284359	243.10 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Art: 612023: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 40mm / max. 70mm; Art. 284359: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 59mm / max. 108mm

## Nonius-Hänger-Oberteil

Darstellung	Länge mm cm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	200	13		1.2		3.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003394	71.00 /Pak.	
	300	13		1.2		5.3	100 St./Pak.	■		AOA	00003395	104.50 /Pak.	
	400	13		1.2		7.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003396	137.30 /Pak.	
	500	13		1.2		9	100 St./Pak.	■		AOA	00003397	172.05 /Pak.	
	600	13		1.2		10.9	100 St./Pak.	■		AOA	00003398	204.75 /Pak.	
	700	13		1.2		12.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003399	227.85 /Pak.	
	800	13		1.2		14.9	100 St./Pak.	■		AOA	00003400	272.50 /Pak.	
	900	13		1.2		16.1	100 St./Pak.	■		AOA	00003401	306.35 /Pak.	
	1000	13		1.2		18.4	100 St./Pak.	■		AOA	00003402	336.80 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45mm

## Nonius-Schwing-Abhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	200	13		1		1.4	25 St./Pak.	■		AOA	00339283	119.20 /Pak.	
	300	13		1		1.8	25 St./Pak.	■		AOA	00339282	131.65 /Pak.	
	400	13		1		2.4	25 St./Pak.	■		AOA	00339281	149.50 /Pak.	
	500	13		1		2.9	25 St./Pak.	■		AOA	00537363	163.30 /Pak.	
	1250	13		1			25 St./Pak.	■		AOA	00339284	<b>Auf Anfrage</b>	
	1251	13		1			25 St./Pak.	■		AOA	00339285	<b>Auf Anfrage</b>	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm

### Nonius-Oberteil-Verlängerung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Länge x Breite: 3000 x 12 mm	0.484	50 St./Pak.	■		AOA	00003435	4.85 /m	

### Nonius-Verbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Nonius-Verbinder für Abhängeprofil</b>													
	93	15.5	6	1		2	100 St./Pak.	■		AOA	00021638	56.45 /Pak.	


Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängeprofil 12/8

### Nonius-Hänger-Unterteil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Nonius-Hänger-Unterteil für Holzlattenverschraubung Nr. 220</b>													
	190					4	100 St./Pak.	■		AOA	00414424	312.75 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

#### Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27

	120	17		1.3		5.3	100 St./Pak.	■		AOA	00003393	108.00 /Pak.	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--	-----	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Verpackungseinheit pro Palette: 72 Pak./Pal.

### Nonius-Klammer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Nonius-Klammer verzinkt</b>													
	50					0.8	100 St./Pak.	■		AOA	00003437	34.65 /Pak.	

Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.

### Nonius-Hänger-Unterteil System Easy

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Nonius-Hänger-Unterteil für System EASY - D114.ch</b>													
	135	40				5.6	100 St./Pak.	■		AOA	00670512	128.65 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Nonius-Bügel für CD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Nonius-Bügel für CD 60/27</b>													
	Sonder	60	125	0.7		5.1	100 St./Pak.	■		AOA	00003391	281.25 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Nonius-Bügel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite cm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Nonius-Bügel für UA 50/40 + Holzlatte 50/30 mm</b>													
	Sonder	50	135	0.7		5.1	100 St./Pak.	■		AOA	00003392	281.25 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Draht mit Öse

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Draht mit Öse verzinkt</b>										
	125	4	1.3	100 St./Pak.	■		AOA	00003416	25.60 /Pak.		
	250	4	3.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	35.30 /Pak.		
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	46.85 /Pak.		
	500	4	5.7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	61.05 /Pak.		
	750	4	7.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	89.80 /Pak.		
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	118.40 /Pak.		
	1500	4	15.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	175.20 /Pak.		
	2000	4	21.8	100 St./Pak.	■		AOA	00058584	232.85 /Pak.		
Sonder	4	0.6	100 St./Pak.	■		AOA	00010352	<b>Auf Anfrage</b>			

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

### Ankerschnellspannhänger für CD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Ankerschnellspannhänger für CD-Profil 60/27</b>													
	112	58		1.2		5.9	100 St./Pak.	■		AOA	00109874	410.80 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Verpackungseinheit pro Palette: 45 Pak./Pal.

### Ankerschnellabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	90	58		1.5		4	100 St./Pak.	■		AOA	00008490	105.15 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN; Verpackungseinheit pro Palette: 84 Pak./Pal.

### Ankerfix-Schnellabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	135	40			5.6	5.6	100 St./Pak.	■		AOA	00670461	128.65 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	82	20				3.8	100 St./Pak.	■		AOA	00073335	139.00 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

### Federhänger mit Hakendraht

Darstellung	Länge mm cm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	75				1.6		50 m/Rolle (100 St./Pak.)	■		AOA	00073340	122.85 /Pak.	
	125				1.8		100 St./Pak.	■		AOA	00040513	128.50 /Pak.	
	250				2.5		100 St./Pak.	■		AOA	00040514	142.40 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

### Doppelfeder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Sonder	32	62	0.7		2	100 St./Pak.	■		AOA	00003411	167.75 /Pak.	



## Kreuzverbinder für CD

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27



	144	58		1	ca. 4.5	4.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003446	83.50 /Pak.	
--	-----	----	--	---	---------	-----	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.

## Ankerwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Ankerwinkel für CD-Profil 60/27



	54	58		1.2		1.7	100 St./Pak.	■		AOA	00003415	45.00 /Pak.	
--	----	----	--	-----	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN/Pair; Verpackungseinheit pro Palette: 108 Pak./Pal.

## Drehankerwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Drehankerwinkel für bestimmte Winkel



	54	58		0.5		2	100 St./Pak.	■		AOA	00003407	69.05 /Pak.	
--	----	----	--	-----	--	---	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN/Pair

## Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Kreuzverbinder für UA 50 mit CD-Profil 60/27



	165	58		1		2.5	50 St./Pak.	■		AOA	00068986	63.25 /Pak.	
--	-----	----	--	---	--	-----	-------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

## Multiverbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### CD-Multiverbinder für CD-Profil 60/27



	100	61	25	0.5		3.9	100 St./Pak.	■		AOA	00065153	77.20 /Pak.	
--	-----	----	----	-----	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Verpackungseinheit pro Palette: 234 Pak./Pal.

### Verbinder für Grundprofile System Easy

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Verbinder für Grundprofil System EASY - D114.ch												
	119		25	0.5		4.8	100 St./Pak.	■		AOA	00670511	91.75 /Pak.	

### Winkelverbinder 90°

Darstellung	Länge cm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Winkelverbinder 90° für CD 60/27												
	146	57.4	25.5	0.8		2	540 kg (50 St./Pak.)	■		AOA	00003453	227.60 /Pak.	

### Zubehör für Multiverbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Adapter 90° für Multiverbinder CD-Profil 60/27												
	146	0.9	13	0.9		1.3	50 St./Pak.	■		AOA	00065302	68.25 /Pak.	
	95	0.9	13	0.9		2.7	50 St./Pak.	■		AOA	00065301	92.40 /Pak.	

### Universalverbinder


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Universalverbinder - für CD Profile								
	für CD-Profile; L x B=82x57 mm	4.5	666 kg (100 St./Pak.)	■		AOA	00003442	180.35 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Niveaurebinder


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Niveaurebinder für CD Profile 60/27												
	148	56	20	1		6.5	50 St./Pak.	■		AOA	00003447	159.10 /Pak.	

## Ankerhänger

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Ankerhänger für CD-Profil 60/27</b>													
	83	58		1.5		2.1	100 St./Pak.	■		AOA	00003414	64.05 /Pak.		
	170	58		0.9		3.7	100 St./Pak.	■		AOA	00019873	142.40 /Pak.		


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN; Art. 19873: Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.

## Direktmontage-Clip für CD-Profil für M6

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Direktmontage-Clip für CD 60/27 - für M6 Gewindestangen</b>													
	102	44		1		2.8	100 St./Pak.	■		AOB	00075079	117.45 /Pak.		
	102	44		1		2.8	100 St./Pak.	■		AOB	00046166	77.35 /Pak.		


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN mit verschraubten Laschen; 0.15kN ohne Verschraubung; Art. 46166: Verpackungseinheit pro Palette: 84 Pak./Pal.

## Befestigungs-Clip

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Befestigungs-Clip 60/27 - zur Direktbefestigung an Holz, Höhenausgleich bis 20 mm möglich</b>													
	138	33	35	0.6		3.8	100 St./Pak.	■		AOB	00003542	159.05 /Pak.		


Tragfähigkeitsklasse 0.15kN; Verpackungseinheit pro Palette: 32 Pak./Pal.

## Direktmontage-Justierclip für CD-Profil mit Schraube

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Direktmontage-Justierclip für CD 60/27 mit Schraube</b>									
	Breite 44 mm, Höhe 70 mm, Schraube 6x70 mm	2	50 St./Pak.	■		AOB	00081893	164.70 /Pak.		
	Breite 44 mm, Höhe 90 mm, Schraube 6x90 mm	2.1	50 St./Pak.	■		AOB	00081894	184.80 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

## Direktmontage-Justierschwingclip für CD-Profil mit Schraube

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Direktmontage-Justierschwingclip für CD 60/27 mit Schraube 6 x 100 mm</b>													
	Sonder	44	100			2.5	50 St./Pak.	■		AOB	00086006	289.30 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

## Stützen-Clip

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Stützenclip für CD 60/27 aus Metall</b>													
	62	48	40	1		2	50 St./Pak.	■		AOB	00003543	141.90 /Pak.	

Bei Flanschdicken bis 16mm. Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.





## Kantenschutzprofile

### Kantenschutzprofil Trim-L

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Kantenschutzprofile Trim-L 1230 Stahl verzinkt</b>													
	2750	23.5	13.5	0.5		7.1	20 St./Pak.	■		ANE	00629566	4.75 /m	
	3000	23.5	13.5	0.5		7.8	20 St./Pak.	■		ANE	00629568	4.75 /m	
<b>Kantenschutzprofile Trim-L 1231 Stahl verzinkt</b>													
	2700	40				7.1	10 St./Pak.	■		ANE	00728155	5.10 /Pak.	


In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Abschlussprofil Stahl

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Abschlussprofil Stahl 1174 - 11.0 mm in Stahl verzinkt</b>													
	3000	31	11	0.5		11.7	10 St./Pak.	■		ANE	00629572	6.30 /m	
<b>Abschlussprofil Stahl 1175 - 14.0 mm in Stahl verzinkt</b>													
	2500	30	14	0.5		20.95	20 St./Pak.	■		ANE	00629583	6.55 /m	
	3000	30	14	0.5		25.2	20 St./Pak.	■		ANE	00629584	6.55 /m	
<b>Abschlussprofil Stahl 1176 - 16.5 mm in Stahl verzinkt</b>													
	3000	30	16.5	0.5		26.4	20 St./Pak.	■		ANE	00629587	7.20 /m	
<b>Abschlussprofil Stahl 1172 - 19.5 mm in Stahl verzinkt</b>													
	3000	31	19.5	0.5		14.4	10 St./Pak.	■		ANE	00629594	11.15 /m	
<b>Abschlussprofil Stahl 1173 - 26.5 mm in Stahl verzinkt</b>													
	3000	31	26.5	0.5		17.2	10 St./Pak.	■		ANE	00629597	11.70 /m	

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Eckschutzprofil Göppinger 90°

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Eckschutzprofil Göppinger 90° 13/74 mm Stahl verzinkt, papierummantelt</b>													
	3000	74	12.5	0.3	0.1	19	150 m (50 St./Pak.)	■		ANE	00545980	2.75 /m	


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Lichtensteiner Profil Alu

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Abschlussprofil Trim-L Lichtensteiner Alu 1004 für GK</b>													
	2500	23.5	13.5	0.4		1.6	25 St./Pak.	■		ANE	00629813	1.45 /m	
	3000	23.5	13.5	0.4		2	25 St./Pak.	■		ANE	00629815	1.45 /m	


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Abschlussprofil PVC R

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Abschlussprofile PVC 2002 - mit lösbarem Streifen, für Platten ab 12.5 mm</b>													
	3000	27	14.5	2		3.6	10 St./Pak. (30 m)	■		ANE	00629821	4.35 /m	

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Abschlussprofil für Thermolochplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Abschlussprofile PVC weiss, 12 x 23 mm für Thermolochplatten</b>													
	2500	23	12	1		6.25	50 St./Pak. (125 m)	■		ANE	00172241	4.20 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Abschlussprofil Lichtensteiner PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Abschlussprofile PVC</b>													
	2500	23	14	1		12.5	20 St./Pak. (50 m)	■		ANE	00214299	2.80 /m	

### Bewegungsfugenprofil Typ 1533

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Bewegungsfugenprofil PVC mit Lippendichtung, Typ 1533</b>													
	2500	20		1		4	25 m/Rolle	■		ANF	00100455	183.35 /St.	








Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Putzabschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 St./Pak.)	■		ANE	00518845	2.90 /m	
	2500	23.5	14.5	1		10.8	20 St./Pak.	■		ANE	00074121	7.20 /m	
	2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00667220	4.45 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Deckenanschlussprofil Stahl

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3000	41	14	0.5		13.5	15 St./Pak.	■		ANE	00629747	5.90 /m	
	3000	40	14	0.5		9	15 St./Pak.	■		ANE	00629750	7.90 /m	
	3000	40	16	0.5		9	15 St./Pak.	■		ANE	00629752	8.00 /m	
	3000	45	14	0.5		9	15 St./Pak.	■		ANE	00629753	6.95 /m	
	3000	48	14	0.5		13.5	15 St./Pak.	■		ANE	00629754	7.60 /m	
	3000	46	16.5	0.5		13.5	15 St./Pak.	■		ANE	00629755	12.10 /m	
	3000	40	21.5	0.5		13.5	25 St./Pak.	■		ANE	00074119	13.15 /m	


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Artikel in Röhren verpackt. Artikel 74119 und 74120 ohne Röhrenverpackung.

## Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	30	30	0.4		7.5	10 St./Pak.	■		ANE	00629608	4.20 /m	
	3000	30	30	0.4		9	10 St./Pak.	■		ANE	00629609	4.20 /m	

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Eckleiste

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kantenschutzprofile Stahl Typ 001 - 27/27 Stahl verzinkt</b>													
	2500	27	27	0.6		3.7	15 St./Pak.	■		ANE	00156679	3.00 /m		
	3000	27	27	0.6		4.5	45 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00078557	3.00 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Kantenschutzprofil Alu

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kantenschutzprofile 1000 in Aluminium</b>													
	2500	23.5	23.5	0.4		2.1	25 St./Pak. (62.5 m)	■		ANE	00629612	1.45 /m		
	2500	23.5	23.5	0.4		4.2	50 St./Pak. (125 m)	■		ANE	00629613	1.45 /m		
	3000	23.5	23.5	0.4		2.5	25 St./Pak. (62.5 m)	■		ANE	00629615	1.45 /m		
	3000	23.5	23.5	0.4		5	50 St./Pak.	■		ANE	00629618	1.45 /m		

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Eckschutzprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kantenschutzprofile PVC 2009 - Perfect flexibel</b>													
	2500	24	24	1		3.1	20 St./Pak.	■		ANE	00629620	2.10 /m		

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

	<b>Kantenschutzprofile PVC 2016 - Genius flexibel</b>													
	2500	25	25	2		3.1	20 St./Pak.	■		ANE	00629619	2.10 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Ultra-flex LITE Eckprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Ultracorner Trockenbau-Eckprofil auf 90° vorgerichtet</b>													
	2600	54	54	1.7	0.1	13.5	137.5 m (50 St./Pak.)	■		ANE	00074109	5.90 /m		


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.




### Alux-Kantenschutz

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht kg/St.	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Alux-Kantenschutz</b>												
	30	52			1	10	10 St./Pak.	■		ANE	00003690	75.35 /St.	94.10 /St.

### Ultra-flex LITE Trockenbau-Eckprofil


Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Ultra-flex LITE Trockenbau-Eckprofil Rolle à 30.5 lfm</b>												
	30.5	82		1.2		22	30.5 m/Rolle (10 St./Pak.) (360 St./Pal.)	■		ANE	00035181	151.60 /Rol.	182.55 /Rol.
	30.5	114	35	1.7		18.2	30.5 m/Rolle (4 St./Pak.) (96 St./Pal.)	■		ANE	00035180	229.70 /Rol.	320.65 /Rol.

### Eckschutzprofil Dallas 90°

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Eckschutzprofil Dallas 90° 35/35 Stahl verzinkt, papierummantelt für Aussenecken</b>												
	3000	20	35	0.3	0.1		150 m (50 St./Pak.)	■		ANE	00545994	1.95 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Inneneckprofil Stahl verzinkt


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Inneneckprofil 60/60 RS, in Stahl verzinkt</b>												
	2500	60	60	0.6	0.8		25 m (10 St./Bd.)	■		ANF	00074097	22.00 /m	
	3500	60	60	0.6	0.8		35 m (10 St./Bd.)	■		ANF	00507467	22.00 /m	

## Spezialprofile


### Flexibles Eckenprofil

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Flexibles Eckenprofil 100 mm</b>													
	50	100		0.6	22	22	50 m/Rolle	■		ANF	00007399	197.35 /Rol.		
	<b>Flexibles Eckenprofil 200 mm</b>													
	25	200		0.6	22	22	25 m/Rolle	■		ANF	00007400	212.65 /Rol.		

### Cubo-Stütze

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Cubo Systemstütze - Raumhöhen von 2.0 bis 2.7 m</b>													
	2000	70	70		13			■		ANF	00072278	409.20 /St.		
	2500	70	70		13			■		ANF	00066484	427.55 /St.		
	3000	70	70		13			■		ANF	00136336	474.55 /St.		

### Anschluss- und Verbindungswinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/St.	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Cubo Anschluss- und Verbindungswinkel für Raum in Raum System, inkl. Befestigungsmittel</b>													
	250	160	40		1.5	6	4 St./Pak.	■		ANF	00069798	64.40 /Pak.		


### UA-Mittelabhängung

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UA-Mittelabhangung Oberteil - 1 St. inkl. Montagezubehör, M10</b>													
	120	110	24.5	2	0.33			■		ANF	00155865	22.70 /St.		
	<b>UA-Mittelabhangung 1 St. inkl. Montagezubehör, M10</b>													
	250	14.5	194.5	2	0.79			■		ANF	00155864	62.65 /St.		

## Korrosivitätskategorie C3

### UW-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**UW-Randprofile C3 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	■		ANH	00516083	20.55 /m		
------	----	----	-----	-----	------	-------------------------------------------------	---	--	-----	----------	----------	--	--

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

**UW-Randprofile C3 40/75/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	■		ANH	00516084	22.10 /m		
Sonder	75	40	0.6	0.7			■		ANH	00251718	15.60 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


**UW-Randprofile C3 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	■		ANH	00516085	24.50 /m		
------	-----	----	-----	-----	------	------------------------------------------------	---	--	-----	----------	----------	--	--

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### CW-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	----------	--------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**CW-Ständerprofile C3 50/50/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

3000	50	50	0.6	0.7	16.8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516075	21.25 /m		
3500	50	50	0.6	0.7	19.6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516076	21.25 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

**CW-Ständerprofile C3 50/75/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516077	24.50 /m		
3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516078	24.50 /m		
Sonder	75	50	0.6	0.8			■		ANH	00251691	24.50 /m		




Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

**CW-Ständerprofile C3 50/100/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

3000	100	50	0.6	0.9	21.6	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516079	29.35 /m		
3500	100	50	0.6	0.9	25.2	28 m (8 St./Bd.)	■		ANH	00516080	29.35 /m		
Sonder	100	50	0.6	0.9			■		ANH	00251692	29.35 /m		

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


## UA-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UA-Türprofile C3 40/48/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3500	48	40	2	1.7	35.7	21 m (6 St./Bd.)	■		ANH	00496275	34.75 /m		
	4000	48	40	2	1.7	40.8	24 m (6 St./Bd.)		■	ANH	00322124	34.75 /m		
Sonder	48	40	2	1.7					■	ANH	00322137	34.75 /m		
	<b>UA-Türprofile C3 40/73/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3000	73	40	2	2	24	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pal.)	■		ANH	00496290	42.55 /m		
	3500	73	40	2	2	28	14 m (4 St./Bd.)		■	ANH	00496291	42.55 /m		
	4000	73	40	2	2	32	16 m (4 St./Bd.)		■	ANH	00322131	42.55 /m		
	Sonder	73	40	2	2					■	ANH	00322139	42.55 /m	
	<b>UA-Türprofile C3 40/98/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3000	98	40	2	2.4	28.8	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	■		ANH	00496299	53.85 /m		
4000	98	40	2	2.4	38.4	16 m (4 St./Bd.)		■	ANH	00322134	53.85 /m			

## UA-Winkelverbinder


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/St.	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UA-Winkelverbinder für UA-Türprofile 100/125/150 mm</b>													
	100	94.8	60	2	ca. 1.65	6.6	4 St./Pak.		■	ANF	00155861	105.05 /Pak.		
	125	119.8	60	2	ca. 1.65	7.4	4 St./Pak.		■	ANF	00155862	119.90 /Pak.		
150	144.8	60	2	ca. 1.65	8.4	4 St./Pak.		■	ANF	00155863	146.60 /Pak.			

## CD-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>CD-Deckenprofil C3 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 St./Bd.)	■		ANH	00251652	16.75 /m			

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## UD-Profil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>UD-Randprofil C3 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
3000	28	27	0.6	0.49	23.3	48 m (16 St./Bd.)	■		ANH	00251664	12.35 /m			

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Deckendübel für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder**



	48	6	0.75	50 St./Pak.	■		AQF	00548952	191.85 /Pak.	
--	----	---	------	-------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Set bestehend aus 50 Dübeln + 1 Bundbohrer

**Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet**



	30	6	1.3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	929.10 /Pak.	
--	----	---	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Set bestehend aus 100 Dübeln + 1 Bundbohrer SDS 1

## Nagelanker N-K

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Nagelanker N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder**



	44	6	1.13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	929.10 /Pak.	
--	----	---	------	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--

## Direktabhänger C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	-------	-----------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Direktabhänger C3 für CD 60/27**

	62	30	200		7.9		50 St./Pak.	■		AOB	00449231	415.80 /Pak.	
--	----	----	-----	--	-----	--	-------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.683kN

**Direktabhänger C3 für CD 60/27**



	62	30	125		5.2		50 St./Pak.	■		AOB	00449230	257.05 /Pak.	
--	----	----	-----	--	-----	--	-------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.822kN

## Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C3

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Profilverbindingsschraube C5 zu Direktabhänger CD-Deckenprofil inkl. zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h**



	13	3.5	0.29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	48.80 /Pak.	
--	----	-----	------	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

### Nonius-Hänger-Oberteil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Hänger-Oberteil C3 für CD 60/27</b>												
	140	13		1.2		2.7	50 St./Pak.	■		AOB	00449209	296.45 /Pak.	
	190	13		1.2		3.7	50 St./Pak.	■		AOB	00449213	318.75 /Pak.	
	290	13		1.2		4.5	50 St./Pak.	■		AOB	00449216	340.90 /Pak.	
	390	13		1.2		7.3	50 St./Pak.	■		AOB	00449218	370.60 /Pak.	
	490	13		1.2		9.4	50 St./Pak.	■		AOB	00449219	415.00 /Pak.	
	590	13		1.2		11.1	50 St./Pak.	■		AOB	00449221	548.35 /Pak.	
	690	13		1.2		13.2	50 St./Pak.	■		AOB	00449223	607.65 /Pak.	
	790	13		1.2		15.4	50 St./Pak.	■		AOB	00449225	644.75 /Pak.	
	890	13		1.2		16.5	50 St./Pak.	■		AOB	00449226	674.45 /Pak.	
990	13		1.2		18.3	50 St./Pak.	■		AOB	00449227	711.45 /Pak.		

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

### Nonius-Hänger-Unterteil C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Hänger-Unterteil C3 für CD 60/27</b>												
130	17		1.2		4.5	100 St./Pak.	■		AOB	00251641	378.00 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.367kN ohne Verschraubung, 0.750kN mit Verschraubung.

### Nonius-Klammer C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Klammer C3 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
Sonder	Sonder	Sonder	2.5	0.65	65	100 St./Pak.	■		AOB	00251635	100.85 /Pak.		

### CD-Längsverbinder C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Kreuzverbinder C3 für CD 60/27</b>												
144	58		1		4.1	100 St./Pak.	■		AOB	00251603	249.75 /Pak.		

Tragfähigkeitsklasse 0.518kN

## Kreuzverbinder für CD C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Längsverbinder C3 für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
	110	58	25	1		3.7	100 St./Pak.	■		AOB	00251605	303.90 /Pak.	


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Korrosionsschutzlack



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Korrosionsschutzlack Sprühdose 0.4 l</b>								
	Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0.5	12 St./Pak.	■		APK	00271145	61.50 /St.	84.75 /St.

## Korrosivitätskategorie C5

### UW-Profil C5


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke cm	Gewicht kg/m	Gewicht VE g	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>UW-Randprofil C5 40/50/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
	4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	■		ANH	00251496	27.90 /m	
	Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.												
	<b>UW-Randprofile C5 40/75/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	■		ANH	00251501	32.60 /m	
<b>UW-Randprofil C5 40/100/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	■		ANH	00251503	36.70 /m	
<b>UW-Randprofile C5 40/150/40/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	4000	150	40	0.6	1		16 m (4 St./Bd.)	■		ANH	00322152	Auf Anfrage	

### CW-Profil C5


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>CW-Ständerprofil 50/50/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3000	50	50	0.6	0.8	16.8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516061	31.90 /m		
	3500	50	50	0.8	0.8	19.6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	■		ANH	00516063	31.90 /m		
	Sonder	50	50	0.6	0.7		4 St./Bd.			ANH	00251465	31.90 /m		
	<b>CW-Ständerprofil 50/100/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00516065	36.70 /m		
	3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	■		ANH	00507882	36.70 /m		
	Sonder	75	50	0.6	0.8			4 St./Bd.	■		ANH	00251484	36.70 /m	
	<b>CW-Ständerprofil 50/100/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>													
	3000	100	50	0.6	0.8	21.5	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516066	40.55 /m		
3500	100	50	0.6	0.8	25.2	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Bd.)	■		ANH	00516067	40.55 /m			
Sonder	100	50	0.6	0.9			4 St./Bd.	■		ANH	00251485	40.55 /m		



### CW-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>1 CW-Ständerprofile C5 50/148.8/50/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5</b>												
Sonder	150	50	0.6	0.9			4 St./Bd.		■	ANH	00322011	Auf Anfrage	

### UA-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>1 UA-Türprofil C5 40/48/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
3000	48	40	2	1.9	11.4		2 St./Bd. (6 m)	■		ANH	00516069	59.95 /m	
3500	48	40	2	1.9	13.3		2 St./Bd. (7 m)	■		ANH	00516070	59.95 /m	
Sonder	48	40	2	1.9			2 St./Bd.		■	ANH	00251506	59.95 /m	


#### UA-Türprofil C5 40/73/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

3000	73	40	2	1.9	12.6		2 St./Bd. (6 m)	■		ANH	00516116	77.25 /m	
3500	73	40	2	1.9	14.7		2 St./Bd. (7 m)	■		ANH	00516119	77.25 /m	
Sonder	73	40	2	ca. 2.1			2 St./Bd.		■	ANH	00251507	77.25 /m	

#### UA-Türprofile C5 40/98/40/2.0 mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5


3000	98	40	2	1.9	14.4		2 St./Bd. (6 m)	■		ANH	00516121	92.70 /m	
3500	98	40	2	2.4	16.8		2 St./Bd.	■		ANH	00516122	92.70 /m	
Sonder	98	40	2	ca. 2.4					■	ANH	00251516	92.70 /m	

### Anschlusswinkel für UA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Anschlusswinkel PROF für UA</b>												
80	40	50				0.68	10 St./Pak.	■		AOB	00470592	120.85 /Pak.	
80	65	50				1.06	10 St./Pak.	■		AOB	00470594	130.15 /Pak.	


Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schloßschrauben mit Muttern und Unterlagsscheiben

### UD-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>1 UD-Randprofil C5 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
3000	28	27	0.6	0.49	23.3		48 m (16 St./Bd.)	■		ANH	00251461	23.10 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### CD-Profil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 St./Bd.)	■		ANH	00251458	24.50 /m	

**CD-Deckenprofil C5 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### NCD Deckenprofile C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	48	15	0.6	0.5	16	40 m (10 St./Bd.)	■		ANH	00475022	21.95 /m	


**NCD Hut-Deckenprofil C5 15/70/0.6 für Direktmontage H832**

### Nagelanker N

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	44	6	1.13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	929.10 /Pak.	

**Nagelanker N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder**

### Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	30	6	1.3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	929.10 /Pak.	

**Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet**

Set bestehend aus 100 Dübeln + 1 Bundbohrer SDS1

### Kreuzverbinder für CD C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	144	58		1		4.1	100 St./Pak.	■		AOB	00251450	423.35 /Pak.	

**Multiverbinder für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Multiverbinder für CD C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	110	58	25	1		3.7	100 St./Pak.	■		AOB	00251446	403.65 /Pak.	

**Multiverbinder für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

## Direktabhänger C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	-------	---------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Direktabhänger für CD-Profile 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz



	62	30	125			5.2	50 St./Pak.	■		AOB	00402917	322.10 /Pak.	
--	----	----	-----	--	--	-----	-------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.822 kN

### Direktabhänger für CD-Profile 60/27 H835 mit zusätzlichem Korrosionsschutz



	62	30	200			7.9	50 St./Pak.	■		AOB	00251454	415.80 /Pak.	
--	----	----	-----	--	--	-----	-------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeitsklasse 0.683kN

## Nonius-Hänger-Oberteil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	------	-------	---------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Nonius-Hänger-Oberteil C5 für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz



	140	13		1.2		2.7	50 St./Pak.	■		AOB	00251402	371.80 /Pak.	
	190	13		1.2		3.7	50 St./Pak.	■		AOB	00251406	379.50 /Pak.	
	290	13		1.2		4.5	50 St./Pak.	■		AOB	00251423	400.55 /Pak.	
	390	13		1.2		7.3	50 St./Pak.	■		AOB	00251426	418.75 /Pak.	
	490	13		1.2		9.4	50 St./Pak.	■		AOB	00251428	438.50 /Pak.	
	590	13		1.2		11.1	50 St./Pak.	■		AOB	00251430	606.30 /Pak.	
	690	13		1.2		13.2	50 St./Pak.	■		AOB	00251433	627.35 /Pak.	
	790	13		1.2		16.4	50 St./Pak.	■		AOB	00251436	658.95 /Pak.	
	890	13		1.2		16.5	50 St./Pak.	■		AOB	00251438	678.65 /Pak.	
	990	13		1.2		18.3	50 St./Pak.	■		AOB	00251439	700.00 /Pak.	

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

## Nonius-Hänger-Unterteil C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	------	-------	---------	---------------	-------------------------	---	---	------------	-------------	----------------	-----------------

### Nonius-Hänger-Unterteil C5 für Anschraubmontage, gerade



	190	30				4.4	100 St./Pak.	■		AOB	00543373	489.25 /Pak.	
--	-----	----	--	--	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeit 0.283kN

### Nonius-Hänger-Unterteil C5 für Anschraubmontage, abgewinkelt




	170	30				4.4	100 St./Pak.	■		AOB	00543445	489.25 /Pak.	
--	-----	----	--	--	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--




	130	17		1.2		4.5	100 St./Pak.	■		AOB	00251403	523.15 /Pak.	
--	-----	----	--	-----	--	-----	--------------	---	--	-----	----------	--------------	--

Tragfähigkeit 0.284kN

### Nonius-Kurzabhänger C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Klammer C5 mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5</b>												
Sonder	Sonder	Sonder	2.5	0.52		100 St./Pak.	■		AOB	00419786	300.90 /Pak.		

### Nonius-Stange C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius Verlängerungsstange durchgehend gelocht mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
2990	12	8	1	1	74.75	25 St./Pak.	■		AOB	00401573	6.10 /m	7.15 /m	


Tragfähigkeit 0.40kN

### Nonius-Verbinder C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Noniusverbinder mit zusätzlichem Korrosionsschutz</b>												
90			1	0.1		100 St./Pak.	■		AOB	00402197	84.80 /Pak.		


Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius Verlängerungsstange.

### Flachkopfschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlagsscheibe M8 x 20 mm</b>									
20		8	2.05	50 St./Pak.	■		AQB	00599645	116.05 /Pak.	


Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.

### Profilverbindungsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Profilverbindungsschraube C5 zu Direktabhänger CD-Deckenprofil inkl. zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h</b>									
13		3.5	0.29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	48.80 /Pak.	


Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

### Korrosionsschutzlack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Korrosionsschutzlack Sprühdose 0.4 l</b>								
Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0.5	12 St./Pak.	■		APK	00271145	61.50 /St.	84.75 /St.	

## Korrosivitätskategorie C5 sole


### UD-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3000	28	27	0.6	0.49	23.5	48 m (16 St./Bd.)		■	ANH	00447378	24.10 /m	

UD-Randprofil C5 Sole 27/28/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


### CD-Profil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 St./Bd.)		■	ANH	00447377	28.35 /m	

CD-Deckenprofil C5 Sole 27/60/27/0.6 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Nonius-Hänger-Oberteil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	190	13		1.2		3.7	50 St./Pak.		■	AOB	00447171	430.80 /Pak.	

Nonius-Hänger-Oberteil C5 Sole für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz

### Nonius-Hänger-Unterteil C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	130	17		1.2		4.5	100 St./Pak.		■	AOB	00447122	635.05 /Pak.	

Nonius-Hänger-Unterteil C5 Sole für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz


Tragfähigkeitsklasse 0.367kN ohne Verschraubung, 0.750kN mit Verschraubung.

### Direktabhängiger C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	62	30	200			7.9	50 St./Pak.		■	AOB	00447186	506.50 /Pak.	

Direktabhängiger für CD-Profile 60/27


### Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	30	6	1.3	100 St./Pak.		■	AQF	00154951	929.10 /Pak.	

Deckendübel Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet

Set bestehend aus 100 Dübeln + 1 Bundbohrer SDS 1

### Profilverbindingsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	13	3.5	0.29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	48.80 /Pak.	

**Profilverbindingsschraube C5 zu Direktabhänger CD-Deckenprofil inkl. zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h**

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.

### Nonius-Klammer C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Sonder	Sonder	Sonder	2.5	0.65		100 St./Pak.		■	AOB	00447180	445.90 /Pak.	

**Nonius-Klammer C5 Sole mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

ACHTUNG: Nach Einbau langen Schenkel umbiegen!

### Kreuzverbinder für CD C5M

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	110	58	25	1		3.7	100 St./Pak.		■	AOB	00447183	483.85 /Pak.	

**Längsverbinder C5 Sole für CD-Profile 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

	144	58		1			100 St./Pak.		■	AOB	00447182	529.20 /Pak.	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--	---	--	--	--------------	--	---	-----	----------	--------------	--


**Kreuzverbinder C5 Sole für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz**

Tragfähigkeitsklasse 0.518kN

## Weitspannprofile

### Cocoon C-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cocoon C-Profil 48.8/50/2.0</b>													
9000	48.8	50	2	2.4	1036.8	432 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00711848			
Sonder	48.8	50	2	2.4				■	ANG	00711856			
<b>Cocoon C-Profil 73.8/50/2.0</b>													
9000	73.8	50	2	2.79	1205.28	432 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00703529	21.20 /m		
Sonder	73.8	50	2	2.79				■	ANG	00711160	26.80 /m		
<b>Cocoon C-Profil 97/50/1.5</b>													
9000	97	50	1.5	2.43	1049.16	432 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286504	22.35 /m		
Sonder	97	50	1.5	2.43				■	ANG	00286505	27.95 /m		
<b>Cocoon C-Profil 147/50/1.5</b>													
9000	147	50	1.5	3.02	1304.64	432 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286506	28.15 /m		
Sonder	147	50	1.5	3.02				■	ANG	00286507	33.90 /m		
<b>Cocoon C-Profil 197/50/2.0</b>													
9000	197	50	2	4.78	1376.93	288 m (32 St./Bd.)	■		ANG	00286508	35.40 /m		
Sonder	197	50	2	4.78				■	ANG	00286509	42.00 /m		
<b>Cocoon C-Profil 246/50/2.0 auf Anfrage</b>													
9000	246	50	2	5.53	1194.48	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425587	44.10 /m		
Sonder	246	50	2	5.53				■	ANG	00425588	51.75 /m		



### Cocoon C-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cocoon C-Profil 296/50/2.0 auf Anfrage</b>													
	9000	296	50	2	6.31	1362.96	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425593	51.55 /m	
Sonder	296	50	2	6.31				■		ANG	00425594	60.15 /m	

### Cocoon U-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Cocoon U-Profil 53/40/1.5</b>													
	4000	53	40	1.5	1.49	286.08	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00711836	18.25 /m	
Sonder	53	40	1.5					■		ANG	00630353		
<b>Cocoon U-Profil 78/40/1.5</b>													
	4000	78	40	1.5	1.78	341.76	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00703551	19.65 /m	
Sonder	78	40	1.5	1.78				■		ANG	00723679	25.00 /m	
<b>Cocoon U-Profil 100/40/1.5</b>													
	4000	100	40	1.5	2.06	395.52	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00581242	20.80 /m	
	8000	100	40	1.5	2.06	791.04	384 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286510	20.80 /m	
Sonder	100	40	1.5	2.06				■		ANG	00286511	26.15 /m	
<b>Cocoon U-Profil 150/40/1.5</b>													
	4000	150	40	1.5	2.65	508.8	192 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00581248	26.45 /m	
	8000	150	40	1.5	2.65	1017.6	384 m (48 St./Bd.)	■		ANG	00286512	26.45 /m	
Sonder	150	40	1.5	2.65				■		ANG	00286513	32.35 /m	
<b>Cocoon U-Profil 200/40/1.5</b>													
	8000	200	40	1.5	3.24	829.44	256 m (32 St./Bd.)	■		ANG	00286514	33.60 /m	
Sonder	200	40	1.5	3.24				■		ANG	00286515	40.10 /m	
<b>Cocoon U-Profil 250/40/2.0 auf Anfrage</b>													
	8000	250	40	2	5.17	992.64	192 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425589	41.15 /m	
Sonder	250	40	2	5.17				■		ANG	00425590	48.50 /m	
<b>Cocoon U-Profil 300/40/2.0 auf Anfrage</b>													
	8000	300	40	2	5.96	1144.01	216 m (24 St./Bd.)	■		ANG	00425595	48.50 /m	
Sonder	300	40	2	5.96				■		ANG	00425596	56.70 /m	







## Cocoon DT-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cocoon DT-Profil 73.8/50/2.0</b>												
	9000	73.8	50	2	3	648	24 St./Pak.	■		ANG	00725351		
	Sonder	73.8	50	2	3				■	ANG	00725349		
	<b>Cocoon DT-Profil 97/50/1.5</b>												
	9000	97	50	1.5	4.87	1051.92	24 St./Pak.	■		ANG	00286517	52.90 /m	
	Sonder	97	50	1.5	4.87				■	ANG	00286518	61.20 /m	
	<b>Cocoon DT-Profil 147/50/1.5</b>												
	9000	147	50	1.5	6.05	1306.8	24 St./Pak.	■		ANG	00286519	64.45 /m	
	Sonder	147	50	1.5	6.05				■	ANG	00286521	73.70 /m	
	<b>Cocoon DT-Profil 197/50/2.0</b>												
	9000	197	50	2	9.56	1376.93	16 St./Pak.	■		ANG	00286522	81.50 /m	
	Sonder	197	50	2	9.56				■	ANG	00286523	92.40 /m	
	<b>Cocoon DT-Profil 246/50/2.0 auf Anfrage</b>												
	Sonder	246	50	2	11.05					■	ANG	00425592	114.65 /m
	<b>Cocoon DT-Profil 296/50/2.0 auf Anfrage</b>												
	Sonder	296	50	2	12.62					■	ANG	00425598	131.15 /m

## Cocoon S-Profil


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Cocoon S-Sturzprofile 100/100-150/2.0 auf Anfrage</b>													
	4000	101	100	2	4.64			■		ANG	00429146	46.20 /m		
	Sonder	101	100	2	4.64					■	ANG	00429147	54.10 /m	
	4000	101	150	2	6.21			■		ANG	00429148	61.65 /m		
	<b>Cocoon S-Sturzprofile 150/100-150-175/2.0 auf Anfrage</b>													
	4000	151	100	2	5.43			■		ANG	00429153	53.85 /m		
	Sonder	151	100	2	5.43					■	ANG	00429155	51.85 /m	
	4000	151	150	2	7			■		ANG	00429156	69.30 /m		
	Sonder	151	150	2	7					■	ANG	00429157	79.40 /m	

## Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schwerlastprofil Bob Greensteel 50</b>													
 	2600	48.8	50	2					■	ANG	00763844	27.65 /St.	
	3000	48.8	50	2					■	ANG	00763926	30.95 /St.	
	3500	48.8	50	2					■	ANG	00763927	35.00 /St.	
	4000	48.8	50	2					■	ANG	00763928	38.75 /St.	
	Sonder	48.8	50	2					■	ANG	00763953	<b>Auf Anfrage</b>	
<b>Schwerlastprofil Bob Greensteel 75</b>													
	2600	73.8	50	2					■	ANG	00764084	33.05 /St.	
	3000	73.8	50	2					■	ANG	00764085	36.90 /St.	
	3500	73.8	50	2					■	ANG	00764086	41.75 /St.	
	4000	73.8	50	2					■	ANG	00764089	46.15 /St.	
	Sonder	73.8	50	2					■	ANG	00764107	<b>Auf Anfrage</b>	
<b>Schwerlastprofil Bob Greensteel 100</b>													
	2600	98.8	50	2					■	ANG	00764108	39.55 /St.	
	3000	98.8	50	2					■	ANG	00764109	44.20 /St.	
	3500	98.8	50	2					■	ANG	00764110	49.70 /St.	
	4000	98.8	50	2					■	ANG	00764111	55.60 /St.	
	Sonder	98.8	50	2					■	ANG	00764112	<b>Auf Anfrage</b>	

## Zubehör

### Cocoon Anschlusswinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/St.	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Cocoon Anschlusswinkel 100/100 gelocht</b>													
	50	100	100	2	0.16			■		ANG	00705156	8.00 /St.		
	75	100	100	2	0.23			■		ANG	00603816	8.30 /St.		
	125	100	100	2	0.39			■		ANG	00603817	9.25 /St.		
	175	100	100	2	0.54			■		ANG	00603818	10.00 /St.		

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Flachstahl Windverband zu Cocoon

Darstellung	Länge	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Flachstahl 100/2.0</b>												
		100	2		1.57				■	ANI	00425599	21.00 /m	

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Konstruktionsschraube SX5-L12

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 5 mm</b>									
	31	5.5	0.665	100 St./Pak.	■		ANI	00285625	114.55 /Pak.	
	61	5.5	1.104	100 St./Pak.	■		ANI	00285628	242.15 /Pak.	

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Konstruktionsschraube SX5-Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 5 mm</b>									
	78	5.5	1.155	100 St./Pak.	■		ANI	00425601	271.45 /Pak.	


Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Konstruktionsschraube SX14-L12

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cocoon Konstruktionsschraube Bohrleistung 14 mm</b>									
	40	5.5	0.767	100 St./Pak.	■		ANI	00285630	164.45 /Pak.	

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Konstruktionsschraube SX14-Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	66	5.5	0.88	100 St./Pak.	■		ANI	00285629	253.80 /Pak.	


Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Klemmschraubeinsatz E420

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	74	19		19	0.08			■		ANI	00421667	122.95 /St.	


Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

### Cocoon Rahmenbohrschraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	16	4.8	0.488	250 St./Pak.	■		ANI	00529402	134.10 /Pak.	

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.


### Cocoon Rahmenbohrschraubeinsatz

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	40		0.02		■		ANI	00529403	82.20 /St.	

Lieferung ab Lager Pratteln. Transportkosten nach Aufwand.

## Rand- und Winkelprofile



### Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	20	20	1.6	0.2	8	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00073245	7.10 /m	
<b>Randwinkel 20/20 in Aluminium weiss RAL 9010</b>													
	3050	19	24	0.6	0.2	33	122 m (40 St./Bd.)	■		ANC	00776312	3.30 /m	
<b>Randwinkel 19/24 PLAZA in Stahl weiss</b>													

### Winkelprofil RS

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3000	40	20	0.7	0.4	12	30 m (10 St./Bd.)	■		AND	00076625	5.80 /m	
<b>Konstruktionswinkel - 40/20 in Stahl verzinkt</b>													
	3000	30	30	0.7	0.6	18	30 m (10 St./Bd.)	■		AND	00024797	4.75 /m	5.80 /m
<b>Winkelprofil für Wandanschluss - 30/30 in Stahl verzinkt</b>													
	4000	50	35	0.7	0.6	24	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00003330	6.80 /m	
<b>Winkelprofil - 50/35/0.7 in Stahl verzinkt</b>													

### Abschlusswinkel Aluminium

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00526431	39.25 /m	
<b>Abschlusswinkel Aluminium - 30/40 mm weiss RAL 9016 matt</b>													
	4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00548967	18.25 /m	
<b>Abschlusswinkel Aluminium 9/29 mm, weiss RAL 9016 matt für Knauf Tacet</b>													

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

Vorbehandlungen

Pulver-Spachtelmassen

Pastöse Spachtelmassen

Fugenkleber

Sockelausbildung

Fugenarmierungen

Klebe- und Armiermörtel

Gipsputze

Kalk-/ Kalk-Zement-Putze

Sockelputze und -abdichtung

Sanierputze

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK


---

## Grundierungen


### Casiol Grund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Casiol Grund</b>									
	12.5 Liter Eimer weiss	16.25	32 St./Pal.			■ FAA	00748650	167.65 /St.	
	12.5 Liter Eimer getönt	16.25	32 St./Pal.			■ FAA	00748656		


### Sperrgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Sperrgrund für Spachtelungen und Farbanstriche (für innen)</b>									
	weiss pigmentiert	5	60 St./Pal.			■ FAA	00089139	41.70 /St.	


### Tiefengrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Tiefengrund</b>									
	5 Liter Eimer. Verbrauch: 70 - 100 ml/m <sup>2</sup>	5	300 kg (60 St./Pal.)			■ FAA	00006396	45.30 /St.	46.15 /St.
	15 Liter Eimer	15	360 kg (24 St./Pal.)			■ FAA	00021672	133.75 /St.	


### Aton Sperrgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Aton Sperrgrund Isolier- und Absperrgrundierung für Putze (für innen und aussen)</b>									
	Farbe: trocknet weiss aus, Dichte: 1.3 kg/l	5	68 St./Pal.			■ FAA	00015177	41.70 /St.	
	Farbe: trocknet weiss aus, Dichte: 1.3 kg/l	20	24 St./Pal.			■ FAA	00053888	154.25 /St.	
Verbrauch: 200g/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C									


### Grundol

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Grundol Silikonverstärkter Tiefengrund auf saugenden Untergründen (für innen und aussen)</b>									
	10 Liter, farblos, Dichte: 1.0 kg/l	10	36 St./Pal.			■ FAA	00078643	94.30 /St.	
Verbrauch: 150-250ml/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C									


### AQUAPANEL® Grundierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>AQUAPANEL® Grundierung Kunststoffemulsion zur Grundierung von, u.a. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (für innen und aussen)</b>									
	Farbe: rosa	15	24 St./Pal.			■ FAA	00049279	112.10 /St.	
Verbrauch: 60g/m <sup>2</sup> . Die Material-Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.									

## Raumklima Grundierung


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Raumklima Grundierung für Raumklima Scheibenputze und Deckputze im Innenbereich</b>									
	Farbe: weiss, Dichte: 1.3 kg/l	5	68 St./Pal.			■	FAA	00479792	31.40 /St.	
	Farbe: weiss, Dichte: 1.3 kg/l	15	32 St./Pal.			■	FAA	00479785	91.90 /St.	
Verbrauch: 150g/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C										

## Raumaktiv Grundierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Raumaktiv Grundierung für Raumaktiv Deckputze im Innenbereich</b>									
	Farbe: weiss	21	24 St./Pal.			■	FAA	00784166	6.55 /kg	


## Aufbrennverhinderung

### Aufbrennsperre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Aufbrennsperre Aufbrennverhinderung für Gipsputze (für innen)</b>									
	Farbe: gelb, Dichte: 1.1 kg/l	15	24 St./Pal.			■	FAA	00005463	68.95 /St.	
Verbrauch: 50-100g/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C										


## Haft- und Vorspritzmörtel

### Der Vorspritzer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Der Vorspritzer Zement-Vorspritzmörtel (für innen und aussen)</b>									
	Körnung: 4.0 mm, Farbe: grau, Dichte: 1.1 kg/l	30	36 St./Pal.			■	FAA	00062690	665.00 /t	
Verbrauch: 8kg/m <sup>2</sup> auf Bruchstein, 5kg/m <sup>2</sup> auf ebener Fläche; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C / über +30°C										


## Haftbrücken

### Betokontakt


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Betokontakt Kombi-Haftbrücke für Gips- und Kalkzement-Putze auf Beton (für innen)</b>									
	Farbe: rosa, Dichte: 1.4 kg/l	20	32 St./Pal.			■	FAA	00545454	72.40 /St.	
Verbrauch: 225g/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungs-/Abbindetemperatur: mindestens +5°C										



## Spraykontakt


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Spraykontakt Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton (für innen)</b>									
	Farbe: orange, Dichte: 1.1 kg/l	10	40 St./Pal.		■	FAA	00216204	68.95 /St.	
Verbrauch: 100-125g/m <sup>2</sup> ; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C									

## Quarzgrund Pro


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Quarzgrund Pro Schnelltrocknender Haftgrund für Oberputze</b>									
	Farbe: weiss	15	32 St./Pal.		■	FAA	00479779	7.60 /kg	

## Abdichtungen

### Flächendicht


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Flächendicht Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung</b>									
	5 kg Eimer	5	500 kg (100 St./Pal.)		■	AMD	00007366	52.80 /St.	65.95 /St.
Verbrauch: ca. 0.9-1.4kg/m <sup>2</sup>									

### Flächendichtband


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Flächendichtband</b>									
	10 m Rolle, Abmessungen: 0.6 mm stark und 120 mm breit, in Verbindung mit Flächendicht	0.48	5 kg (10 St./Pak.)		■	AMD	00005356	99.65 /St.	

## Pulver-Spachtelmassen


### Fugenfüller leicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fugenfüller leicht</b>									
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	■		AMA	00425209	20.90 /St.	26.20 /St.	
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00425212	47.05 /St.	58.40 /St.	


### Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen</b>									
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00253630	19.95 /St.	24.80 /St.	
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00253631	89.60 /St.	108.35 /St.	


### Uniflott imprägniert

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Uniflott imprägniert</b>									
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00005697	23.85 /St.	29.70 /St.	


### Finissimo Universal

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Finissimo Universal Haft-Füller, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Füllen von Fehlstellen</b>									
	25 kg Sack, weiss	25	42 St./Pal.	■		AMA	00531872	56.90 /St.	67.40 /St.	


### Drystar-Filler 60

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Drystar-Filler 60 für Drystar-Board Typ 3A, gem. EN 13963</b>									
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.		■	AMA	00727101	44.95 /St.	58.10 /St.	

### Fireboard-Spachtel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fireboard-Spachtel</b>									
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	■		AMA	00603402	31.20 /St.	39.10 /St.	

## Multi-Finish

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Multi-Finish auf Null ausziehbar, hervorragend für Qualitätsstufe Q4 geeignet (geglättet)</b>									
	Farbe: weiss, Verarbeitung von Hand, geeignet zum Glätten des MP 75 L Fire	25	42 St./Pal.		■	FAC	00002868	1750.00 /t		

Verbrauch: 1.1kg/m<sup>2</sup> bei Auftragsdicke 1mm, 2.3kg/m<sup>2</sup> bei Auftragsdicke 2mm; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C


## Multi-Finish M Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Multi-Finish M Pro - Maschinen-Dünnputz auf Gips Basis</b>									
	Farbe: weiss, maschinelle Verarbeitung	25	42 St./Pal.		■	FAC	00466119	1750.00 /t		

Maschinelle Verarbeitung mit PFT G4 ; Verbrauch: 2.4 kg/m<sup>2</sup> bei Auftragsdicke 3 mm  
Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C


## Ansetzgips

### Perlfix


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Perlfix gipshaltiger Klebemörtel für Knauf Gipsplatten</b>									
	30 kg Sack	30	40 St./Pal.		■	AMF	00003110	22.30 /St.	27.85 /St.	

## Pastöse Spachtelmassen

### Base Filler

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>BaseFiller Fugenfüller für erste Lage bei Doppelbeplankung</b>								
	20 kg Eimer	20	1050 kg (33 St./Pal.)	■		AMG	00421905	48.00 /St.	58.10 /St.

### Uniflott Finish


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Uniflott Finish Dispersionsgebundene Spachtelmasse für Oberflächenfinish (Q3 + Q4)</b>								
	20 kg Eimer	20	69.12 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		AMA	00206481	67.50 /St.	84.20 /St.

### Spritzspachtel Universal

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Spritzspachtel Universal (Q3 + Q4)</b>								
	20 kg Eimer	20	1045 kg (33 St./Pal.)	■		AMA	00531824	56.90 /St.	66.30 /St.
	20 kg im Schlauchbeutel	20	50 St./Pal.	■		AMA	00514173	56.90 /St.	66.30 /St.


Verbrauch 1.6kg /m<sup>2</sup> bei Schichtdicke 1mm

### Rotband Beto M Plus

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Rotband Beto M Plus Verarbeitungsfertiger Flächenspachtel mit sehr hoher Füllleistung (für innen)</b>								
	20 kg Eimer, Farbe weiss, Dichte 1.4 kg/l	20	33 St./Pal.	■		FAA	00656741	2141.00 /t	


Verbrauch 1.4kg /m<sup>2</sup> bei Schichtdicke 1mm

### Safeboard-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Safeboard-Spachtel für Safeboard Strahlenschutzplatte</b>								
	5 kg Eimer	5.4	200 St./Pal.	■		AMA	00133092	93.30 /St.	116.60 /St.


## Fugenkleber

### Vidiwall Fugenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Vidiwall Fugenkleber</b>									
	310 ml Kartusche	0.468	10 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613908	14.10 /St.		
	600 ml Schlauchbeutel	0.906	18 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	00613893	19.00 /St.		


Verbrauch ca. 20ml/m<sup>2</sup> Art. 613893: Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### POWER-KLEBER



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Power Kleber weiss Hybridklebstoff für innen und aussen</b>									
	300 ml Kartusche	0.54	8 St./Pak.	■		AMC	00200374			

Verbrauch: ca. 3-4m<sup>2</sup>/Kartusche, ca. 10m für Abschlussprofil

### LDS Solimur

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>LDS Solimur Fugenkleber</b>									
	310 ml Kartusche	1	20 St./Pak.	■		APB	00412724	36.55 /St.		

### Rammschutz Kleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
 	<b>Rammschutz Kleber Merbenit HAT50, weiss</b>									
	290 ml Kartusche	0.516	12 St./Pak.		■	ACC	00615913	22.45 /St.		
	600 ml Schlauchbeutel	0.966	12 St./Pak.		■	ACC	00615914	37.25 /St.		

## Sockelausbildung

### Sockel-Dicht

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	0.5	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAC	00055086	120.00 /St.	

Sockel-Dicht hochvergütet und elastisch, überstreich- und überputzbar

Verbrauch: ca. 3.8kg/m<sup>2</sup> bei 2.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Sockel-SM Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00741450	2122.00 /t	


Sockel-SM Pro Mineralischer Klebe-, Armiermörtel und Deckputz für den Sockelbereich (für innen und aussen)

## Fugenarmierungen


### Fugendeckstreifen Kurt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fugendeckstreifen Kurt</b> 75 m pro Rolle	0.5	1000 kg (20 St./Pak.) (75 m/Rolle)	■		AME	00099382	44.20 /St.	55.10 /St.

### Glasfaser-Fugendeckstreifen


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Glasfaser-Fugendeckstreifen</b> 25 m Rolle	0.045	40 St./Pak.	■		AME	00003698	4.90 /St.	6.15 /St.

### Gitterstreifen


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gitterstreifen Glasfaser</b> 90 m pro Rolle	0.27	24 St./Pak.	■		AME	00005404	23.50 /St.	29.35 /St.

## Mineralische Klebe- und Armiermörtel

### SM600 Sprint

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00739502	1947.00 /t	


### SM300

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00178249	1198.00 /t	

#### SM300 Klebe- und Armiermörtel (für innen und aussen)

Verbrauch: Kleben (rau) 6.5kg/m<sup>2</sup>, Kleben (eben) 4.3kg/m<sup>2</sup>; für Gewebeamierung 7.6kg/m<sup>2</sup> bei 5-7mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C


### SM700 Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00167798	1537.00 /t	
	1	weiss	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00164930	1537.00 /t	

#### SM700 Pro faserverstärkt, auf Weisszementbasis


Verbrauch: Kleben (rau) 6.0kg/m<sup>2</sup>, Kleben (eben) 3.5kg/m<sup>2</sup>, Gewebeamierung 7.0-13.0kg/m<sup>2</sup> bei 5-10mm Auftragsdicke, als Deckputz und für Knauf 4.2kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Als Deckputz 1mm modellierbar; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Sockel-SM Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00741450	2122.00 /t	

#### Sockel-SM Pro Mineralischer Klebe-, Armiermörtel und Deckputz für den Sockelbereich (für innen und aussen)

### Lustro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1.2	weiss	20	840	42 St./Pal.	■		FAB	00063304	1863.00 /t	


#### Lustro Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen (für innen und aussen)

Verbrauch: Kleben (rau) 3.1kg/m<sup>2</sup>, Kleben (eben) 1.8kg/m<sup>2</sup> Gewebeamierung 4.3-13kg/m<sup>2</sup> bei 5-15mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



## Dispersionskleber zum Kleben/Armieren für WDVS und Holzbau

### Pastol Dry

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Pastol Dry Organisch gebundene, systemgeprüfte, pulverförmige Klebe- und Armiermasse</b>								
	Farbe: naturweiss	20	48 St./Pal.			■ FAB	00538193	5994.00 /t	

Verbrauch: 2.4kg/m<sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke, 3.2kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Polyurethan-Klebeschäum

#### Speedero

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Speedero Verklebung von WARM-WAND Basis / Plus, 800 ml</b>								
	Zum Ausschäumen von Dämmplattenfugen, gute Klebkraft auf Beton, Mauerwerk, bituminösen Untergründe	1.15	12 St./Pak.			■ FAB	00128269	21.35 /St.	

Verbrauch: 66-100ml/m<sup>2</sup> bei ebenem Grund, 160-200ml/m<sup>2</sup> bei Untergrundunebenheiten bis 20mm (30mm Klebestrang); Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C, optimal bei +15-25°C HFCKW- und FCKW-frei

#### Montagepistole Speedero

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Montagepistole Speedero zur Verarbeitung von Speedero Klebeschäum</b>								
	Montagepistole	1				■ ZZZ	00292412	22.80 /St.	
	Düsenspitze konisch zu Montagepistole	0.02				■ ZZZ	00292420	1.00 /St.	

#### PU Schaum-Pistolenreiniger

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>PU Schaum-Pistolenreiniger zu Montagepistole Speedero</b>								
	Körnung: rau, Farbe: weiss	0.53				■ FAG	00292419	11.35 /St.	

## Brandschutz-Gipsputz (maschinell verarbeitbar)

### MP 75 L Fire

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### MP 75 L Fire Besonders ergiebiger Brandschutz-Gipsputz mit Leichtzuschlägen (für innen)



		weiss	20	480	24 St./Pal.	■		FAC	00466648	2111.00 /t	
--	--	-------	----	-----	-------------	---	--	-----	----------	------------	--

Brandschutz: Betondecke und -wände bis 180 Min., Betonstützen und -träger bis 180 Min., Stahlträger und -stützen bis R 120, profilierte Bleche mit Beton bis REI 120; Verbrauch: 6.7kg/m<sup>2</sup> bei 10mm, Mindestschichtdicke 6mm, max. Schichtdicke: 40mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +40°C; Zusätzliches Glätten/Porenverschluss möglich mit Multifinish (Art. 2868) oder Multifinish M (Art. 96623)

## Gips-Maschinenputze

### MP 75 Diamant

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### MP 75 Diamant Maschinengipsputz mit erhöhter Oberflächenhärte und Druckfestigkeit zum Glätten (für innen)



		weiss	30	1260	42 St./Pal.		■	FAC	00169194	575.00 /t	
--	--	-------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	-----------	--

### MP 75

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### MP 75 Maschinengipsputz zum Glätten (für innen)



		weiss	30	1260	42 St./Pal.		■	FAC	00008834	499.00 /t	
--	--	-------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	-----------	--

Bis 50mm Auftragsdicke; Verbrauch: 10.0kg/m<sup>2</sup> bei 10mm; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C

### MP 75 L

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### MP 75 L Leichter, ergiebiger Maschinengipsputz zum Glätten



	1.2	weiss	30	1260	42 St./Pal.	■		FAC	00005131	625.00 /t	
--	-----	-------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------	--

Verbrauch: 8.0kg/m<sup>2</sup> bei 10mm Auftragsdicke; max. Restfeuchte v. Betonflächen ≤ 3 Masse-%; Bei Verwendung von Knauf Spraykontakt ≤ 4 Masse-% möglich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +25°C

## Haftputzgips (Renovation/Ausbesserung)

### Rotband Sprint


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Rotband Sprint Gipsputz zum schnellen Beschichten




	Farbe: weiss	25	42 St./Pal.	■		FAC	00794999	1347.00 /t	
--	--------------	----	-------------	---	--	-----	----------	------------	--

## Rotband Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Rotband Pro Haftputzgips für alle Mauerwerksarten, Beton- und Putzuntergründe (für innen)</b>									
	Farbe: weiss	30	40 St./Pal.		■	FAC	00075280	724.00 /t		


Verbrauch: ca. 7.7kg/m<sup>2</sup> bei 10mm Auftragsdicke

## HP 100

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>HP 100 Haftputzgips (für innen)</b>									
	Farbe: weiss	30	40 St./Pal.		■	FAC	00002863	875.00 /t		

Zum Glätten, Abziehen und als Untergrund für Deckputze, Farben, Tapeten oder Fliesen; Verbrauch: ca. 8kg/m<sup>2</sup> bei 10mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: mind. 5°C

## Putzglätte

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Putzglätte Gips-Spachtelmasse zum Abglätten von Grundputzen (für innen)</b>									
	Farbe: weiss	20	42 St./Pal.		■	FAC	00002859	1499.00 /t		

Verbrauch: 0.1-1.0kg/m<sup>2</sup> pro mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C

## Kalkputze

### Rotkalk Fein

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Rotkalk Fein Kalkunter- und Kalkdeckputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen und aussen)**

0.6	braun	30	1080	36 St./Pal.	■		FAD	00046397	1310.00 /t		
-----	-------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	------------	--	--

Als mineralische Putzhafthücke für Rotkalk Grundputz (innen); als Unter-, Deck- und Dünnputz (für innen und aussen); Verbrauch: Filzputz (innen) 3.6kg/m<sup>2</sup> bei 2-3mm, Dünnputz 7.2kg/m<sup>2</sup> bei 5mm, Unterputz 14.3kg/m<sup>2</sup> bei 10mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

### Rotkalk Grund

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Rotkalk Grund Kalkunterputz mit schadstoffabbauender Wirkung für innen und aussen**

1.2	braun	30	1080	36 St./Pal.	■		FAC	00052456	587.00 /t		
-----	-------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------	--	--

Verbrauch: 3.6kg/m<sup>2</sup> bei 2-3mm Auftragsdicke, 14.3kg/m<sup>2</sup> bei 10mm Auftragsdicke, 28.6 g/m<sup>2</sup> bei 20mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Leichtunterputze Kalk / Kalk-Zement

### LUMIT

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Lumit - Schnell abbindender Kalk-Leichtputz (für innen und aussen)**

1.2	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAC	00654855	614.00 /t		
-----	------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------	--	--

### LUP 222

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**LUP 222 Kalk-Zement-Leichtunterputz für innen und aussen**

1.5	grau	30	1080	36 St./Pal.	■		FAC	00005687	569.00 /t		
-----	------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------	--	--

Verbrauch: 18.3kg/m<sup>2</sup> bei 15mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5°C und über +30°C

## Unterputze Kalk-Zement

### UP 210

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### UP 210 Kalk-Zement-Unterputz (für innen und aussen)



	1	grau	30	1080	36 St./Pal.	■		FAC	00045825	470.00 /t	
--	---	------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	-----------	--

Verbrauch: 15.4kg/m<sup>2</sup> bei 10mm Auftragsdicke, 30.8kg/m<sup>2</sup> bei 20mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Wärmedämmputze Kalk-Zement

### DP 007

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### DP 007 Kalk-Zement-Wärmedämmputz



	1.5	grau	10		30 St./Pal.	■		FAC	00767498	4224.00 /t	
--	-----	------	----	--	-------------	---	--	-----	----------	------------	--

Verbrauch: 4.3 kg/m<sup>2</sup> bei 20 mm Auftragsdicke, 6.5 kg/m<sup>2</sup> bei 30 mm Auftragsdicke, 14.0 kg/m<sup>2</sup> bei 60 mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

## Sockelputze/-abdichtung

### UP 310

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**UP 310 Sockelputz und Zement-Unterputz (für innen und aussen)**

1	30	grau	30	1080	36 St./Pal.		■	FAC	00009723	569.00 /t	
---	----	------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	-----------	--

Verbrauch: 24.8kg/m<sup>2</sup> bei 15mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Sockel LUP

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Sockel LUP auch als Unterputz für Fliesen in Feuchträumen, Bädern und Küchen geeignet**

1.5	30	grau	30	1080	36 St./Pal.		■	FAC	00046497	587.00 /t	
-----	----	------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	-----------	--

Verbrauch: 19.7kg/m<sup>2</sup> bei 15mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Füllmörtel

### Flotto Füll

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Flotto Füll Verfüllmörtel, für grosse Putzdicke für innen und aussen**

1.5	25	grau	25	600	24 St./Pal.		■	FAC	00021771	1599.00 /t	
-----	----	------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	------------	--

Verbrauch: 53.0kg/m<sup>2</sup> bei 100mm Auftragsdicke, 106.0kg/m<sup>2</sup> bei 200mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Sanierputze - innen und aussen

### Stens Grund

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Stens Grund Grobkörniger Saniergrundputz nach WTA (für innen und aussen)



	4	grau	30	1080	36 St./Pal.		■	FAC	00055083	1750.00 /t	
--	---	------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	------------	--

Verbrauch: 13.0kg/m<sup>2</sup> pro 10mm Auftragsdicke, Auftragsdicke bis 80mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Stens Haft

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Stens Haft Grobkörniger Sanierspritzbewurf, sichere Putzhaftung (für innen und aussen)



	4	grau	30	1080	36 St./Pal.		■	FAC	00055084	1124.00 /t	
--	---	------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	------------	--

Verbrauch: 8.0kg/m<sup>2</sup> bei 100% Flächendeckung, 4.0kg/m<sup>2</sup> bei 50%; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Stens Hell

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Stens Hell Sanierputz auf Tensidbasis nach WTA (für innen und aussen)



	1.2	beige-weiss	30	1080	36 St./Pal.		■	FAC	00054688	2624.00 /t	
--	-----	-------------	----	------	-------------	--	---	-----	----------	------------	--

Verbrauch: 12.0kg/m<sup>2</sup> pro 10mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

Deckputze Sackware

Deckputze pastös voll (aussen)

Deckputze pastös negativ (aussen)

Deckputze (innen)

Knauf Color Concept

Farbtonzuschläge

Farben

Klinker-Riemchen

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---



## Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

### MineralAktiv Scheibenputz Dry

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**MineralAktiv Scheibenputz Dry 2.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement für innen und aussen**

2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741428	1970.75 /t	
2	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741403	1900.00 /t	

Verbrauch: 2.4 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke  
 Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

**MineralAktiv Scheibenputz Dry 3.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement für innen und aussen**

3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741430	1970.75 /t	
3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■		00741429		

### SP 260 Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**SP 260 Pro Scheibenputz 5.0 - Mineralischer Edelputz mit Scheibenputzstruktur**

5	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705119	1395.00 /t	
5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705123	1444.80 /t	

**SP 260 Pro Scheibenputz 3.0 - Mineralischer Edelputz mit Scheibenputzstruktur**

3	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705118	1395.00 /t	
3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705121	1444.80 /t	

**SP 260 Pro Scheibenputz 2.0 - Mineralischer Edelputz mit Scheibenputzstruktur**

2	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705117	1395.00 /t	
2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00705120	1444.80 /t	

### Noblo

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Noblo 1.5 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen für innen und aussen**

1.5	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741432	1790.00 /t	
1.5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741433	1790.00 /t	

Verbrauch: 2.3kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

**Noblo 2.0 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen für innen und aussen**

2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741434	1790.00 /t	
2	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741435	1790.00 /t	

Verbrauch: 3.0kg/m<sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

**Noblo 3.0 Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen für innen und aussen**

3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741438	1790.00 /t	
3	weiss	25	1050	42 St./Pal.			■	FAD	00741436	1790.00 /t	

Verbrauch: 3.7kg/m<sup>2</sup> bei 5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Noblo 600 Sprint

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Noblo 600 Sprint 2.0 Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn</b>											
	2	weiss	25	1050	42 St./Pal.	■		FAD	00739503	1970.00 /t		
	2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00793440	1970.00 /t		
	<b>Noblo 600 Sprint 3.0 Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn</b>											
	3	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00793411	1970.00 /t		
	3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00793443	1970.00 /t		

## Filz- und Feinputze - innen und aussen mineralisch

### Noblo Filz

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Noblo Filz 1.0 Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnung für dezent gefilzte Oberflächen (für innen und aussen)</b>											
	1	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741439	1680.00 /t		
	1	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741440	1680.00 /t		
Verbrauch: ca. 3.2kg/m <sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												
	<b>Noblo Filz 1.5 Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnung für dezent gefilzte Oberflächen (für innen und aussen)</b>											
	1.5	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741445	1680.00 /t		
	1.5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741446	1680.00 /t		
Verbrauch: ca. 4.6kg/m <sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												

## Filz- und Feinputze - innen mineralisch

### Pico der Feine

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Pico der Feine</b>											
	0.6	weiss	25		42 St./Pak.		■	FAD	00763518	2565.00 /t		
	0.6	eingefärbt	25		42 St./Pak.		■	FAD	00763559	2565.00 /t		
Verbrauch: 3.5 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Auftragsdicke Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												

## Kalkputze Rotkalk - innen und aussen

### Rotkalk Filz 0.5 und 1.0

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Rotkalk Filz 1 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)**

1	weiss	25	1050	42 St./Pal.	■		FAD	00763505	1370.00 /t		
1	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763511	1370.00 /t		

Verbrauch: 2.0 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke  
 Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

**Rotkalk Filz 0.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)**

0.5	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763491	1835.00 /t		
0.5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763495	1945.00 /t		

### Rotkalk Filz 1.5

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Rotkalk Filz 1.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)**

1.5	weiss	25		42 St./Pal.	■		FAD	00763513	1370.00 /t		
-----	-------	----	--	-------------	---	--	-----	----------	------------	--	--

### Rotkalk Glätte

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



**Rotkalk Glätte für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein**

0.1	beige	15	720	48 St./Pal.		■	FAD	00785314	1610.00 /t		
-----	-------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	------------	--	--

Verbrauch: ca. 1.0 kg/m<sup>2</sup> pro mm Auftragsdicke  
 Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

## Frei strukturierbare Putze - innen und aussen mineralisch

### SM700 Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------




**SM700 Pro faserverstärkt, auf Weisszementbasis**

1	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAB	00167798	1537.00 /t		
1	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAB	00164930	1537.00 /t		

Verbrauch: Kleben (rau) 6.0kg/m<sup>2</sup>, Kleben (eben) 3.5kg/m<sup>2</sup>, Gewebearmierung 7.0-13.0kg/m<sup>2</sup> bei 5-10mm Auftragsdicke, als Deckputz und für Knauf 4.2kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Als Deckputz 1mm modellierbar; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C


## Rillenputze - innen und aussen mineralisch

### RP 240


Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>RP 240 2.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur für innen und aussen</b>											
	2	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763705	1350.00 /t		
	2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763712	1350.00 /t		
Verbrauch: 3.1 kg/m <sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												
<b>RP 240 3.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur für innen und aussen</b>												
	3	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763713	1350.00 /t		
	3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763794	1350.00 /t		
Verbrauch: 3.8 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Auftragsdicke Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												
<b>RP 240 5.0 Mineralischer Deckputz mit Negativstruktur für innen und aussen</b>												
	5	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763798	1350.00 /t		

## Kratzputz - aussen mineralisch

### Presto One

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Presto One Mineralischer Einlagen-Kratzputz für aussen</b>											
	1.5	signalweiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00614650	1535.00 /t	32.50/Sack	
	1.5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00631808			

### Mak3

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Mak3 2.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil für aussen</b>											
	2	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741389	1455.00 /t		
	2	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741391	1455.00 /t		
Verbrauch: ca. 22.0 kg/m <sup>2</sup> bei 12 mm Auftragsdicke ungekratzt Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												
<b>Mak3 3.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil für aussen</b>												
	3	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741398	1455.00 /t		
	3	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741400	1455.00 /t		
Verbrauch: ca. 23.0 kg/m <sup>2</sup> bei 13 mm Auftragsdicke ungekratzt Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												
<b>Mak3 4.0 Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil für aussen</b>												
	4	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741401	1455.00 /t		
	4	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00741402	1455.00 /t		
Verbrauch: ca. 25.0 kg/m <sup>2</sup> bei 14 mm Auftragsdicke ungekratzt Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C												

## Knauf MineralAktiv - Vollabrieb innen und aussen mineralisch

### MineralAktiv Scheibenputz

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### MineralAktiv Scheibenputz 0.5 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement für innen und aussen



0.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■		FAE	00605531	4.30 /kg	3.66 /kg
0.5	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.			■	FAE	00613133	4.30 /kg	

Verbrauch: 1.2kg/m<sup>2</sup> bei 0.5mm Auftragsdicke als feinere Schicht auf MineralAktiv SP 1.5mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +8°C und über +30°C

#### MineralAktiv Scheibenputz 1.5 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement für innen und aussen



1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■		FAE	00525684	3.95 /kg	3.37 /kg
1.5	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.			■	FAE	00593890	3.95 /kg	

Verbrauch: 2.4kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +8°C und über +30°C

#### MineralAktiv Scheibenputz 2.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement für innen und aussen



2	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.			■	FAE	00593891	3.95 /kg	
---	------------	----	-----	-------------	--	--	---	-----	----------	----------	--

Verbrauch: 3.2kg/m<sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +8°C und über +30°C

#### MineralAktiv Scheibenputz 3.0 Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement für innen und aussen



3	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.			■	FAE	00525692		
3	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.			■	FAE	00593892	3.95 /kg	

Verbrauch: 4.2kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +8°C und über +30°C

## Siliconharz - Vollabrieb aussen

### Conni S

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Conni S 1.0 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz

1	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00054595	3.90 /kg	
1	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593991	3.90 /kg	

Verbrauch: 1.6kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke, 3.5kg/m<sup>2</sup> bei 2-3mm Auftragsdicke (freie Struktur); Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Conni S 1.5 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz

1.5	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00040950	3.90 /kg	
1.5	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593993	3.90 /kg	

Verbrauch: 2.2kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Conni S 2.0 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz

2	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00040951	3.90 /kg	
2	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593994	3.90 /kg	

Verbrauch: 2.8kg/m<sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Conni S 3.0 Verschmutzungsarmer Siliconharz-Scheibenputz

3	weiss		25		24 St./Pal.		■	FAE	00040952		
3	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593995	3.90 /kg	

Verbrauch: 3.7kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C; Für kalte Jahreszeit Verfilmungsbeschleuniger erhältlich: TS Mix Art. Nr. 64938

## Dispersion - Vollabrieb aussen

### Addi S

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Addi S 1.5 siliconharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne

1.5	weiss			600	24 St./Pal.		■	FAE	00040960	3.50 /kg	
1.5	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00594006	3.50 /kg	

Verbrauch: 2.2kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Addi S 2.0 siliconharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne

2	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00040962	3.50 /kg	
2	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00594007	3.50 /kg	

Verbrauch: 2.8kg/m<sup>2</sup> bei 2mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Addi S 3.0 siliconharzverstärkter Scheibenputz für intensive Farbtöne

3	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00594008	3.50 /kg	
3	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00477889		

Verbrauch: 3.7kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C; Für kalte Jahreszeit Verfilmungsbeschleuniger erhältlich: TS Mix Art. Nr. 64938

## Dispersion - Feinputz aussen (Rustikputz)

### Silikonharz Vollabrieb SH-V

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Silikonharz Vollabrieb (SH-V) 0.5 verschmutzungsarm</b>											
0.5	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00784157	3.80 /kg	
0.5	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00784320	3.80 /kg	
<b>Silikonharz Vollabrieb (SH-V) 1.0 verschmutzungsarm</b>											
1	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00608991	3.80 /kg	
1	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00609116	3.80 /kg	
<b>Silikonharz Vollabrieb (SH-V) 1.5 verschmutzungsarm</b>											
1.5	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00609117	3.80 /kg	
1.5	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00608992	3.80 /kg	
<b>Silikonharz Vollabrieb (SH-V) 2.0 verschmutzungsarm</b>											
2	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00608993	3.80 /kg	
2	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00609118	3.80 /kg	
<b>Silikonharz Vollabrieb (SH-V) 3.0 verschmutzungsarm</b>											
3	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00608994	3.80 /kg	
3	eingefärbt		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00609119	3.80 /kg	

### Aufziehputz aussen


Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Rillenputz Dispersion aussen 3.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
3	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00638005	3.45 /kg	

## Dispersion - Negativputz aussen

### Aufziehputz aussen


Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Rillenputz Dispersion aussen 2.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	2	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00638004	3.45 /kg	
<b>Rillenputz Dispersion aussen 1.5 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00638002	3.45 /kg	

### Rillenputz Silikonharz aussen

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Rillenputz Siliconharz aussen 1.5 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639164	3.75 /kg	
<b>Rillenputz Siliconharz aussen 2.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	2	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639166	3.75 /kg	
<b>Rillenputz Siliconharz aussen 3.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	3	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639168	3.75 /kg	

Verbrauch: 2.2kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm, 2.7kg/m<sup>2</sup> bei 2.0mm, 3.2kg/m<sup>2</sup> bei 3.0mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Rillenputz Silikonharz aussen eingefärbt

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Rillenputz Siliconharz aussen eingefärbt 1.5 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	1.5	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639165	3.75 /kg	
<b>Rillenputz Siliconharz aussen eingefärbt 2.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	2	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639167	3.75 /kg	
<b>Rillenputz Siliconharz aussen eingefärbt 3.0 Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz</b>											
	3	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00639169	3.75 /kg	

Verbrauch: 2.2kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm, 2.7kg/m<sup>2</sup> bei 2.0mm, 3.2kg/m<sup>2</sup> bei 3.0mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



## Dispersion - Vollabrieb innen

### Rustikputz innen organisch

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Rustikputz innen organisch 0.5 Kunstharz Innenabrieb - Rustik

0.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00637980	3.15 /kg		
-----	-------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	----------	--	--

Körnung 0.5mm: Verbrauch: 3.2kg/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C; Körnung 1.0mm-2.0mm: Verbrauch: ca 1.7kg/m<sup>2</sup> bei 1.0mm, 2.4kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm, 3.1kg/m<sup>2</sup> bei 2.0mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

### Innenabrieb organisch

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Innenabrieb organisch 1.0 Kunstharz Vollabrieb innen

1	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00637976	2.70 /kg		
---	-------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	----------	--	--

#### Innenabrieb organisch 1.5 Kunstharz Vollabrieb innen

1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00637978	2.70 /kg		
-----	-------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	----------	--	--

#### Innenabrieb organisch 2.0 Kunstharz Vollabrieb innen

2	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00637979	2.70 /kg		
---	-------	----	-----	-------------	--	---	-----	----------	----------	--	--

Körnung 0.5mm: Verbrauch: 3.2kg/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C; Körnung 1.0mm-2.0mm: Verbrauch: ca 1.7kg/m<sup>2</sup> bei 1.0mm, 2.4kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm, 3.1kg/m<sup>2</sup> bei 2.0mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Knauf Raumklima - Vollabrieb innen

### Raumklima Scheibenputz

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Raumklima Scheibenputz Wohngesunder Kalk-Spritzputz mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung (für innen)

1	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00433410	2.70 /kg		
1	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593867	2.70 /kg		

Verbrauch: 1.6kg/m<sup>2</sup> bei 1.0mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C



#### Raumklima Scheibenputz Wohngesunder Kalk-Spritzputz mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung (für innen)

1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00433416	2.70 /kg		
1.5	eingefärbt	25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00593869	2.70 /kg		

Verbrauch: 2.3kg/m<sup>2</sup> bei 1.5mm Auftragsdicke; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## Dispersion - Negativputz innen

### Kunstharz Aufziehputz

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Kunstharz Aufziehputz innen 2.0 - Rillenputz

2	weiss	25	600	24 St./Pal.			FAE	00637983	2.70 /kg		
---	-------	----	-----	-------------	--	--	-----	----------	----------	--	--

#### Kunstharz Aufziehputz innen 1.5 - Rillenputz

1.5	weiss	25	600	24 St./Pal.			FAE	00637982	2.70 /kg		
-----	-------	----	-----	-------------	--	--	-----	----------	----------	--	--

## Knauf Raumaktiv

### Raumaktiv Abrieb

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Raumaktiv Abrieb - Mineralischer Edelabrieb für innen auf Silikatbasis - Rillenstruktur




Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00784145	3.05 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00783313	2.60 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00783811	2.60 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00783807	2.60 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00783806	2.60 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.		■	FAE	00783316	2.60 /kg	
Sonder	weiss		25	600	24 St./Pal.	■		FAE	00783314	2.60 /kg	

Art. 784145: Körnung 0,5 mm; Art. 783313: Körnung 1 mm; Art. 783811: Körnung 2 mm; Art. 783807: 2 mm; Art. 783806: Körnung 1 mm; Art. 783316: Körnung 1,5 mm; Art. 783314: Körnung 1,5 mm

## Knauf Color Concept

Der Farbtonfächer Knauf ColorConcept umfasst rund 500 ausgewählte Farbtöne, die keine Wünsche offen lassen. Von brillanten, strahlenden Farben bis hin zu raffinierten Pastelltönen – hier sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.



BG 057

Hellbezugswertbereich

Aufhellung

Vergrauung

Farbort in englischer Kennung:  
BG = Blue Greenish

Auf der Rückseite jeder Karte des Farbtonfächers finden Sie die Information, mit welchen Knauf Produkten der jeweilige Farbton umsetzbar ist.

Die Preisgruppen sind dem jeweiligen Produktkatalog zugeordnet. Es gibt die Preisgruppen PG1, PG2, PG3 und PG4.

Bezeichnet den Hellbezugswert. Auf Knauf WARM-WAND und anderen WDV-Systemen mit organischen Deckputzen ist ein Hellbezugswert von >20, bei mineralischen Deckputzen von >30 einzuhalten. Mit Fassadol TSR können auch dunklere Farben sicher realisiert werden. Der Hellbezugswert ist eine bauphysikalische Kenngröße und gibt Auskunft über den Grad der Helligkeit und das Reflektionsvermögen eines Farbtons. Durch Umwandlung von Licht in Wärme wird die Fassadenfläche aufgeheizt.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

## Farbtonzuschläge

### Farbzuschläge Sackware

Mineralische Deckputze	Brutto CHF	Rabattcode
PG 1	kein Zuschlag	FAD
PG 2*	150.00 /to	FAD
PG 3*	450.00 /to	FAD
PG 4*	900.00 /to	FAD

Mak 3	Brutto CHF	Rabattcode
PG 1	kein Zuschlag	FAD
PG 2*	100.00 /to	FAD
PG 3*	350.00 /to	FAD
PG 4*	700.00 /to	FAD
Glimmerzuschlag einfach	150.00 /to	FAD

#### Zusätzliche bzw. erhöhte algizid/fungizid Einstellung

Sackware (Mineralische Deckputze, Mak3) netto CHF 180.00 /t  
Farben (Fassadol TSR, Fassadol metallic) netto CHF 0.70 /kg

#### Wichtige Hinweise Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschliessenden Farbanstrich.

#### Antragsproben

2 Ansätze kostenlos, jede weitere Antragsprobe wird zum Preis von netto CHF 25.00 berechnet.

- Mineralischer Deckputz ca. 3 kg
- Farben ca. 0.5 l
- Mindestbestellmenge:

Pastöse Deckputze: 1 Eimer

Farben: 1 Eimer

Mineralischer Deckputz: 5 Säcke

### Farbzuschläge Deckputze pastös

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 1	kein Zuschlag	FAE
PG 2*	0.80 /kg	FAE
PG 3*	1.80 /kg	FAE
PG 4*	2.40 /kg	FAE

#### Was sagt die Farbkennung aus?

Bsp WHO58:

WH = Farbbereich (engl. Kennung): White

0 = Vergrauung (Brillanz): Bereich 0 - 3

5 = Aufhellung: Bereich 0 - 5

8 = Hellbezugswertbereich: 80 - 89

### Farbzuschläge Farben

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 1	kein Zuschlag	FAK
PG 2*	1.70 /kg	FAK
PG 3*	3.00 /kg	FAK
PG 4*	5.00 /kg	FAK

#### Nachbestellung

Bei Nachbestellungen immer die Auftrags-/Kommissionsnummer der Erstbestellung verbindlich angeben.

Rohstoffbedingt sind geringfügige Abweichungen unvermeidbar.

Nachbestellungen bis max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

#### Wichtige Hinweise

Farbton unbedingt vor der Verarbeitung prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht. Ersatzansprüche aus Farbtonungenauigkeiten oder Farbtonverwechslung nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Bei Farbton-Ausmischungen, Spezifikationen etc. wird, wenn die anfallende Menge nicht extrem über der Auftragsmenge liegt, der ganze Anfall geliefert (gegebenenfalls mit entsprechendem Hinweis).

Im Farbbereich werden die Farbtöne so farbgenu wie möglich nach den vorliegenden Mustern hergestellt. Leichte, praxisbedingte Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

### Farbzuschläge Grundierungen

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 1	kein Zuschlag	FAA
PG 2*	1.70 /kg	FAA
PG 3*	3.00 /kg	FAA
PG 4*	5.00 /kg	FAA

#### Abtönzuschläge Baufarben / Putze

Für Farbton-Werksmischungen bis 25 kg werden pauschal netto CHF 30.00 verrechnet.


Muster nach auszulesenden Farbtönen netto CHF 60.00 pauschal pro Farbton / Mischung.

\*Machbarkeit des angefragten Farbtons im jeweiligen Produkt vorausgesetzt. Sonderfarbtöne auf Anfrage.



## Silikatfarben - für innen


### Rotkalk Farbe E.L.F.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Rotkalk Farbe E.L.F Hoch diffusionsoffene, schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Silikatfarbe innen</b>									
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.6 kg/l	20	32 St./Pal.		■	FAK	00081136	6.90 /kg		
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.6 kg/l	20	32 St./Pal.		■	FAK	00593853	6.90 /kg		

Für hochwertigste Anstriche an Wänden + Decken im Innenraum; Verbrauch: 0.14-0.16l/m<sup>2</sup> bei glatter Oberfläche, 0.2-0.22l/m<sup>2</sup> bei rauher Oberfläche; Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8°C und nicht über +30°C


## Dispersionsfarben - für innen

### Intop

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Intop E.L.F Hochwertige Kunstharzdispersionsfarbe für innen</b>									
	Eimer à 13 l, Farbe: weiss ca. RAL 9010, Dichte: 1.46 kg/l	19	24 St./Pal.		■	FAK	00659392	5.65 /kg		
	Farbe: eingefärbt	19	24 St./Pal.		■	FAK	00671503	5.65 /kg		

Verbrauch: 0.25kg/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C


### Intol E.L.F.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Intol E.L.F Hochwertige Kunstharzdispersionsfarbe innen - Sehr hohes Deckvermögen</b>									
	Eimer à 5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9003, Dichte: 1.5 kg/l	7.5	68 St./Pal.		■	FAK	00061143	8.30 /kg		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9003, Dichte: 1.5 kg/l	18.75	32 St./Pal.		■	FAK	00054596	5.60 /kg		
	Eimer à 5 l, eingefärbt, Dichte: 1.5 kg/l	7.5	68 St./Pal.		■	FAK	00593858	8.30 /kg		

Verbrauch: 0.21-0.3kg/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: mind. +8°C

## Raumklima Farbe (mineralisch) - für innen


### Raumklima Farbe E.L.F.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Raumklima Farbe E.L.F. Strukturerehaltende, hoch diffusionsoffene Hybridfarbe für ein optimales Raumklima (für innen)</b>									
	Eimer à 5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.33 kg/l	6.65	68 St./Pal.		■	FAK	00479804	9.40 /kg		
	Eimer à 5 l, Farbe: eingefärbt, Dichte: 1.33 kg/l	6.65	68 St./Pal.		■	FAK	00479807	74.25 /St.		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.33 kg/l	16.63	32 St./Pal.		■	FAK	00479802	7.00 /kg		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: eingefärbt, Dichte: 1.33 kg/l	16.63	32 St./Pal.		■	FAK	00479805	131.65 /St.		

Verbrauch: 0.14-0.24kg/m<sup>2</sup> bei einfachem Anstrich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C

## MineralAktiv Farbe (mineralisch) - für innen und aussen


### MineralAktiv Fassadenfarbe

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>MineralAktiv Fassadenfarbe Dauerhafter Schimmelpilz- und Algenschutz ohne Biozide (für innen und aussen)</b>									
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.53 kg/l	19.13	32 St./Pal.		■	FAK	00525717	7.75 /kg		
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.53 kg/l	19.13	32 St./Pal.		■	FAK	00593152	7.75 /kg		

Mineralische Fassadenfarbe auf Hybrid-Bindemittelbasis; dauerhaft hoch alkalisch, schnell trocknend, hochergiebig; Verbrauch: 0.4-0.6kg/m<sup>2</sup> bei zweifachem Anstrich Verarbeitungstemperatur: nicht unter +8°C und über +30°C

## Metallic-Effekt-Beschichtung - für innen und aussen


### Fassadol Metallic

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassadol Metallic Hochdeckende, silikonverstärkte, sehr farbstabile Effekt-Beschichtung mit metallischem Charakter</b>									
	Eimer à 5 l, eingefärbt, Dichte: 1.02 kg/l	5.1	68 St./Pal.		■	FAK	00579310	202.40 /St.		
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.02 kg/l	12.75	32 St./Pal.		■	FAK	00579308	409.20 /St.		

ACHTUNG: Bei Verwendung an der Fassade zusätzliche algizide/fungizide Einstellung mitbestellen! Farbtöne: Gold, Silber, Kupfer, Carbon, Carneol, Kiesel, Kristall, Smaragd; Verbrauch: 0.14-0.18kg/m<sup>2</sup> bei einfachem Anstrich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter 5°C und über +30°C

## Silikatfarben - für aussen


### Flex-Fugenmörtel

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Flex-Fugenmörtel Systemgeprüfter mineralischer Spezial-Fugenmörtel zum Verfugen keramischer Bekleidungen (für aussen)</b>											
			weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433471		
			beige stuhr	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433469	83.60 /St.	
			grau	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433461	83.60 /St.	
		anthrazit	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433463	83.60 /St.		


Verbrauch: ca. 3kg/m<sup>2</sup>

## Silikonharzfarben - für aussen

### Siliconharz-EG-Farbe


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Siliconharz-EG-Farbe Egalisierende, hoch diffusionsoffene Siliconharz-Fassadenfarbe</b>									
	Eimer à 5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.5 kg/l	7.5	68 St./Pal.		■	FAK	00021189	8.30 /kg		
	Eimer à 5 l, eingefärbt, Dichte: 1.5 kg/l	7.5	68 St./Pal.		■	FAK	00593304	8.30 /kg		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.5 kg/l	18.75	32 St./Pal.		■	FAK	00021185	7.55 /kg		
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.5 kg/l	18.75	32 St./Pal.		■	FAK	00593205	7.55 /kg		
Speziell um trocknungs-, witterungs- bzw. verarbeitungsbedingte Farbtonunterschiede des Deckputzes auszugleichen; Verbrauch: 0.38-0.5kg/m <sup>2</sup> bei zweifachem Anstrich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C										

### Autol

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Autol Premium Siliconharz-Fassadenfarbe mit Selbstreinigungs-Effekt</b>									
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.54 kg/l	19.25	32 St./Pak.		■	FAK	00593305	9.60 /kg		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.54 kg/l	19.25	32 St./Pak.		■	FAK	00054597	9.60 /kg		


## Silikonverstärkte Farben/ Dispersion - für aussen

### Fassadol

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassadol Silikonverstärkte, hoch farbtionstabile und hoch deckende Reinacrylat-Fassadenfarbe</b>									
	Eimer à 5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.55 kg/l	7.75	68 St./Pal.		■	FAK	00080752	7.25 /kg		
	Eimer à 5 l, eingefärbt, Dichte: 1.55 kg/l	7.75	68 St./Pal.		■	FAK	00593317	7.25 /kg		
	Eimer à 12.5 l, Farbe: weiss ca. RAL 9016, Dichte: 1.55 kg/l	19.38	32 St./Pal.		■	FAK	00078636	6.65 /kg		
	Eimer à 12.5 l, eingefärbt, Dichte: 1.55 kg/l	19.38	32 St./Pal.		■	FAK	00593316	6.65 /kg		
Fassadenfarbe für intensive Farbtonung; Verbrauch: 0.5-0.7kg/m <sup>2</sup> bei zweifachem Anstrich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C										




## TSR Farben, optimiert für niedrige Hellbezugswerte - für aussen

### Fassadol TSR


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassadol TSR Reflexionsoptimierte, silikonverstärkte, hoch farbtionstabile, hoch deckende Reinacrylat-Fassadenfarbe, tuchmattes Erscheinungsbild (für aussen)</b>									
	Eimer à 12.5 l eingefärbt, Dichte: 1.56 kg/l	19.5	32 St./Pal.		■	FAK	00469269	373.40 /St.		
TSR-Technologie (Total Solar Reflectance) reduziert die farbtionbedingte Oberflächenaufheizung an Fassaden, so dass auch dunkle, intensive Farbtonne mit einem Hellbezugswert <20 auf WDVS möglich sind. Verbrauch: 0.55-0.7kg/m <sup>2</sup> bei zweifachem Anstrich; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C										

## Klinker-Riemchen

### Keramische Platten

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Klinker-Riemchen in verschiedenen Designs</b>									
	Klinker-Riemchen DF 14 mm, 240 x 52 mm	25	0.5 m <sup>2</sup> /Pak.		■	FAL	00579501	<b>Auf Anfrage</b>	
	Winkelriemchen DF 14 mm, 240 x 52 mm	0.56	1 St./Pak.		■	FAL	00580247	<b>Auf Anfrage</b>	
	Längswinkel 14 mm, 240 x 52 mm	0.78	12 St./Pak.		■	FAL	00580249	<b>Auf Anfrage</b>	

### Flex-Fugenmörtel

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Flex-Fugenmörtel Systemgeprüfter mineralischer Spezial-Fugenmörtel zum Verfugen keramischer Bekleidungen (für aussen)</b>											
		grau	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433461	83.60 /St.	
		anthrazit	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433463	83.60 /St.	
		zementgrau	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433466	83.60 /St.	
		anthrazit	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433468	83.60 /St.	
		beige stuhr	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433469	83.60 /St.	
		beige-weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433470	83.60 /St.	
		weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAL	00433471		

Verbrauch: ca. 3kg/m<sup>2</sup>



# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› **ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE**

[Arbeitstechnik](#)

[Befestigungstechnik](#)

[Transportgeräte](#)

[Werkzeuge](#)

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN


---

› BODEN / BODENTECHNIK

---


## Arbeitstechnik

### Trennwandkitt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Trennwandkitt</b> 550 ml Puppe (Schlauchbeutel)	0.92	20 St./Pak.	■		APB	00003461	6.50 /St.	


Bei Brand- und Schallschutzsystemen  
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

### Trennwandkitt PRO 1-Lauf

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Trennwandkitt PRO 1-Lauf für Abdichtungen bei Profilen und gleitendem Deckenanschluss, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch</b> zum Abdichten bei Gipsblock seitlich (GK-Streifen)	0.55	12 St./Pak. (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689017	5.45 /St.	

Bei Brand- und Schallschutzsystemen  
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar

### Trennwandkitt 2-Lauf


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Trennwandkitt PRO 2-Lauf für Abdichtungen bei Profilen, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch</b> UW 50 mm und UD 30 mm	1.1	8 m (6 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689018	9.90 /St.	
	UW 75 mm	1.25	8 m (4 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689019	11.05 /St.	
	UW 100 mm	1.63	8 m (3 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689020	12.10 /St.	
	UW 125 mm	1.6	8 m (2 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689034	13.15 /St.	
	UW 150 mm und Cocoon Transformer Profile 150/200 mm	1.11	8 m (2 Rollen/Paket) (32 Pak./Pal.)	■		APB	00689035	14.60 /St.	

Bei Brand- und Schallschutzsystemen  
Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar


### Aufsatz für Puppenpistole

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Düsenkopf Ruedi für Profile inkl. 2 Düsen</b> Passend auf Puppenpistolen, für Profile 50 mm	0.1		■		ASA	00586570	160.60 /St.	
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 75 mm	0.1		■		ASA	00586571	165.40 /St.	
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 100 mm	0.1		■		ASA	00586572	172.00 /St.	

## Ersatzdüsen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Ersatzdüsenkopf zu Düsenkopf Ruedi</b>									
	Ersatzdüsen für Ruedi	0.2	20 St./Pak.	■		ASA	00586573	21.95 /Pak.		

## Dichtungsband

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Dichtungsband einseitig selbstklebend</b>												
	30	30		3.2	0.1	4.3	30 St./Pak.	■		APA	00003467	17.30 /St.	
	30	50		3.2	0.2	4.4	18 St./Pak.	■		APA	00003468	30.05 /St.	
	30	70		3.2	0.4	4.9	12 St./Pak.	■		APA	00003469	42.95 /St.	
	30	95		3.2	0.5	4.5	10 St./Pak.	■		APA	00003470	47.25 /St.	

## Filzstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Filzstreifen beidseitig klebend</b>												
	20000	25	3	0.2	28	140 St./Pak.	■		APA	00073404	11.25 /St.		
	20000	43	3	0.2	24	120 St./Pak.	■		APA	00073405	19.15 /St.		
	20000	68	3	0.3	22.5	900 kg (75 St./Pak.)	■		APA	00073406	29.20 /St.		
	20000	93	3	0.4	20	480 kg (50 St./Pak.)	■		APA	00073407	39.90 /St.		
	20000	123	3	0.5	18	36 St./Pak.	■		APA	00633279	50.05 /St.		
	20000	148	3	0.6	18	30 St./Pak.	■		APA	00633281	61.30 /St.		

Bei Brandschutzsystemen, nicht bei Schallschutzsystemen.

## Trenn-Fix

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Trenn-Fix 65 Klebeband</b>												
	50	65			0.3	9	30 St./Pak.	■		APA	00057871	34.05 /St.	

Bei Brand- und Schallschutzsystemen.

## Trenn-Fix PRO

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Trenn-Fix PRO</b>												
	50	65			0.3	1.8	6 St./Pak.	■		APA	00706185	34.05 /St.	
	50	65			0.3	7.2	24 St./Pak.	■		APA	00614113	32.00 /St.	

## Trennstreifen PE

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	30	30		2	0.4	4	20 St./Pak.	■		APA	00073359	24.65 /St.	
	30	50		2	0.6	5.4	9 St./Pak.	■		APA	00073403	30.70 /St.	

Bei Schallschutzsystemen, nicht bei Brandschutzsystemen

## Klebeband Aluminium

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	50	50			0.8	19.2	50 m/Rolle (24 St./Pak.)	■		APC	00074201	50.35 /St.	

## Klebeband Folibond

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	40000	60		1.1	5.5	5 St./Pak. (40 m/Rolle)	■		APC	00226882	56.65 /Rol.	

## Klebeband 200

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	50000	20	0.3	0.5	6	24 St./Pak. (50 m/Rolle)	■		APC	00085007	51.00 /Rol.	

## Dampfbremsfolie

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	50000	2600	0.4		13	130 m <sup>2</sup> (1 St./Pak.)	■		APC	00226880	4.70 /m <sup>2</sup>	
	50000	2000	0.2		20	100 m <sup>2</sup> /Pak. (3 St./Pak.)	■		APC	00226881	2.85 /m <sup>2</sup>	
	50000	2000	0.4		37	100 m <sup>2</sup> /Pak.	■		APC	00287618	10.65 /m <sup>2</sup>	

## Schwerfolie BKZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500		5.5	10	700	70 m <sup>2</sup> (140 St./Pal.)	■		APF	00102855	55.30 /m <sup>2</sup>	

### Schwerfolie BKZ selbstklebend 5.2, Typ 5046


## Strahlenschutzkappe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	240	200	60			2.2			■	APF	00003576	63.65 /St.	
	310	200	60			2.8			■	APF	00003577	75.05 /St.	
	380	220	60			3.3			■	APF	00003578	88.20 /St.	

### Strahlenschutzkappen

Artikel 3576: Einfachsteckdose  
 Artikel 3577: Zweifachsteckdose  
 Artikel 3578: Dreifachsteckdose

## Brandschutzbox / Lampenkoffer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	150	150	105	25		3		■		ALB	00672007	55.60 /St.	
	150	150	150	25		4		■		ALB	00672017	59.35 /St.	
	300	300	105	25		6		■		ALB	00672005	72.00 /St.	
	150	150	105	30		3.5		■		ALB	00672004	61.75 /St.	
	150	150	150	30		4.5		■		ALB	00672020	62.80 /St.	
	300	300	105	30		6.5		■		ALB	00580126	79.35 /St.	
	150	150	105	40		5		■		ALB	00672022	74.15 /St.	
	150	150	150	40		6		■		ALB	00672025	76.15 /St.	
	300	300	105	40		8.5		■		ALB	00672019	96.80 /St.	
	Sonder	Sonder	Sonder					■		ALB	00580128	Auf Anfrage	

### Brandschutzbox E130 Diamant 2x 12.5 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

### Brandschutzbox E160 Diamant 2x 15 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch


### Brandschutzbox E190 GKF 2x 20 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

### Brandschutzbox E130/E160/E190 Diamant Hartgipsplatte imprägniert

Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169

## Schrauben

### Schnellbauschraube TN Feingewinde


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schnellbauschraube TN Standard Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm</b>										
	25	3.5	1.34	1000 St./Pak.	■		AQA	00003504	26.90 /Pak.		
	35	3.5	1.95	1000 St./Pak.	■		AQA	00003505	34.30 /Pak.		
	45	3.5	2.3	1000 St./Pak.	■		AQA	00003506	43.10 /Pak.		
	55	3.5	2.8	1000 St./Pak.	■		AQA	00003507	52.25 /Pak.		
	75	4.2	0.9	250 St./Pak.	■		AQA	00639254	35.10 /Pak.		
	90	4.8	2.75	250 St./Pak.	■		AQA	00639255	44.65 /Pak.		

	<b>Schnellbauschraube TN Standard Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm</b>										
	25	3.9	1.6	1000 St./Pak.	■		AQA	00775334	83.20 /Pak.		
	35	3.9	2.3	1000 St./Pak.	■		AQA	00775336	101.05 /Pak.		
	45	3.9	2.6	1000 St./Pak.	■		AQA	00775338	83.20 /Pak.		

### Schnellbauschraube TN Grobgewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schnellbauschraube TN Grobgewinde für GK auf Holz</b>										
	32	3.9	2	1000 St./Pak.	■		AQA	00073437	37.00 /Pak.		
	42	3.9	3	1000 St./Pak.	■		AQA	00073438	45.80 /Pak.		
	55	3.9	3.4	1000 St./Pak.	■		AQA	00073439	59.50 /Pak.		
	70	4.2	3.5	500 St./Pak.	■		AQA	00073440	63.90 /Pak.		
	90	4.8	5.5	500 St./Pak.	■		AQA	00073441	93.45 /Pak.		

### Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schnellbauschraube Teks mit Bohrspitze für Blechdicken 0.7 - 2.25 mm</b>										
	25	3.5	1.5	1000 St./Pak.	■		AQA	00003508	32.60 /Pak.		
	35	3.5	1.9	1000 St./Pak.	■		AQA	00003509	41.90 /Pak.		
	45	3.5	2.4	1000 St./Pak.	■		AQA	00003510	51.55 /Pak.		
	55	3.5	2.825	1000 St./Pak.	■		AQA	00073442	118.65 /Pak.		

### Diamantschraube XTN


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Diamantschraube XTN auf Metall bis 0.7 mm und Holz</b>										
	23	3.9	1.41	1000 St./Pak.	■		AQC	00670655	27.95 /Pak.		
	33	3.9	1.9	1000 St./Pak.	■		AQC	00669561	37.85 /Pak.		
	38	3.9	2.17	1000 St./Pak.	■		AQC	00669562	44.30 /Pak.		
	45	3.9	3	1000 St./Pak.	■		AQC	00746115	53.45 /Pak.		
	55	3.9	1.59	500 St./Pak.	■		AQC	00669844	33.90 /Pak.		

Art. 670655 - 23mm: nur für Metall bis 0.7mm

## Diamantschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Diamantschraube XTN gegurtet auf Metall bis 0.7 mm und Holz</b>										
	25	3.9	1.6	1000 St./Pak.	■		AQC	00728648	89.15 /Pak.		
	33	3.9	2.5	1000 St./Pak.	■		AQC	00449736	102.60 /Pak.		
	38	3.9	2.4	1000 St./Pak.	■		AQC	00728706	108.80 /Pak.		
	45	3.9	3.2	1000 St./Pak.	■		AQC	00775340	130.80 /Pak.		

## Diamantschraube XTB mit Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Diamantschraube XTB mit Bohrspitze Blechdicke 0.7 - 2.25 mm</b>										
	23	3.9	1.5	1000 St./Pak.	■		AQC	00745845	65.35 /Pak.		
	38	3.9	2.17	1000 St./Pak.	■		AQC	00669794	75.45 /Pak.		
	45	3.9	3	1000 St./Pak.	■		AQC	00745846	83.20 /Pak.		
	55	3.9	1.85	500 St./Pak.	■		AQC	00669795	49.30 /Pak.		


## Blechschrabe LN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Blechschrabe LN Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm</b>										
	11	3.9	1.23	1000 St./Pak.	■		AQA	00152389	90.10 /Pak.		


## Bauschraube mit TEKS Bohrspitze

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bohrschraube mit TEKS Bohrspitze - Flachrundkopfschraube verzinkt</b>										
	16	4.8	1.24	500 St./Pak.	■		AQA	00322676	47.95 /Pak.		
	19	4.8	1.32	500 St./Pak.		■	AQA	00322659	51.80 /Pak.		

## Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung aus Karbonstahl mit TEKS Bohrspitze</b>										
	19	5.5	0.28	100 St./Pak.	■		AQA	00422508	22.00 /Pak.		
	38	5.5	0.28	100 St./Pak.	■		AQA	00639353	28.35 /Pak.		
	30		0.014	100 St./Pak.		■	AHB	00686263	60.75 /Pak.		

## Universalschraube FN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Universalschraube FN für Holz und Metall</b>										
	35	4.3	2.05	500 St./Pak.	■		AQB	00708567	66.55 /Pak.		
	65	4.3	1.7	250 St./Pak.	■		AQB	00708568	46.80 /Pak.		


## Schraube Gips-Gips

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schraube Gipsplatten auf Gipsplatten Typ 6 TN</b>										
	38	5.5	3.6	1000 St./Pak.	■		AQB	00687862	123.65 /Pak.		

## Breitkopfschraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Breitkopfschraube für Holz verzinkt</b>										
	42	4.3	4.53	1000 St./Pak.	■		AQB	00073452	227.60 /Pak.		

## Senkkopfschraube SN


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Senkkopfschraube SN 3.5 x 30 mm auf Metall bis 0.7 mm und Holz</b>										
	30	3.5	1.5	1000 St./Pak.	■		AQB	00708563	66.30 /Pak.		

Zur Befestigung von Cleaneo Akustik.

## Stellschraube mit Mutter

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Stellschraube mit Mutter M8 x 20 mm</b>										
	20	8	2	100 St./Pak.	■		AQB	00172226	37.85 /Pak.		


## Flachkopfschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlagsscheibe M8 x 20 mm</b>										
	20	8	2.05	50 St./Pak.	■		AQB	00599645	116.05 /Pak.		

Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.




## Profilverbindungsschraube Korrosionsschutz C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	13	3.5	0.29	250 St./Pak.	■		AQB	00545130	48.80 /Pak.	

Profilverbindungsschraube C5 zu Direktabhänger CD-Deckenprofil inkl. zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h

Geeignet für Schwimmbäder, Aussenbereich und Solebäder.


## Feuchtraumschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	23	3.9	1.43	1000 St./Pak.	■		AQC	00669677	53.45 /Pak.	
	38	3.9	2.59	1000 St./Pak.	■		AQC	00669676	75.45 /Pak.	

Feuchtraumschraube XTN Korrosionsschutz Schnellbauschraube mit Nagelspitze, C3, C5 - Profilstärke bis 0.7 mm

Für Cleaneo Klima: Verbrauch ca. 24 St./m<sup>2</sup>, max. Profilstärke 0.7mm

## Feuchtraumschraube XTB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	38	3.9	1.35	500 St./Pak.		■	AQC	00672529	49.05 /Pak.	


Feuchtraumschraube XTB Korrosionsschutz Schnellbauschraube mit Nagelspitze, C3, C5 - Profilstärke 0.7 bis 2.25 mm

## Thermoboardschraube TB

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	23	3.5	0.62	500 St./Pak.	■		AQC	00708566	66.30 /Pak.	


Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze

## Schnellbauschrauben T-Drive

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	45	4.5	0.855	250 St./Pak.	■		CAG	00073135	84.00 /Pak.	

Schnellbauschrauben T-Drive

## Gipsfaserschraube

Darstellung	Länge mm cm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	17	4.2	0.69	500 St./Pak.	■		AKB	00708526	15.10 /Pak.	
	22	4.2	0.8	500 St./Pak.	■		AKB	00708531	15.80 /Pak.	

Gipsfaserschraube Boden SN zur Verbindung von Brio-Elementen

Verbrauch: ca. 15 St./m<sup>2</sup>

## Betonschraube Sechskant

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Betonschraube Sechskant</b>										
	40	6	1.6	100 St./Pak.	■		AQF	00811268	83.20 /Pak.	
	60	6	1.9	100 St./Pak.	■		AQF	00811270	95.10 /Pak.	
	70	8	2	50 St./Pak.	■		AQF	00811662	137.95 /Pak.	
	80	6	2.4	100 St./Pak.	■		AQF	00811269	107.00 /Pak.	
	100	6	2.7	100 St./Pak.	■		AQF	00811271	118.90 /Pak.	
	100	10	4	50 St./Pak.	■		AQF	00811665	214.15 /Pak.	

## Betonschraube Torx


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Betonschraube Torx</b>										
	28	6	0.8	100 St./Pak.	■		AQF	00811330	71.30 /Pak.	
	40	6	1.5	100 St./Pak.	■		AQF	00811331	83.20 /Pak.	

## Nägel und Dübel


### Hohlraumdübel Hartmut

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Hohlraumdübel Hartmut - M5x60 - VT03.ch</b>										
	210	10	1.255	50 St./Pak.	■		AQF	00131376	181.15 /Pak.	



### Drehstiftdübel

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Drehstiftdübel - VT03.ch</b>										
	35	6	0.4	100 St./Pak.	■		AQF	00003537	24.15 /Pak.	
	50	6	0.64	100 St./Pak.	■		AQF	00003536	25.70 /Pak.	
	60	6	0.32	100 St./Pak.	■		AQF	00058501	25.00 /Pak.	
	80	8	0.85	50 St./Pak.	■		AQF	00003539	20.70 /Pak.	
	100	8	0.7	50 St./Pak.	■		AQF	00003538	27.75 /Pak.	

### Deckennagel


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Deckennagel - VT03.ch</b>										
	37	6	1.43	100 St./Pak.	■		AQF	00099223	61.20 /Pak.	
	40	6	0.5	200 St./Pak.	■		AQF	00728591	139.40 /Pak.	
	70	6	1	100 St./Pak.	■		AQF	00728123	108.20 /Pak.	

## Deckendübel Edelstahl A6 für Schwimmbäder und Aussenbereich

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	30	6	1.3	100 St./Pak.	■		AQF	00154951	929.10 /Pak.	
<b>Deckendübel für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder</b>										
	48	6	0.75	50 St./Pak.	■		AQF	00548952	191.85 /Pak.	

Set bestehend aus 50 Dübeln + 1 Bundbohrer

## Nagelanker N

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	44	6	1.13	100 St./Pak.	■		AQF	00587369	929.10 /Pak.	

## Fixanker W-FAZ-HCR

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	75	8	3.08	100 St./Pak.	■		AQF	00526975	1706.60/Pak.	


## Transportgeräte

### Plattenwagen




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1420	650		240	ca. 17	68	4 St./Pal.		■	ASA	00517579	371.30 /St.	

## Spezialzangen

### Stanzzange


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Stanzzange</b> Typ Knauf-CH	1		■		ASA	00100684	158.40 /St.	

### VS57-Kombizange


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>VS57-Kombizange</b> Chromstahl inkl. Stanzkopf	1		■		ASA	00220791	322.30 /St.	
	<b>Ersatz Stanzkopf VS57-Kombizange Ausbrechen</b> Stanzkopf für nachträgliches Ausbrechen	0.1		■		ASA	00250813	72.60 /St.	
	<b>Ersatz Stanzkopf VS57-Kombizange Matritze</b> Stanzkopf inkl. Matritze für Bilderprofil	0.2		■		ASA	00254974	149.75 /St.	

## Schneid- und Schleifwerkzeuge


### Raspelhobel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Surformhobel - 25 cm lang</b> Surformhobel	0.32			■	ASA	00004629	24.30 /St.	

### Ersatzgitter für Raspel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Ersatz-Blatt für Raspelhobel</b> Ersatzblätter	0.04	12 St./Pak.		■	ASA	00004630	11.25 /Pak.	

### Anmacherimer



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Anmacherimer Uniflott</b> inkl. Deckel	0.3		■		ASA	00045950	4.10 /St.	

## Fugen- und Spachtelwerkzeuge


### Puppenpistole

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Puppenpistole</b> für 550 ml Puppe inkl. Vorsatzzieher und 2 Ersatzdüsen	0.91	1050 kg (12 St./Pak.)	■		ASA	00447551	52.00 /St.	
	Ersatzdüse für Puppenpistole	0.01			■	ASA	00047065	2.90 /St.	


### Düsenkopf Ruedi

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Düsenkopf Ruedi für Profile inkl. 2 Düsen</b> Passend auf Puppenpistolen, für Profile 50 mm	0.1		■		ASA	00586570	160.60 /St.	
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 75 mm	0.1		■		ASA	00586571	165.40 /St.	
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 100 mm	0.1		■		ASA	00586572	172.00 /St.	
	<b>Ersatzdüsenkopf zu Düsenkopf Ruedi</b> Ersatzdüsen für Ruedi	0.2	20 St./Pak.	■		ASA	00586573	21.95 /Pak.	


### Schraubgriffspachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Schraubgriffspachtel</b> 152 mm breit	0.15	12 St./Pak.	■		ASA	00447529	49.05 /St.	

### Cleaneo-Kelle


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Jet-Kelle mit Loch</b> zum Verspachteln der Schraubköpfe bei Akustikplatten	0.13	12 St./Pak.	■		ASA	00073962	13.60 /St.	

### Cleaneo-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cleaneo-Spachtel</b>	0.16	12 St./Pak.	■		ASA	00073961	34.40 /St.	

## Montagehilfswerkzeuge


### Montagehelfer Thomas

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Montagehilfe für Akustikplatten</b>									
	für CD-Profil 27/60	0.12	1 St./Pak.		■	ASA	00756619	78.20 /Pak.		


### Montagehilfe für Akustikplatten

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Montagehilfe für Akustikplatten</b>									
	Lochbild 6/18	0.26	100 St./Pal.		■	ASA	00083280	41.90 /Pak.		
	Lochbild 8/18	0.26	100 St./Pal.		■	ASA	00083281	41.90 /Pak.		
	Lochbild 12/25	0.26	2 St./Pak. (100 St./Pal.)		■	ASA	00083283	41.90 /Pak.		

### Kartusche mit Spritzdüse

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kartusche mit Spritzdüse</b>									
		0.12			■	ASA	00004707	29.75 /St.		

### Kreuzschlitzklinge

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kreuzschlitzklinge</b>									
		0.05	10 St./Pak.		■	ASA	00157012	11.65 /Pak.		

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

Dämmstoffe Trockenbau

Rotkalk-in System/ Innendämmung und Schimmelpilzschutz

Übersicht Fassadensysteme

Hellbezugswerte

Dämmstoffe hinterlüftete Fassade

Dämmstoffe WDVS

Fassadenzubehör

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

## Dämmstoffe Trockenbau

### Akustik-Dämmplatte TP 120 A


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Akustik-Dämmplatte TP 120 A mit ECOSE®-Technologie Glaswolle</b>										
	1250	625	20	18.8 m <sup>2</sup> (24 St./Pak.) (450 m <sup>2</sup> ) (576 St./Pal.)	■		ARC	00704474	7.05 /m <sup>2</sup>	
	1250	625	30	12 m <sup>2</sup> (16 St./Pak.) (300 m <sup>2</sup> ) (384 St./Pal.)	■		ARC	00704475	10.40 /m <sup>2</sup>	

Lieferbar ab Werk in ganzen LKW-Zügen mit 22 Paletten für Objekte. Lieferfrist 5 Arbeitstage.


### Dämmstoff Knauf Typ FF 38 kg/m<sup>3</sup>

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dämmstoff Knauf Typ FF Steinwolle 50 mm - 60 mm - 80 mm</b>										
	1010	630	50	7.6 m <sup>2</sup> (12 St./Pak.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 St./Pal.)	■		ARA	00113881	13.25 /m <sup>2</sup>	
	1010	630	60	6.4 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.) (50.9 m <sup>2</sup> ) (80 St./Pal.)	■		ARA	00252019	15.75 /m <sup>2</sup>	
	1010	630	80	5.1 m <sup>2</sup> (8 St./Pak.) (40.7 m <sup>2</sup> ) (64 St./Pal.)	■		ARA	00252043	21.20 /m <sup>2</sup>	

### Dämmstoff Knauf Typ FF 42 kg/m<sup>2</sup>

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dämmstoff Knauf Typ FF Steinwolle 40 mm</b>										
	1010	630	Sonder	7.6 m <sup>2</sup> (12 St./Pak.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 St./Pal.)	■		ARA	00073421	12.85 /m <sup>2</sup>	

### Dämmstoff Knauf Typ FS 38 kg/m<sup>2</sup>


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dämmstoff Knauf Typ FS Steinwolle 30 mm - 45 mm</b>										
	1010	630	45	7.6 m <sup>2</sup> (12 St./Pak.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 St./Pal.)	■		ARA	00073417	12.20 /m <sup>2</sup>	
	1010	630	Sonder	12.5 m <sup>2</sup> (20 St./Pak.) (101.8 m <sup>2</sup> ) (160 St./Pal.)	■		ARA	00073420	10.00 /m <sup>2</sup>	



Flumroc Dämmplatte FD 38 kg/m<sup>2</sup>


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	Flumroc Dämmplatte Knauf FD 38 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 50 mm - 200 mm										
	1000	95	50	5.7 m <sup>2</sup> (60 St./Pak.) (45.6 m <sup>2</sup> ) (480 St./Pal.)		■	ARB	00434950	2.10 /St.		
	1000	145	50	6.7 m <sup>2</sup> (48 St./Pak.) (55.6 m <sup>2</sup> ) (384 St./Pal.)		■	ARB	00288795	2.85 /St.		
	1000	195	50	7 m <sup>2</sup> (36 St./Pak.) (56.1 m <sup>2</sup> ) (288 St./Pal.)		■	ARB	00288797	4.05 /St.		
	1000	580	100	3.4 m <sup>2</sup> (6 St./Pak.) (27.8 m <sup>2</sup> ) (48 St./Pal.)		■	ARB	00416136	22.90 /m <sup>2</sup>		
	1000	580	150	2.3 m <sup>2</sup> (4 St./Pak.) (18.5 m <sup>2</sup> ) (32 St./Pal.)		■	ARB	00288791	33.95 /m <sup>2</sup>		
	Sonder	Sonder	Sonder			■	ARB	00434939	33.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	400	200	1.2 m <sup>2</sup> (3 St./Pak.) (14.4 m <sup>2</sup> ) (36 St./Pal.)		■	ARB	00434901	42.65 /m <sup>2</sup>		
Sonder	Sonder	Sonder			■	ARB	00434961	42.65 /m <sup>2</sup>			

Isolationsplatte Flumroc Typ 3 60 kg/m<sup>2</sup>

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	Isolationsplatte Flumroc Typ 3 Steinwolle für Vorsatzschalen und Deckensysteme										
	1000	600	30	9.6 m <sup>2</sup> (16 St./Pak.) (96 m <sup>2</sup> ) (160 St./Pal.)		■	ARB	00073410	12.85 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	50	6 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.) (60 m <sup>2</sup> ) (100 St./Pal.)		■	ARB	00073409	20.65 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	60	4.8 m <sup>2</sup> (8 St./Pak.) (48 m <sup>2</sup> ) (80 St./Pal.)		■	ARB	00073411	23.90 /m <sup>2</sup>		


Art. 73411: für System D13 bei Brandschutz

## Trennwand-Dämmplatte TP 115 15 kg/m<sup>2</sup>

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Trennwand-Dämmplatte TP 115 mit ECOSE®-Technologie</b>										
	1250	625	40	10,9 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.) (262,5 m <sup>2</sup> ) (336 St./Pal.)	■		ARC	00594699	8.40 /m <sup>2</sup>		
	1250	625	50	12,5 m <sup>2</sup> (16 St./Pak.) (350 m <sup>2</sup> ) (448 St./Pal.)	■		ARC	00525533	10.55 /m <sup>2</sup>		
	1250	625	60	9,4 m <sup>2</sup> (12 St./Pak.) (262,5 m <sup>2</sup> ) (336 St./Pal.)	■		ARC	00525550	13.10 /m <sup>2</sup>		
	1250	625	80	7,8 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.) (218,75 m <sup>2</sup> ) (280 St./Pal.)	■		ARC	00710298	17.45 /m <sup>2</sup>		
	1250	625	100	6,3 m <sup>2</sup> (8 St./Pak.) (175 m <sup>2</sup> ) (224 St./Pal.)	■		ARC	00710299	21.25 /m <sup>2</sup>		

Lieferbar ab Werk in ganzen LKW-Zügen mit 22 Paletten für Objekte. Lieferfrist 5 Arbeitstage.

## Trittschall-Dämmplatte TPE 130 kg/m<sup>2</sup>

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Trittschall-Dämmplatte TPE 130 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle</b>										
	1200	625	12	16,5 m <sup>2</sup> (22 St./Pak.) (396 m <sup>2</sup> ) (528 St./Pal.)	■		ARD	02417310	20.80 /m <sup>2</sup>		

Nur in ganzen VE erhältlich


## Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 42 kg/m <sup>3</sup>										
	1200	625	30	11.3 m <sup>2</sup> (15 St./Pak.) (168.75 m <sup>2</sup> ) (225 St./Pal.)	■		ARD	02431473	8.30 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	40	9 m <sup>2</sup> (12 St./Pak.) (135 m <sup>2</sup> ) (180 St./Pal.)	■		ARD	02412969	12.35 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	50	7.5 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.) (112.5 m <sup>2</sup> ) (150 St./Pal.)	■		ARD	02412972	13.90 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	60	6 m <sup>2</sup> (8 St./Pak.) (90 m <sup>2</sup> ) (120 St./Pal.)	■		ARD	02412834	16.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	80	4.5 m <sup>2</sup> (6 St./Pak.) (67.5 m <sup>2</sup> ) (90 St./Pal.)	■		ARD	02431449	22.60 /m <sup>2</sup>		
1200	625	100	3.8 m <sup>2</sup> (5 St./Pak.) (56.25 m <sup>2</sup> ) (75 St./Pal.)	■		ARD	02415800	27.80 /m <sup>2</sup>			

Nur in ganzen Verpackungseinheiten (Paletten) lieferbar. Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage.


## Rotkalk-in System / Innendämmung und Schimmelpilzschutz

### Rotkalk in-Füllmörtel TecTem


Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2	weiss	5.425		35 St./Pal.	■		FAI	00522833	18.10 /St.	
<b>Rotkalk in-Füllmörtel TecTem - Füllmörtel für Rotkalk in-System</b>											

## Rotkalk in-System

### Rotkalk in-Klebmörtel TecTem


Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2	grau	25	1050	42 St./Pal.	■		FAI	00522820	46.70 /St.	
<b>Rotkalk in-Klebmörtel TecTem - Klebmörtel für Rotkalk in-System auf massive Wände</b>											

### Rotkalk in-Board 045 TecTem


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	416	50			7 St./Pak. (1.82 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00522916	28.70 /m <sup>2</sup>	
	625	416	60			6 St./Pak. (1.56 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00522917	34.35 /m <sup>2</sup>	
	625	416	80			4 St./Pak. (1.04 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00522919	46.80 /m <sup>2</sup>	
	625	416	100			3 St./Pak. (0.78 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00522923	56.30 /m <sup>2</sup>	

Auf Anfrage: Dämmdicken in 120 mm, 140 mm und 160 mm

### Rotkalk in-Board Laibung TecTem

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	309	25			15 St./Pak. (2.89 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00530854	8.40 /St.	
<b>Rotkalk in-Board Laibung TecTem - Mineralische, diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmplatte aus expandiertem, natürlichem Perlitgestein</b>												

### Rotkalk in-Board Climaprotect

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	416	25			12 St./Pak. (3.12 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00707084	34.10 /m <sup>2</sup>	
	625	416	30			10 St./Pak. (2.6 m <sup>2</sup> /Pak.)	■		FAI	00707083	38.75 /m <sup>2</sup>	
<b>Rotkalk in-Board Climaprotect - Dämmplatte im Rotkalk in-System zur Schimmelpilzprävention auf massive Wände</b>												

## Rotkalk Filz 1.0 und 0.5

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### Rotkalk Filz 1 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)

1	weiss	25	1050	42 St./Pal.	■		FAD	00763505	1370.00 /t	
1	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763511	1370.00 /t	

Verbrauch: 2.0 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

### Rotkalk Filz 0.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)

0.5	weiss	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763491	1835.00 /t	
0.5	eingefärbt	25	1050	42 St./Pal.		■	FAD	00763495	1945.00 /t	

## Rotkalk Filz 1.5

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### Rotkalk Filz 1.5 - Rotkalk Edel-Filzputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen)

1.5	weiss	25		42 St./Pal.	■		FAD	00763513	1370.00 /t	
-----	-------	----	--	-------------	---	--	-----	----------	------------	--

## Rotkalk Fein

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	-------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### Rotkalk Fein Kalkunter- und Kalkdeckputz mit schadstoffabbauender Wirkung (für innen und aussen)


0.6	braun	30	1080	36 St./Pal.	■		FAD	00046397	1310.00 /t	
-----	-------	----	------	-------------	---	--	-----	----------	------------	--

Als mineralische Putzhaftbrücke für Rotkalk Grundputz (innen); als Unter-, Deck- und Dünnputz (für innen und aussen); Verbrauch: Filzputz (innen) 3.6kg/m<sup>2</sup> bei 2-3mm, Dünnputz 7.2kg/m<sup>2</sup> bei 5mm, Unterputz 14.3kg/m<sup>2</sup> bei 10mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C und über +30 °C

## Rotkalk in-System Zubehör

### Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen

Rollenbreite 1100 mm	9	55 m <sup>2</sup>	■		FAG	00268045	1.55 /m <sup>2</sup>	
----------------------	---	-------------------	---	--	-----	----------	----------------------	--

Verbrauch: ca. 1.10-1.15m<sup>2</sup> für 1m<sup>2</sup> Putzfläche, ca. 160g/m<sup>2</sup>; MW 5 mm: 200g/m<sup>2</sup>; MW 4 mm: 160g/m<sup>2</sup>

### Gewebeekwinkel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------




### Gewebeekwinkel 100/150, flexibel Für die Eckarmierung von Aussenecken


Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0.15	40 St./Pak.	■		FAG	00015238	1.30 /m	
------------------------------------------------------	------	-------------	---	--	-----	----------	---------	--

Verkauf nur in ganzen Paketen. 1 Pal = 1200 St. = 3000 m

## Dichtungsband


Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dichtungsband einseitig selbstklebend</b>													
	30	30		3.2	0.1	4.3	30 St./Pak.	■		APA	00003467	17.30 /St.	
	30	50		3.2	0.2	4.4	18 St./Pak.	■		APA	00003468	30.05 /St.	
	30	70		3.2	0.4	4.9	12 St./Pak.	■		APA	00003469	42.95 /St.	
	30	95		3.2	0.5	4.5	10 St./Pak.	■		APA	00003470	47.25 /St.	

## Aufbrennsperre

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Aufbrennsperre Aufbrennverhinderung für Gipsputze (für innen)</b>									
	Farbe: gelb, Dichte: 1.1 kg/l	15.75	24 St./Pal.	■		FAA	00005463	68.95 /St.	


Verbrauch: 50-100g/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C

## Gewebeeckfeil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Gewebeeckfeil als Diagonalarmierung bei Fenster- und Türöffnungen</b>									
	Maschenweite 6x6 mm	1.7	50 St./Pak.	■		FAG	00015246	64.05 /Pak.	

Verbrauch: 4 Stück pro Fenster, 2 Stück pro Türöffnung

## Fugendichtband


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Fugendichtband für schlagregendichte Anschlüsse für Fassaden und Innendämmung</b>									
	Länge 18'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 2 bis 6 mm	0.15	5 St./Pak.	■		FAG	00525641	18.75 /St.	
	Länge 12'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 3 bis 9 mm	0.2	5 St./Pak.	■		FAG	00525642	17.70 /St.	
	Länge 9'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 5 bis 12 mm	0.2	5 St./Pak.	■		FAG	00525643	18.75 /St.	

Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben

## Schraubdübel S1 short



Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schraubdübel S1 kurz - zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten</b>										
	60		1.56	100 St./Pal.		■	FAG	00751157	76.70 /Pak.	
	80		1.68	100 St./Pak.		■	FAG	00751160	78.90 /Pak.	
	100		1.8	100 St./Pak.		■	FAG	00751163	80.30 /Pak.	

## Hinterlüftete Fassaden Systeme



System	Vorgehängte hinterlüftete Fassade Aussenwandkonstruktion (VHF)	VHF mit Klinker-Riemchen	VHF mit Feinsteigzeug / Keramik
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassende Schutz-Funktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit</li> <li>Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen</li> <li>Keine Wartungs- und Installationskosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen</li> <li>Keine Wartungs- und Installationskosten</li> </ul>
Unterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion
Dämmstoff	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Trägerplatte	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Plattenfugen	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenband 20 cm bei Deckputz ≤ 1 mm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM300	Knauf SM300	Knauf SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	je nach Deckputz		
Deckputze / Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Kati S, Addi S SM700 Pro	geklebte Klinker-Riemchen oder Natursteinplatten	geklebte keramische Bekleidung, Glasmosaik
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikat-Fassadenfarbe Silikonharz-Fassadenfarbe Dispersion-Fassadenfarbe		




## Stahl-Leichtbau Systeme



System	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit WDVS	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit VHF	Stahl-Leichtbaukonstruktion Kompakt
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Günstige Variante für komplette Aussenwandssysteme</li> <li>Sehr schlankes System zur Optimierung der Wohnfläche</li> <li>Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte innere Installationsebene</li> <li>Brandschutzklasse RF1 mit WDVS aus Mineralwolle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassende Schutzfunktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit</li> <li>Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten</li> <li>Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade</li> <li>Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte Installationsebene und äussere Beplankung Aquapanel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade</li> <li>Die leichtere Lösung für eine starke Aussenwand</li> <li>Wärmebrückenfreie Unterkonstruktion</li> <li>Brandschutzklasse RF1</li> </ul>
Tragstruktur	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon
Dämmstoff Hohlraum	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Dämmstoff aussen	EPS oder Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Innere Beplankung der Tragstruktur	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene
Äussere Beplankung der Tragstruktur	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	(äussere Beplankung = Trägerplatte)
Trägerplatte	AQUAPANEL® Outdoor Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor	AQUAPANEL® Outdoor
Fugenband		AQUAPANEL® Fugenband 10 cm	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf SM300 Knauf Lustro Knauf Sockel-SM Pro (Sockel)	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel
Armiergewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe
Grundierung			
Deckputze / Oberflächengestaltung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR






## WARM-WAND Systeme



System	WARM-WAND Basis	WARM-WAND Aufdoppelung	WARM-WAND Plus
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spart Energiekosten wirkungsvoll und effizient</li> <li>• Wahlweise EPS 030 / 031 zur effektiven Verhinderung von Wärmeverlusten</li> <li>• Besonders langlebig durch optimal abgestimmte Komponenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energetische und optische Modernisierung vorhandener Wärmedämm-Systeme</li> <li>• Wertsteigerung durch zeitgemässen Wärmeschutz</li> <li>• Perfekt auf die Altfassade abgestimmte Systemtechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höchster Brandschutz durch absolute Nichtbrennbarkeit</li> <li>• Warme Wände und ein optimales Raumklima</li> <li>• Ruhe und Entspannung durch zusätzlichen Schallschutz</li> </ul>
Klebmörtel	SM700 Pro Lustro SM300 Speedero Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Sockel-SM Pro (Sockel) Lustro
Dämmstoff	Knauf System-Dämmplatten EPS XPS (Sockel)	Knauf System-Dämmplatten EPS PUR PIR XPS (Sockel) Mineralwolle/Steinwolle	Knauf System-Dämmplatten Mineralwolle/Steinwolle XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	Quarzgrund
Deckputze	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG -Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR

## WARM-WAND Systeme



System	WARM-WAND Natur	WARM-WAND Slim	WARM-WAND Keramik
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natürlicher Dämmstoff in Kombination mit bewährten Produkten</li> <li>Höchster Wohlfühlfaktor durch natürliche Wärmedämmung</li> <li>Effizienter sommerlicher Hitzeschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absolut wärmebrückenfreie Fassade vom Sockel bis zum Dach</li> <li>Dämmt über 30 % besser als Polystyrol</li> <li>Bewahrt die Gebäudecharakteristik durch den schlanken Aufbau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen</li> <li>Unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen</li> <li>Keine Wartungs- und Instandhaltungskosten</li> <li>Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten</li> </ul>
Klebmörtel	Die Platten werden bauseits mechanisch auf die Unterkonstruktion befestigt.	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)
Dämmstoff	WF Diffutherm O45 - Holzfaserdämmplatten	Hochleistungsdämmplatte PIR Top 023 XPS (Sockel)	EPS / MW XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	
Deckputze/ Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	geklebte keramische Bekleidung
Farbanstrich	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	

## Niedrige Hellbezugswerte von Deckputzen/Farben auf Warm-Wand Systemen: Was Sie beachten müssen

Deckputze von Knauf sind sicher, dauerhaft und schön – passend zu jedem Stil und jeder Architektur. Mit besten Rezepturen, vielfältigen Körnungen und unverwechselbarer Optik.

Sie sind das perfekte Finish für jedes WARM-WAND System und lassen die gedämmte Fassade in den unterschiedlichsten Farben und Strukturen erstrahlen. Attraktive, hochwertige und langlebige Fassaden in edlem Weiss oder in vielen exquisiten Farbtönen lassen Raum für Kreativität und Individualität. Als Material aus rein natürlichen Bestandteilen bieten Edelputze eine vielfältige Auswahl an

Farbtönen. Bei eingefärbten Putzen sind lichtechte Farbpigmente Teil des Baustoffs – das garantiert lange Farbhaltbarkeit.

Je dunkler ein Farbton ist, umso stärker erwärmt sich der Putz im Sonnenlicht. Insofern ist bei Anwendung auf WDV-Systemen der Hellbezugswert eines Farbtons unbedingt zu beachten. Der kritische Bereich liegt bei Anwendung auf WDV-Systemen bei einem Hellbezugswert < 20. Bei niedrigeren Hellbezugswerten werden zusätzliche Massnahmen wie beispielsweise eine doppelte Gewebearmierung notwendig.

### Gut zu wissen

Der Hellbezugswert ist eine bauphysikalische Kenngrösse und gibt Auskunft über den Grad der Helligkeit und das Reflexionsvermögen eines Farbtons. Durch Umwandlung von Licht in Wärme wird die Fassade aufgeheizt. Je dunkler der Putz ist, desto stärker erwärmt er sich im Sonnenlicht.

### Armierung in Abhängigkeit vom Oberputz und Hellbezugswert der Endbeschichtung


Oberputz	Körnung mm	Hellbezugswert der Endbeschichtung					
		Siliconharz-EG-Farbe, Autol, Fassadol, Mineral, MineralAktiv Fassadenfarbe					Fassadol TSR <sup>11</sup>
		100 bis 30	29 bis 25	24 bis 20	19 bis 15	14 bis 10	< 20
Noblo Filz, SM700 Pro	1.0	•	•	••	•••	•••	••
Noblo Filz	1.5	•	•	••	•••	•••	••
Noblo	1.5	••	••	••	•••	a. A.	••
Noblo, RP 240	2.0 - 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
SP 260	2.0 - 5.0	•	•	•	•••	a. A.	•
Mak3	2.0 - 3.0	•	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	–
Carrara	1.0	••	•••	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
MineralAktiv Scheibenputz	1.5 - 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
MineralAktiv Scheibenputz Dry	2.0 - 3.0	•	•	•	•••	a. A.	•
Conni S, Addi S, Kati S	1.5 - 2.0	•	•	•	•••	•••	•
	3.0	•	•	•	••	•••	•

<sup>11</sup>Bei Anwendung von Fassadol TSR sind weisse Oberputze zu verwenden


- Einfache Gewebearmierung
- Doppelte Gewebearmierung
- Kleinflächen mit doppelter Gewebearmierung, grössere Flächen auf Anfrage
- a. A. Auf Anfrage

## Fassaden-Dämmplatten VHF

### Kern-Dämmplatte TP-KD 430


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <b>Kerndämmplatte TP-KD 430 - Glaswolle mit braunem Vlies; <math>\lambda_D = 0.034</math> W/mK ca. 25 kg/m<sup>3</sup></b>	1250	600	40	16 St./Pak. (12 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00813654	8.65 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	50	12 St./Pak. (9 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00710304	10.80 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	60	10 St./Pak. (7.5 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00704477	13.00 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	80	8 St./Pak. (6 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00710302	16.35 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	100	6 St./Pak. (4.5 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00704478	20.10 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	120	5 St./Pak. (3.75 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00710305	23.50 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	140	4 St./Pak. (3 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00710306	27.45 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	160	4 St./Pak. (3 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00710307	31.35 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	180	3 St./Pak. (2.25 m <sup>2</sup> /Pak.)		■	FAR	00813655	35.30 /m <sup>2</sup>	

### Kern-Dämmplatte TP-KD 432


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <b>Kerndämmplatte TP-KD 432 Glaswoll-Dämmplatte <math>\lambda = 0.031</math> w/mK, 32 kg/m<sup>3</sup>, einseitig mit braunen Glasvlies kaschiert</b>	1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAR	00813638	11.75 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAR	00813639	14.70 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	60	6 St./Pak.		■	FAR	00710311	17.40 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	80	6 St./Pak.		■	FAR	00710312	21.05 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAR	00710313	25.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00710314	30.60 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAR	00710315	35.15 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAR	00358556	40.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	180	3 St./Pak.		■	FAR	00358596	43.15 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAR	00358599	53.45 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAR	00710316	48.60 /m <sup>2</sup>	

Art.Nr. 358597 = 20 Pak./Pal. / übrige Art.Nr. = 16 Pak./Pal.

### Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassaden-Dämmplatte TP 432 B Glaswolldämmplatte <math>\lambda = 0.031</math> w/mK, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, 32 kg/m<sup>3</sup></b>										
	1000	600	60	6 St./Pak.		■	FAR	00813658	17.30 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	80	5 St./Pak.		■	FAR	00813659	23.05 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	100	4 St./Pak.		■	FAR	00356163	27.75 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00704487	32.55 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAR	00710309	57.85 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	140	3 St./Pak.		■	FAR	00356161	37.70 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	160	3 St./Pak.		■	FAR	00356160	42.40 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	180	3 St./Pak.		■	FAR	00358397	47.75 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	200	2 St./Pak.		■	FAR	00358399	52.60 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	220	2 St./Pak.		■	FAR	00813662	57.85 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	240	2 St./Pak.		■	FAR	00358476	63.15 /m <sup>2</sup>		

### Fassaden-Dämmplatte FPS 034

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassaden-Dämmplatte FPS Steinwolldämmplatte <math>\lambda = 0.034</math> w/mK, 65 kg/m<sup>3</sup></b>										
	1200	625	30	10 St./Pak.		■	FAR	00813680	10.55 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	40	8 St./Pak.		■	FAR	02414828	14.05 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	50	7 St./Pak.		■	FAR	02414902	17.55 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	60	6 St./Pak.		■	FAR	02413166	21.05 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	80	4 St./Pak.		■	FAR	02413167	25.55 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	100	3 St./Pak.		■	FAR	02416006	32.45 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	120	3 St./Pak.		■	FAR	02413164	38.95 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02436615	45.45 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	02436613	51.95 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	180	2 St./Pak.		■	FAR	02436612	58.40 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	220	2 St./Pak.		■	FAR	00813681	71.40 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	240	2 St./Pak.		■	FAR	00813682	84.30 /m <sup>2</sup>		

### Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS Steinwolldämmplatte <math>\lambda = 0.034</math> w/mK, 50 kg/m<sup>3</sup></b>										
	1200	625	60	8 St./Pak.		■	FAR	02417062	19.65 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	80	6 St./Pak.		■	FAR	02417063	26.20 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	100	5 St./Pak.		■	FAR	02417065	32.75 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	120	4 St./Pak.		■	FAR	02417067	39.30 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02420806	45.10 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	00813686	51.55 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	180	2 St./Pak.		■	FAR	00813687	57.00 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	200	2 St./Pak.		■	FAR	00813688	63.35 /m <sup>2</sup>		

## Fassaden-Dämmplatte FPL-035

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Fassaden-Dämmplatte FPL-035</b>										
	1200	625	120	4 St./Pak.		■	FAR	02421088	37.45 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	200	2 St./Pak.		■	FAR	02431450	60.45 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	60	8 St./Pak.		■	FAR	02431440	18.75 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	180	3 St./Pak.		■	FAR	02421570	54.40 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	02421102	49.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02421089	43.00 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	100	5 St./Pak.		■	FAR	02421087	31.25 /m <sup>2</sup>	
	1200	625	80	6 St./Pak.		■	FAR	02421086	25.00 /m <sup>2</sup>	

## Dämmstoffe Mineralwolle

### Mineral Plus FP 030 B

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
<b>Mineral Plus FP 030 B Fassaden-Dämmplatte mit schwarzem Vlies <math>\lambda_D = 0.030</math> W/mK, ca. 50 kg/m<sup>3</sup></b>											
	1000	600	80	5 St./Pak.		■	FAR	00677337	27.25 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	100	4 St./Pak.		■	FAR	00677335	34.05 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	120	5 St./Pak.		■	FAR	00677333	40.90 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	140	3 St./Pak.		■	FAR	00677329	46.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	160	4 St./Pak.		■	FAR	00677326	52.80 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	180	3 St./Pak.		■	FAR	00677323	58.90 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	200	3 St./Pak.		■	FAR	00677320	65.50 /m <sup>2</sup>		

### KP-035 (034)


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
<b>KP-035 Klemmplatte Steinwolle <math>\lambda_D = 0.034</math> W/mK ca. 52 kg/m<sup>3</sup></b>											
	1200	625	30	16 St./Pak.		■	FAR	00612053	8.60 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	40	12 St./Pak.		■	FAR	00612055	11.45 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	50	10 St./Pak.		■	FAR	00612162	14.35 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	60	8 St./Pak.		■	FAR	00612334	16.95 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	80	6 St./Pak.		■	FAR	02416286	20.80 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	100	5 St./Pak.		■	FAR	02414099	24.90 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	120	4 St./Pak.		■	FAR	02414157	29.90 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	140	3 St./Pak.		■	FAR	02414434	34.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	160	3 St./Pak.		■	FAR	02414436	39.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	180	3 St./Pak.		■	FAR	02413519	44.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	200	2 St./Pak.		■	FAR	02414605	49.80 /m <sup>2</sup>		
	1200	625	220	2 St./Pak.		■	FAR	00584505	54.80 /m <sup>2</sup>		

### Klemmplatte KP-035 HB (034)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
<b>Klemmplatte KP-035/HB Steinwolle <math>\lambda = 0.034</math> w/mK, ca. 52 kg/m<sup>3</sup></b>											
	1200	570	40	12 St./Pak.		■	FAR	00813670	11.45 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	50	10 St./Pak.		■	FAR	00813671	14.35 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	60	8 St./Pak.		■	FAR	00589660	16.95 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	80	6 St./Pak.		■	FAR	00589662	20.80 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	100	5 St./Pak.		■	FAR	00589639	25.35 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	120	4 St./Pak.		■	FAR	00589643	29.90 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	140	3 St./Pak.		■	FAR	00589649	34.90 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	160	3 St./Pak.		■	FAR	00589650	39.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	180	3 St./Pak.		■	FAR	00589651	44.85 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	200	2 St./Pak.		■	FAR	00589653	49.80 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	220	2 St./Pak.		■	FAR	00589656	54.80 /m <sup>2</sup>		
	1200	570	240	2 St./Pak.		■	FAR	00589657	59.80 /m <sup>2</sup>		


## Fassaden-Dämmplatten MW für WDVS

### Putzträgerlaibungsplatte FKD-U RS C2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	400	20	12 St./Pak.		■	FAP	00605043	7.00 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	30	8 St./Pak.		■	FAP	00605044	10.60 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	40	5 St./Pak.		■	FAP	00540634	14.20 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	50	4 St./Pak.		■	FAP	00677297	17.80 /m <sup>2</sup>	

Putzträgerlaibungsplatte FKD-U RS C2 Fassadenlaibungsplatten Steinwolle für Warm Wand Systeme mit zweiseitiger Deckschicht  $\lambda_D = 0.034$  w/mK, ca. 105 kg/m

### Putzträgerplatte FKD-MAX C2


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	400	60	4 St./Pak.		■	FAP	00596320	19.70 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	80	3 St./Pak.		■	FAP	00596321	26.45 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	100	2 St./Pak.		■	FAP	00596324	32.95 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	120	2 St./Pak.		■	FAP	00596325	39.65 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	140	2 St./Pak.		■	FAP	00596326	46.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	160	2 St./Pak.		■	FAP	00596329	52.70 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	180	2 St./Pak.		■	FAP	00596331	59.35 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	200	2 St./Pak.		■	FAP	00596332	65.90 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	220	1 St./Pak.		■	FAP	00596340	72.60 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	240	1 St./Pak.		■	FAP	00596342	79.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	260	1 St./Pak.		■	FAP	00605039	85.65 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	280	1 St./Pak.		■	FAP	00605041	92.30 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	300	1 St./Pak.		■	FAP	00605042	98.85 /m <sup>2</sup>	

Putzträgerplatte FKD-MAX C2 Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit zweiseitiger Deckschicht  $\lambda_D = 0.034$  w/mK, ca. 105 kg/m

Bitte beachten: Anzahl Bd./Pal. variiert pro Artikel




## Putzträgerplatte FKD LIGHT C2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	400	60	4 St./Pak.		■	FAP	00708297	19.05 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	80	3 St./Pak.		■	FAP	00708298	25.45 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	100	2 St./Pak.		■	FAP	00708299	31.85 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	120	2 St./Pak.		■	FAP	00708300	38.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	140	2 St./Pak.		■	FAP	00708301	44.55 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	160	2 St./Pak.		■	FAP	00708302	50.90 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	180	2 St./Pak.		■	FAP	00708304	57.30 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	200	2 St./Pak.		■	FAP	00708303	63.60 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	220	1 St./Pak.		■	FAP	00794261	71.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	240	1 St./Pak.		■	FAP	00794263	77.60 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	260	1 St./Pak.		■	FAP	00794262	84.15 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	280	1 St./Pak.		■	FAP	00794265	90.60 /m <sup>2</sup>	
	1200	400	300	1 St./Pak.		■	FAP	00794266	97.05 /m <sup>2</sup>	

Putzträgerplatte FKD LIGHT C2 Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit zweiseitiger Deckschicht  $\lambda_D = 0.034 \text{ w/mK}$ , ca. 80 kg/m

Bitte beachten: Anzahl Bd./Pal. variiert pro Artikel


## Compact Pro 035 (033/034)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	600	60	5 St./Pak.		■	FAP	00472117	19.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	80	4 St./Pak.		■	FAP	00472119	26.40 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	100	3 St./Pak.		■	FAP	00472121	32.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAP	00472123	39.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	140	2 St./Pak.		■	FAP	00472125	45.90 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	160	2 St./Pak.		■	FAP	00472127	52.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	180	2 St./Pak.		■	FAP	00472129	59.05 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	200	2 St./Pak.		■	FAP	00472131	65.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	220	2 St./Pak.		■	FAP	00472132	71.20 /m <sup>2</sup>	
	980	580	240	1 St./Pak.		■	FAP	00472134	77.65 /m <sup>2</sup>	
	980	580	260	1 St./Pak.		■	FAP	00472135	85.80 /m <sup>2</sup>	
	980	580	280	1 St./Pak.		■	FAP	00472136	92.40 /m <sup>2</sup>	
	980	580	300	1 St./Pak.		■	FAP	00472137	99.00 /m <sup>2</sup>	

Compact Pro Fassadendämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit speziell bearbeiteter Oberfläche =  $0.033-0.034 \text{ w/mK}$ , ca. 90 kg/m

Bitte beachten: Anzahl Bd./Pal. variiert pro Artikel; \* 60-120mm:  $\lambda = 0.034 \text{ w/mK}$ ; \* 140-220mm:  $\lambda = 0.033 \text{ w/mK}$ ; \* Ab Dicke 240mm:  $\lambda = 0.034 \text{ w/mK}$


## Compact Pro 341 040

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	600	20	10 St./Pak.		■	FAP	00472113	17.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	30	6 St./Pak.		■	FAP	00472114	17.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	40	5 St./Pak.		■	FAP	00472115	23.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	50	4 St./Pak.		■	FAP	00472116	29.35 /m <sup>2</sup>	

Compact Pro 341 Fassadeämmplatte Steinwolle für Warm Wand Systeme mit speziell bearbeiteter Oberfläche = 0.040 w/mK, ca. 150 kg/m<sup>3</sup>

Verpackungseinheit 22 Bd./Pal.

## Steinwool-Dämmplatte Lenio

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	600	60	5 St./Pak.		■	FAP	00667797	23.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	80	4 St./Pak.		■	FAP	00667798	31.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	100	3 St./Pak.		■	FAP	00667805	40.00 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	120	3 St./Pak.		■	FAP	00667815	47.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	140	2 St./Pak.		■	FAP	00667816	55.70 /m <sup>2</sup>	

Steinwool-Dämmplatte Lenio Fassadeämmplatte für den Holzbau  $\lambda_D = 0.040$  w/mK, ca. 85 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit variiert mit Dämmstärke: \* Bis Dicke 50mm =  $\lambda = 0.040$  w/mK; 150kg/m<sup>3</sup>; \* Ab Dicke 60mm =  $\lambda = 0.034$  w/mK; 85kg/m<sup>3</sup>

**1** Steinwool-Dämmplatte Lenio 040 Steinwool-Dämmplatte Lenio Fassadeämmplatte für den Holzbau  $\lambda_D = 0.040$  w/mK, ca. 150kg/m<sup>3</sup>

1000	600	30	6 St./Pak.		■	FAP	00667817	20.00 /m <sup>2</sup>		
1000	600	40	5 St./Pak.		■	FAP	00667818	26.60 /m <sup>2</sup>		
1000	600	50	4 St./Pak.		■	FAP	00667819	33.30 /m <sup>2</sup>		

## Fassaden-Dämmplatten EPS für WDVS

### Lambda White 030


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00214543	26.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00214544	30.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00214545	34.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00214546	39.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00214548	43.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00214549	47.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00214552	52.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00214553	56.65 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00214554	61.00 /m <sup>2</sup>	

Lambda White 030 Fassadeämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit weisser Deckschicht auf beiden Seiten  $\lambda_D = 0.030$  w/mK, ca. 18 kg/m<sup>3</sup>

## Lambda White Mono 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

Lambda White Mono 030 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme, mit einseitig weisser Deckschicht  $\lambda_D = 0.030$  w/mK, ca. 18 kg/m<sup>3</sup>




	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00594903	14.65 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00594904	18.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00594905	21.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00594906	25.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00594907	29.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00594908	32.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00594909	36.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00594910	40.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00594912	43.90 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00594914	47.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00594915	51.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00594916	54.90 /m <sup>2</sup>	

## System-Dämmplatte Mono 030


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

Systemdämmplatte Mono 030 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht  $\lambda_D = 0.030$  w/mK, ca. 18 kg/m<sup>3</sup>




	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00548304	21.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	130	3 St./Pak.		■	FAF	00548305	23.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00548306	25.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	150	3 St./Pak.		■	FAF	00548307	27.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00548308	29.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	170	3 St./Pak.		■	FAF	00548309	31.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00548310	32.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	190	2 St./Pak.		■	FAF	00548311	34.75 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00548312	36.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	210	2 St./Pak.		■	FAF	00548314	38.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00548315	40.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	230	2 St./Pak.		■	FAF	00548316	42.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00548318	43.90 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	250	2 St./Pak.		■	FAF	00548320	45.75 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00548322	47.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00548323	51.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00548324	54.90 /m <sup>2</sup>	


## Lambda Fassade 030

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <p><b>Lambda Fassade 030 Fassadendämmplatte EPF für Warm Wand Systeme, grau ohne Deckschicht <math>\lambda_D = 0.030</math> w/mK, ca. 18 kg/m</b></p>										
	1000	500	10	50 St./Pak.		■	FAF	00586807	2.00 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	20	25 St./Pak.		■	FAF	00586808	4.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00586809	6.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00586810	8.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00586811	10.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00586812	12.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00586813	14.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00586814	16.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00586816	20.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00586817	24.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00586818	28.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00586819	32.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00586820	36.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00586821	40.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00586822	44.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00586823	48.40 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00586824	52.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00586825	56.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00586826	60.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00586827	64.65 /m <sup>2</sup>	

## Lambda White 031


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
 <p><b>Lambda White 031 Fassadendämmplatte EPS für Warm Wand Systeme mit weisser Deckschicht auf beiden Seiten <math>\lambda_D = 0.031</math> w/mK, ca. 18 kg/m<sup>3</sup></b></p>										
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00214390	15.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00214484	19.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00214485	23.75 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00214488	27.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00214533	31.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00213316	35.65 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00214511	39.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00214512	43.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00214522	47.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00214525	51.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00214528	55.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00214532	59.40 /m <sup>2</sup>	

### Lambda White Mono 031

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00583273	13.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00583275	16.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00583276	19.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00583279	21.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00583282	24.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00583283	27.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00583284	30.05 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00583286	32.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00583287	35.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00583288	38.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00583290	41.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	1 St./Pak.		■	FAF	00583291	44.55 /m <sup>2</sup>	


Lambda White Mono 031 Fassadendämmplatte EPF für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht  $\lambda_D = 0.031$  w/mK, ca. 16 kg/m

### System-Dämmplatte Mono 031

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00547745	44.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00547702	38.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00547698	35.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00547695	32.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00547691	30.05 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00547685	27.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00547679	24.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00547664	21.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00547658	13.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00547609	19.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00547703	41.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00547661	16.35 /m <sup>2</sup>	

Systemdämmplatte Mono 031 Fassadendämmplatten EPS für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht  $\lambda_D = 0.031$  w/mK, ca. 16 kg/m

### TERA

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00735577	18.40 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00735576	15.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00735525	9.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00735575	12.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00735578	21.45 /m <sup>2</sup>	

TERA Fassadendämmplatte Hartschaum für Warm Wand Systeme, grau ohne Deckschicht. Brandriegelfreie Ausführung möglich  $\lambda_D = 0.032$  w/mK, ca. 29 kg/m<sup>3</sup>

## TERA White 033

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00735442	28.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00735462	31.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	110	1 St./Pak.		■	FAF	00735463	38.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00735464	38.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00735467	44.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00735470	50.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	3 St./Pak.		■	FAF	00735466	57.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00735459	63.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00735523	70.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00735516	76.45 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00735493	82.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00735497	98.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00735500	105.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00735503	112.65 /m <sup>2</sup>	

TERA White Fassadendämmplatte Hartschaum für Warm Wand Systeme mit einseitiger oranger Deckschicht. Brandriegelfreie Ausführung möglich  $\lambda_D = 0.032$  w/mK, ca. 29 kg/m


## EPS Fassade 15

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1000	500	10	50 St./Pak.		■	FAF	00612526	1.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	20	25 St./Pak.		■	FAF	00612530	3.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	30	16 St./Pak.		■	FAF	00612535	4.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00612540	6.40 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00612542	8.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00612545	9.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	70	7 St./Pak.		■	FAF	00612550	11.25 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00612554	12.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00612559	15.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00612562	19.00 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00612564	22.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00612566	25.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00612567	28.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00612568	31.60 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00612572	34.85 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00612573	38.00 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	260	2 St./Pak.		■	FAF	00612576	41.20 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	280	2 St./Pak.		■	FAF	00612577	44.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	300	2 St./Pak.		■	FAF	00612578	47.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	500	320	1 St./Pak.		■	FAF	00612579	50.60 /m <sup>2</sup>	
1000	500	340	1 St./Pak.		■	FAF	00612582	53.75 /m <sup>2</sup>		
1000	500	400	1 St./Pak.		■	FAF	00612584	63.35 /m <sup>2</sup>		


EPS Fassade 15 Fassadendämmplatten für Warm-Wand Systeme

## Fassaden-Dämmplatte PIR / PUR für WDVS

### PIR Hartschaumplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	PIR Top 023 Fassadendämmplatte für Warm Wand Systeme mit einseitig weisser Deckschicht $\lambda_D = 0.023$ w/mK, ca. 35 kg/m											
	1000	600	20			20 St./Bd.		■	FAF	00806933	22.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	30			16 St./Pak.		■	FAF	00806931	33.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	40			12 St./Bd.		■	FAF	00806930	44.05 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	50			10 St./Bd.		■	FAF	00806929	55.05 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	60			6 St./Pak.		■	FAF	00592595	61.95 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	80			5 St./Pak.		■	FAF	00592596	69.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	100			4 St./Pak.		■	FAF	00592600	78.75 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	120			3 St./Pak.		■	FAF	00592186	94.50 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	140			3 St./Pak.		■	FAF	00592601	101.55 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	160			2 St./Pak.		■	FAF	00592603	116.15 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	180			2 St./Pak.		■	FAF	00592604	124.35 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	200			2 St./Pak.		■	FAF	00592609	138.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	220			2 St./Pak.		■	FAF	00592610	157.80 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	240			2 St./Pak.		■	FAF	00592612	172.05 /m <sup>2</sup>	

### Sockel-Dämmplatten EPS blau

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	Sockel-Dämmplatten EPS blau für Warm Wand Systeme $\lambda_D = 0.033$ w/mK, ca. 29 kg/m										
	1000	500	40	12 St./Pak.		■	FAF	00584061	11.60 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	50	10 St./Pak.		■	FAF	00584062	14.55 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	60	8 St./Pak.		■	FAF	00584063	17.35 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	80	6 St./Pak.		■	FAF	00584065	21.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	100	5 St./Pak.		■	FAF	00584066	27.40 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	120	4 St./Pak.		■	FAF	00584067	33.00 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	140	3 St./Pak.		■	FAF	00584072	38.45 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	160	3 St./Pak.		■	FAF	00584074	43.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	180	2 St./Pak.		■	FAF	00584075	49.50 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	200	2 St./Pak.		■	FAF	00584076	54.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	220	2 St./Pak.		■	FAF	00584078	60.40 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	240	2 St./Pak.		■	FAF	00584079	65.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	260	1 St./Pak.		■	FAF	00584080	71.45 /m <sup>2</sup>		
	1000	500	300	1 St./Pak.		■	FAF	00584081	82.40 /m <sup>2</sup>		

## Sockel-Dämmplatten XPS

### XPS Premium Plus 300 GE


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	XPS Premium Plus 300 GE 027 Sockeldämmplatten XPS für Warm Wand Systeme $\lambda_D = 0.027$ w/mK, ca. 30 kg/m									
	1250	600	400	8 St./Bd.		■	FAQ	00805901	35.95 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	420	7 St./Bd.		■	FAQ	00805868	42.75 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	400	4 St./Bd.		■	FAQ	00805873	71.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	400	5 St./Bd.		■	FAQ	00805872	56.95 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	360	3 St./Bd.		■	FAQ	00805870	85.45 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	280	2 St./Bd.		■	FAQ	00805874	99.70 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	360	2 St./Bd.		■	FAQ	00805869	132.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	480	3 St./Bd.		■	FAQ	00805766	113.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	400	2 St./Bd.		■	FAQ	00805765	147.70 /m <sup>2</sup>	

### XPS 300 GE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	XPS 300 GE Sockeldämmplatten XPS für Warm Wand Systeme $\lambda_D = 0.033-0.035$ w/mK, ca. 30 kg/m									
	1250	600	20	20 St./Pak.		■	FAQ	00584100	7.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	30	14 St./Pak.		■	FAQ	00584102	7.75 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAQ	00584103	10.50 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAQ	00584104	13.05 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	60	7 St./Pak.		■	FAQ	00584106	15.70 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	80	5 St./Pak.		■	FAQ	00584108	20.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAQ	00584109	26.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAQ	00584110	31.40 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAQ	00584111	36.60 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAQ	00584113	41.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	180	2 St./Pak.		■	FAQ	00584117	49.15 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAQ	00584119	55.15 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAQ	00584120	67.90 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	240	2 St./Pak.		■	FAQ	00584121	74.05 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	260	1 St./Pak.		■	FAQ	00584122	80.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	280	1 St./Pak.		■	FAQ	00584123	86.35 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	300	1 St./Pak.		■	FAQ	00584124	92.50 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	320	1 St./Pak.		■	FAQ	00584126	98.65 /m <sup>2</sup>	
	1250	600	340	1 St./Pak.		■	FAQ	00584127	104.80 /m <sup>2</sup>	
1250	600	360	1 St./Pak.		■	FAQ	00584128	111.10 /m <sup>2</sup>		



## XPS KF 300


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>XPS KF 300 Sockeldämmplatten XPS für Warm Wand Systeme <math>\lambda_D = 0.034-0.037</math> w/mK, ca. 33 kg/m</b>										
	1250	600	10	40 St./Pak.		■	FAQ	00728632	5.20 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	20	20 St./Pak.		■	FAQ	00728750	5.40 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	30	14 St./Pak.		■	FAQ	00728749	7.20 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	40	10 St./Pak.		■	FAQ	00728748	9.65 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	50	8 St./Pak.		■	FAQ	00728747	12.10 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	60	7 St./Pak.		■	FAQ	00728746	14.50 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	80	5 St./Pak.		■	FAQ	00728745	19.30 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	100	4 St./Pak.		■	FAQ	00728744	24.10 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	120	3 St./Pak.		■	FAQ	00728743	28.95 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	140	3 St./Pak.		■	FAQ	00728742	33.75 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	160	3 St./Pak.		■	FAQ	00728741	38.65 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	180	2 St./Pak.		■	FAQ	00728739	46.25 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	200	2 St./Pak.		■	FAQ	00728738	51.35 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	220	2 St./Pak.		■	FAQ	00728737	59.85 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	240	2 St./Pak.		■	FAQ	00728835	65.35 /m <sup>2</sup>		
	1250	600	260	1 St./Pak.		■	FAQ	00728825	70.75 /m <sup>2</sup>		
1250	600	280	1 St./Pak.		■	FAQ	00728822	76.15 /m <sup>2</sup>			
1250	600	300	1 St./Pak.		■	FAQ	00728818	81.70 /m <sup>2</sup>			
1250	600	320	1 St./Pak.		■	FAQ	00728817	87.10 /m <sup>2</sup>			

## Brandriegel

### Brandriegel PIR 028

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brandriegel PIR 028 Brandriegeldämmplatte für verputzte Aussenwände</b>										
1000	200	80	15 St./Pak.		■	FAF	00512176	14.95 /St.		
1000	200	100	12 St./Pak.		■	FAF	00512178	18.60 /St.		
1000	200	120	12 St./Pak.		■	FAF	00512181	22.40 /St.		
1000	200	140	9 St./Pak.		■	FAF	00512183	26.05 /St.		
1000	200	160	9 St./Pak.		■	FAF	00512185	28.10 /St.		
1000	200	180	6 St./Pak.		■	FAF	00512199	31.55 /St.		
1000	200	800	6 St./Pak.		■	FAF	00512203	35.00 /m		
1000	200	880	6 St./Pak.		■	FAF	00512207	38.65 /St.		
1000	200	960	6 St./Pak.		■	FAF	00512209	42.20 /St.		
1000	200	1040	3 St./Pak.		■	FAF	00512211	43.65 /St.		
1000	200	1120	3 St./Pak.		■	FAF	00512217	47.15 /St.		
1000	200	300	3 St./Pak.		■	FAF	00512221	50.40 /St.		
1000	200	320	4 St./Pak.		■	FAF	00594261	53.85 /St.		

## MW Brandriegel RF1


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>MW Brandriegel RF1 Brandriegeldämmplatte für verputzte Aussenwände</b>										
	1000	200	60	15 St./Pak.		■	FAP	00492464	6.50 /St.		
	1000	200	80	12 St./Pak.		■	FAP	00492467	8.10 /St.		
	1000	200	100	9 St./Pak.		■	FAP	00492469	9.65 /St.		
	1000	200	120	6 St./Pak.		■	FAP	00492473	11.25 /St.		
	1000	200	140	6 St./Pak.		■	FAP	00492478	12.70 /St.		
	1000	200	160	6 St./Pak.		■	FAP	00492482	14.40 /St.		
	1000	200	180	6 St./Pak.		■	FAP	00492486	15.95 /St.		
	1000	200	200	6 St./Pak.		■	FAP	00492489	17.45 /St.		
	1000	200	220	6 St./Pak.		■	FAP	00492492	19.10 /St.		
	1000	200	240	3 St./Pak.		■	FAP	00492494	20.70 /St.		
	1000	200	260	3 St./Pak.		■	FAP	00492497	22.15 /St.		
	1000	200	280	3 St./Pak.		■	FAP	00492501	23.75 /St.		
	1000	200	300	3 St./Pak.		■	FAP	00492504	25.40 /St.		
	1000	200	320	3 St./Pak.		■	FAP	00492506	26.90 /St.		

## Putzträgerplatten

### Satt Sanierplatte


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Satt Sanierplatte Feuchtwand-Sanierplatte</b>											
	750	500				8 St./Pak.		■	FAC	00015184	12.00 /St.	

### Vandalit

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Sockel-Schutzplatte Vandalit für stark beanspruchte Sockelflächen, nicht brennbar, beidseitig hydrophobiert</b>										
	1250	600	10	60 St./Pal.		■	FAH	00069428	63.70 /m <sup>2</sup>		

## Armiergewebe


### Gewebeleiste Dehnfuge V-Form

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeleiste Dehnfuge V-Form für Fläche und Ecke für Innenecke</b>								
	2500 mm, mit Gewebe 4x4 mm, Gewebeschenkel 2x100 mm	0.625	25 St./Pak.		■	FAG	00040924	11.10 /m	9.26 /m

### Gewebeleiste Putzanschluss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeleiste Putzanschluss</b>								
	2500 mm, Gewebeschenkel 125 mm, 6 mm Aufkantung	0.19	50 St./Pak.		■	FAG	00612065	3.80 /m	
	Länge: 2000 mm	0.19	40 St./Pak.		■	FAG	00612069	3.90 /m	

### Gewebeeckwinkel


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeeckwinkel 100/150, flexibel Für die Eckarmierung von Aussenecken</b>								
	Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0.15	40 St./Pak.		■	FAG	00015238	1.30 /m	

Verkauf nur in ganzen Paketen. 1 Pal = 1200 St. = 3000 m

### Gewebeeckwinkel Sturzecke

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeeckwinkel Sturzecke (4x4) Alkalibeständiges Armiergewebe</b>								
	für Eckbereiche Sturz/Laibung und Diagonalarmierung von Fenster und Türöffnungen	0.06	25 St./Pak.		■	FAG	00015244	4.65 /St.	


### Gewebeeckwinkel Kratzputz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeeckwinkel Kratzputz speziell für Kratzputzsystem und dickschichtige Putzsysteme</b>								
	2000 mm, Schenkel 125/125, 25 St./Pak.	0.344	25 St./Pak.		■	FAG	00403255	8.05 /m	
		0.475	10 St./Pak.		■	FAG	00708407	8.05 /m	

### Gewebeleiste Blechanschluss


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewebeleiste Blechanschluss - Anschlussprofil für Blechverahrungen und Untersichten von Rollladenkästen mit Abtropfkante</b>								
	2000 mm, Gewebeschenkel 125 mm, 6 mm Aufkantung	0.5	10 St./Pak.		■	FAG	00049993	9.25 /m	

### Sockelprofil PVC

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Aufsteckprofil PVC 37400 mit Tropfkante für Sockel-Abschlussprofil (höhere Rissicherheit)</b>								
	Abzugkante 6 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111986	225.85 /Pak.	
	Abzugkante 10 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111987	4.40 /m	

Verkauf nur in ganzen Paketen

## Armiergewebe 4x4

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Armiergewebe 4x4 System-Armiergewebe innen und aussen</b>									
	Rollenbreite 1100 mm	9	55 m <sup>2</sup>		■	FAG	00268045	1.55 /m <sup>2</sup>		

Verbrauch: ca. 1.10-1.15m<sup>2</sup> für 1m<sup>2</sup> Putzfläche, ca. 160g/m<sup>2</sup>; MW 5 mm: 200g/m<sup>2</sup>; MW 4 mm: 160g/m<sup>2</sup>

## Armiergewebe 5x5

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Armiergewebe 5x5 Alkalibeständiges Armiergewebe 200 g/m<sup>2</sup></b>									
	Rollenbreite 50000 x 1100 mm, MW 5 mm	11.6	24 St./Pal.		■	FAG	00015230	2.05 /m <sup>2</sup>		

Verbrauch: ca. 1.10-1.15m<sup>2</sup> für 1m<sup>2</sup> Putzfläche, ca. 160g/m<sup>2</sup>; MW 5 mm: 200g/m<sup>2</sup>; MW 4 mm: 160g/m<sup>2</sup>


## Teleskop-Gewebeleiste

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Teleskop Gewebeleiste Ideal Plus W30-24 plus Mit optisch ansprechender Schattenfuge, schlagregendicht</b>												
	2400	125				25 St./Pak.		■	FAG	00615397	4.65 /m	
	2400	125				25 St./Pak.		■	FAG	00615396	4.65 /m	


## Universal Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Universal Pro Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht</b>									
	Farbe weiss	0.5	25 St./Pak.		■	FAG	00612009	7.95 /m	
	Farbe: anthrazit	0.5	25 St./Pak.		■	FAG	00615225	9.35 /m	


## Universal-K Pro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Universal-K Pro Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht für Kratzputz</b>									
	2400x125 mm, Kunststoffprofil für WDVS, integr. PUR-Dichtband, Klebeband zur leichteren Fixierung	0.5	25 St./Pak.		■	FAG	00612010	9.10 /m		

## Fensteranschlussprofil Flexibel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fensteranschlussprofil Flexibel Tenta mit optisch ansprechender Schattenfuge, schlagregendicht</b>									
	2400	80	85	25 St./Pak.		■	FAG	00751330	3.05 /m	


## Gewebeeckfeil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Gewebeeckfeil als Diagonalarmierung bei Fenster- und Türöffnungen</b>									
	Maschenweite 6x6 mm	1.7	50 St./Pak.	■		FAG	00015246	64.05 /Pak.		

Verbrauch: 4 Stück pro Fenster, 2 Stück pro Türöffnung

## Dichtbänder

### Fugendichtband


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fugendichtband für schlagregendichte Anschlüsse für Fassaden und Innendämmung</b>									
	Länge 18'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 2 bis 6 mm	0.15	5 St./Pak.	■		FAG	00525641	18.75 /St.		
	Länge 12'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 3 bis 9 mm	0.2	5 St./Pak.	■		FAG	00525642	17.70 /St.		
	Länge 9'000 mm, Breite 15 mm, Dicke 5 bis 12 mm	0.2	5 St./Pak.	■		FAG	00525643	18.75 /St.		

Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben

### Putzanschlussband SR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
<b>Putzanschlussband SR Stauchbares Rillenband aus Moosgummi für Putzanschlüsse an Fensterrahmen, Fensterbänke etc., schützt Putz vor Druckspannungen</b>										
	Länge: 20'000 mm, Breite: 56 mm, teilbar; Farbe: weiss	1.56	1 St./Pak.		■	FAG	00062345	123.50 /St.		

### Sockelprofil PVC

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Aufsteckprofil PVC 37400 mit Tropfkante für Sockel-Abschlussprofil (höhere Rissicherheit)</b>									
	Abzugkante 6 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111986	225.85 /Pak.		
	Abzugkante 10 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.		■	FAG	00111987	4.40 /m		

Verkauf nur in ganzen Paketen

## Zyrillo

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Zyrillo aus EPS, inkl. DoPurCol Kleber</b>									
	mit Fräswerkzeug	1	10 St./Pak.		■	FAG	00049265	296.75 /Pak.		
	mit Fräswerkzeug	7.6	50 St./Pak.		■	FAG	00049266	1149.50/Pak.		
	ohne Fräswerkzeug	1.5	10 St./Pak.		■	FAG	00049267	261.25 /Pak.		
	ohne Fräswerkzeug	7.6	50 St./Pak.		■	FAG	00049268	1117.65/Pak.		
	Fräswerkzeug für Zyrillo	0.1	1 St./Pak.		■	FAG	00049270	41.60 /St.		

## Gewebeleisten

### Gewebeleiste Putzanschluss


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Gewebeleiste Putzanschluss</b>									
	2500 mm, Gewebeschenkel 125 mm, 6 mm Aufkantung	0.19	50 St./Pak.		■	FAG	00612065	3.80 /m	
	Länge: 2000 mm	0.19	40 St./Pak.		■	FAG	00612069	3.90 /m	

### Gewebeleiste Blechanschluss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Gewebeleiste Blechanschluss - Anschlussprofil für Blechverahrungen und Untersichten von Rollladenkästen mit Abtropfkante</b>									
	2000 mm, Gewebeschenkel 125 mm, 6 mm Aufkantung	0.5	10 St./Pak.		■	FAG	00049993	9.25 /m	

## Dübel

### Montagerondelle Kunststoff

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Montagerondelle - Kunststoff als Montage-Einlage für Rollladenführungsschienen, Schilder etc., mit Bohrwerkzeug</b>									
		0.006	300 St./Pak.		■	FAG	00587859	322.45 /Pak.	


### Dämmhalter-Teller

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dämmhalter Teller DH 90mm</b>									
		0.001	300 St./Pak.		■	FAG	00599644	63.70 /Pak.	
Dämmhalter Teller und Dämmhalter Schaft müssen einzeln bestellt werden.									

### Dübelteller VT 2G

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dübelteller VT 2G</b>									
	Ø VT 2G	3.06	100 St./Pak.		■	FAG	00521896	89.45 /Pak.	

## EJOT Dämmhalter

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>EJOT® Dämmhalter Schaft DH</b>										
	60	8	1.5	300 St./Pak.		■	FAG	00650918	77.25 /Pak.		
	80	8	1.5	300 St./Pak.		■	FAG	00650919	90.60 /Pak.		
	100	8	1.5	300 St./Pak.		■	FAG	00650920	103.75 /Pak.		
	120	8	1.5	300 St./Pak.		■	FAG	00650921	117.05 /Pak.		
	140	8	1.7	300 St./Pak.		■	FAG	00650922	130.25 /Pak.		
	160	8	1.7	300 St./Pak.		■	FAG	00650923	165.00 /Pak.		
	180	8	1.8	300 St./Pak.		■	FAG	00650924	245.05 /Pak.		
	200	8	1.8	300 St./Pak.		■	FAG	00650925	320.25 /Pak.		
	220	8	1.9	300 St./Pak.		■	FAG	00650926	375.40 /Pak.		
	240	8	1.9	300 St./Pak.		■	FAG	00650927	401.95 /Pak.		
	260	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650939	439.40 /Pak.		
	280	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650940	586.80 /Pak.		
	300	8	2	300 St./Pak.		■	FAG	00650941	687.85 /Pak.		


## Satt Sockelabschlussprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	30					3.5 m (10 St./Pak.)		■	FAG	00015514	1.90 /m	


## Schraubdübel S1 short

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schraubdübel S1 kurz - zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten</b>										
	80		1.68	100 St./Pak.		■	FAG	00751160	78.90 /Pak.	
	60		1.56	100 St./Pal.		■	FAG	00751157	76.70 /Pak.	
	100		1.8	100 St./Pak.		■	FAG	00751163	80.30 /Pak.	


## STR-Rondelle EPS

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>STR U Rondelle EPS für die versenkte Dübelmontage</b>									
	60 mm, weiss	0.25	300 St./Pak.		■	FAG	00098922	13.80 /Pak.		


## STR U Rondelle MW

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>STR U Rondelle MW ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage</b>									
	ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage	0.45	300 St./Pak.		■	FAG	00098923	25.90 /Pak.		

## STR Ersatzteilkit

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>STR Ersatzteilkit Zubehör für Schraubdübel STR U</b>									
	STR-Bit T x 30 - 1/4" x 200	0.044	1 St./Pak.		■	FAG	00422589	27.65 /St.	
	Ejothem STR-Bit TX30-M8 x 52	0.023	1 St./Pak.		■	FAG	00159438		
	STR U Ersatzteilset: 3 Schneidbleche, 3 Schraubbits	0.2	1 St./Pak.		■	FAG	00098925	104.15 /Pak.	
	Ejothem STR-tool 2GE Werkzeug mit Bit zu STR U und STR H Dübel	0.411	1 St./Pak.		■	FAG	00616138	221.05 /St.	

## Universalschlagdübel H1 ECO


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Universalschlagdübel Ejoth H1 ECO mit Stahlnagel</b>										
	95	8	0.02	100 St./Pak.		■	FAG	00237235	48.10 /Pak.	
	115	8	2.475	100 St./Pak.		■	FAG	00237236	49.75 /Pak.	
	135	8	2.788	100 St./Pak.		■	FAG	00237237	54.95 /Pak.	
	155	8	3.017	100 St./Pak.		■	FAG	00237238	62.10 /Pak.	
	175	8	3.33	100 St./Pak.		■	FAG	00237239	72.55 /Pak.	
	195	8	3.643	100 St./Pak.		■	FAG	00237240	85.00 /Pak.	
	215	8	3.837	100 St./Pak.		■	FAG	00237241	95.70 /Pak.	
	235	8	4.52	100 St./Pak.		■	FAG	00237242	112.30 /Pak.	
	255	8	4.554	100 St./Pak.		■	FAG	00237243	141.25 /Pak.	
	275	8	4.867	100 St./Pak.		■	FAG	00237244	160.95 /Pak.	
	295	8	5.18	100 St./Pak.		■	FAG	00237245	181.80 /Pak.	

Dübeldurchmesser 8mm, Tellerdurchmesser 60mm, Bohrlochtiefe 35mm, Verankerungstiefe 25mm; Hinweis zur Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich: Neubau 10mm Klebedicke, Altbau 10mm Klebedicke, 20mm bei Altputz.



## Dübel

### Schraubdübel STR U 2G

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schraubdübel STR U 2G Rondellendübel für Beton und Mauerwerk</b>										
	115	8	2.877	100 St./Pak.		■	FAG	00268019	79.25 /Pak.		
	135	8	2.877	100 St./Pak.		■	FAG	00268021	91.25 /Pak.		
	155	8	3.594	100 St./Pak.		■	FAG	00268022	108.50 /Pak.		
	175	8	3.83	100 St./Pak.		■	FAG	00268023	126.35 /Pak.		
	195	8	4.191	100 St./Pak.		■	FAG	00268024	151.90 /Pak.		
	215	8	4.307	100 St./Pak.		■	FAG	00268026	160.75 /Pak.		
	235	8	4.835	100 St./Pak.		■	FAG	00268028	171.80 /Pak.		
	255	8	5.225	100 St./Pak.		■	FAG	00268030	195.30 /Pak.		
	275	8	5.335	100 St./Pak.		■	FAG	00268031	226.30 /Pak.		
	295	8	5.735	100 St./Pak.		■	FAG	00268032	252.85 /Pak.		
	315	8	6.095	100 St./Pak.		■	FAG	00268033	325.35 /Pak.		
	335	8	6.285	100 St./Pak.		■	FAG	00268034	377.40 /Pak.		
	355	8	6.7	100 St./Pak.		■	FAG	00268035	420.70 /Pak.		
	375	8	7.28	100 St./Pak.		■	FAG	00268036	459.50 /Pak.		
	395	8	7.34	100 St./Pak.		■	FAG	00268037	501.35 /Pak.		
	415	8	7.73	100 St./Pak.		■	FAG	00268038	539.95 /Pak.		
435	8	8.12	100 St./Pak.		■	FAG	00268039	577.80 /Pak.			
455	8	8.52	100 St./Pak.		■	FAG	00268040	568.10 /Pak.			

Dübeldurchmesser 8mm, Tellerdurchmesser 60mm, vertiefter Einbau 50mm Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau 35mm, Verankerungstiefe 25mm

### Schraubdübel STR H

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schraubdübel STR H Rondellendübel für Holz</b>										
	80		1.745	100 St./Pak.		■	FAG	00103220	79.30 /Pak.		
	100		1.985	100 St./Pak.		■	FAG	00103221	89.35 /Pak.		
	120		2.21	100 St./Pak.		■	FAG	00253085	100.55 /Pak.		
	140		2.78	100 St./Pak.		■	FAG	00246603	114.45 /Pak.		
	160		2.58	100 St./Pak.		■	FAG	00253088	130.75 /Pak.		
	180		2.915	100 St./Pak.		■	FAG	00253089	147.70 /Pak.		
	200		3.15	100 St./Pak.		■	FAG	00253091	161.60 /Pak.		
	220		0.05	100 St./Pak.		■	FAG	00214172	183.45 /Pak.		
	240		3.52	100 St./Pak.		■	FAG	00253094	207.65 /Pak.		
	260		3.67	100 St./Pak.		■	FAG	00253097	233.90 /Pak.		
	280		3.82	100 St./Pak.		■	FAG	00253098	261.25 /Pak.		
	300		3.97	100 St./Pak.		■	FAG	00253099	289.15 /Pak.		

## Arbeitsmaterial

### Recycling Säcke EPS / MW

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Recycling Säcke EPS / MW</b>									
	Knauf Insulation Recyclingsack Glaswolle	0.24	10 St./Pak.		■	ZZZ	00707293		
	Flumroc Recyclingsack Steinwolle	0.1	20 St./Pak.		■	FVA	00042003	24.00 /St.	
	Swisspor Recyclingsack für EPS / XPS	0.26	20 St./Pak.		■	FVA	00042002	13.50 /St.	
	Swisspor Recyclingsack für PIR	0.26	20 St./Pak.		■	FVA	00822931	14.20 /St.	
	Swisspor Recyclingsack für TERA	0.26	20 St./Pak.		■	FVA	00822930	14.20 /St.	

### Kunststoff-Eimer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Eimer Knauf</b>									
		0.549	1 St./Pak.		■	ZZZ	00608045	2.30 /St.	
<b>Kunststoff-Eimer Knauf BP Jeto</b>									
		0.588	1 St./Pak.		■	ZZZ	00784192	2.30 /St.	

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

[Übersicht Revisionsklappen](#)

[Revisionsklappen ohne Brandschutz](#)

[Revisionsklappen mit Brandschutz](#)

[Brandschutz-Steigzonenverkleidung GIFAdoor](#)

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

# Übersicht Revisionsklappen

## Einsatzgebiete Revisionsklappen

	Trennwand		Schachtwand		Schachtwand - Massivwand	Vorsatzschale	Abgehängte Decken		Freigespannte Decken	Gipsakustik- decken	
Anforderungen											
Ohne Brandschutz	E112.de E112a.de E112b.de E112d.de E139.de E141.de E143.de	UP101.ch UP102.ch UP103.ch UP104.ch UP106.ch -Soffline			E141.de UP104.ch	E112.de E112a.de E112b.de E112d.de E139.de E141.de E143.de	UP101.ch UP102.ch UP103.ch UP104.ch UP106.ch -Soffline	E112.de E112a.de E112b.de E112d.de E139.de E141.de E143.de E144.de	UP101.ch UP102.ch UP103.ch UP104.ch UP106.ch -Soffline		E112c.de
EI30	E125.ch	-	E151.ch	UP107.ch	UP107.ch	-	UP107.ch		E131.ch	--	
EI60	E125.ch	-	UP108.ch			-	UP108.ch		E219.ch	-	
EI90	E125.ch	-	UP108.ch		UP108.ch	-	UP108.ch		E219.ch	-	

## Datenblätter Revisionsklappen

Ohne Brandschutz	Mit Brandschutz
E112.de_REVO 10_12.5_05.18	E121.ch Revo BS30 Decke_DE_05.17
E112a.de_REVO_18_Variant_05.18	E123.ch_DE_REVO Decke_11.18
E112b.de_REVO_25_Variant_05.18	E125.ch_de_Revisionsklappen REVO_03.20
E112c.de_REVO Lochplatte_05.18	E131.ch_de_System D131 BS30_04.19
E112d.de_REVO_luft-&staubdicht_12.5_05.18	E151.ch_F-TEC BS30_DE_03.20
E139.de_Reviklappe Strahlenschutz Safeboard	E151m.ch_D-F-TEC BS30_06.19
E141.de_F-Tec_luft_staub_rauchdicht_04.19	E152.ch_DE_F-TEC_Schachtwand_06.18
E143.de_F-Tec_Drystar_19.04	E153.de_BS60 Schachtwand F-Tec EI 60_03.15
E144.de_F-Tec_desinfek__0419	E219.ch_de_System_K219_BS60_BS90_08.20
UP101.ch_Alue-Star_DE_06.19	UP105.ch-DE_Einschub-Revitür_SW-ES_06.19
UP102.ch_Alue-Eco_DE_06.19	UP107.ch
UP103.ch_Alue-Star-Rondo_DE_06.19	UP108.ch
UP104.ch-DE_Einschub-Revitür_ES_06.19	
UP106.ch_DE-SofflineRevitür_05.19	

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

### REVO Linie

	REVO E112.de	REVO Lochplatte 12.5 E112c.de
Decke	■	■
Trennwand	■	
Vorsatzschale	■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□	□
Dichtung	□	
Zwischenabmessungen	□	□
Mehrteilig	□	□
Luft-/staubdicht Klasse 3	□	
Rauchdicht		
Schlagregendicht		
Vorgerichtet für bauseitige Verfließung	□	
Vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□
Rundzylinderschloss	□	□
Vorgerichtet für Profilzylinder	□	□
Für Beplankung mit Thermoboard	□	□
Für Beplankung mit Cleaneo Akustikplatten		□
Ballwurfsicher		□
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	E112 10 / 12.5	10 / 12.5
	E112a 15 / 18	
	E112b 20 / 25 / 2x 12.5	

### F-Tec Linie


	F-Tec Luft-/staub-/rauchdicht E141.de	F-Tec Schlagregendicht E143.de Drystar	System Strahlenschutz E139.de Safeboard
Decke	■	■	■
Trennwand	■	■	■
Vorsatzschale	■	■	■
Massivwand	■	■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■		■
Innendeckel flächenbündig verschraubt		■	
Dichtung	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□
Luft-/staubdicht Klasse 4	■	□	□
Rauchdicht	■		
Schlagregendicht		■	□
Vorgerichtet für bauseitige Verfließung	□	□	□
Vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□	□	□
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
Vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	12.5 / 18 / 25 2x 12.5 / 2x 15	12.5 / 25 2x 12.5 / Drystar	12.5 / 25 / 37.5

	Alu-Star UP101.ch	Alu-Eco UP102.ch	Rondo UP103.ch	Einschub ES UP104.ch
Decke	■	■	■	■
Wand	■	■	■	■
Schachtwand				
Massivwand				■
Einschub-Revisionstür				■
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken				■
Beplankungsdicke der Revisionsklappe [mm]	12.5/2x 12.5	12.5	12.5	12.5/2x 12.5
Innendeckel flächenbündig eingeklebt		■		
Innendeckel flächenbündig eingeschraubt	■		■	■
Luft-/staubdicht				
Rauchdicht				
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	□
Rundzylinder-Schloss	□	□	□	□

■ serienmässig / □ optional

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

### REVO 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo 12.5 Standard zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung - E112.de</b>											
	200	200	1.5	1.3	102 St./Pal.	■		AOD	00081522	58.55 /St.	84.70 /St.	
	300	300	1.5	2	68 St./Pal.	■		AOD	00081524			
	400	400	1.5	3	34 St./Pal.	■		AOD	00081525	73.95 /St.	105.25 /St.	
	500	500	1.5	4	34 St./Pal.	■		AOD	00081526	81.20 /St.	119.80 /St.	
	600	600	1.5	6	23 St./Pal.	■		AOD	00081527	94.75 /St.	134.30 /St.	

Bei Beplankungsdicke von 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken.

Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600 mm auf Anfrage. VE = Palettenpreis


**Revo 12.5 Standard zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung, Beplankung auswechselbar - E112.de**

200	200	1.5	1.3	102 St./Pal.		■	AOD	00154800	112.55 /St.		
300	300	1.5	2	68 St./Pal.		■	AOD	00154802	118.60 /St.		
400	400	1.5	3	34 St./Pal.		■	AOD	00154803	128.25 /St.		
500	500	1.5	4	34 St./Pal.		■	AOD	00154804	144.00 /St.		
600	600	1.5	6	23 St./Pal.		■	AOD	00154805	156.10 /St.		
700	700	1.5	11	12 St./Pal.		■	AOD	00218024	364.20 /St.		
800	800	1.5	14	10 St./Pal.		■	AOD	00218027	406.55 /St.		
Sonder	Sonder	1.5	21			■	AOD	00111872	<b>Auf Anfrage</b>		
Sonder	Sonder	1.5	21			■	AOD	00111873	<b>Auf Anfrage</b>		

Art. 111872: Sonder bis 800 mm; Art. 111873: Sonder ab 800 mm

Bei Beplankungsdicke von 10mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615; Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600mm auf Anfrage.


### REVO 18 Variant

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo 18 Variant zu Beplankungsdicke 15 und 18 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung - E112a.de</b>											
	200	200	1.5	1.4	90 St./Pal.	■		AOD	00111881	72.35 /St.	101.65 /St.	
	300	300	1.5	2.3	60 St./Pal.	■		AOD	00111882	79.60 /St.	107.70 /St.	
	400	400	1.5	3.2	30 St./Pal.	■		AOD	00111883	84.45 /St.	122.20 /St.	
	500	500	1.5	4.4	30 St./Pal.	■		AOD	00111884	94.75 /St.	135.50 /St.	
	600	600	1.5	6.4	21 St./Pal.	■		AOD	00111885	111.10 /St.	157.30 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	23			■	AOD	00111894	<b>Auf Anfrage</b>		
	Sonder	Sonder	1.5	23			■	AOD	00112542	<b>Auf Anfrage</b>		

Art. 111894: Sonder bis 800 mm; Art. 112542: Sonder ab 800 mm

Max. einteilige Abmessung ab 600mm Platte eingeschraubt. VE = Palettenpreis

## REVO 25 Variant

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Revo 25 Variant zu Beplankungsdicke 20 und 25 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung - E1 12b.de</b>											
	200	200	1.5	1.5	90 St./Pal.	■		AOD	00111895	82.05 /St.	105.25 /St.
	300	300	1.5	2.35	60 St./Pal.	■		AOD	00111896	86.90 /St.	112.55 /St.
	400	400	1.5	3.4	30 St./Pal.	■		AOD	00111898	96.55 /St.	125.85 /St.
	500	500	1.5	4.7	30 St./Pal.	■		AOD	00111899	106.25 /St.	142.80 /St.
	600	600	1.5	6.8	21 St./Pal.	■		AOD	00111900	115.90 /St.	167.00 /St.
	800	800	1.5	16	10 St./Pal.		■	AOD	00218032	503.35 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	25			■	AOD	00111908	<b>Auf Anfrage</b>	
	Sonder	Sonder	1.5	25			■	AOD	00112543	<b>Auf Anfrage</b>	

Art. 111908: Sonder bis 800 mm; Art. 112543: Sonder ab 800 mm

Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm, ab 600 x 600 mm Platte eingeschraubt. Preis auf Anfrage.


Sonder >800 mm eingeschraubt und Verstrebungsprofil. VE = Palettenpreis

## Alu-Star 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Alu-Star 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI Platte 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - UP101.ch</b>											
	200	200	1.5	1.1	5 St./Pak.	■		AOD	00586765	50.70 /St.	
	300	300	1.5	1.9	5 St./Pak.	■		AOD	00586767	60.40 /St.	
	400	400	1.5	2.85	5 St./Pak.	■		AOD	00586769	70.05 /St.	
	500	500	1.5	4.09	5 St./Pak.	■		AOD	00586771	79.75 /St.	
	600	600	1.5	5	5 St./Pak.	■		AOD	00586774	90.65 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	0.01			■	AOD	00468927	<b>Auf Anfrage</b>	

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

## Alu-Star 2x 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Alu-Star 2x12.5 zu Beplankungsdicke 25 mm, GKBI-Platte 2 x 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - UP101.ch</b>											
	200	200	1.5	1.51	5 St./Pak.	■		AOD	00586775	87.10 /St.	
	300	300	1.5	2.7	5 St./Pak.	■		AOD	00586776	93.15 /St.	
	400	400	1.5	4.22	5 St./Pak.	■		AOD	00586779	119.80 /St.	
	500	500	1.5	6.41	5 St./Pak.	■		AOD	00586780	136.75 /St.	
	600	600	1.5	8.82	5 St./Pak.	■		AOD	00586782	158.50 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	0.01			■	AOD	00468927	<b>Auf Anfrage</b>	

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

## Alu-Eco 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Alu-Eco 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI-Platte 12.5 mm eingelebt, Klappe ohne Dichtung - UP102.ch</b>											
	200	200	1.5	1	5 St./Pak.	■		AOD	00586719	43.45 /St.		
	300	300	1.5	1.7	5 St./Pak.	■		AOD	00586744	50.70 /St.		
	400	400	1.5	2.7	5 St./Pak.	■		AOD	00586746	54.35 /St.		
	500	500	1.5	3.6	5 St./Pak.	■		AOD	00586751	70.05 /St.		
	600	600	1.5	4.8	5 St./Pak.	■		AOD	00586754	79.75 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	0.01			■	AOD	00235499	<b>Auf Anfrage</b>		


Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm

## Alu-Eco 2x 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Alu-Eco 2x 12.5 zu Beplankungsdicke 25 mm, GKBI-Platte 2x 12.5 mm eingelebt, Klappe ohne Dichtung - UP102.ch</b>											
	200	200	1.5	1.4	5 St./Pak.	■		AOD	00586755	87.10 /St.		
	300	300	1.5	2.55	5 St./Pak.	■		AOD	00586756	93.15 /St.		
	400	400	1.5	4	5 St./Pak.	■		AOD	00586758	119.80 /St.		
	500	500	1.5	6	5 St./Pak.	■		AOD	00586760	136.75 /St.		
	600	600	1.5	8.6	5 St./Pak.	■		AOD	00586763	158.50 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	0.01			■	AOD	00235499	<b>Auf Anfrage</b>		

Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm

## Einschub Revisionsklappe 12.5

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Einschub Revisionsklappe 12.5 mm Platte H2 (GKBI) eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 42 mm - UP104.ch</b>									
	Breite: 200 mm; Höhe: 200 mm; Dicke: 1.5 mm	1.29			■	AOD	00537892	121.00 /St.		
	Breite: 300 mm; Höhe: 300 mm; Dicke: 1.5 mm	2.27			■	AOD	00537893	131.90 /St.		
	Breite: 400 mm; Höhe: 400 mm; Dicke: 1.5 mm	3.4			■	AOD	00537894	146.40 /St.		
	Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Dicke: 1.5 mm	5.29			■	AOD	00537896	160.95 /St.		
	Breite: 600 mm; Höhe: 600 mm; Dicke: 1.5 mm	7.79			■	AOD	00537897	182.70 /St.		
	Breite: 800 mm; Höhe: 800 mm; Dicke: 1.5 mm	16			■	AOD	00537898	265.00 /St.		
Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	0.001			■	AOD	00603690	<b>Auf Anfrage</b>			

### Einschub Revisionsklappe 2x12.5 Platte H2 (GKBI) eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 55 mm - UP104.ch

Breite: 300 mm; Höhe: 300 mm; Dicke: 1.5 mm	3.3			■	AOD	00412675	174.25 /St.	
Breite: 400 mm; Höhe: 400 mm; Dicke: 1.5 mm	4.7			■	AOD	00537899	191.20 /St.	
Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Dicke: 1.5 mm	7.5			■	AOD	00537900	210.55 /St.	
Breite: 600 mm; Höhe: 600 mm; Dicke: 1.5 mm	11.3			■	AOD	00537901	239.60 /St.	
Breite: 800 mm; Höhe: 800 mm; Dicke: 1.5 mm	21.75			■	AOD	00537902	343.65 /St.	
Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	0.001			■	AOD	00603690	<b>Auf Anfrage</b>	



### Alustar Rondo 12.5

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Alustar Rondo Revisionsklappe 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI-Platte eingeschraubt - Klappe ohne Dichtung - UP103.ch</b>									
	Ø 300, Dicke: 1.5 mm	1.42			■	AOD	00586829	124.65 /St.		
	Ø 400, Dicke: 1.5 mm	2.09			■	AOD	00586832	179.10 /St.		
	Ø 600, Dicke: 1.5 mm	3.75			■	AOD	00438295	273.45 /St.		
	Sonder (erst ab 100 Stück)	1			■	AOD	00448096	<b>Auf Anfrage</b>		


### REVO luft-/staubdicht 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Revo luft-/staubdicht 12.5 zu Beplankungsdicke 12.5 mm Diamant-Platte eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung - E112d.de</b>										
	200	200	1.5	1.3	102 St./Pal.			■	AOD	00154811	124.65 /St.
	300	300	1.5	2	68 St./Pal.			■	AOD	00154812	130.70 /St.
	400	400	1.5	3	34 St./Pal.			■	AOD	00154813	141.55 /St.
	500	500	1.5	4	34 St./Pal.			■	AOD	00154814	158.50 /St.
	600	600	1.5	6	23 St./Pal.			■	AOD	00154815	174.25 /St.

### F-TEC Diamant 12.5 luft-/staub-/rauchdicht


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>F-TEC luft-/staub-/rauchdicht zu Beplankungsdicke 12.5, 18, 25 und 30 mm, Diamant-Platte 12.5 mm eingeklebt, inkl. Dichtung - E141.de</b>									
	Breite: 300 mm; Höhe: 300 mm; Dicke: 1.5 mm	2.5	60 St./Pal.			■	AOD	00111934	208.10 /St.	
	Breite: 400 mm; Höhe: 400 mm; Dicke: 1.5 mm	3.6	30 St./Pal.			■	AOD	00111935	237.15 /St.	
	Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Dicke: 1.5 mm	5.2	30 St./Pal.			■	AOD	00111936	279.50 /St.	
	Breite: 600 mm; Höhe: 600 mm; Dicke: 1.5 mm	7	15 St./Pal.			■	AOD	00111937	309.75 /St.	
	Breite: 700 mm; Höhe: 700 mm; Dicke: 1.5 mm	11.1	10 St./Pal.			■	AOD	00174289	400.50 /St.	
	Breite: 800 mm; Höhe: 800 mm; Dicke: 1.5 mm	15.8	10 St./Pal.			■	AOD	00174290	471.90 /St.	
	Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	3				■	AOD	00111938		
Max. Abmessung 800 x 800mm										

## F-TEC Drystar 12.5 schlagregendicht


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>F-TEC Drystar schlagregendicht zu Beplankungsdicke bis 25 mm, Drystar-Platte 12.5 mm eingeschraubt, inkl. Dichtung - E143.de</b>									
	Breite: 300 mm; Höhe: 300 mm; Dicke: 1.5 mm	2.5	60 St./Pal.			■ AOD	00174298	271.05 /St.		
	Breite: 400 mm; Höhe: 400 mm; Dicke: 1.5 mm	3.6	30 St./Pal.			■ AOD	00174299	286.75 /St.		
	Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Dicke: 1.5 mm	5.2	30 St./Pal.			■ AOD	00174300	367.85 /St.		
	Breite: 600 mm; Höhe: 600 mm; Dicke: 1.5 mm	7	15 St./Pal.			■ AOD	00174301	400.50 /St.		
Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	23				■ AOD	00174304	<b>Auf Anfrage</b>			

Max. Abmessung 800 x 800mm

## AQUAPANEL® REVO Feuchtraum MSK

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>AQUAPANEL® Revo 12.5 Feuchtraum MSK zu Beplankungsdicke 12.5 mm, AQUAPANEL® Indoor 12.5 mm Platte eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - mit Spachtelkante</b>										
	300	300	1.5	2.5	60 St./Pal.			■ AOD	00154591	273.45 /St.	
	400	400	1.5	3.6	30 St./Pal.			■ AOD	00154592	289.20 /St.	
	500	500	1.5	5.4	30 St./Pal.			■ AOD	00154593	381.15 /St.	
600	600	1.5	7.1	21 St./Pal.			■ AOD	00154594	402.95 /St.		

## REVO Lochplatte 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>REVO Lochplatte 12.5 6/18 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleano Lochplatte 6/18 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de</b>										
	307	307	1.5	2	60 St./Pal.			■ AOD	00179117	138.55 /St.	
	415	415	1.5	3	20 St./Pal.			■ AOD	00179119	150.65 /St.	
	505	505	1.5	4.3	20 St./Pal.			■ AOD	00179121	160.35 /St.	
613	613	1.5	6	15 St./Pal.			■ AOD	00179122	174.85 /St.		

**REVO Lochplatte 12.5 8/18 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleano Lochplatte 8/18 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de**

307	307	1.5	2	60 St./Pal.			■ AOD	00173881	138.55 /St.	
415	415	1.5	3	20 St./Pal.			■ AOD	00173885	150.65 /St.	
505	505	1.5	4.3	20 St./Pal.			■ AOD	00173891	160.35 /St.	
613	613	1.5	6	15 St./Pal.			■ AOD	00173897	174.85 /St.	

**REVO Lochplatte 12.5 8/18 Q - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleano Lochplatte 8/18 Q eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de**

307	307	1.5	2	60 St./Pal.			■ AOD	00173902	138.55 /St.	
415	415	1.5	3	20 St./Pal.			■ AOD	00173905	150.65 /St.	
505	505	1.5	4.3	20 St./Pal.			■ AOD	00173907	160.35 /St.	
613	613	1.5	6	15 St./Pal.			■ AOD	00173910	174.85 /St.	

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstreibungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

## REVO Lochplatte 12.5

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	-----------	---------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**REVO Lochplatte 12.5 12/25 R - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 12/25 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de**

301	301	301	1.5	2	60 St./Pal.		■	AOD	00173950	138.55 /St.	
401	401	401	1.5	3	20 St./Pal.		■	AOD	00173953	150.65 /St.	
501	501	501	1.5	4.3	20 St./Pal.		■	AOD	00173956	160.35 /St.	
601	601	601	1.5	6	15 St./Pal.		■	AOD	00173960	174.85 /St.	

**REVO Lochplatte 12.5 12/25 Q - zu Beplankungsdicke 12.5 mm Cleaneo Lochplatte 12/25 R eingeklebt - Faservlies schwarz, Klappe ohne Dichtung - E112c.de**

301	301	301	1.5	2	60 St./Pal.		■	AOD	00173963	138.55 /St.	
401	401	401	1.5	3	20 St./Pal.		■	AOD	00173969	150.65 /St.	
501	501	501	1.5	4.3	20 St./Pal.		■	AOD	00173974	160.35 /St.	
601	601	601	1.5	6	15 St./Pal.		■	AOD	00173976	174.85 /St.	

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

## Softline mit 4-kant Schloss

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	-----------	---------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Softline für Wand- und Deckeneinbau, ohne Vierkantschlüssel - UP106.ch**



150	150	150	0.75	0.34	10 St./Pak.		■	AOD	00266222	29.05 /St.	
200	200	200	0.75	0.58	10 St./Pak.		■	AOD	00266246	30.25 /St.	
200	300	300	0.75	0.77	10 St./Pak.		■	AOD	00266256	39.95 /St.	
300	300	300	0.75	1.07	10 St./Pak.		■	AOD	00266252	35.10 /St.	
400	400	400	0.8	1.67	10 St./Pak.		■	AOD	00266259	46.00 /St.	
500	500	500	0.8	2.1	5 St./Pak.		■	AOD	00266260	59.30 /St.	
600	600	600	0.8	2.9	5 St./Pak.		■	AOD	00266261	67.75 /St.	
Sonder	Sonder	Sonder	0.8	0.01			■	AOD	00475032	<b>Auf Anfrage</b>	

Max. Abmessung 800 x 800mm

## Revisionsklappen Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Vierkant Schlüssel Kunststoff blau**



	Vierkantschlüssel für 7mm Vierkant (ab 5 Elementen 3 St. pro Auftrag inkl.)	0.001				■	AOD	00417845	1.20 /St.	
--	-----------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------	--

## Air Panel

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	-----------	---------	-------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

**Air Panel 8/18 R Luftdurchlass für Decken - E171.de**



613	613	613		3.5	15 St./Pal.		■	AOD	00522775	233.55 /St.	
-----	-----	-----	--	-----	-------------	--	---	-----	----------	-------------	--

**Air Panel 8/18 Q Luftdurchlass für Decken - E171.de**

613	613	613		3.5	15 St./Pal.		■	AOD	00522776	233.55 /St.	
Sonder	Sonder	Sonder		0.01			■	AOD	00522780	<b>Auf Anfrage</b>	

Bezugsadresse für LTG Air Panel Diffuser in Deutschland: LTG Aktiengesellschaft, Grenzstrasse 7, 70435 Stuttgart; Vertrieb/Verkauf: LTG Air Panel Diffuser in der Schweiz: LaminAir AG, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf; Art. 522780: Gültig auch für 8/18 R, 8/18 Q und 12/25 R.

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

### SYSTEM Strahlenschutz Safeboard

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<a href="#">SYSTEM Strahlenschutz Safeboard - E139.de</a>											
	Sonder	Sonder		0.001			■	AOD	00146403	<b>Auf Anfrage</b>	

## Revisionsklappen mit Brandschutz

### REVO Linie

	REVO BS30 E121.ch	REVO BS60/90 Decke E123.ch	REVO BS30/60/90 TW E125.de
Decke	■	■	
Trennwand			■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■	■	■
Dichtung	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□
Mehrteilig			
Brandschutz	■	■	■
Luft-/staubdicht	□ <sup>1) 2)</sup>	□ <sup>1) 2)</sup>	□ <sup>1)</sup>
Rauchdicht	□	□	
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung			□
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
Vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
Für Beplankung mit Fireboard		□	
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	25 / 2x 12.5	2x 15/18+15 2x 20/25+18	12.5 15 2x 12.5

### F-Tec Linie

	F-Tec BS30 E151.ch	F-Tec BS60 SW E153.de	F-Tec BS90 SW E152.ch	F-Tec BS30 Massiv E151m.ch
Schachtwand	■	■	■	
Massivwand				■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	■	
Dichtung	■	■	■	
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz	■	■	■	
Luft-/staubdicht Klasse 4	□	□	□	
Rauchdicht	□	□	□	
Vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□	□	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	
Rundzylinderschloss	□	□	□	
Vorgerichtet für Profilzylinder	□			
Fireboard-Einlage	□	□	□	
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken [mm]	25 / 2x 12.5	2x 15	2x 20/25+18 2x 25	

	SYSTEM D131.de EI30 E131.ch	SYSTEM K219.de EI90 E219.de
Freitragende Decke	■	■
Strahlenschutzwand /-vorsatzschale /-decke		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt		■
Dichtung		■
Zwischenabmessungen	□	□
Brandschutz	■	■
Luft-/staubdicht Klasse 4		□
Rauchdicht		□
Vierkant-Verriegelung		□
Rundzylinderschloss		□
Für Beplankung mit Fireboard		■
Für Beplankung mit Safeboard		
Geeignet für Beplankungsdicken [mm]	18	2 x 20 Fireboard (EI90 von unten) 20 + 20 Fireboard (EI90 von unten und von oben)

	Einschub EI30 UP105.ch	Unispace 30 UP107.ch	Unispace 60/90 UP108.ch
Schachtwand	■	■	■
Massivwand		■	■
Einschub-Revisionstüre	■	■	■
Eine Klappe für unterschiedliche Beplankungsdicken	■	■	■
Beplankungsdicke der Revisionstüre [mm]	12.5 + 15	12.5 + 15	12.5 + 15
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			
Innendeckel flächenbündig eingeschraubt	■	■	■
Luft und Staubdicht			
Rauchdicht			
Vierkant-Verriegelung	□	■	■
Rundzylinder-Schloss	□	□	□




<sup>1)</sup> Klasse 3

<sup>2)</sup> Klasse 4




■ serienmässig / □ optional

## Revisionsklappen mit Brandschutz - Schachtwand


### Revisionsklappen Unispace EI30

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Unispace EI30 für Schachtwände, Decken &amp; Mauerwerke - UP107.ch</b>											
 	300	300		5.8		■		AOD	00817518	423.40 /St.	
	400	400		9.6		■		AOD	00817517	459.70 /St.	
	400	600		13.9		■		AOD	00817508	604.90 /St.	
	500	500		14.3		■		AOD	00817532	604.90 /St.	
	600	600		20.2		■		AOD	00817515	653.30 /St.	
	600	800		26.1		■		AOD	00817534	725.90 /St.	
	600	1000		31.8		■		AOD	00817514	774.30 /St.	
	Sonder	Sonder		10		■		AOD	00817516		

### Revisionsklappen Unispace EI60/90

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Unispace EI60/90 für Schachtwände &amp; Decken - UP108.ch</b>											
 	300	300		8.9		■		AOD	00817533	496.00 /St.	
	400	400		11.3		■		AOD	00817513	544.40 /St.	
	400	600		16.7		■		AOD	00817530	725.90 /St.	
	500	500		17.3		■		AOD	00817512	725.90 /St.	
	600	600		24.6		■		AOD	00817511	774.30 /St.	
	600	800		33		■		AOD	00817529	871.10 /St.	
	600	1000		40.8		■		AOD	00817510	907.40 /St.	
	Sonder	Sonder		10		■		AOD	00817527		

### F-TEC BS30 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>F-TEC BS30 Schachtwand EI30 zu Beplankungsdicke 25 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt, inkl. Dichtung - E151.ch</b>											
	300	300	1.5	4	85 St./Pal.	■		AOD	00481205	411.65 /St.	
	400	400	1.5	6	48 St./Pal.	■		AOD	00481207	438.25 /St.	
	500	500	1.5	8	38 St./Pal.	■		AOD	00481208	494.40 /St.	
	600	600	1.5	11	26 St./Pal.	■		AOD	00481209	527.90 /St.	
	700	700	1.5	16	10 St./Pal.		■	AOD	00481210	708.20 /St.	
	800	800	1.5	22	10 St./Pal.		■	AOD	00481212	787.10 /St.	
	600	1200	1.5	27	10 St./Pal.		■	AOD	00481213	865.15 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	28			■	AOD	00481215	<b>Auf Anfrage</b>	

Maximale Abmessung einteilig 800 x 800mm / Maximale Abmessung einteilig 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm.

### F-TEC EI30 Schachtwand

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>F-TEC F30 Schachtwand Alu-Top Revisionsklappen Brandbeanspruchung beidseitig, Einbau in Massivmauerwerk - E151m.ch</b>									
	Breite: 300 mm; Höhe: 300 mm; Dicke: 1.5 mm	9	14 St./Pal.	■		AOD	00174306	517.15 /St.	
	Breite: 400 mm; Höhe: 400 mm; Dicke: 1.5 mm	12.7	14 St./Pal.	■		AOD	00174307	545.70 /St.	
	Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Dicke: 1.5 mm	18	7 St./Pal.	■		AOD	00174308	604.05 /St.	
	Breite: 600 mm; Höhe: 600 mm; Dicke: 1.5 mm	25	7 St./Pal.	■		AOD	00174309	633.80 /St.	
	Breite: 800 mm; Höhe: 800 mm; Dicke: 1.5 mm	32.7	7 St./Pal.	■		AOD	00174311	803.55 /St.	
	Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	45			■	AOD	00111915	<b>Auf Anfrage</b>	

Max. Abmessung 800 x 800mm

### Firestar SW EI30 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Firestar GKBI 12.5 EI30, Einbautiefe 54 mm, GKFI-Platte (DFH2) 12.5 + 15 mm eingeschraubt - UP105.ch</b>											
	200	200	1.5	1.8		■		AOD	00598493	296.55 /St.	
	300	300	1.5	3.6		■		AOD	00598494	335.40 /St.	
	400	400	1.5	5.8		■		AOD	00598495	365.20 /St.	
	500	500	1.5	9.2		■		AOD	00598507	439.70 /St.	
	600	400	1.5	8.5		■		AOD	00598508	436.80 /St.	
	600	600	1.5	13.2		■		AOD	00598510	475.55 /St.	
	800	600	1.5	17		■		AOD	00598511	517.15 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	0.001			■	AOD	00455568	<b>Auf Anfrage</b>	


Max. Abmessung 600 x 800mm

### F-TEC BS60 Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>F-TEC BS60 Schachtwand EI60 zu Beplankungsdicke 30 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E153.de</b>											
	300	300	1.5	10	18 St./Pal.	■		AOD	00481216	481.10 /St.	
	400	400	1.5	14	16 St./Pal.	■		AOD	00481217	541.25 /St.	
	500	500	1.5	19	10 St./Pal.	■		AOD	00481218	601.35 /St.	
	600	600	1.5	25	9 St./Pal.	■		AOD	00481219	668.15 /St.	
	600	1200	1.5	47	7 St./Pal.		■	AOD	00481220	899.90 /St.	
	Sonder	Sonder	1.5	58.5			■	AOD	00481221	<b>Auf Anfrage</b>	

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

## F-TEC BS90 Schachtwand


Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>F-TEC BS90 Schachtwand EI90 zu Beplankungsdicke 40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E152.ch</b>											
	300	300	1.5	13	18 St./Pal.		■	AOD	00481222	494.40 /St.		
	400	400	1.5	17	16 St./Pal.		■	AOD	00481223	547.90 /St.		
	500	500	1.5	24	10 St./Pal.		■	AOD	00481224	605.95 /St.		
	600	600	1.5	32	9 St./Pal.		■	AOD	00481225	718.40 /St.		
	600	1200	1.5	59	7 St./Pal.		■	AOD	00481226	941.85 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	73.5			■	AOD	00481227	<b>Auf Anfrage</b>		

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm




## Revisionsklappen mit Brandschutz - Trennwände

### REVO BS30 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo BS30 Wand 12.5 EI30 zu Beplankungsdicke 12.5 mm, Diamant-Platte 1 x 12.5 mm eingeschraubt - E125.ch</b>											
	200	200	1.5	1.2	90 St./Pal.		■	AOD	00220713	156.45 /St.		
	300	300	1.5	3	60 St./Pal.		■	AOD	00220714	205.80 /St.		
	400	400	1.5	5.2	30 St./Pal.		■	AOD	00220715	245.85 /St.		
	500	500	1.5	7	30 St./Pal.		■	AOD	00220716	264.65 /St.		
	500	600	1.5	7.5	21 St./Pal.		■	AOD	00220717	296.70 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	25			■	AOD	00111924	<b>Auf Anfrage</b>		


Max. Abmessung 500 x 1200mm

### REVO BS60 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo BS60 Wand 15 EI60 zu Beplankungsdicken 1 x 15 mm, Diamant-Platte 2 x 12.5 mm eingeschraubt - E125.ch</b>											
	300	300	1.5	3.6	60 St./Pal.		■	AOD	00268452	371.45 /St.		
	400	400	1.5	5.5	30 St./Pal.		■	AOD	00268453	391.55 /St.		
	500	500	1.5	7.8	30 St./Pal.		■	AOD	00268454	406.30 /St.		
	600	600	1.5	11.2	21 St./Pal.		■	AOD	00268458	426.40 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	8			■	AOD	00268461	<b>Auf Anfrage</b>		


Max. Abmessung 600 x 1200mm. Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Faservlies weiss auf Anfrage.

### REVO BS90 Wand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo BS90 Wand 25 EI90 zu Beplankungsdicke 2 x 12.5 mm, Diamant-Platten 2 x 12.5 mm eingeschraubt - E125.ch</b>											
	200	200	1.5	1.9	90 St./Pal.		■	AOD	00220724	193.85 /St.		
	300	300	1.5	3.3	60 St./Pal.		■	AOD	00220735	223.25 /St.		
	400	400	1.5	5.1	30 St./Pal.		■	AOD	00220739	271.30 /St.		
	500	500	1.5	7.3	30 St./Pal.		■	AOD	00220740	292.70 /St.		
	600	600	1.5	10.6	21 St./Pal.		■	AOD	00220742	358.15 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	25			■	AOD	00111925	<b>Auf Anfrage</b>		

Max. Abmessung 600 x 1200mm

### REVO BS30 Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo BS30 Decke EI30 zu Beplankungsdicke 18, 20 und 25 mm, Diamant-Platte eingeschraubt - E121.ch</b>											
	300	300	1.5	4	85 St./Pal.		■	AOD	00481191	273.95 /St.		
	400	400	1.5	6	48 St./Pal.		■	AOD	00481192	280.60 /St.		
	500	500	1.5	8	38 St./Pal.		■	AOD	00481195	380.90 /St.		
	600	600	1.5	11	26 St./Pal.		■	AOD	00481197	407.65 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	44			■	AOD	00481201	<b>Auf Anfrage</b>		

Max. Abmessung 600 x 600mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichtmass = Abmessung -35mm


## Revisionsklappen mit Brandschutz - Decken

### REVO BS90 Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Revo BS60/BS90 Decke 43 Variant EI60/EI90 zu Beplankungsdicken 30 / 40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeschraubt - E123.ch</b>											
	300	300	1.5	10.5	14 St./Pal.	■		AOD	00220803	507.85 /St.		
	400	400	1.5	16.2	14 St./Pal.	■		AOD	00220804	541.25 /St.		
	500	500	1.5	22.8	10 St./Pal.	■		AOD	00220805	622.80 /St.		
	600	600	1.5	32		■		AOD	00220806	665.60 /St.		
	700	700		41				AOD	00220807	1010.70 /St.		
	800	800	1.5	52	6 St./Pal.	■		AOD	00220808	1168.40 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	72			■	AOD	00173991	<b>Auf Anfrage</b>		


Max. Abmessung 800 x 800mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

### SYSTEM D131 BS30

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>SYSTEM D131 BS30 EI30 zu Beplankungsdicke 18 mm, Einlegemontage, GKF eingeschraubt- E131.ch</b>											
	450	450	1.5	9.9	18 St./Pal.		■	AOD	00059764	287.25 /St.		
	450	600	1.5	11.3	12 St./Pal.		■	AOD	00111921	344.85 /St.		
	1500	450	1.5	19.2	15 St./Pal.		■	AOD	00059765	534.20 /St.		
	Sonder	Sonder	1.5	0.001			■	AOD	00059766	<b>Auf Anfrage</b>		

Ab: 200 x 200mm; Max. Abmessung 450 x 1500mm

### SYSTEM K219 BS90

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>System K219 BS90 EI90 zu Beplankungsdicke 2 x 20 mm Fireboard, Brandbeanspruchung von unten und oben - E219.ch</b>									
	Breite: 416 mm; Höhe: 636 mm; Dicke: 1.5 mm	14	20 St./Pal.		■	AOD	00582000	788.45 /St.		
	Breite: Sonder; Höhe: Sonder; Dicke: 1.5 mm	0.001			■	AOD	00582005	<b>Auf Anfrage</b>		

EI60/E219.ch: Max. Abmessung 300 x 636mm; EI90/E219.ch: Max. Abmessung 416 x 636mm

# GIFAdoor – Brandschutz-Steigzonenverkleidung EI30-RF1 / RF1

## GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 1-flügelig, Zu- und Abschläge Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschläge CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Kronspan K 101 BS (0.5 mm Schichtstoff weiss) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)		■	AJF	628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)		■	AJF	628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1		■	AJF	628300	- 10%

## Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse/Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 600 mm	CHF/St. Breite bis 800 mm	CHF/St. Breite bis 1000 mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm
	ab 1 Stück	bis 1800	1'446.00	1'858.00	2'237.00	2'579.00
		bis 2000	1'577.00	2'027.00	2'440.00	2'815.00
		bis 2200	1'704.00	2'189.00	2'636.00	3'040.00
		bis 2400	1'824.00	2'345.00	2'822.00	3'255.00
		bis 2600	1'939.00	2'492.00	2'999.00	3'459.00
		bis 2800	2'047.00	2'631.00	3'168.00	3'654.00
		bis 3000	2'150.00	2'764.00	3'327.00	3'838.00
	ab 5 Stück	bis 1800	1'099.00	1'414.00	1'702.00	1'962.00
		bis 2000	1'199.00	1'543.00	1'856.00	2'141.00
		bis 2200	1'296.00	1'666.00	2'006.00	2'312.00
bis 2400		1'388.00	1'783.00	2'147.00	2'476.00	
bis 2600		1'475.00	1'896.00	2'282.00	2'632.00	
ab 10 Stück	bis 2800	1'558.00	2'003.00	2'411.00	2'779.00	
	bis 3000	1'637.00	2'104.00	2'531.00	2'920.00	
	bis 1800	1'011.00	1'298.00	1'562.00	1'802.00	
	bis 2000	1'103.00	1'417.00	1'705.00	1'966.00	
	bis 2200	1'190.00	1'530.00	1'842.00	2'123.00	
	bis 2400	1'275.00	1'638.00	1'972.00	2'273.00	
ab 20 Stück	bis 2600	1'354.00	1'741.00	2'095.00	2'416.00	
	bis 2800	1'430.00	1'839.00	2'213.00	2'552.00	
	bis 3000	1'503.00	1'931.00	2'324.00	2'681.00	
	bis 1800	981.00	1'260.00	1'518.00	1'749.00	
	bis 2000	1'071.00	1'375.00	1'656.00	1'909.00	
	bis 2200	1'156.00	1'486.00	1'787.00	2'062.00	
	bis 2400	1'237.00	1'591.00	1'914.00	2'208.00	
bis 2600	1'316.00	1'691.00	2'035.00	2'346.00		
bis 2800	1'389.00	1'785.00	2'149.00	2'478.00		
bis 3000	1'459.00	1'876.00	2'257.00	2'603.00		




Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).  
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

## GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, Zuschläge für Beschlägevarianten





Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zuschläge CHF
	Innenvierkant-Rosette Typ Knauf		■	AJF	650950	Basispreis
	Innenvierkant-Rosette Typ Knauf (passend auf Rundzylinder-Bohrung)		■	AJF	650950	+ 28.00 /St.
	Info zur Innenvierkant-Rosette: Dreh Rad auf der Innenseite für die Notöffnung erhältlich					
	Vierkantschlüssel für 7mm Vierkant (ab 5 Elementen 3 Stk. pro Auftrag inkl.)		■	AOD	417845	+ 1.00 /St.
	Zylinder Typ 1057 Vorbereitung (Zylinder Dormakaba Typ MZ 1057, Länge 25 mm)		■	AJF	470393	+ 25.00 /St.
	Zylinder Typ 1057 gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt		■	AJF	470394	+ 175.00 /St.
	Europrozylinder-Schloss inkl. Rosette und Montageplatte als SET z.B. für Chip-Lese-Systeme oder zur Selbstbefreiung (Notöffnung von innen)		■	AJF	751558	+ 190.00 /St.
	Europrozylinder-Schloss inkl. Rosette, Montageplatte und Halbzylinder als SET gleichschliessend oder KABA 5000 inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt		■	AJF	791804	+ 374.00 /St.
	Info: Europrozylinder-Doppelzylinder Gleichschliessend oder Kaba 5000 Europrozylinder-Drehknopfzylinder Gleichschliessend oder Kaba 5000					
	Drehknopf Heusser blind, vernickelt sandgestrahlt		■	AJF	470395	+ 117.00 /St.
	Drehknopf Heusser Gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel		■	AJF	470396	+ 237.00 /St.

## GIFAdoor – Brandschutz-Steigzonenverkleidung EI30-RF1 / RF1

### GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 2-flügelig, Zu- und Abschläge Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschläge CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Kronospan K 101 BS (0.5 mm Schichtstoff weiss) = Standard		■	AJF	628298	Basispreis
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)		■	AJF	628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)		■	AJF	628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1		■	AJF	628300	- 10%

### Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse/Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm	CHF/St. Breite bis 1600 mm	CHF/St. Breite bis 2000 mm	CHF/St. Breite bis 2400 mm
	ab 1 Stück	bis 1800	1'984.00	2'551.00	3'070.00	3'543.00
		bis 2000	2'164.00	2'783.00	3'350.00	3'865.00
	ab 5 Stück	bis 2200	2'339.00	3'006.00	3'618.00	4'174.00
		bis 2400	2'503.00	3'218.00	3'874.00	4'470.00
		bis 2600	2'661.00	3'420.00	4'117.00	4'750.00
		bis 2800	2'810.00	3'613.00	4'348.00	5'017.00
		bis 3000	2'951.00	3'795.00	4'568.00	5'270.00
		bis 1800	1'756.00	2'256.00	2'717.00	3'135.00
		bis 2000	1'916.00	2'462.00	2'964.00	3'420.00
		bis 2200	2'070.00	2'659.00	3'202.00	3'639.00
		bis 2400	2'215.00	2'847.00	3'427.00	3'954.00
		bis 2600	2'354.00	3'027.00	3'642.00	4'203.00
	ab 10 Stück	bis 2800	2'487.00	3'196.00	3'847.00	4'440.00
		bis 3000	2'611.00	3'357.00	4'041.00	4'662.00
		bis 1800	1'633.00	2'099.00	2'526.00	2'915.00
		bis 2000	1'782.00	2'290.00	2'757.00	3'181.00
		bis 2200	1'924.00	2'474.00	2'977.00	3'435.00
		bis 2400	2'060.00	2'649.00	3'187.00	3'679.00
		bis 2600	2'189.00	2'815.00	3'388.00	3'909.00
		bis 2800	2'313.00	2'974.00	3'579.00	4'129.00
		bis 3000	2'429.00	3'123.00	3'759.00	4'338.00
			ab 20 Stück	bis 1800	1'603.00	2'059.00
bis 2000	1'748.00			2'248.00	2'706.00	3'121.00
bis 2200	1'888.00			2'427.00	2'921.00	3'372.00
bis 2400	2'021.00			2'599.00	3'127.00	3'609.00
bis 2600	2'149.00			2'762.00	3'324.00	3'837.00
bis 2800	2'271.00			2'917.00	3'512.00	4'051.00
bis 3000	2'384.00			3'065.00	3'689.00	4'255.00


Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).  
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

### GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, Zuschläge für Beschlägevarianten

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zuschläge CHF
	Innenvierkant-Rosette Typ Knauf		■	AJF	650950	Basispreis
	Innenvierkant-Rosette Typ Knauf (passend auf Rundzylinder-Bohrung)		■	AJF	650950	+ 28.00 /St.
	Info zur Innenvierkant-Rosette: Dreh Rad auf der Innenseite für die Notöffnung erhältlich					
	Vierkantschlüssel für 7mm Vierkant (ab 5 Elementen 3 Stk. pro Auftrag inkl.)		■	AOD	417845	+ 1.00 /St.
	Zylinder Typ 1057 Vorbereitung (Zylinder Dormakaba Typ MZ 1057, Länge 25 mm)		■	AJF	470393	+ 25.00 /St.
	Zylinder Typ 1057 gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestraht		■	AJF	470394	+ 175.00 /St.
	Europrozylinder-Schloss inkl. Rosette und Montageplatte als SET z.B. für Chip-Lese-Systeme oder zur Selbstbefreiung (Notöffnung von innen)		■	AJF	751558	+ 190.00 /St.
	Europrozylinder-Schloss inkl. Rosette, Montageplatte und Halbzylinder als SET gleichschliessend oder KABA 5000 inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestraht		■	AJF	791804	+ 374.00 /St.
	Info: Europrofil-Doppelzylinder Gleichschliessend oder Kaba 5000 Europrofil-Drehknopfzylinder Gleichschliessend oder Kaba 5000					
	Drehknopf Heusser blind, vernickelt sandgestraht		■	AJF	470395	+ 117.00 /St.
	Drehknopf Heusser Gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel (pro Auftrag)		■	AJF	470396	+ 237.00 /St.

## GIFAdoor EI30-RF1

### Innenvierkant Rosette

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Innenvierkant Rosette</b> Innenvierkant-Rosette Typ Knauf (passend auf Rundzylinder-Bohrung)	0.05		■		AJF	00650950	33.00 /St.	

Info zur Innenvierkant-Rosette: Dreh Rad auf der Innenseite für die Notöffnung erhältlich

### Zylinder Typ 1057 Vorbereitung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Zylinder Typ 1057 Vorbereitung</b> Zylinder Typ 1057 Vorbereitung (Zylinder Dormakaba Typ MZ 1057, Länge 25 mm)	0.02			■	AJF	00470393	30.00 /St.	

### Zylinder Typ 1057 gleichschliessend


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Zylinder Typ 1057 gleichschliessend</b> Zylinder Typ 1057 gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt	0.15			■	AJF	00470394	206.00 /St.	

### GIFAdoor-Drehknopf Heusser

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAdoor-Drehknopf Heusser</b> Gleichschliessend oder Kaba 5000, inkl. 2 Schlüssel (pro Auf-trag)	0.35			■	AJF	00470396	279.00 /St.	
	blind, vernickelt sandgestrahlt	0.29			■	AJF	00470395	138.00 /St.	


Erhältlich gleichschliessend oder mit KABA 5000 Schliessung, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt

### Profilzylinder-Schloss inkl. Rosette

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Profilzylinder-Schloss inkl. Rosette + Halbzylinder</b> Europrofilzylinder-Schloss inkl. Rosette und Montageplatte als SET z.B. für Chip-Lese-Systeme oder	0.65			■	AJF	00751558	224.00 /St.	

Erhältlich gleichschliessend oder mit KABA 5000 Schliessung, inkl. 2 Schlüssel vernickelt sandgestrahlt



### GIFAdoor Schwellenschutz

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAdoor Schwellenschutz</b> Schwellenschutz U-Profil; Länge mm nach Mass	0.001			■	AJF	00734854	30.00 /m	

INFO: Der Schwellenschutz dient während der Bauphase als Schutz der GIFAdoor-Schwelle (Rahmenteil unten)


## Montagezubehör

### Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen</b>									
 	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	■		AMA	00253630	19.95 /St.	24.80 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00253631	89.60 /St.	108.35 /St.

## Fronterweiterung / Anbauteile

### GIFAdoor Fronterweiterungen EI60-RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Längsseite; 97 kg/m²	0.001			■	AJF	00731347	898.00 /m²	

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm  
Max. Länge der Sichtteile 3080 - wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt)

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

### GIFAdoor Anbauteile EI60-RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Stirn- und Längsseite	0.001			■	AJF	00731362	1093.00/m²	

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm  
Max. Länge der Sichtteile 3080 - wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst an Mauerwerk oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt)

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

### GIFAdoor Fronterweiterungen RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante	41			■	AJF	00734041	289.00 /m²	

4-seitig Kanten exkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 auf Trockenbau- und Massivbauwände EI60, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

### GIFAdoor Anbauteile RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante + stirnseitige Aufdoppelung auf 44mm	0.001			■	AJF	00734461	347.00 /m²	

4-seitig Kanten inkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 für Seitenabschlüsse, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt).

Preise für Standardoberflächen Kronospan K 101 BS / Grundierschichtstoff. Weitere Oberflächen auf Anfrage

## GIFAdoor Ausschnitte / Zuschnitte

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Erstellen von Ausschnitten und Bohrungen spezielle Ausführungen nach Zeichnung</b>									
	Ausschnitt 2-seitig	0.001				■ AJF	00755344	247.00 /St.	
	Ausschnitt 3-seitig	0.001				■ AJF	00755343	273.00 /St.	
	Ausschnitt 4-seitig	0.001				■ AJF	00755342	305.00 /St.	
	Ausschnitt kreisrund	0.001				■ AJF	00755341	384.00 /St.	
	Schrägschnitt (Preis-Angabe pro Schrägschnitt)	0.001				■ AJF	00755345	111.00 /St.	

## Schallschutz zu GIFAdoor EI30-RF1 & RF1

### Schallschutz-Modul dB 38

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schallschutz-Modul dB 38 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 &amp; RF1 - Sonder</b>									
	Anzahl Flügel: 2	112.5				■ AJF	00775607	924.00 /St.	
	Anzahl Flügel: 1	56.25				■ AJF	00775606	547.00 /St.	

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.

### Schallschutz-Modul dB Top 44 / 45

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schallschutz-Modul dB Top 44 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 &amp; RF1 - Sonder</b>									
	Anzahl Flügel: 2	112.5				■ AJF	00775609	1241.00 /St.	
	Anzahl Flügel: 1	56.25				■ AJF	00775608	588.00 /St.	

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.

### Schallschutz-Modul dB Top 45 - Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreise GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sonder




	Anzahl Flügel: 2	112.5				■ AJF	00775611	1271.00 /St.	
	Anzahl Flügel: 1	56.25				■ AJF	00775610	618.00 /St.	

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert. Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut und bei den Rahmenteile sind die Beschläge vormontiert.



## Dienstleistungen GIFAdoor

### Dienstleistung GIFAdoor vormontiert

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Dienstleistung GIFAdoor vormontiert</b>									
	Stufe 1 - Beschlage vormontiert; Anzahl Flugel 1	0.001				■ AJF	00734799	94.00 /St.	
	Stufe 1 - Beschlage und Schlagleiste vormontiert; Anzahl Flugel: 2	0.001				■ AJF	00743777	140.00 /St.	
	Stufe 2 - Beschlage und Rahmen vormontiert; Anzahl Flugel: 1	0.001				■ AJF	00734807	289.00 /St.	
	Stufe 2 - Beschlage und Schlagleiste und Rahmen vormontiert; Anzahl Flugel: 2	0.001				■ AJF	00743778	336.00 /St.	
	Stufe 3 - komplett als montagefertiges Element zusammen gebaut; Anzahl Flugel: 1	0.001				■ AJF	00743790	339.00 /St.	
	Stufe 3 - komplett als montagefertiges Element zusammen gebaut; Anzahl Flugel: 2	0.001				■ AJF	00743791	388.00 /St.	

INFO: Vorfertigung verkurzt die Montagezeit auf der Baustelle



## GIFAdoor EI30-RF1 Die top Brandschutz-Steigzonenverkleidung

### Brandschutz-Steigzonenverkleidung für Gebäude-Installationsschächte und Elektrofrontverkleidungen.

Knauf GIFAdoor EI30-RF1 sind flexibel einsetzbar, einzeln oder endlos aneinander gereiht. Sie werden auf Mass hergestellt und als montagefertiges Set geliefert. Standardmässig sind sie mit weissem HPL Kronospan K101 BS- oder Grundierschichtstoff belegt. Fronterweiterungen sind allseitig sowohl in EI60-RF1 und RF1 (max. 1200 mm breit) möglich.

#### Grundlagen

- Einsatz:** Brandschutz-Steigzonenverkleidung für Gebäude-Installationsschächte, Elektrofrontverkleidung
- System:** Basierend auf Knauf GIFAboard (Gipsfaserplatten), flexibel einsetzbar, einzeln oder endlos aneinander gereiht
- Masse:** Herstellung auf Mass als montagefertiges Set
- Ausführungen:** Standard – belegt mit weissem HPL Kronospan K101 BS- oder Grundierschichtstoff weiss, Oberflächen frei gestaltbar durch Belegen, Furnieren, Lackieren oder Bedrucken
- Zertifikat:** VKF Zertifikat Nr. 25778, Brandschutz 30 Minuten EI30-RF1 von beiden Seiten

#### Technische Daten und Kennwerte

- Trägermaterial:** GIFAboard 1100 kg/m<sup>3</sup>
- Plattenstärke:** Trägerplatte roh 21 mm, plus Oberfläche (Oberflächenbelag bis max. 1.5 mm möglich)
- Baustoffklasse:** Trägerplatte roh, A1 (EN 13501-1) = RF1 (VKF-Zertifikat Nr. 26626)
- Feuerwiderstandsklasse:** EI30-RF1: EN geprüft, VKF zertifiziert, Brandschutz 30 Minuten von beiden Seiten
- Standardoberflächen:** Schichtstoff weiss (Kronospan K 101 BS) und / oder Grundierschichtstoff weiss je 0.5 mm
- Türflügel-Maximalmass:** 1-flügelig 1250 mm x 3080 mm / 2-flügelig oder mehrflügelig 1200 mm x 2988 mm
- Standard-Schliesstechnik:** Innen-4-Kant mit Rosette (auf Bestellung sind alle aufgesetzten und brandschutzgeprüften Garnituren möglich)

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

[Brandschutzelemente](#)

[Brandschutzgipsplatten](#)

[Brandschutzgipsputz](#)

[Brandschutzverglasung](#)

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN


---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

## Brandschutzboxen






### Brandschutzbox Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Brandschutzbox El30 Diamant 2x 12.5 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>												
	150	150	105	25		3		■		ALB	00672007	55.60 /St.	
	150	150	150	25		4		■		ALB	00672017	59.35 /St.	
	300	300	105	25		6		■		ALB	00672005	72.00 /St.	
<b>Brandschutzbox El60 Diamant 2x 15 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>													
	150	150	105	30		3.5		■		ALB	00672004	61.75 /St.	
	150	150	150	30		4.5		■		ALB	00672020	62.80 /St.	
	300	300	105	30		6.5		■		ALB	00580126	79.35 /St.	
<b>Brandschutzbox El90 GKF 2x 20 für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch</b>													
	150	150	105	40		5		■		ALB	00672022	74.15 /St.	
	150	150	150	40		6		■		ALB	00672025	76.15 /St.	
	300	300	105	40		8.5		■		ALB	00672019	96.80 /St.	
<b>Brandschutzbox El30/El60/El90 Diamant Hartgipsplatte imprägniert</b>													
Sonder	Sonder	Sonder						■		ALB	00580128	<b>Auf Anfrage</b>	

Art. 672007: Typ EL 20167 - Art. 672017: Typ EL 20168 - Art. 672005: Typ EL 20169

## Brandschutzgipsplatten

### Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fireboard 12.5 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	12.5	VK	10.75	1337.5	125 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		ABA	00052457	35.15 /m <sup>2</sup>	44.00 /m <sup>2</sup>
	<b>Fireboard 15 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	15	VK	12	1200	100 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)	■		ABA	00002906	42.90 /m <sup>2</sup>	53.85 /m <sup>2</sup>
	<b>Fireboard 20 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	20	VK	15.6	1170	75 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		ABA	00002908	49.80 /m <sup>2</sup>	62.45 /m <sup>2</sup>
	Sonder	1250	20	VK	15.6		30 St./Pal.	■		ABA	00047677	49.80 /m <sup>2</sup>	
	<b>Fireboard 25 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	25	VK	19.6	1176	60 m <sup>2</sup> (24 St./Pal.)	■		ABA	00002907	54.60 /m <sup>2</sup>	68.60 /m <sup>2</sup>
	<b>Fireboard 30 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>												
	2000	1250	30	VK	23.4	1170	50 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		ABA	00002909	58.90 /m <sup>2</sup>	73.90 /m <sup>2</sup>

## Zuschnitte Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Zuschnitt Fireboard 15 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>													
	2000	620	15	4SK	7.5				■	ALC	00022637			
	2000	1200	15	4SK	12				■	ALC	00007534	Auf Anfrage		
	<b>Zuschnitt Fireboard 20 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>													
	2000	600	20	4SK	9.7				■	ALC	00022638			
	2000	1200	20	4SK	15.6				■	ALC	00007550	Auf Anfrage		
<b>Zuschnitt Fireboard 25 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>														
2000	620	25	4SK	12				■	ALC	00022639				
2000	1200	25	4SK	19.6				■	ALC	00007549	Auf Anfrage			
<b>Zuschnitt Fireboard 30 Typ GM-F gem. EN 15283-1</b>														
2000	620	30	4SK	15				■	ALC	00022640				
2000	1200	30	4SK	23.4				■	ALC	00007553	Auf Anfrage			


Ausserdem Breiten 100, 200, 300, 400, 620 mm erhältlich sowie auf Anfrage 1200 mm.  
Preis bis 24 m, ab 25 m auf Anfrage. Zusätzliche Preisstaffelung ab 250, 500, 1000 m.

## Fireboard-Spachtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fireboard-Spachtel</b>								
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.		■	AMA	00603402	31.20 /St.	39.10 /St.

## Brandschutzgipsputz (maschinell verarbeitbar)

### MP 75 L Fire

Darstellung	Körnung	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>MP 75 L Fire Besonders ergiebiger Brandschutz-Gipsputz mit Leichtzuschlägen (für innen)</b>										
		weiss	20	480	24 St./Pal.		■	FAC	00466648	2111.00/t	

Brandschutz: Betondecke- und -wände bis 180 Min., Betonstützen und -träger bis 180 Min., Stahlträger und -stützen bis R 120, profilierte Bleche mit Beton bis REI 120; Verbrauch: 6.7kg/m<sup>2</sup> bei 10mm, Mindestschichtdicke 6mm, max. Schichtdicke: 40mm; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +40°C; Zusätzliches Glätten/Porenverschluss möglich mit Multifinish (Art. 2868) oder Multifinish M (Art. 96623)

## Brandschutzverglasung Fenster

### FireWin EI30

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>FireWin EI30 Sonder Brandschutzverglasung</b>								
	für Leichtbauwände. 100 mm, 125 mm, 150 mm. Schweizer Zulassung VKF Nr. 24581	30				■		00672236	Auf Anfrage

Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5mm; werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt; Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet; im Hoch- oder Querformat einbaubar; im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

Türen und Zubehör

Schiebetüren

Verglasungen

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---

## Zargen 2000 mm

### Stahlzarge Typ Knauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar

2000	700	100					■		ATA	00748336	276.05 /St.	
2000	800	100					■		ATA	00748357	276.05 /St.	
2000	900	100					■		ATA	00748358	276.05 /St.	
2000	1000	100					■		ATA	00748359	299.15 /St.	

#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar

2000	700	125					■		ATA	00748360	279.50 /St.	
2000	800	125					■		ATA	00748363	279.50 /St.	
2000	900	125					■		ATA	00748364	279.50 /St.	
2000	1000	125					■		ATA	00748365	303.75 /St.	

#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar

2000	700	150					■		ATA	00748366	292.20 /St.	
2000	800	150					■		ATA	00748376	292.20 /St.	
2000	900	150					■		ATA	00748377	292.20 /St.	
2000	1000	150					■		ATA	00748378	313.00 /St.	

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert / Art. 94524; Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

### Steckzarge Typ Knauf

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 100, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar

2000	700	100	13				■		ATA	00748437	359.20 /St.	
2000	800	100	13.5				■		ATA	00748438	359.20 /St.	
2000	900	100	14.5				■		ATA	00748439	359.20 /St.	
2000	1000	100	15.5				■		ATA	00748440	381.15 /St.	

#### Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 125, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar

2000	700	125	14				■		ATA	00748441	362.65 /St.	
2000	800	125	15				■		ATA	00748442	362.65 /St.	
2000	900	125	15				■		ATA	00748443	362.65 /St.	
2000	1000	125	16				■		ATA	00748444	383.45 /St.	

#### Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 150, ST-SD stumpf links + rechts verwendbar



2000	700	150	14.5				■		ATA	00748445	368.45 /St.	
2000	1000	150	16.5				■		ATA	00748448	391.55 /St.	
2000	900	150	16.5				■		ATA	00748447	368.45 /St.	
2000	800	150	15.5				■		ATA	00748446	368.45 /St.	

mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben für Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. Art. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert; Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

## Zargen 2100 mm

### Stahlzarge Typ Knauf

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	---------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen

2100	700	100					■		ATA	00658070	284.15 /St.	
2100	800	100					■		ATA	00658071	284.15 /St.	
2100	900	100					■		ATA	00658072	284.15 /St.	
2100	1000	100					■		ATA	00658074	330.35 /St.	

#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen

2100	700	125					■		ATA	00658076	287.60 /St.	
2100	800	125					■		ATA	00658080	287.60 /St.	
2100	900	125					■		ATA	00658081	287.60 /St.	
2100	1000	125					■		ATA	00658073	332.65 /St.	

#### Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf links + rechts verwendbar zum Streichen

2100	700	150					■		ATA	00658082	300.30 /St.	
2100	800	150					■		ATA	00658083	300.30 /St.	
2100	900	150					■		ATA	00658084	300.30 /St.	
2100	1000	150					■		ATA	00658091	345.35 /St.	

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert / Art. 94524; Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

### Stahlzargen Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Objektstahlzarge 1-teilig, Typ Knauf

LBW		15				■		00672211		
-----	--	----	--	--	--	---	--	----------	--	--

#### Objektstahlzarge 2-teilig, Typ Knauf

Steckzarge		15				■		00664044		
------------	--	----	--	--	--	---	--	----------	--	--

## Türen 2000 mm

### Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	21.8				■		ATA	00748480	273.75 /St.	
2000	800	40	24.8				■		ATA	00748481	274.90 /St.	
2000	900	40	27.8				■		ATA	00748482	283.00 /St.	
2000	1000	40	30.8				■		ATA	00748483	354.60 /St.	

#### Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	21.8				■		ATA	00748484	273.75 /St.	
2000	800	40	24.8				■		ATA	00748485	274.90 /St.	
2000	900	40	27.8				■		ATA	00748486	283.00 /St.	
2000	1000	40	30.8				■		ATA	00748487	354.60 /St.	

zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a



## Schalldämmtürblatt

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Türblatt stumpf - Schalldämmtürblatt S-38, 38dB - Absenkung eingebaut, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	40.5				■		ATA	00748595	449.30 /St.	
2000	800	40	46.1				■		ATA	00748596	450.45 /St.	
2000	900	40	51.7				■		ATA	00748598	472.40 /St.	
2000	1000	40	57.3				■		ATA	00748599	554.40 /St.	

### Türblatt stumpf - Schalldämmtürblatt S-38, 38dB - Absenkung eingebaut, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	40.5				■		ATA	00748601	449.30 /St.	
2000	800	40	46.1				■		ATA	00748602	450.45 /St.	
2000	900	40	51.7				■		ATA	00748606	472.40 /St.	
2000	1000	40	57.3				■		ATA	00748607	554.40 /St.	

Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD) mit Spezial Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Harzfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkung eingebaut

## Brandschutztürblatt EI30

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	53.5				■		ATA	00748453	470.10 /St.	
2000	800	40	60.9				■		ATA	00748454	472.40 /St.	
2000	900	40	68.3				■		ATA	00748455	490.90 /St.	
2000	1000	50	75.7				■		ATA	00748456	601.75 /St.	

### Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2000	700	40	53.5				■		ATA	00748457	470.10 /St.	
2000	800	40	60.9				■		ATA	00748458	472.40 /St.	
2000	900	40	68.3				■		ATA	00748460	490.90 /St.	
2000	1000	50	75.7				■		ATA	00748461	601.75 /St.	

Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzzeileinlage, abgesperrt mit Harzfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert



## Türen 2100 mm

### Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	22.8				■		ATA	00748497	278.35 /St.	
2100	800	40	25.9				■		ATA	00748498	279.50 /St.	
2100	900	40	29.1				■		ATA	00748499	288.75 /St.	
2100	1000	40	32.3				■		ATA	00748500	358.05 /St.	

### Türblatt stumpf - Röhrenspan R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	22.8				■		ATA	00748501	278.35 /St.	
2100	800	40	25.9				■		ATA	00748502	279.50 /St.	
2100	900	40	29.1				■		ATA	00748503	288.75 /St.	
2100	1000	40	32.3				■		ATA	00748504	358.05 /St.	

zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a

## Schalldämmtürblatt

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Türblatt stumpf - Schalldämmtürblatt S-38, 38dB - Absenkung eingebaut, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	42.5				■		ATA	00748641	456.25 /St.	
2100	800	40	48.4				■		ATA	00748642	457.40 /St.	
2100	900	40	54.3				■		ATA	00748644	473.55 /St.	
2100	1000	40	60.2				■		ATA	00748645	561.35 /St.	

### Türblatt stumpf - Schalldämmtürblatt S-38, 38dB - Absenkung eingebaut, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	42.5				■		ATA	00748646	456.25 /St.	
2100	800	40	48.4				■		ATA	00748647	457.40 /St.	
2100	900	40	54.3				■		ATA	00748648	473.55 /St.	
2100	1000	40	60.2				■		ATA	00748651	561.35 /St.	

Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD) mit Spezial Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkung eingebaut

## Brandschutztürblatt EI30

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	56.2				■		ATA	00748472	479.35 /St.	
2100	800	40	63.9				■		ATA	00748473	480.50 /St.	
2100	900	40	71.7				■		ATA	00748474	501.25 /St.	
2100	1000	40	79.5				■		ATA	00748475	607.55 /St.	

### Türblatt stumpf - EI30 Brandschutztüre B-1, 34 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

2100	700	40	56.2				■		ATA	00748476	479.35 /St.	
2100	800	40	63.9				■		ATA	00748477	480.50 /St.	
2100	900	40	71.7				■		ATA	00748478	501.25 /St.	
2100	1000	40	79.5				■		ATA	00748479	607.55 /St.	

Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert



## Türen Sonder

### Objektbrandschutztürblatt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



#### Objektürblatt Sonder

Objektürblatt R-1 Röhrenspan	40				■		00672217	Auf Anfrage	
Objektürblatt V-1 Vollspan	40				■		00672220	Auf Anfrage	
Objektürblatt S-38 Schallschutz / Rw 38 dB	38				■		00750276	Auf Anfrage	
Objektürblatt S-41 Schallschutz / Rw 41 dB	40				■		00672218	Auf Anfrage	
Objektürblatt S-44 Schallschutz / Rw 44 dB	40				■		00672222	Auf Anfrage	
Objektürblatt B-1 Brandschutz EI30	40				■		00672224	Auf Anfrage	
Objektürblätter B-2 Brandschutz EI30 / 2-flügelig	40				■		00672225	Auf Anfrage	
Objektürblatt B-44 Brand-, Schallschutz, EI30, Rw 44 dB	40				■		00672226	Auf Anfrage	

Sondermasse, Schallschutztüren, Strahlenschutz Türen, 2-flügelig, Glasausschnitte, Oberflächen: Kunstharz belegt, RAL/NCS lackiert und vieles mehr in Absprache. Preise und Lieferfristen gemäss separater Freigabebestätigung.



## Türen Flush 2000 mm

### Türblatt Flush

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Glastürblatt Flush stumpf Band LINKS (nach DIN), Rahmen weiss oder anthrazit</b>												
	2000	700	40	49				■	ATA	00813516		
	2000	700	40	49				■	ATA	00813359		
	2000	800	40	55				■	ATA	00813518		
	2000	800	40	55				■	ATA	00813376		
	2000	900	40	60				■	ATA	00813520		
	2000	900	40	60				■	ATA	00813506		
	2000	1000	40	67				■	ATA	00813522		
	2000	1000	40	67				■	ATA	00813508		
<b>Glastürblatt Flush stumpf Band RECHTS (nach DIN), Rahmen weiss oder anthrazit</b>												
	2000	700	40	49				■	ATA	00813517		
	2000	700	40	49				■	ATA	00813365		
	2000	800	40	55				■	ATA	00813519		
	2000	800	40	55				■	ATA	00813505		
	2000	900	40	60				■	ATA	00813521		
	2000	900	40	60				■	ATA	00813507		
	2000	1000	40	67				■	ATA	00813523		
	2000	1000	40	67				■	ATA	00813509		


## Türen Flush 2100 mm

### Türblatt Flush


Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Glastürblatt Flush stumpf Band LINKS (nach DIN), Rahmen weiss oder anthrazit</b>												
	2100	700	40	51				■	ATA	00813549		
	2100	700	40	51				■	ATA	00813510		
	2100	800	40	57				■	ATA	00813551		
	2100	800	40	57				■	ATA	00813512		
	2100	900	40	65				■	ATA	00813553		
	2100	900	40	65				■	ATA	00813585		
	2100	1000	40	72				■	ATA	00813555		
	2100	1000	40	72				■	ATA	00813514		
<b>Glastürblatt Flush stumpf Band RECHTS (nach DIN), Rahmen weiss oder anthrazit</b>												
	2100	700	40	51				■	ATA	00813550		
	2100	700	40	51				■	ATA	00813511		
	2100	800	40	57				■	ATA	00813552		
	2100	800	40	57				■	ATA	00813513		
	2100	900	40	65				■	ATA	00813554		
	2100	900	40	65				■	ATA	00813584		
	2100	1000	40	72				■	ATA	00813556		
	2100	1000	40	72				■	ATA	00813515		

## Zubehör

### Drücker mit Langschild Flush-Türe

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Drücker mit Langschild Flush-Türe</b>	1			■	ATA	00813741		

### Absenkdichtung Flush-Türe

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Absenkdichtung Flush-Türe</b>	1			■	ATA	00813742		

### Garnitur Zimmertürschloss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Garnitur Zimmertürschloss links</b> BB, mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703239	90.10 /St.	
	<b>Garnitur Zimmertürschloss rechts</b> BB, mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703173	90.10 /St.	
	Schiebetür-Schloss mit Muschel (NanoLine Zubehör)	0.6			■	ATA	00501033	48.50 /St.	

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

### Garnitur KABA-Zylinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Garnitur KABA-Zylinder links</b> RZ, mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703257	90.10 /St.	
	<b>Garnitur KABA-Zylinder rechts</b> RZ, mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703278	90.10 /St.	


Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

### Garnitur WC-Schloss

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Garnitur WC-Schloss links</b> WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703258	129.35 /St.	
	<b>Garnitur WC-Schloss rechts</b> WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1			■	ATA	00703279	129.35 /St.	
	Beschläge Sonder	1					00672229	<b>Auf Anfrage</b>	


Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

## Bandgarnitur 2 Bänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Bandgarnitur 2 Bänder</b> für Zargen unter 1000 mm	0.5	2 St./Pak.	■		ATA	00094523	28.90 /St.	

Abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

## Bandgarnitur 3 Bänder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Bandgarnitur 3 Bänder stumpf</b> für Zargen ab 1000 mm	1.5	3 St./Pak.	■		ATA	00474524	41.60 /St.	

Abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

## Zargengummi


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Zargengummi Zargendichtung</b> schwarz	0.7		■		ATA	00094524	25.40 /St.	

Abgepackt in Beutel



## Werkzeuge/ Hilfsmittel für die Türmontage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Werkzeuge/ Hilfsmittel für die Türmontage</b>								
	Bohrlehre Türgarnituren B 271 x H 126 mm, Rosetten und Sicherheitslangschilder	0.5	1 St./Pak.	■		ATA	00751646	187.10 /St.	
	Kröpfeisen für SMO Bänder	1	1 St./Pak.		■	ATA	00751647	311.85 /St.	
	Calido Werkzeugbox zum Einregulieren von Türen 340 (L) x 265 (B) x 57 (H) mm	1	1 St./Pak.	■		ATA	00751645	311.85 /St.	

## Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2600	48.8	50	2					■	ANG	00763844	27.65 /St.	
	3000	48.8	50	2					■	ANG	00763926	30.95 /St.	
	3500	48.8	50	2					■	ANG	00763927	35.00 /St.	
	4000	48.8	50	2					■	ANG	00763928	38.75 /St.	
	Sonder	48.8	50	2					■	ANG	00763953	<b>Auf Anfrage</b>	

## Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schwerlastprofil Bob Greensteel 75</b>													
	2600	73.8	50	2					■	ANG	00764084	33.05 /St.	
	3000	73.8	50	2					■	ANG	00764085	36.90 /St.	
	3500	73.8	50	2					■	ANG	00764086	41.75 /St.	
	4000	73.8	50	2					■	ANG	00764089	46.15 /St.	
	Sonder	73.8	50	2					■	ANG	00764107	<b>Auf Anfrage</b>	
<b>Schwerlastprofil Bob Greensteel 100</b>													
	2600	98.8	50	2					■	ANG	00764108	39.55 /St.	
	3000	98.8	50	2					■	ANG	00764109	44.20 /St.	
	3500	98.8	50	2					■	ANG	00764110	49.70 /St.	
	4000	98.8	50	2					■	ANG	00764111	55.60 /St.	
	Sonder	98.8	50	2					■	ANG	00764112	<b>Auf Anfrage</b>	

## Schlagdübel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Schraubenset für Statikstütze</b>									
	1 Set (6 Schrauben mit Dübel, 8 Selbstbohrschrauben)	1.5				■	ATA	00450273	14.95 /St. 15.75 /St.


## Schiebetüren NanoLine 2000 mm

### Schiebetürzarge NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetürzarge NanoLine, Wandstärke 125 grundiert zum Streichen</b>												
	2000	700	125	46			■		ATA	00629715	1553.50 /St.		
	2000	800	125	47			■		ATA	00629717	1553.50 /St.		
	2000	900	125	48			■		ATA	00629719	1553.50 /St.		
	2000	1200	125	51			■		ATA	00672316	1648.20 /St.		

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und verstellbare Stopper vormontiert, Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg lose mitgeliefert, Art. 636966


### Türblatt R-1 NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetürblatt NanoLine - Röhrenspan R-1, grundiert zum Streichen</b>												
	2000	700	40	21			■		ATA	00629707	542.85 /St.		
	2000	800	40	24			■		ATA	00629709	542.85 /St.		
	2000	900	40	27			■		ATA	00629710	562.50 /St.		
	2000	1200	40	36			■		ATA	00672356	777.30 /St.		

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, weiss grundiert, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung, Stiringriffbohrung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenführung unten; Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 501033; Klimaklasse 2a


## Schiebetüren NanoLine 2100 mm

### Schiebetürzarge NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetürzarge NanoLine, Wandstärke 125 grundiert zum Streichen</b>												
	2100	700	125	48			■		ATA	00672340	1655.10 /St.		
	2100	800	125	49			■		ATA	00672339	1655.10 /St.		
	2100	900	125	50			■		ATA	00672338	1655.10 /St.		
	2100	1200	125	53			■		ATA	00672337	1679.35 /St.		

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und verstellbare Stopper vormontiert, Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg lose mitgeliefert, Art. 636966

### Türblatt R-1 NanoLine

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetürblatt NanoLine - Röhrenspan R-1, grundiert zum Streichen</b>												
	2100	700	40	22.1			■		ATA	00672317	562.50 /St.		
	2100	800	40	25.2			■		ATA	00672318	562.50 /St.		
	2100	900	40	28.4			■		ATA	00672341	583.30 /St.		
	2100	1200	40	37.8			■		ATA	00672342	818.90 /St.		

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, weiss grundiert, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung, Stiringriffbohrung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenführung unten; Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 501033; Klimaklasse 2a

## Ersatzteile zu NanoLine


### NanoLine Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Zubehörbeschläge zu Zarge NanoLine</b>									
	Zubehörbeschläge zu Zarge. Ausserdem erhältlich: Schie- betür-Schloss NanoLine, siehe Art. 501033	1		■		ATA	00636966	79.70 /St.	



## Schiebetüren Pocket Kit

### Pocket Kit


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Pocket Kit zum Einbau in Trockenbauwände</b>									
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm / (H) 1985 / 2110 mm, für CW 75 + 100 mm	12.5			■	ATA	00545310	413.50 /St.		
	(B) 985 mm bis 1300 mm - (H) bis 2110 mm, für CW75 + 100 mm	22			■	ATA	00684096	863.95 /St.		
Inkl. Standardlaufwagen für Holzschiebetürblatt bis 80kg, Türblattdicke max. 40mm in Verbindung mit zweilagiger Beplankung.										
<b>Pocket Kit zum Einbau in Trockenbauwände</b>										
	(B) 985 mm bis 1300 mm (H) bis 2700 mm	25			■	ATA	00684097	884.75 /St.		
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm - (H) 2110 / 2700 mm, für CW 100 mm	15			■	ATA	00545311	473.55 /St.		

### Holzürblatt

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Türblatt streichfähig R-1, grundiert zum Streichen</b>											
	1985	610	40	18.2				■	ATA	00493701	403.10 /St.	
	1985	735	40	21.9				■	ATA	00493702	403.10 /St.	
	1985	860	40	25.6				■	ATA	00493703	404.25 /St.	
	1985	985	40	29.3				■	ATA	00493704	479.35 /St.	
	2110	610	40	19.3			■		ATA	00493705	421.60 /St.	
	2110	735	40	23.3			■		ATA	00493706	421.60 /St.	
	2110	860	40	27.2			■		ATA	00493707	423.90 /St.	
2110	985	40	31.2			■		ATA	00493708	505.90 /St.		

Inkl. Schiebetürschloss Art.-Nr. 501033, Glasürblätter und Zubehör auf Anfrage Lieferfrist nach Absprache.

### Spachtellaibung Holzürblatt für Pocket Kit


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Spachtellaibung Holzürblatt für Pocket Kit Standard</b>									
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 2000 / 2125 mm	10			■	ATA	00545379	331.50 /St.		
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 2000 / 2125 mm	11			■	ATA	00545380	371.90 /St.		
	Spachtellaibung 150mm überbreit	14			■	ATA	00684286	539.40 /St.		
	Spachtellaibung 125mm überbreit	11			■	ATA	00684099	572.90 /St.		
<b>Spachtellaibung Holzürblatt für Pocket Kit Überhoch</b>										
Spachtellaibung 150mm überhoch und breit	14				■	ATA	00684100	579.80 /St.		
(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 2110 mm bis 2700 mm	14				■	ATA	00545393	423.90 /St.		

## Zargenlose Türlaibung für Holztürblatt


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Zargenlose Türlaibung für Holztürblatt für Pocket Kit Holztürblatt</b>									
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 mm, für CW 75 mm - Dicke: 125 mm	26			■	ATA	00545411	338.40 /St.		
	(B) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 mm, für CW 100 mm - Dicke: 150 mm	28			■	ATA	00545414	367.30 /St.		
	Sonder	35			■	ATA	00545415	<b>Auf Anfrage</b>		

Set zur bauseitigen Anpassung (je 1 Sturzblende, Serviceblende, Passblende und 4 Laibungsblenden). Glasürblätter und Zubehör auf Anfrage.


## Synchronöffnung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Synchronöffnung</b>									
	Für synchrones Öffnen von 2-flügeligen Türen	3			■	ATA	00525934	187.10 /St.		

## Pocket Kit Türblattaufnahme

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Pocket Kit Türblattaufnahme für Pocket Kit Holztürblätter</b>									
	Für verdeckte Türblattaufnahme	0.75			■	ATA	00545424	57.75 /St.		


## Ersatz-Laufwagen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Ersatz-Laufwagen Pocket Kit</b>									
	Ersatz-Laufwagen (2xLaufwagen, inkl. Zubehör) bis 80 kg Türge- wicht	0.2			■	ATA	00464759	45.05 /St.		
	Ersatz-Laufwagen (2xLaufwagen, inkl. Zubehör) bis 120 kg Türge- wicht	0.25			■	ATA	00464761	67.00 /St.		

## Schiebetür-Dämpfer

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetür-Dämpfer Pocket Kit</b>									
	1-seitig ab Türblattbreite 610mm (Glastür ab 700mm), 2 Stück wenn Dämpfung beidseitig benötigt wird	0.2			■	ATA	00639069	101.65 /St.		

## Schiebetür Push-To-Open

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Schiebetür Push-To-Open</b>									
	Push-To-Open	0.1			■	ATA	00637628	60.05 /St.		

### Pocket Kit Zubehörset Vorsatzschale

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Pocket Kit Zubehörset Vorsatzschale</b>									
	Zur Befestigung an bestehende Wände	0.2			■	ATA	00525929	49.65 /St.	

### Türblattmontage-Ersatzteilset

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Türblattmontage-Ersatzteilset</b>									
	Türblattaufnahmen Standard + Bodenführung	0.198			■	ATA	00612125	49.65 /St.	

## Verglasungen

### EasyWin - Fertigfenster Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>EasyWin, flächenbündiger Wandeinbau 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas)</b>									
	Wandöffnungsmass 1200x400 mm, Wandstärke 100 mm	17				■	ATA	00074154	434.90 /St.	
	Wandöffnungsmass 1200x1050 mm, Wandstärke 100 mm	36				■	ATA	00074155	599.70 /St.	
	Wandöffnungsmass 1200x400 mm, Wandstärke 125 mm	18				■	ATA	00074156	454.70 /St.	
	Wandöffnungsmass 1200x1050 mm, Wandstärke 125 mm	38				■	ATA	00074157	629.40 /St.	
	FlatWin Sonder	30				■	ATA	00672237	<b>Auf Anfrage</b>	


Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5mm; werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt; Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet; im Hoch- oder Querformat einbaubar; im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel

### EasyWin - Fertigfenster Monoblockbauweise für Türblätter

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>EasyWin Türverglasung für Türblätter 40 mm</b>									
	500 x 1520 mm	25	1 St			■	ATA	00724891	615.80 /St.	

Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5 mm, werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt, Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel. Nur zulässig bei EI30 Türen

### EasyWin Plus

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>EasyWin Plus Fenster Sonder</b>									
		24				■	ATA	00427056	<b>Auf Anfrage</b>	

### FlatWin - dreiteiliges Glaselement für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>FlatWin Sonder flächenbündiger Wandeinbau, 2 x 8 mm ESG (Klarglas)</b>									
	FlatWin Sonder	30				■	ATA	00672237	<b>Auf Anfrage</b>	

### FireWin EI30

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>FireWin EI30 Sonder Brandschutzverglasung</b>									
	für Leichtbauwände. 100 mm, 125 mm, 150 mm. Schweizer Zulassung VKF Nr. 24581	30				■	ATA	00672236	<b>Auf Anfrage</b>	

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

[Fugenlose Akustiksysteme](#)

[Danoline Kassettendeckensysteme](#)

[Metall Deckensysteme](#)

[Mineralfaser Deckensysteme](#)

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› BODEN / BODENTECHNIK

---


## Knauf Tacet

### Akustik Trägerplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1600	580	24		5.171	50.4	5.6 m <sup>2</sup> (6 St./Pal.)	■		AGC	00763747	80.55 /m <sup>2</sup>	

#### Knauf Tacet Trägerplatte Mineralfaser

### POWER-ELAST

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	300 ml Kartusche	0.4	8 St./Pak.	■		AMC	00200373	15.00 /St.	

#### Power-Elast weiss - Hybridkleb- und Dichtstoff


### Putzabschlussprofil PVC

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	2500	23.5	14.5	1		10.8	20 St./Pak.	■		ANE	00074121	7.20 /m	
	2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 St./Pak.)	■		ANE	00667220	4.45 /m	
	2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 St./Pak.)	■		ANE	00518845	2.90 /m	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


#### Abschlussprofil PVC weiss mit Abzugskante, 3 mm Putz für Knauf Tacet

### Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00548967	18.25 /m	


#### Abschlusswinkel Aluminium 9/29 mm, weiss RAL 9016 matt für Knauf Tacet

### AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	39	4.2	1.412	500 St./Pak.	■		FAG	00053500	34.55 /Pak.	


#### AQUAPANEL® Maxi Schraube SN Blechdicke bis 0.7 mm

## Revisionsklappe

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Revisionsklappe Alu-Top für Knauf Tacet</b>											
	265	265		3.6	60 St./Pal.	■		AOD	00526478	293.55 /St.	
	365	365		4.7	30 St./Pal.	■		AOD	00526479	320.90 /St.	
	465	465		6.3	30 St./Pal.	■		AOD	00526480	381.15 /St.	
	565	565		8.1	15 St./Pal.	■		AOD	00526481	419.50 /St.	
	Sonder	Sonder		27.5			■	AOD	00526482	<b>Auf Anfrage</b>	

Deckenausschnitt: Länge +30mm bzw. Breite +30mm. Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Tacet.

## Quarzgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Quarzgrund Haftgrund für Deckputze mit Quarzsand gefüllt (für innen und aussen)</b>									
	Farbe: weiss. Dichte: 1.4 kg/l. Verbrauch: 150 - 200 g/m <sup>2</sup>	15.75	32 St./Pal.	■		FAA	00005692	5.85 /kg	

Verbrauch: 150-200g/m<sup>2</sup>; Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C




## Akustikputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Knauf Basic Grundsicht Tacet/ Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11.84	18 St./Pal.	■		AGC	00819156	211.90 /St.	
Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie									
	Knauf Basic Endschicht Tacet/ Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Kör- nung 0.7 mm	19.75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	182.40 /St.	
	Knauf Top Endschicht. 11.5 l Ei- mer. Körnung 0.5 mm	12.58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	247.60 /St.	
	Knauf Premiumschicht Pastellfarb- ton Silence/Tacet/Klima, Kom- ponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12.58	18 St./Pal.		■	AGC	00819165	383.15 /St.	

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

## Knauf Silence

### Akustik Trägerplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Knauf Silence Akustik-Panel 30</b>												
	625	625	30	2.9		50 St./Pal.	■		AGC	00806971	103.50 /m <sup>2</sup>	
<b>Knauf Silence Akustik-Panel 60</b>												
	625	625	60	5.8		25 St./Pal.	■		AGC	00807768	137.60 /m <sup>2</sup>	
	1250	625	60	5.8		25 St./Pal.	■		AGC	00807769	137.60 /m <sup>2</sup>	

### Trenn-Fix PRO

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Trenn-Fix PRO</b>													
	50	65			0.3	1.8	6 St./Pak.	■		APA	00706185	34.05 /St.	
	50	65			0.3	7.2	24 St./Pak.	■		APA	00614113	32.00 /St.	

### Trennstreifen

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Trennstreifen PE einseitig selbstklebend, 10 mm</b>													
	30	30		2	0.4	4	20 St./Pak.	■		APA	00073359	24.65 /St.	
	30	50		2	0.6	5.4	9 St./Pak.	■		APA	00073403	30.70 /St.	

Bei Schallschutzsystemen, nicht bei Brandschutzsystemen


### SM700 Pro

Darstellung	Körnung mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>SM700 Pro faserverstärkt, auf Weisszementbasis</b>											
	1	weiss	25	1050	42 St./Pal.	■		FAB	00164930	1537.00 /t	


Verbrauch: Kleben (rau) 6.0kg/m<sup>2</sup>, Kleben (eben) 3.5kg/m<sup>2</sup>, Gewebearmierung 7.0-13.0kg/m<sup>2</sup> bei 5-10mm Auftragsdicke, als Deckputz und für Knauf 4.2kg/m<sup>2</sup> bei 3mm Auftragsdicke; Als Deckputz 1mm modellierbar; Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C und über +30°C







## Fugenfüller leicht

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fugenfüller leicht</b>									
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	■		AMA	00425209	20.90 /St.	26.20 /St.	
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	■		AMA	00425212	47.05 /St.	58.40 /St.	

## Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Abschlusswinkel Aluminium - 30/40 mm weiss RAL 9016 matt</b>												
	2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 St./Pak.)	■		ANE	00526431	39.25 /m	

## Akustikputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Knauf Basic Grundsicht Tacet/Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11.84	18 St./Pal.	■		AGC	00819156	211.90 /St.	
Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie									
	Knauf Basic Endschicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19.75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	182.40 /St.	
	Knauf Top Endschicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0.5 mm	12.58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	247.60 /St.	
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12.58	18 St./Pal.	■		AGC	00819165	383.15 /St.	

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien


## Knauf Klima

### Cleaneo Klima UFF


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Cleaneo Klima UFF für Kühl- und Heizdecken, rückseitig mit PET-Folie, sichtseitig Glasvlies</b>												
	2000	1120	10		9.2	516	56 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AGB	00634805	137.10 /m <sup>2</sup>	

Dazugehöriges Profil: Art. 629584 Abschlussprofil in Stahl verzinkt; Zur Verpackung: Uniflott Art. 253651 und Tiefengrund Art. 6396; Verbrauch: 0.25kg/m<sup>2</sup> und ca. 0.1lt/m<sup>2</sup>; Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Tacet Klima

### Tiefengrund


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Tiefengrund</b>								
	5 liter Eimer. Verbrauch: 70 - 100 ml/m <sup>2</sup>	5.4	300 kg (60 St./Pal.)		■	FAA	00006396	45.30 /St.	46.15 /St.

### Drystar Feuchtraumschraube XTN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Feuchtraumschraube XTN Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze, C3, C5 - Profilstärke bis 0.7 mm</b>									
	23	3.9	1.43	1000 St./Pak.		■	AQC	00669677	53.45 /Pak.	
	38	3.9	2.59	1000 St./Pak.		■	AQC	00669676	75.45 /Pak.	

Für Cleaneo Klima: Verbrauch ca. 24 St./m<sup>2</sup>, max. Profilstärke 0.7mm

### Uniflott

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Uniflott Gips-Spachtelmasse zur Handverpackung von Trockenbau-Systemen</b>								
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.		■	AMA	00253630	19.95 /St.	24.80 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.		■	AMA	00253631	89.60 /St.	108.35 /St.

### Glasfaser-Fugendestreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Glasfaser-Fugendestreifen</b>								
	25 m Rolle	0.045	40 St./Pak.		■	AME	00003698	4.90 /St.	6.15 /St.

## Akustikputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Knauf Akustikputze</b>									
	Knauf Basic Klima Grundsicht. 15 l Eimer. Körnung 1.25 mm	13.2	18 St./Pal.	■		AGC	00819153	258.50 /St.	
	Knauf Basic Endschicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19.75	18 St./Pal.	■		AGC	00819158	182.40 /St.	
	Knauf Top Endschicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0.5 mm	12.58	18 St./Pal.	■		AGC	00819159	247.60 /St.	
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12.58	18 St./Pal.		■	AGC	00819165	383.15 /St.	

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

## Anwendungstechnik

### Anwendungstechnik fugenlose Akustiksysteme

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Vorführmeister Anwendung</b>									
	pro ganzen oder halben Tag	0.001				FTA	00526427	800.00 /St.	
<b>Vorführmeister mit Akustikspritmaschine</b>									
	pro ganzen oder halben Tag	0.001				FTA	00526426	950.00 /St.	
<b>Einsatzpauschale</b>									
	Pauschale für je ein Arbeitstag Plattenmontage, Basic Grund- schicht, Top Endschicht	Sonder				ZZZ	00528485	1908.00 /St.	

# Danoline Kassettendeckensysteme

## Lieferung


Diese erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten.  
 Es wird kein KNAUF Danoline Systemmaterial zurück genommen.  
 Im weiteren gelten die in dieser Preisliste genannten Logistik- und Lieferbedingungen.

## Lochung/Lochbilder

Die Platten werden in folgenden Lochbildern geliefert.  
 In der Preisliste nicht aufgeführte Grössen und Lochbilder auf Anfrage.

Für weiterführende Informationen: D14.ch

Schemazeichnungen-Sichtseite - Masse in mm



## Kantenausbildungen Danoline



Plaza A

Kantenausbildung Typ A bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.



Plaza A+

Kantenausbildung Typ A+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.



Contur D

Kantenausbildung Typ D bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.



Contur D+

Kantenausbildung Typ D+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.



Visona E

Kantenausbildung Typ E bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.



Belgravia E+


Kantenausbildung Typ E+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.

## Danoline Kassettendeckensysteme

### Rold12

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600	600	25	D+	12.5		2 St./Pak.		■	AHA	00719224	371.95 /m <sup>2</sup>	

### Contur

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00531533	44.90 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00471331	48.95 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00532683	48.95 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00706279	48.95 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00661379	48.95 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00471325	48.95 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D	10.2	29.4	8 St./Pak.		■	AHA	00024929	35.00 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 St./Pak.		■	AHA	00024799	40.25 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 St./Pak.		■	AHA	00024804	40.25 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 St./Pak.		■	AHA	00054460	45.45 /m <sup>2</sup>	


Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich. Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich, auf Anfrage.

### Plaza

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600	600	12.5	A+	10.2	29.4	8 St./Pak.		■	AHA	00528403	40.25 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00473243	42.55 /m <sup>2</sup>	
	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00532687	42.55 /m <sup>2</sup>	


Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich.

## Plaza

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Plaza+ Unity 6 S24</b>													
	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 St./Pak.	■		AHA	00708706	42.55 /m <sup>2</sup>		
	<b>Plaza+ Unity 8/15/20</b>													
	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 St./Pak.	■		AHA	00473245	42.55 /m <sup>2</sup>		
	<b>Plaza+ Unity 9 S24</b>													
	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 St./Pak.	■		AHA	00613756			
	<b>Plaza Glatt Regula S24</b>													
	600	600	12.5	A	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00050344	36.75 /m <sup>2</sup>		
	<b>Plaza Quadril S24</b>													
	600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 St./Pak.		■	AHA	00058824	38.50 /m <sup>2</sup>		
<b>Plaza Micro S24</b>														
600	600	9.5	A	7.8	28.1	8 St./Pak.		■	AHA	00058838	38.50 /m <sup>2</sup>			
<b>Plaza Globe S24</b>														
600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 St./Pak.		■	AHA	00058825				
<b>Plaza Tangent S24</b>														
600	600	12.5	A	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00173226	45.45 /m <sup>2</sup>			


Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich.

## Belgravia

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Belgravia Glatt Regula S24</b>													
	600	600	12.5	E	9.9	28.5	8 St./Pak.		■	AHA	00058563	30.90 /m <sup>2</sup>		
	<b>Belgravia Globe1 S24</b>													
	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00058844	36.15 /m <sup>2</sup>		
	<b>Belgravia Quadril1 S24</b>													
600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00058845	36.15 /m <sup>2</sup>			
<b>Belgravia Micro1 S24</b>														
600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 St./Pak.		■	AHA	00058846	41.40 /m <sup>2</sup>			

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich.

## Corridor 400

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Corridor Glatt Regula</b>													
	1200	400	9.5	D	12.7	24.4	4 St./Pak.		■	AHA	00213290	88.60 /m <sup>2</sup>		
	1800	400	9.5	D	12.7	36.6	4 St./Pak.	■		AHA	00213292	88.60 /m <sup>2</sup>		
2400	400	9.5	D	12.7	48.8	4 St./Pak.		■	AHA	00213294	88.60 /m <sup>2</sup>			


Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Alle anderen Dimensionen sowie spezielle Lochbilder Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich. Auch in den Lochungen Tangent T1 und Micro M1 erhältlich.



## Corridor 400

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Corridor Globe

	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 St./Pak.		■	AHA	00213295	88.60 /m <sup>2</sup>	
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 St./Pak.	■		AHA	00213297	88.60 /m <sup>2</sup>	
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 St./Pak.		■	AHA	00213299	88.60 /m <sup>2</sup>	

### Corridor Quadril



	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 St./Pak.		■	AHA	00213305		
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 St./Pak.		■	AHA	00213307		
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 St./Pak.		■	AHA	00213309		

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Alle anderen Dimensionen sowie spezielle Lochbilder Danoline Kassetten ab 200m<sup>2</sup> erhältlich. Auch in den Lochungen Tangent T1 und Micro M1 erhältlich.

## DANOloft

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### DANOloft Unity 3



	600	600	12.5	3.312	26.5	2.9 m <sup>2</sup> (8 St./Pak.)		■	AHA	00653744	48.95 /m <sup>2</sup>	
--	-----	-----	------	-------	------	------------------------------------	--	---	-----	----------	-----------------------	--

## Deckenprofile und Zubehör

### Flexprofil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### Flexschielen zu Danoline Corridor

	Länge: 1200 mm	0.927	4 St./Pak.		■	AHA	00198603	17.50 /St.	
	Länge: 1800 mm	1.396	4 St./Pak.	■		AHA	00198652	26.80 /St.	
	Länge: 2400 mm	1.906	4 St./Pak.		■	AHA	00198660	36.15 /St.	

### DANOloft Schraube

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	----------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------



### DANOloft Schraube weiss

	28	4.5	0.52	250 St./Pak.	■		AHA	00656651	62.95 /Pak.	
--	----	-----	------	--------------	---	--	-----	----------	-------------	--

### Wandabsorber Adit

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------




### Adit Tangent weiss matt

	2400	450	9.5	8	17.5	17.28 m <sup>2</sup> (16 St./Pal.)		■	AHA	00180369	239.05 /St.	
--	------	-----	-----	---	------	---------------------------------------	--	---	-----	----------	-------------	--

## Hauptprofil Donn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>T-Profile - Modul 600 T 24/38 CONTUR/PLAZA</b>													
	3700	24	38		0.4	29.6	25 St./Bd.	■		ANC	00767406	5.45 /m	

## Querprofil Donn

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>T-Querprofil - Modul 600 T 24/38-25-32 PLAZA</b>													
	1200	24	32		0.3	21.6	50 St./Bd.	■		ANC	00767427	5.45 /m	
	600	24	32		0.3	10.8	75 St./Bd.	■		ANC	00767453	5.45 /m	

## Hauptprofil Donn DX

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>T-Profile - Modul 600 T 35/38 CORRIDOR</b>													
	3700	35	38		0.4	22.2	15 St./Bd.	■		ANC	00343273	11.60 /m	

## Spacer

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Distanzhalter nur CONTUR 600 und VISONA 400</b>													
	600	19	22			17	50 St./Pak.	■		ANC	00771246	333.05 /Pak.	

## Draht mit Öse


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Draht mit Öse verzinkt</b>										
	125	4	1.3	100 St./Pak.	■		AOA	00003416	25.60 /Pak.	
	250	4	3.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	35.30 /Pak.	
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	46.85 /Pak.	
	500	4	5.7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	61.05 /Pak.	
	750	4	7.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	89.80 /Pak.	
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	118.40 /Pak.	
	1500	4	15.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	175.20 /Pak.	
	2000	4	21.8	100 St./Pak.	■		AOA	00058584	232.85 /Pak.	
	Sonder	4	0.6	100 St./Pak.	■		AOA	00010352	<b>Auf Anfrage</b>	

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN


### Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>SoS-Schnellabhänger</b> Schnellabhänger Haken und Öse für T-Profil, L= 600 - 1000 mm	12.7	100 St./Pak.		■	AHB	00073093		

### Nonius-Kurzabhänger

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Kurzabhänger mit Noniusbügel mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5</b> Länge: 45-75 mm	2.7	100 St./Pak.		■	AOB	00072970	106.80 /Pak.	

### Nonius-Hänger-Oberteil

Darstellung	Länge mm cm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Hänger-Oberteil</b>												
	200	13		1.2		3.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003394	71.00 /Pak.	
	300	13		1.2		5.3	100 St./Pak.	■		AOA	00003395	104.50 /Pak.	
	400	13		1.2		7.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003396	137.30 /Pak.	
	500	13		1.2		9	100 St./Pak.	■		AOA	00003397	172.05 /Pak.	
	600	13		1.2		10.9	100 St./Pak.	■		AOA	00003398	204.75 /Pak.	
	700	13		1.2		12.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003399	227.85 /Pak.	
	800	13		1.2		14.9	100 St./Pak.	■		AOA	00003400	272.50 /Pak.	
	900	13		1.2		16.1	100 St./Pak.	■		AOA	00003401	306.35 /Pak.	
	1000	13		1.2		18.4	100 St./Pak.	■		AOA	00003402	336.80 /Pak.	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45mm

### Nonius-Abhängeprofil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Abhängeprofil - 12/8 verzinkt</b>												
	3000	12	8			14.4	50 St./Pak.	■		AOA	00003435	4.85 /m	

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

### Nonius-Verbinder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Nonius-Verbinder für Abhängeprofil</b>												
	93	15.5	6	1		2	100 St./Pak.	■		AOA	00021638	56.45 /Pak.	

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängeprofil 12/8

## Nonius-Sicherungsstift

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Nonius-Sicherungsstift DPK-607</b>									
	Sicherungsstift	0.8	100 St./Pak.	■		AOA	00088792	24.70 /Pak.	

## Übersicht Farben und Perforationen

### Metalldecken

Das Metalldecken-Sortiment bietet nicht nur eine vollständige Palette von Metall-Standarddecken, sondern auch eine grosse Auswahl an Systemen für bestimmte Anwendungen und Lösungen im Hinblick auf Abmessungen, Formen, Farben oder speziellen Projektanforderungen.

### Material

Metall-Deckenplatten bestehen aus verzinktem Stahl. Die Dicke des Stahls kann je nach Art des Produkts, Grösse oder Form variieren. Deckenplatten können ebenso aus Aluminium für bestimmte Anwendungen und Projekte ausgeführt werden.


### Standardfarben

Die Farbsysteme RAL und NCS sind die gängigsten Systeme im Bauwesen. Für Metall-Deckenplatten wird der Farbton RAL 9010 (Reinweiss) und für ausgewählte Produkte der Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiss) als Standardfarbe verwendet. Selbstverständlich sind auch alle anderen Farbtöne der RAL- und NCS-Palette erhältlich.

### Oberfläche

Alle Metall-Deckenplatten und Elemente sind standardmässig mit einem hochwertigen Polyester-Hybrid-Pulver beschichtet. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine ästhetische glatte Oberfläche. Pulverbeschichtungen werden elektrostatisch aufgetragen und sind leicht zu reinigen. Zudem weisen sie eine hohe Robustheit und Stossfestigkeit auf.

#### Standardperforation




Freier Querschnitt 16 %  
Lochdurchmesser 2.5 mm

#### Rg 2516

Beispiel akustische Leistung:  
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.75  
Längsschalldämmung = 18 dB

#### Mikroperforation




Freier Querschnitt 22 %  
Lochdurchmesser 1.5 mm

#### Rd 1522

Beispiel akustische Leistung:  
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.70  
Längsschalldämmung = 16 dB

#### Extramikro Perforation



Freier Querschnitt 1.5 %  
Lochdurchmesser 0.7 mm

#### Rg 0701

Beispiel akustische Leistung:  
(getestet mit Akustikvlies)

Schallabsorption = 0.55  
Längsschalldämmung = 21 dB

### Standard Perforationen

Neben diesen drei Perforationen zählen auch ungelochte Deckenplatten zum Standard-Sortiment.

## Metall Deckensysteme

### Metal Q-Clip F mit Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungs-einheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rg 0701</b>													
	600	600	0.5	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678059	33.90 /m <sup>2</sup>	
	625	625	0.5	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678068	33.90 /m <sup>2</sup>	
	625	625	0.5	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678069	33.90 /m <sup>2</sup>	

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben; Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

#### Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rd 1522

	600	600	0.5	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678050	33.90 /m <sup>2</sup>	
	625	625	0.5	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678054	33.90 /m <sup>2</sup>	

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben; Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

#### Metal Q-Clip F mit Akustikvlies perforiert Rg 2516

	600	600	0.5	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678039	33.90 /m <sup>2</sup>	
	625	625	0.5	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678044	33.90 /m <sup>2</sup>	

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben; Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

### Metal Q-Clip F Bioguard ohne Akustikvlies

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungs-einheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Metal Q-Clip F Bioguard ohne Akustikvlies unperforiert</b>													
	600	600	0.5			RAL 9010 Bioguard	14 St./Pak.		■	AHB	00715638	23.35 /m <sup>2</sup>	

### Metal Q-Clip F ohne Akustikvlies

Darstellung	Länge mm cm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungs-einheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Metal Q-Clip F ohne Akustikvlies unperforiert</b>													
	600	600	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678025	30.10 /m <sup>2</sup>	
	625	625	0.5			RAL 9010 M	14 St./Pak.		■	AHB	00678034	30.10 /m <sup>2</sup>	

Auf Anfrage: weitere Farben gemäss RAL-Farbkarte, NCS- oder andere Farben; Abmessungen, Perforationen, Akustikeinlagen.

## Metal R-H 220 mit Akustikvlies

Darstellung	Länge mm cm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rg 0701</b>													
	1750	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678521	27.95 /m <sup>2</sup>	
	2000	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678523	27.95 /m <sup>2</sup>	
	2250	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678525	27.95 /m <sup>2</sup>	
	2500	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678527	27.95 /m <sup>2</sup>	
	2750	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678529	27.95 /m <sup>2</sup>	
	3000	400	0.6	Rg 0701	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678531	30.55 /m <sup>2</sup>	
<b>Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rd 1522</b>													
	1750	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678504	40.05 /m <sup>2</sup>	
	2000	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678507	40.05 /m <sup>2</sup>	
	2250	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678510	40.05 /m <sup>2</sup>	
	2500	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678513	40.05 /m <sup>2</sup>	
	2750	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678516	40.05 /m <sup>2</sup>	
	3000	400	0.6	Rd 1522	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678519	43.80 /m <sup>2</sup>	
<b>Armstrong Metal R-H 220 mit Akustikvlies Rg 2516</b>													
	1750	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678492	39.25 /m <sup>2</sup>	
	2000	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678494	39.25 /m <sup>2</sup>	
	2250	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678496	39.25 /m <sup>2</sup>	
	2500	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678498	39.25 /m <sup>2</sup>	
	2750	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678500	39.25 /m <sup>2</sup>	
	3000	400	0.6	Rg 2516	VLSR	RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678502	41.55 /m <sup>2</sup>	

## Metal R-H 220 ohne Akustikvlies

Darstellung	Länge mm cm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Armstrong Metal R-H 220 ohne Akustikvlies unperforiert</b>													
	1750	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678485	34.85 /m <sup>2</sup>	
	2000	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678486	34.85 /m <sup>2</sup>	
	2250	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678487	34.85 /m <sup>2</sup>	
	2500	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678488	34.85 /m <sup>2</sup>	
	2750	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678489	34.85 /m <sup>2</sup>	
	3000	400	0.6			RAL 9010 M	4 St./Pak.		■	AHB	00678490	37.15 /m <sup>2</sup>	

## Profile

### U-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>U-Profil Stahl verzinkt 1.5 mm</b>													
	3746	31	20			6.9	10 St./Pak.		■	AHB	00686176	154.65 /Pak.	

### DP12 A-bar System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Klemmprofil DP 12 Stahl verzinkt 0.6 mm</b>													
	4000	40	16			21.3	10 St./Pak.		■	AHB	00685769	126.85 /Pak.	

### J-bar System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Z-Tragprofil Stahl verzinkt 1.0 mm, gelocht, d 6.5 mm</b>													
	4000	45	15			25	10 St./Pak.		■	AHB	00686181	161.00 /Pak.	

### H-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>H-Tragprofil Aluminium 1.6 mm</b>													
	4000	40	35			16.1	10 St./Pak.		■	AHB	00686185	170.85 /Pak.	
	4000	43	28			14.2	10 St./Pak.		■	AHB	00686186	170.85 /Pak.	

### C-Profile System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>C-Profil 100 mm, RAL 9010</b>													
	4000	100	30			21.7	4 St./Pak.		■	AHB	00678861	225.20 /Pak.	



## Verbinder, Wandanschlüsse

### Längsverbinder für U-Profil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Verbinder zu U-Profil Stahl verzinkt 1.5 mm</b>									
	23 x 17 x 95 mm	0.07	100 St./Pak.		■	AHB	00686210	171.50 /Pak.	

### Kreuzverbinder für Klemmschiene

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Kreuzverbinder zu Klemmprofil DP12</b>									
	Stahl verzinkt, 60 mm x 5 mm, d 4.5 mm	0.008	100 St./Pak.		■	AHB	00686212	27.60 /Pak.	

### Verbinder für Klemmschiene

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Verbinder zu Klemmprofil DP12 Stahl verzinkt 0.5 mm</b>									
	17 mm x 15 mm x 100 mm	0.035	100 St./Pak.		■	AHB	00170841	130.35 /Pak.	

### Wandkonsole AMF

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Wandkonsole AMF</b>									
	100 x 100 x 59 mm	0.202	10 St./Pak.		■	AHB	00686199	43.15 /Pak.	

### Kreuzverbinder für Bandraster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Verbinder zu C-Profil 100 mm Stahl verzinkt 0.75 mm</b>									
	175 x 98 x 27 mm	0.13	10 St./Pak.		■	AHB	00686242	17.85 /Pak.	

### Wandanschlusschuh für Bandraster

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Wandanker zu C-Profil 100 mm Stahl verzinkt 1.5 mm</b>									
	68 mm x 97 mm x 60 mm	0.065	10 St./Pak.		■	AHB	00686213	19.45 /Pak.	

## Abhänger

### Abhängung Draht (Kombination)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>SoS-Schnellabhänger</b> Schnellabhänger Haken und Öse für T-Profil, L= 600 - 1000 mm	12.7	100 St./Pak.		■	AHB	00073093		

### Aufhängebügel M6

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Gewindestangehalterung M6 für U-Profil</b>								
	Gewindestange Stahl verzinkt M6, L= 500 mm	0.084	100 St./Pak.		■	AHB	00686202	77.55 /Pak.	
	Gewindestange Stahl verzinkt M6, L= 1000 mm	0.15	100 St./Pak.		■	AHB	00124162	100.95 /Pak.	
	Spannbügel für Gewindestange mit 6 Kant-Schraube M6 x 12 mm Federstahl 1.0 mm	0.024	100 St./Pak.		■	AHB	00715432	163.45 /Pak.	
	<b>Gewindestangehalterung M6 für Bandraster</b>								
	Abhänger zu U-Profil für Gewindestange Stahl verzinkt 1.5 mm	0.039	100 St./Pak.		■	AHB	00686198	137.55 /Pak.	

### 6-Kant-Bohrschraube für Zargenbefestigung

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
										
	30		0.014	100 St./Pak.		■	AHB	00686263	60.75 /Pak.	

### Direktabhänger

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	52					0.6	100 St./Pak.		■	AHB	00686207	34.85 /Pak.	
	100					1.25	100 St./Pak.		■	AHB	00686214	103.65 /Pak.	

### Universalverbinder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Universalverbinder - für CD Profile</b>								
	Abhänger zu Z- und H-Trageprofil Stahl verzinkt 1.25 mm Tragfähigkeitsklasse 0.40kN	0.037	100 St./Pak.		■	AHB	00717837	103.65 /Pak.	

### Aufhängebügel U-Profil zu C-Profil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Aufhängebügel</b>								
	Abhänger zu C-Profil, 100 mm Stahl verzinkt 1.5 mm, H= 98 mm	0.082	100 St./Pak.		■	AHB	00686209	206.35 /Pak.	

## Draht mit Öse

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Draht mit Öse verzinkt</b>										
	250	4	3.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003417	35.30 /Pak.	
	375	4	4	100 St./Pak.	■		AOA	00003418	46.85 /Pak.	
	500	4	5.7	100 St./Pak.	■		AOA	00003419	61.05 /Pak.	
	750	4	7.5	100 St./Pak.	■		AOA	00003420	89.80 /Pak.	
	1000	4	9	100 St./Pak.	■		AOA	00003421	118.40 /Pak.	
	1500	4	15.2	100 St./Pak.	■		AOA	00003424	175.20 /Pak.	


Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

## Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>RA 3 S Randwinkel Stahl 1.25 mm, RAL 9010</b>													
	3000	38.8	38.8			22.6	10 St./Pak.		■	AHB	00686301	14.65 /m	

## Zubehör

### Randwinkel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Randwinkel 20/20 in Aluminium weiss RAL 9010</b>													
	4000	20	20	1.6	0.2	8	40 m (10 St./Bd.)	■		AND	00073245	7.10 /m	
<b>Einfachrandwinkel</b>													
	4000	20	20			5.2	10 St./Pak.	■		AHB	00689936	4.40 /m	
	4000	20	20			5.2	10 St./Pak.	■		AHB	00686292	4.05 /m	
	4000	25	25			8	10 St./Pak.	■		AHB	00686286	4.80 /m	
	4000	25	25			8	10 St./Pak.	■		AHB	00689934	6.10 /m	
	4000	50	20			9.2	10 St./Pak.	■		AHB	00686294	5.05 /m	
	4000	50	25			11	10 St./Pak.	■		AHB	00686303	8.25 /m	
<b>Doppelrandwinkel</b>													
	4000	45	40			13.5	10 St./Pak.	■		AHB	00686288	6.50 /m	
	4000	40	40			11.2	10 St./Pak.	■		AHB	00686296	6.50 /m	
	4000	40	30				10 St./Pak.	■		AHB	00686290	5.10 /m	
	4000	45	40			13.5	10 St./Pak.	■		AHB	00689935	8.45 /m	

### Montage-Feder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Montage-Feder div.</b>									
	Sicherheitsbügel zu R-H 215/ R-H 220 Federstahl 0.5 mm	0.007	100 St./Pak.		■	AHB	00686235	337.95 /Pak.	
	Sicherungsklammer zu Q-Clip Window/ R-Clip Window/ Q-Clip F/ R-Clip Federstahl 0.8 mm	0.004	100 St./Pak.		■	AHB	00686215	121.10 /Pak.	
	Steck-Clip U-Federstahl 0.8 mm	0.002	100 St./Pak.		■	AHB	00686211	25.90 /Pak.	
	Sicherungsbügel zu Q-Clip/ R-Clip/ K-Clip/ D-Clip Stahl verzinkt 1.5 mm	0.002	100 St./Pak.		■	AHB	00686208	31.60 /Pak.	
	Alternative Plattensicherung zu Z-Tragprofil, Q-H 100 F/R-H 200 (Sonderlösung) Stahl verzinkt 1.5 mm	0.07				AHB	00686252	923.15 /Pak.	
	Abklappfeder zu Q-Clip Window/R-Clip Window/Q-Clip F/R-Clip F Federstahl 1.0 mm	0.024	100 St./Pak.		■	AHB	00686238	157.85 /Pak.	
	Druckfeder zu F-Randwinkel zu RA 2, RA 3, RA 3 S Federstahl 0.3 mm	0.003	100 St./Pak.		■	AHB	00686305	21.50 /Pak.	
	Niederhaltefeder zu F-Randwinkel zu RA 2, RA 3, RA 3 S Federstahl 0.5 mm	0.003	100 St./Pak.		■	AHB	00686304	107.05 /Pak.	

## Montagehilfe für Akustikplatten


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Montagehilfe für Akustikplatten</b>									
	Noppenzange für Q-, R-Clip, Stahl mit Kunststoffgriff	0.5	1 St./Pak.		■	AHB	00686334	278.30 /St.	
	Demontage-Werkzeug zu Q-, R-, K-Clip, F-Clip Access, D-Clip, Edelstahl mit Kunststoffgriff	0.1	1 St./Pak.		■	AHB	00686332	30.35 /St.	
	Demontage-Werkzeug zu Plat- tensicherung R-H 200/215/220,B-H 300 Swing u.a.	0.1	1 St./Pak.		■	AHB	00713028	89.90 /St.	
	Demontage-Werkzeug zu S-, T-Clip, R-H 200/215, Edelstahl mit Kunststoffgriff	0.1	1 St./Pak.		■	AHB	00686333	27.60 /St.	

## Tupflack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Tupflack</b>									
	Ausbesserungslack RAL 9016	0.1	1 St./Pak.		■	AHB	00686338	36.50 /St.	
	Ausbesserungslack RAL 9010	0.1	1 St./Pak.		■	AHB	00686335	36.50 /St.	


## Mineralfaser Deckensysteme

### AMF Topiq Prime

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	625	15		2.25	12.25	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)	■		AHC	00713742	16.10 /m <sup>2</sup>	
	1250	625	15		2.25	17.7	7.81 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)		■	AHC	00722105	16.10 /m <sup>2</sup>	


Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

### AMF Thermatex Schlicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	625	15		3.94	21.57	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)	■		AHC	00713691	15.30 /m <sup>2</sup>	
	1250	625	15		3.94	30.77	7.81 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)		■	AHC	00713695	15.30 /m <sup>2</sup>	


Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

### AMF Thermatex Star

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	625	15		3.94	21.57	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)	■		AHC	00713715	17.20 /m <sup>2</sup>	
	1250	625	15		3.94	30.77	7.81 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)		■	AHC	00713710	15.30 /m <sup>2</sup>	


Art. 713710: Kante Board, Art. 713715: Kante Tegular T24

### AMF Thermatex Fresko

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1250	625	15		3.94	30.77	7.81 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)		■	AHC	00713661	13.55 /m <sup>2</sup>	

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

### AMF Thermatex Feinfresko

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	625	625	15		3.94	21.57	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)	■		AHC	00713612	16.10 /m <sup>2</sup>	

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

## AMF Thermatex Feinstratos Micro

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	------------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### AMF Thermatex Feinstratos Micro 15 micro perforiert Kante Board

1250	625	15			4.15	32.33	7.81 m <sup>2</sup> (10 St./Pak.)		■	AHC	00713639		
------	-----	----	--	--	------	-------	--------------------------------------	--	---	-----	----------	--	--

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

## AMF Thermatex Feinstratos

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	----------	------------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### AMF THERMATEX® Feinstratos Micro 15 micro perforiert

625	625	15			4.15	22.68	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)		■	AHC	00713627	18.85 /m <sup>2</sup>	
625	625	15			4.15	22.68	5.47 m <sup>2</sup> (14 St./Pak.)		■	AHC	00713619	19.85 /m <sup>2</sup>	

Art. 713627: Kante Tegular T24, Art. 713619: Kante Board

Weitere Ausführungen und Varianten auf Anfrage (Formate, Kantenkombinationen, Stärke etc.) Für nicht ab Lager geführte Platten - ca. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit.

## Deckensegel Mineral Sonic Element

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	-------	---------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Deckensegel Mineral Sonic Element weiss

2380	1180				37.77	2 St./Pak.		■	AHC	00786778	449.45 /St.	
1180	1180				15.57	2 St./Pak.		■	AHC	00777962	245.85 /St.	
1180	1022				16.99	4 St./Pak.		■	AHC	00781106	363.55 /St.	
1780	1180				27.46	2 St./Pak.		■	AHC	00781105	394.05 /St.	
1363	1180				16.72	2 St./Pak.		■	AHC	00781104	437.00 /St.	
1200					16.08	2 St./Pak.		■	AHC	00781103	310.00 /St.	
800	800				18.36	4 St./Pak.		■	AHC	00781102	168.15 /St.	

## Abhängung Drahtseil

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Helixschraube TS-1 für Deckensegel Mineral Sonic Element inkl. Seilabhängler



	Schraube mit Seilfeststeller. Seil: Länge 1 m, Durchmesser 1.2 mm. Deckenhalter: M6 Innengewinde	0.157	2 St./Pak.		■	AHC	00702980		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	--	---	-----	----------	--	--

## Deckenprofile zu AMF Thermatex

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	----------	-----------	---------	-------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------	----------------	-----------------

### T-Profile Modul 625



3750	24	38			0.31	23.2	20 St./Bd.	■		ANC	00762975	5.45 /m	
625	24	38			0.31	19.92	60 St./Bd.	■		ANC	00748655	5.45 /m	
1250	24	38			0.31	7.68	60 St./Bd.	■		ANC	00772528	5.45 /m	

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› **HOLZWOLLEPLATTEN**

[Lager Schweiz](#)

---


› BODEN / BODENTECHNIK

---




## Holzwolle-Platten – Lager Schweiz

### Organic Medium WZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Organic Medium Pure Akustikplatten aus feinfasriger Holzwolle (2.0 mm); 1 x weiss gespritzt ähnlich RAL 9016</b>												
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00245957	52.80 /m <sup>2</sup>	60.50 /m <sup>2</sup>
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00415915	47.20 /m <sup>2</sup>	54.25 /m <sup>2</sup>
	<b>Organic Medium Zement Akustikplatten aus feinfasriger Holzwolle (2.0 mm)</b>												
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00659816	37.20 /m <sup>2</sup>	42.80 /m <sup>2</sup>


Art. 245957 Kanten AK01 Fase allseitig, Art. 415915, 659816 Kanten AK99 gerade

### Organic Pure WZ

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Organic Weisszement Akustikplatten aus extra feinfasriger Holzwolle (1.0 mm), 1 x weiss gespritzt ähnlich RAL 9016</b>												
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00416176	53.90 /m <sup>2</sup>	59.40 /m <sup>2</sup>
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00659649	56.65 /m <sup>2</sup>	66.55 /m <sup>2</sup>
	<b>Organic Weisszement Akustikplatten aus extra feinfasriger Holzwolle (1.0 mm)</b>												
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	00530280	41.45 /m <sup>2</sup>	47.65 /m <sup>2</sup>
	1200	600	25	AK	ca. 10.4		30.24 m <sup>2</sup> (42 St./Pal.)	■		CBE	02821847	43.90 /m <sup>2</sup>	50.40 /m <sup>2</sup>


Art. 530280, 416176: Kanten AK99 gerade. Art. 2821847, 659649: Kanten AK01 Fase allseitig

### Fibra ULTRA WZ Typ II Keller

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fibra ULTRA WZ Typ II Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzrolledeckschicht</b>												
	1000	600	50	AK	4.9		52.8 m <sup>2</sup> (88 St./Pal.)	■		CBB	00752263	59.30 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	60	AK	5		43.2 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)		■	CBB	00771537		
	1000	600	80	AK	5.3		31.2 m <sup>2</sup> (52 St./Pal.)	■		CBB	00752261	77.00 /m <sup>2</sup>	77.00 /m <sup>2</sup>
	1000	600	100	AK	5.7		26.4 m <sup>2</sup> (44 St./Pal.)	■		CBB	00752259	95.15 /m <sup>2</sup>	113.65 /m <sup>2</sup>
	1000	600	125	AK	6.1		21.6 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		CBB	00752257	113.65 /m <sup>2</sup>	113.65 /m <sup>2</sup>
	1000	600	150	AK	6.5		16.8 m <sup>2</sup> (28 St./Pal.)	■		CBB	00752256	130.90 /m <sup>2</sup>	150.50 /m <sup>2</sup>


Alle Platten in Kantenausführung AK70 - Nut und Kamm allseitig

### Fibraroc 35 WZ Typ III Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Fibraroc 35 WZ Typ III Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 1x10 und 1x5 mm Holzrolledeckschicht</b>												
	1000	600	50	AK	7.9		52.8 m <sup>2</sup> (88 St./Pal.)	■		CBD	00651894	72.60 /m <sup>2</sup>	83.50 /m <sup>2</sup>
	1000	600	60	AK	8.8		43.2 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)	■		CBD	00651895	95.05 /m <sup>2</sup>	109.10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	AK	10.6		31.2 m <sup>2</sup> (52 St./Pal.)	■		CBD	00651896		


Alle Platten in Kantenausführung AK80 - Stufenfalz allseitig

### Fibraroc 35 WZ Typ II Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fibraroc 35 WZ Typ II Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, einseitig 10 mm Holzwoledeckschicht</b>													
	1000	600	100	AK	12.4		26.4 m <sup>2</sup> (44 St./Pal.)	■		CBD	00326982	136.75 /m <sup>2</sup>	157.10 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	125	AK	14.7		21.6 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		CBD	00326983	159.70 /m <sup>2</sup>	183.70 /m <sup>2</sup>	
	1000	600	150	AK	16.9		16.8 m <sup>2</sup> (28 St./Pal.)	■		CBD	00326984	182.50 /m <sup>2</sup>	209.75 /m <sup>2</sup>	


Alle Platten in Kantenausführung AK80 - Stufenfalz allseitig

### Fibraroc 35 GZ Typ III Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fibraroc 35 GZ Typ III Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 1 x 10 und 1 x 5 mm Holzwoledeckschicht</b>													
	1000	600	50	AK	7.9		52.8 m <sup>2</sup> (88 St./Pal.)	■		CBD	00651897	78.75 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	60	AK	8.8		43.2 m <sup>2</sup> (72 St./Pal.)	■		CBD	00651898	93.95 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	80	AK	10.6		31.2 m <sup>2</sup> (52 St./Pal.)	■		CBD	00651900	111.00 /m <sup>2</sup>		

Alle Platten in Kantenausführung AK80 - Stufenfalz allseitig

### Fibraroc 35 GZ Typ II Keller leicht

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Fibraroc 35 GZ Typ II Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, einseitig 10 mm Holzwoledeckschicht</b>													
	1000	600	100	AK	12.4		26.4 m <sup>2</sup> (44 St./Pal.)	■		CBD	00599498	135.65 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	125	AK	14.7		21.6 m <sup>2</sup> (36 St./Pal.)	■		CBD	00599496	158.60 /m <sup>2</sup>		
	1000	600	150	AK	16.9		16.8 m <sup>2</sup> (28 St./Pal.)	■		CBD	00599497	181.40 /m <sup>2</sup>		

Alle Platten in Kantenausführung AK80 - Stufenfalz allseitig

## Befestigungsmaterial

### Isolierschraube TIS

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Isolierschrauben TIS beige</b>										
	50	6	1.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450203	74.95 /Pak.		
	75	6	1.6	100 St./Pak.	■		CAG	00416177	94.30 /Pak.		
	85	6	2.5	100 St./Pak.	■		CAG	00450204	103.45 /Pak.		
	100	6	2.1	100 St./Pak.		■	CAG	00416178	114.65 /Pak.		
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680266	117.60 /Pak.		
	125	6	2.5	100 St./Pak.	■		CAG	00416180	124.95 /Pak.		
	150	6	3.7	100 St./Pak.	■		CAG	00416182	143.10 /Pak.		
	175	6	3.6	100 St./Pak.	■		CAG	00416183	172.60 /Pak.		
	200	6	4.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450206	221.65 /Pak.		
	225	6	5.2	100 St./Pak.	■		CAG	00450207	286.65 /Pak.		

## Befestigungsmaterial

### Isolierschraube TIS

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Isolierschrauben TIS weiss</b>										
	50	6	1.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450192	74.95 /Pak.	
	75	6	2.3	100 St./Pak.	■		CAG	00436891	94.30 /Pak.	
	85	6	2.5	100 St./Pak.	■		CAG	00450194	103.45 /Pak.	
	100	6	2.8	100 St./Pak.		■	CAG	00450195	114.65 /Pak.	
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680259	117.60 /Pak.	
	125	6	3.2	100 St./Pak.	■		CAG	00450196	124.95 /Pak.	
	150	6	3.7	100 St./Pak.	■		CAG	00450198	143.10 /Pak.	
	175	6	4.3	100 St./Pak.	■		CAG	00450199	172.60 /Pak.	
	200	6	4.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450200	221.65 /Pak.	
	225	6	5.2	100 St./Pak.	■		CAG	00450201	286.65 /Pak.	

<b>Isolierdornschraube TOGE TIS grau</b>										
	50	6	1.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450209	74.95 /Pak.	
	75	6	2.3	100 St./Pak.	■		CAG	00450212	94.30 /Pak.	
	85	6	2.5	100 St./Pak.	■		CAG	00450210	103.45 /Pak.	
	100	6	2.8	100 St./Pak.		■	CAG	00450213	114.65 /Pak.	
	110	6	3	100 St./Pak.	■		CAG	00680264	117.60 /Pak.	
	125	6	3.2	100 St./Pak.	■		CAG	00450214	124.95 /Pak.	
	150	6	3.7	100 St./Pak.	■		CAG	00450216	143.10 /Pak.	
	175	6	4.3	100 St./Pak.	■		CAG	00450218	172.85 /Pak.	
	200	6	4.8	100 St./Pak.	■		CAG	00450221	221.65 /Pak.	
	225	6	5.2	100 St./Pak.	■		CAG	00450223	286.65 /Pak.	

### Isolierplattendübel FIB M

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Isolierplattendübel FIB M aus Metall, für alle Plattenarten</b>										
	90	8	0.012	250 St./Pak.	■		CAG	00904021	119.30 /Pak.	
	110	8	0.015	250 St./Pak.	■		CAG	00904022	137.85 /Pak.	
	120	8	0.016	250 St./Pak.	■		CAG	00904023	143.35 /Pak.	
	140	8	4.5	250 St./Pak.	■		CAG	00904024	150.45 /Pak.	
	170	8	0.026	250 St./Pak.	■		CAG	00904025	187.45 /Pak.	
	210	8	7.75	250 St./Pak.	■		CAG	00904026	211.70 /Pak.	
	250	8	0.031	200 St./Pak.	■		CAG	02807629	231.55 /Pak.	

### TX Drive Schraube Grobgewinde

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Screw TX Drive</b>										
	45	4.5	1.77	500 St./Pak.	■		CAG	00600142	168.00 /Pak.	
	45	4.5	1.77	500 St./Pak.	■		CAG	00600143	168.00 /Pak.	
	55	4.5	1.77	500 St./Pak.	■		CAG	00600144	180.60 /Pak.	
	55	4.5	1.77	500 St./Pak.	■		CAG	00600147	180.60 /Pak.	

Art. 600142, 600147: weiss, Art. 600143, 600144: beige

## Zuschläge für Platten und Kantenbearbeitung

### Zuschläge für Platten und Kantenbearbeitung

	Artikel-Nr.	Code	Bearbeitung	Einheit ME	Preis (CHF/ME)
<b>Nut und Kamm</b>					
	Für alle Platten (ohne FibraRoc leicht35) ab 50 mm Dicke				
	AK-70		Allseitig	m <sup>2</sup>	4.00
	AK-71		Längsseitig	m <sup>2</sup>	2.10
	AK-72		Stirnseitig	m <sup>2</sup>	1.90
<b>Stufenfalz</b>					
	Für alle Platten ab 35 mm Dicke				
	AK-80		Allseitig	m <sup>2</sup>	4.00
	AK-81		Längsseitig	m <sup>2</sup>	2.10
	AK-82		Stirnseitig	m <sup>2</sup>	1.90
<b>Fase</b>					
	Für alle 2-schichtigen Platten, Fibralith und Akustikplatten				
	AK-01		Allseitig	m <sup>2</sup>	4.00
	AK-01 1		Längsseitig	m <sup>2</sup>	2.10
	AK-01 2		Stirnseitig	m <sup>2</sup>	1.90
<b>Gerade Kanten für T-Profil allseitig</b>					
	Für alle Fibralith und Akustikplatten ab 25 mm Dicke				
	SK-04		Allseitig hinterschnitten	m <sup>2</sup>	1.50
<b>Verdecktes T-Profil für Einschubmontage: Platten nicht demontierbar</b>					
	Für alle Fibralith und Akustikplatten ab 25 mm Dicke				
	VK-09		Nut und Fase allseitig	m <sup>2</sup>	7.50
	VK-91		Nut längsseitig und Fase allseitig	m <sup>2</sup>	5.70
<b>Verdecktes T-Profil: Platten demontierbar</b>					
	Für alle Fibralith und Akustikplatten ab 35 mm Dicke				
	VK-10		Nut und Fase allseitig	m <sup>2</sup>	7.50
<b>Plattenbearbeitung</b>					
			Längsschnitt	Stück	2.00
			Querschnitt	Stück	1.80
			Platten auf genaue Dicke hobeln	m <sup>2</sup>	2.40
			Oberfläche aus superfeiner Holzwolle (1.0 mm)	m <sup>2</sup>	2.00
<b>Verdeckte Montage mit Haltekrallen FIB IV</b>					
	Für alle Platten ab 25 mm und einer minimalen Holzwolle Deckschicht von 20 mm				
	VK-11		Nut und Fase allseitig	m <sup>2</sup>	7.50
	VK-11 1		Nut und Fase längsseitig	m <sup>2</sup>	5.50

## Zuschläge für Anstriche und Kleinmengen

Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschlag auf Weisszement gebunden (ähnlich RAL 1015)</li> <li>Zuschlag auf Weisszement gebunden plus Holzwolle Superfine 1 mm</li> </ul>		1.00 / m <sup>2</sup> 2.50 / m <sup>2</sup>
Anstriche	Artikel-Nr.	Preis CHF
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oberfläche 1x weiss gestrichen (ähnlich RAL-9016)</li> <li>Oberfläche 2x weiss gestrichen (ähnlich RAL-9016)</li> <li>Oberfläche gestrichen RAL hell «Pastellfarben» oder Farben «Organic» RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1034, 3012, 3014, 5012, 5014, 5024, 6013, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7038, 7044, 9001, 9002, 9010, 9018</li> <li>Oberfläche gestrichen RAL dunkel «Volltonfarben»</li> <li>Kanten allseitig gespritzt</li> </ul>	421876	6.90 / m <sup>2</sup> 9.60 / m <sup>2</sup> 11.10 / m <sup>2</sup> 15.50 / m <sup>2</sup> 2.30 / m <sup>2</sup>
Kleinmengen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanten und Oberflächenbearbeitung sowie Anstriche bei Mengen unter 50 m<sup>2</sup>, pro Artikel</li> <li>Kommissionierung von Mengen unter einer Verpackungseinheit (Palett), pro Artikel</li> </ul>		90.00 /Stk. 75.00 /Stk.

# PREISLISTE 2024

---

› PLATTEN FÜR WAND UND DECKE

---

› FORMTEILE / BEARBEITETE PLATTEN

---

› PROFIL- UND MONTAGETECHNIK

---

› UNTERGRUND / FUGEN / KLEBEN / SPACHTEL / GRUNDPUTZE

---

› DECKPUTZE / FARBEN / OBERFLÄCHEN

---

› ARBEITS-, BEFESTIGUNGSTECHNIK / WERKZEUGE

---

› DÄMMSTOFFE

---

› REVISIONSKLAPPEN / GIFADOOR

---

› BRANDSCHUTZ

---

› TÜREN / VERGLASUNGEN

---

› AKUSTIK DECKENSYSTEME

---

› HOLZWOLLEPLATTEN

---

› **BODEN / BODENTECHNIK**

[Trockenböden](#)



[Planungsunterstützung](#)

[Bodentechnik](#)

---


# Fertigteilestrich Brio

## Brio Element Gipsfaser

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	600	18	22	1108.8	70 St./Pal. (50.4 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00082667	29.90 /m <sup>2</sup>	37.00 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 18 Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2</b>												
	1200	600	23	28	1008	50 St./Pal. (36 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00082670	34.40 /m <sup>2</sup>	42.80 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 23 Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2</b>												

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

## Brio Verlegeplatte Nut + Kamm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	600	18	22	792	50 St./Pal. (36 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00550815	29.90 /m <sup>2</sup>	37.00 /m <sup>2</sup>
<b>Brio Verlegeplatte Nut + Kamm 18 Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2</b>												
	1200	600	23	28	705.6	35 St./Pal. (25.2 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00602387	34.40 /m <sup>2</sup>	42.80 /m <sup>2</sup>
<b>Brio Verlegeplatte Nut + Kamm 23 Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2</b>												

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

## Brio Verlegeplatte WF Verbundelement Nut + Kamm


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	600	28	24	561.6	32 St./Pal. (23.4 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00607370	41.90 /m <sup>2</sup>	49.10 /m <sup>2</sup>
<b>Brio Verlegeplatte N+K 18 + 10 Weichfaser WF 10.0 mm, Typ GF-W1-C1</b>												
	1200	600	33	30	561	26 St./Pal. (18.7 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00607371	45.10 /m <sup>2</sup>	56.30 /m <sup>2</sup>
<b>Brio Verlegeplatte N+K 23 + 10 Weichfaser WF 10.0 mm, Typ GF-W1-C1</b>												

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!


## Brio WF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	600	28	24	864	50 St./Pal. (36 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00082669	41.90 /m <sup>2</sup>	49.10 /m <sup>2</sup>
<b>Brio WF 18 Weichfaser WF 10.0 mm, Typ GF-W1-C1</b>												
	1200	600	33	30	864	40 St./Pal. (28.8 m <sup>2</sup> )	■		AIA	00082671	45.10 /m <sup>2</sup>	56.30 /m <sup>2</sup>
<b>Brio WF 23 Weichfaser WF 10.0 mm, Typ GF-W1-C1</b>												


### Brio Heizboden NP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brio Heizboden NP Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>												
	600	600	25	21.7	547	70 St./Pal. (25.2 m <sup>2</sup> )	■		AKC	00630352	110.85 /m <sup>2</sup>	

### Brio Heizboden NP L

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brio Heizboden NP L - Rohrabstand 150 mm (Art 639542)/ 120 mm (Art 782734)</b>												
	1200	300	25	21.7	547	70 St./Pal. (25.2 m <sup>2</sup> )	■		AKC	00639542	110.85 /m <sup>2</sup>	
	1200	300	25	21.5	541.8	70 St./Pal. (25.2 m <sup>2</sup> )	■		AKC	00782734	133.00 /m <sup>2</sup>	


### Brio Heizboden RP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brio Heizboden RP Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Abstand: 150 mm Art. 630354)/ 120 mm Art. 782733)</b>												
	1200	600	25	27.3	688	25.2 m <sup>2</sup> (35 St./Pal.)	■		AKC	00630354	69.90 /m <sup>2</sup>	
	1200	600	25	27.1	682.92	25.2 m <sup>2</sup> (35 St./Pal.)	■		AKC	00782733	82.90 /m <sup>2</sup>	

### Brio Heizboden RP B

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brio Heizboden RP B - Rohrabstand 150 mm (Art. 639541)/ 120 mm (Art. 782735)</b>												
	1200	300	25	27	680.4	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AKC	00639541	92.50 /m <sup>2</sup>	
	1200	300	25	27	680.4	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AKC	00782735	114.50 /m <sup>2</sup>	

### Brio Heizboden SZP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Brio Heizboden SZP Ohne Rohrfräsungen (Rohrabstand 120 oder 150 mm)</b>												
	1200	600	25	30	756	25.2 m <sup>2</sup> (35 St./Pal.)	■		AKC	00659811	51.20 /m <sup>2</sup>	



## Brio Heizboden LVP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	1000	10	SK	11.8	991.2	84 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AKC	00729086	9.50 /m <sup>2</sup>	

### Brio Heizboden LVP - Lastverteilplatte

## Vidiwall 4SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1250	1000	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		ACA	00057927	21.70 /m <sup>2</sup>	


### Vidiwall 15 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2



### Vidiwall 12.5 Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

	1000	1250	12.5	4SK	14.8	1110	75 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		ACA	00072978	15.45 /m <sup>2</sup>	
--	------	------	------	-----	------	------	------------------------------------	---	--	-----	----------	-----------------------	--


## AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	900	1250	12.5	11	680.7	61.9 m <sup>2</sup> (55 St./Pal.)	■		ADA	00508261	32.80 /m <sup>2</sup>	40.55 /m <sup>2</sup>

### AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Lighter, Easier, Faster (LEF)

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante

## Brio-Falzkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	800 g Flasche	0.8	9.6 kg (12 St./Pak.)	■		AKB	00088533	21.65 /St.	

### Brio Falzkleber für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen und Brio Heizboden

Verbrauch: ca. 40g/m<sup>2</sup> // Brio Heizboden ca. 150g/m<sup>2</sup>

## GIFAbond blue

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1.20 kg Flasche	1.285	7.2 kg (6 St./Pak.)	■		AJB	00676976	25.45 /St.	

### GIFAbond blue EC1 für Brio-, Brio Heizboden- und GIFAfloor-Elemente

Verbrauch: 40-60g/m<sup>2</sup>; Brio Heizboden ca. 150g/m<sup>2</sup>

### Brio Flächenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	Brio Flächenkleber 15 kg Eimer	15	540 kg (36 St./Pal.)		■	AKB	00069321	164.60 /St.	

Verbrauch: ca. 600g/m<sup>2</sup>

### Gipsfaserschraube

Darstellung	Länge mm cm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	17	4.2	0.69	500 St./Pak.	■		AKB	00708526	15.10 /Pak.	
	22	4.2	0.8	500 St./Pak.	■		AKB	00708531	15.80 /Pak.	


Verbrauch: ca. 15 St./m<sup>2</sup>

## Bodensysteme GIFAFloor Klima





### GIFAFloor RP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAFloor Klima RP 25 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	600	600	25	37.5	945	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AJC	00161545	77.10 /m <sup>2</sup>	
	<b>GIFAFloor Klima RP 25 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	1200	600	25	37.5	945	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AJC	00161546	77.10 /m <sup>2</sup>	
	<b>GIFAFloor Klima RP 28 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	600	600	28	41.95	906	21.6 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		AJC	00138807	80.35 /m <sup>2</sup>	
	<b>GIFAFloor Klima RP 28 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	1200	600	28	41.95	906	21.6 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		AJC	00138808	80.35 /m <sup>2</sup>	
	<b>GIFAFloor Klima RP 32 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	600	600	32	47.95	863	18 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AJC	00138809	83.25 /m <sup>2</sup>	
	<b>GIFAFloor Klima RP 32 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>											
	1200	600	32	47.95	863	18 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)	■		AJC	00138810	83.25 /m <sup>2</sup>	

## GIFafloor RP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	500	500	38	60	306	5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AJC	00446966	88.70 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor Klima RP 38 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 167 mm)</b>												
	500	500	38	60	306	5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AJA	00498501	88.70 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor Klima RPw Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 167 mm)</b>												

## GIFafloor NP

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600	600	25	35.75	900	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)	■		AJC	00161547	112.85 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor NP 25 600 x 600 mm Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>												
	600	600	28	40.05	865	21.6 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)	■		AJC	00138805	117.70 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor Klima NP 28 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>												
	600	600	32	48.61	875	18 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AJC	00138806	121.70 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor Klima NP 32 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 150 mm)</b>												
	500	500	38	52	266	5 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)	■		AJC	00446967	128.60 /m <sup>2</sup>	
<b>GIFafloor Klima NP 38 Ausgelegt auf 16 mm Heizrohre (Rohrabstand 167 mm)</b>												

## Bodensysteme GIFafloor

### GIFafloor LEP


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	600	18	29.52	1056	36 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)	■		AJA	00099258	54.65 /m <sup>2</sup>	66.30 /m <sup>2</sup>
<b>GIFafloor LEP 18 Typ GF-W1, Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2</b>												

Stufenfalz. Gipsfaserplatte als Flächenhohlboden, beidseitig grundiert.

### GIFAFloor FHB


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	600	600	25	41	1027	25.2 m <sup>2</sup> (70 St./Pal.)		■	AJA	00063565	67.25 /m <sup>2</sup>	80.55 /m <sup>2</sup>
	1200	600	25	41	1027	25.2 m <sup>2</sup> (35 St./Pal.)		■	AJA	00031256	67.25 /m <sup>2</sup>	80.55 /m <sup>2</sup>
	600	600	28	45.92	986	21.6 m <sup>2</sup> (60 St./Pal.)		■	AJA	00050980	72.60 /m <sup>2</sup>	87.10 /m <sup>2</sup>
	1200	600	28	45.92	986	21.6 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)		■	AJA	00031545	72.60 /m <sup>2</sup>	87.10 /m <sup>2</sup>
	600	600	32	52.48	940	18 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AJA	00031559	79.85 /m <sup>2</sup>	99.80 /m <sup>2</sup>
	1200	600	32	52.48	940	18 m <sup>2</sup> (25 St./Pal.)		■	AJA	00031326	79.85 /m <sup>2</sup>	99.80 /m <sup>2</sup>
	600	600	38	62.32	893	14.4 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AJA	00088636	90.30 /m <sup>2</sup>	112.85 /m <sup>2</sup>
	1200	600	38	62.32	893	14.4 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	AJA	00088635	90.30 /m <sup>2</sup>	112.85 /m <sup>2</sup>
	500	500	38	62.32	620.1	10 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AJA	00446962	90.30 /m <sup>2</sup>	112.85 /m <sup>2</sup>
	1000	500	38	62.32	620.1	10 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	AJA	00446963	86.00 /m <sup>2</sup>	

### GIFAbond uno EC 1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>GIFAbond uno EC 1 für GIFAFloor F182, Fugenverklebung</b>									
	600 ml Schlauchbeutel	0.9	18 kg (20 St./Pak.)	■		AJB	00741703	18.05 /St.		

Verbrauch: ca. 90g/ m<sup>2</sup>

### GIFAbond duo EC 1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>GIFAbond duo EC 1 für GIFAFloor F182, Flächenverklebung</b>									
	15 kg Eimer	15	540 kg (36 St./Pal.)	■		AJB	00741704	237.35 /St.		


Verbrauch: ca. 600g/ m<sup>2</sup>

### GIFAbond blue

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>GIFAbond blue EC1 für Brio-, Brio Heizboden- und GIFAFloor- Elemente</b>									
	1.20 kg Flasche	1.285	7.2 kg (6 St./Pak.)	■		AJB	00676976	25.45 /St.		

Verbrauch: 40-60g/m<sup>2</sup>; Brio Heizboden ca. 150g/m<sup>2</sup>

### GIFAFloor DB green

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>GIFAFloor DB green 30 (Doppelboden- Platten ohne Umleimer)</b>											
	600	600	30	49.2	885.6	18 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AJA	00612087		
	Doppelbodenplatte ohne Umleimer!											
	<b>GIFAFloor DB green 36 (Doppelboden- Platten ohne Umleimer)</b>											
	600	600	36	59.04	1062.72	18 m <sup>2</sup> (50 St./Pal.)		■	AJA	00629409	80.30 /m <sup>2</sup>	
Doppelbodenplatte ohne Umleimer!												
<b>GIFAFloor DB green 40 (Doppelboden-Platten ohne Umleimer)</b>												
	600	600	40	65.6		14.4 m <sup>2</sup> (40 St./Pal.)		■	AJA	00629413		

### Bodenstützen M16 Schraubboden


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bodenstützen M16 (schraubbar), für HoBo und DoBo</b>									
	Verstellbereich: 80 - 130 mm - Dicke: 2.0 mm	0.44	1 St	■		AJB	00785611	5.50 /St.		
	Verstellbereich: 120 - 200 mm - Dicke: 2.0 mm	0.51	1 St	■		AJB	00785527	6.25 /St.		
Verstellbereich: 170 - 290 mm - Dicke: 2.0 mm	0.62	1 St	■		AJB	00785532	7.20 /St.			

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar. Lieferbedingungen ab Werk nach Absprache.

## Bodenstützen M16 Schraubboden

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bodenstützen M16 (schraubbar), für HoBo und DoBo</b>									
	Verstellbereich: 280 - 400 mm - Dicke: 2.0 mm	0.75	1 St	■		AJB	00785531	8.75 /St.		
	<b>Stützen Sonder</b>									
	Verstellbereich: 35 - 200 mm - Dicke: 2.0 mm (M12)	0.1	1 St		■	AJB	00102603			
	Verstellbereich: 24 - 100 mm - Dicke: 2.0 mm (M16)	0.01	1 St		■	AJB	00102607			
	Verstellbereich: 540 - 950 mm - Dicke: 2.0 - 3.0 mm (M20)	0.01	1 St		■	AJB	00102611			

## Bodenstützen M20 Steckstützen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bodenstützen M20 Steckstützen M20 (steckbar), für HoBo und DoBo</b>									
	Verstellbereich: 410 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0.89	1 St	■		AJB	00785539	12.50 /St.		
	Verstellbereich: 460 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0.94	1 St	■		AJB	00785540	13.30 /St.		
	Verstellbereich: 510 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0.98	1 St	■		AJB	00785541	13.80 /St.		

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar! Lieferbedingungen ab Werk mind. 8 Arbeitstage.

## Bodenstützenaufleger Doppelboden

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bodenstützenaufleger Doppelboden</b>									
	4 Noppen - Dicke: 2.5 mm	0.01	100 St	■		AJB	00612919	0.55 /St.		

## Bodenstützenaufleger Hohlboden

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Bodenstützenaufleger Hohlboden</b>									
	0 Noppen - Dicke 2.5 mm	0.01	100 St	■		AJB	00612921	0.55 /St.		

## Dämmplättchen rund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>PGR- Dämmplättchen</b>									
	Durchmesser: 90 mm Dicke: 5 mm	0.019	400 St./Pak.	■		AJB	00044135	322.90 /Pak.		

## Stützenklebstoff PUR

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Stützenkleber PU, EC1</b> 600 ml Schlauchbeutel	0.743	20 St./Pak.	■		AJB	00260231	18.85 /St.	

Verbrauch: 1 Schlauchbeutel = ca. 25 Stützen

## Stützensicherungskleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Stützensicherungskleber (Gewindeharz)</b> Gewindeharz	1.2	1 St./Pak.	■		AJB	00785568	34.85 /St.	
	200 ml Flasche (leer)	0.2	1 St./Pak.	■		AJB	00785566	11.95 /St.	

Verbrauch: 1 St. = ca. 500 Stützen

## Randdämmstreifen


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Randdämmstreifen für GIFAFloor Bodensysteme</b> 1200 x 100 x 13 mm, Mineralwolle, Schmelzpunkt ≤ 1000 °C	19.48	120 m/Paket (100 St./Pak.)	■		AJB	00109147	330.00 /Pak.	
	5 x 9 mm, Moosgummi	0.02	10 m/Rolle	■		AJB	00785945	5.05 /St.	
	10 x 15 mm, Moosgummi	0.08	10 m/Rolle	■		AJB	00785946	10.30 /St.	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.


## Randdämmstreifen PE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	50000	80	8	0.65	0.65	12 St./Pak.	■		AJB	00613080	36.05 /St.	

## Diamantsägeblatt

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Diamantsägeblatt für Zuschnitt hochverdichteter Gipsfaserelemente</b> Aussendurchmesser: 160 mm, Innendurchmesser: 20 mm, Sägeblattdicke: 2.4 mm	0.2		■		AJB	00186326	317.95 /St.	

## Alu Schiftplättchen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Alu-Schiftplättchen für DoBo-Stütze</b>									
	20 x 20 x 0.5 mm	0.61	1000 St	■		AJB	00785953	215.30 /St.	

## Auflager-Dämmstreifen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Auflager-Dämmstreifen</b>												
	310	300	3	3.2	2.9	20 m/Rolle (5 St./Pak.)	■		AJB	00091287	94.70 /Pak.	

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.



## Planungsunterstützung

Artikel-Nr.	Ausführungsplanung Brio Heizboden 25	Einheit	VP CHF
673091	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• bis 50 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	pauschal	340.00
673092	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• von 51 bis 100 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	pauschal	465.00
673094	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• ab 101 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	m <sup>2</sup>	3.00
673096	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Zeichnen der Sonderplatteneinteilung</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• bis 50 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	pauschal	385.00
673097	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Zeichnen der Sonderplatteneinteilung</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• von 51 bis 100 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	pauschal	540.00
673098	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen der Rohrverlegepläne</li> <li>• Zeichnen der Sonderplatteneinteilung</li> <li>• Berechnen der Heizleistung</li> <li>• ab 101 m<sup>2</sup> Fläche</li> </ul>	m <sup>2</sup>	3.90
514440	Umplanungen einer bereits durchgeführten und beendeten Heizungsplanung, welche nicht durch das Planungsbüro oder die Knauf AG zu verantworten sind.	Std.	140.00

### Klimatechnische Informationen

Rohrabstand 150 mm / 120 mm geprüftes Rohr: HAKATHEN FBH Metallverbundrohr.

16 x 2.0 mm PE - RT / Al / PE HD Rohr eingebettet in Systemplatte Aufbaustärke der Bodenplatte 25 mm plus zusätzliche Lastverteilschicht oberhalb des Heizrohres, ca. 6.6 - 8.5 m Rohrleitung je m<sup>2</sup> Heizbodenfläche.

### Heizungsplanung auf Wunsch möglich

Folgende Leistungen können wir bereitstellen:

- Heizleitungsrohr-Verlegeplan
- Brio Heizboden 25 Platten-Verlegeplan
- Stückliste der zu verlegenden Platten gemäss ermittelten Verlegeplänen
- Berechnung Heizleistung von Brio Heizboden 25

Dafür sind nachfolgende Unterlagen/Informationen zwingend erforderlich:

- verbindlicher Architektengrundriss als dxf- bzw. dwg.-Datei (Grundrissplan)
- definitive Verteilerplatzierung
- Heizlastverzeichnis je Raum bzw. auch bereits im Grundrissplan vermerkt
- geplante Vor- und Rücklauftemperatur der Heizungsanlage
- geplante Raumtemperatur
- Welche Ausführung wird für den Fussboden vorgesehen (Gesamtaufbau)?

Heizungsplanung gilt nur bei Verarbeitung des geprüften Rohres von HAKATHEN FBH Metallverbundrohr 16 x 2.0 mm PE - RT / Al / PE HD

System ist ausgerüstet zur Aufnahme von Heizungsrohren mit 16 mm Aussendurchmesser

## Granubot – Nivellierroboter

### Profitabel. Schnell. Präzise. Ergonomisch.

#### Nivellierroboter für Schüttungen und Knauf Brio Heizboden

Die Tage des mühsamen Einrichtens mit Abziehlehren sind gezählt. Der Granubot Nivellierroboter lässt sich handlich wie ein Koffer transportieren. Sie richten den Laser am Meterriss auf die gewünschte Höhe aus und der Granubot ist einsatzbereit.

Der Granubot stellt das Niveau permanent automatisch und präzise ein. Die gelenkige Konstruktion lässt einen Aktionsradius von 2300 mm um das Gerät herum zu, das beinhaltet auch die Fläche unter dem Granubot.

Selbst Bereiche mit Nischen, Säulen und sogar Heizungsrohre erreichen Sie ohne Zeitverlust und mit der gleichen Präzision. Genauso realisieren Sie unproblematisch Ebenen mit Gefälle, durch eine Neigung des Lasers.

Ob Nivelliermassen, lose oder standfeste Schüttungen: Durch die Arbeit mit dem Granubot haben Sie Ihre Arbeit fest im Griff – mit dem höchsten Mass an Genauigkeit. Darüber hinaus macht sich der Zeitgewinn von 50 % auch in Sachen Wirtschaftlichkeit bezahlbar.


Kontaktieren Sie uns, wir beraten und helfen Ihnen gerne weiter.




Artikel-Nr. (Rabattcode)	Mietgeräte und Konditionen	Stück	Preis CHF
667965 (FTA)	<b>Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale</b> Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 3 Arbeitstage	1	230.–
667967 (FTA)	<b>Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale</b> Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 5 Arbeitstage	1	320.–
667975 (FTA)	<b>Rotationslaser inkl. Stativ – Mietpauschale</b> (Rotationslaser >600 Umdr./Min.) St. = Pauschale für Mietdauer	1	120.–
668332 (FTA)	<b>Zustellung Granubot + Zubehör</b> Einweisung durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis für ca. 2 Std.	1	100.–
668331 (FTA)	<b>Zustellung Granubot + Zubehör</b> ohne Einweisung durch Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–
667981 (FTA)	<b>Abholung Granubot + Zubehör</b> durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–

## Schüttungen und Zubehör


### Siliperl® Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Siliperl® Schüttung Mineralische Dämmstoffschüttung nicht brennbar A1</b>									
	24 kg Sack à 40 l	27.125	960 kg (40 St./Pal.)			AKA	00071644	23.30 /St.	27.45 /St.
600kg/m <sup>3</sup>									


### Trockenschüttung PA

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Trockenschüttung PA Ausgleichschüttung unter Fertigteilstrich</b>									
	26.5 kg Sack à 50 l	31.74	557 kg (21 St./Pal.)			AKA	00003701	29.95 /St.	34.85 /St.
550kg/m <sup>3</sup>									


### THERMOPERL® Dämmstoffschüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Thermoperl® Gefälledämmung von Flachdächern</b>									
	19 kg Sack à 100 l inkl. 1.5 l Kanister Perlmix	22.136	418 kg (22 St./Pal.)			AKA	00086849	67.00 /St.	82.80 /St.
190kg/m <sup>3</sup>									


### Isoself®

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Isoself® Dämmstoffschüttung für Dämmung zwischen Sparren</b>									
	9 kg Sack à 100 l	10.042	216 kg (24 St./Pal.)			AKA	00008663	20.80 /St.	26.10 /St.
90kg/m <sup>3</sup>									

### EPO-Perl

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>EPO-Perl gebundene Schüttung für erhöhte Anforderungen</b>									
	12 kg Sack à 60 l, 200 kg/m <sup>3</sup>	12	180 kg (15 St./Pal.)			AKA	00008649	36.85 /St.	44.95 /St.
Raumgewicht: 600 kg/m <sup>3</sup>									

### FE-Imprägnierung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>FE-Imprägnierung Kombigebinde</b>									
	1 kg Eimer 2-Komponenten Epoxydharz	1	280 kg (280 St./Pal.)			AKB	00002871	31.00 /St.	
Verbrauch: 1 St./ Sack EPO									

### Kalksplittschüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Kalksplittschüttung Raumgewicht: 1400 kg/ m<sup>3</sup></b>									
	25 kg Sack à 17.8 l	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKA	00629108	13.05 /St.		
	Big Bag à ca. 955 kg 0.682 m <sup>3</sup>	955	955 kg (1 St./Pal.)		■	AKA	00629109			
	Silotankzug (28 Tonnen)	1			■	AKA	00629111	<b>Auf Anfrage</b>		
Raumgewicht: 1400 kg/m <sup>3</sup>										

### Cemwood Schüttung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET	
	<b>Cemwood Schüttung halbgebundene Trockenschüttung</b>									
	Cemwood CW 1000 - 15 kg Sack à 50 l	15	36 St./Pal. (540 kg)	■		AKA	00640505	43.65 /St.		
	Cemwood CW 2000 - 18.5 kg Sack à 50 l	18.5	36 St./Pal. (666 kg)		■	AKA	00640508	<b>Auf Anfrage</b>		

### Kartonwabe zu Schüttung


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Kartonwabe zu Schüttung 30</b>											
	1000	1500	30	0.5	22.5	45 m <sup>2</sup> (30 St./Pal.)	■		AKB	00757404	19.45 /m <sup>2</sup>	
	<b>Kartonwabe zu Schüttung 60</b>											
	1000	1500	60	1	22.5	22.5 m <sup>2</sup> (15 St./Pal.)	■		AKB	00757425	22.80 /m <sup>2</sup>	

## Dämmelemente

### Trittschalldämmplatte WF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	1000	8	1.84	304.7	165.6 m <sup>2</sup> (138 St./Pal.)	■		AKB	00729625	6.25 /m <sup>2</sup>	
	1198	598	10	2.5	406.8	161.9 m <sup>2</sup> (226 St./Pal.)	■		AKB	00205256	6.45 /m <sup>2</sup>	8.10 /m <sup>2</sup>
	2500	1200	10	2.5	406.8	1 St (114 St./Pal.)	■		AKB	00744832	6.45 /m <sup>2</sup>	


### Trittschall-Dämmplatte TPE

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	1200	625	12	16.5 m <sup>2</sup> (22 St./Pak.) (396 m <sup>2</sup> ) (528 St./Pal.)	■		ARD	02417310	20.80 /m <sup>2</sup>	


Nur in ganzen VE erhältlich

## Schnellestriche

### Stretto-Sand


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	25 kg Sack	25	40 St./Pal. (1000 kg)		■	AKA	00005567	22.05 /St.	

### Schnellestrich CT

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	25 kg Sack	25	42 St./Pal. (1050 kg)		■	AKB	00458173	37.20 /St.	


## Nivellierestriche

### N 320 Flex

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>N 320 Flex faserarmierte zementgebundene Bodenausgleichsmasse</b> 25 kg Sack - Schichtdicken 3 - 20 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKB	00531165	72.35 /St.	82.10 /St.


Verbrauch: 1.6 kg/m<sup>2</sup> und mm

### N 320 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>N 320 Sprint schnellrocknende zementgebundene Bodenausgleichsmasse</b> 25 kg Sack - Schichtdicken 0 - 20 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)		■	AKB	00531092	54.50 /St.	65.40 /St.


Verbrauch: 1.6 kg/m<sup>2</sup> und mm

### N 340 Sprint

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>N 340 Sprint schnellrocknende zementgebundene Bodenausgleichsmasse</b> 25 kg Sack - Schichtdicken 2 - 40 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)	■		AKB	00531075	52.50 /St.	63.00 /St.


Verbrauch: 1.7 kg/m<sup>2</sup> und mm

### N 410

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>N 410 gipsgebundene Bodenspachtelmasse</b> 25 kg Sack - Schichtdicken 0 - 10 mm	25	42 St./Pal. (1050 kg)	■		AKB	00532476	47.20 /St.	56.40 /St.

Verbrauch: 1.6 kg/m<sup>2</sup> und mm


### N 440

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>N 440 gipsgebundene Bodenausgleichsmasse</b> 25 kg Sack - Schichtdicken 10 - 40 mm	25	42 St./Pal. (1050 kg)	■		AKB	00638089	24.80 /St.	29.75 /St.


Verbrauch: 1.8 kg/m<sup>2</sup> und mm

## Fliessestriche


### FE 80 Allegro

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>FE 80 Allegro Calciumsulfat-Fliessestrich</b>								
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005183	31.90 /St.	

### FE 50 Largo


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>FE 50 Largo Calciumsulfat-Fliessestrich</b>								
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005182	31.25 /St.	

### FE 25 A tempo


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>FE 25 A tempo Schnellabbindender Calciumsulfat-Fliessestrich</b>								
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./Pal.)		■	AKB	00005349	33.50 /St.	

## Grundierungen


### Estrichgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Estrichgrund Bodengrundierung</b> 10 kg Eimer	10.5	36 St./Pal. (360 kg)		■	AKB	00005355	109.55 /St.	


### Spezialhaftgrund

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Spezialhaftgrund Bodengrundierung</b> 5 kg Eimer	5.4	60 St./Pal. (300 kg)		■	AKB	00220628	39.20 /St.	

### Schnellgrund


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Schnellgrund schnelltrocknende Grundierung für Untergründe im Bodenbereich</b> 10 kg Eimer	10.55	40 St./Pal. (400 kg)		■	AKB	00287757	77.90 /St.	

### Schrenzlage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Schrenzlage Spezialpapier für Bodenapplikationen</b> 80 m x 1.250 m, Dicke 1 mm	10	4500 m <sup>2</sup> (45 St./Pal.)		■	AKB	00003878	92.35 /St.	

100m<sup>2</sup> pro Rolle

### Katja Sprint Abdichtungsbahn

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Katja Sprint Abdichtungsbahn mit Radonsperrschicht</b> 32 m x 1.250 m, Dicke 0.9 mm	36	800 m <sup>2</sup> (20 St./Pal.)		■	APC	00082044	222.75 /St.	

40m<sup>2</sup> pro Rolle


### Katja Sprint Anschlussstreifen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
	<b>Katja Sprint Anschlussstreifen zu Abdichtungsbahn</b> 1.5 m x 0.2 m, Dicke 2 mm	5.2	60 St./Pal.		■	APC	00039929	65.50 /St.	

1.5m pro Rolle



## Katja Sprint Anschlussfix

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
<b>Katja Sprint Anschlussfix Anschluss an Mauersperrbahn</b>									
	310 ml Kartusche	0.47	20 St./Pak.	■		APC	00468506	15.70 /St.	

Verbrauch: ca. 60-70ml/m = 1 Kartusche ca. 5m



### DOKUMENTE ZUM DOWNLOAD

Technische Daten, Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien, Broschüren und weitere Dokumentationen finden Sie im Downloadcenter und im Knauf Drive auf [www.knauf.ch/tools/downloadcenter](http://www.knauf.ch/tools/downloadcenter) <https://knaufdrive.ch/log-in/>



### DIGITALE TOOLS

KDevis für fehlerfreie Devisierungen, die Knauf Planner Suite für die effiziente und sichere Ermittlung passender Produkte und Systeme für die Planung, CAD-Dateien, Sicherheitsdatenblätter und vieles mehr finden Sie auf [www.knauf.ch/digitale-tools](http://www.knauf.ch/digitale-tools)



### KNAUF AKADEMIE

Fachseminare, Praxistrainings und individuelle Kursangebote, die wir auf Ihre Anforderungen hin anpassen, finden Sie unter [www.knauf.ch/knauf-academy](http://www.knauf.ch/knauf-academy). Mit Knauf easylearn steht dort künftig eine moderne Lernplattform für online-Kurse bereit.



### NEWSLETTER

Bauen Sie auf aktuelle Informationen zu Produkten, Aktionen und weiteren News - registrieren Sie sich noch heute für den Knauf Newsletter auf [www.knauf.ch/newsletter](http://www.knauf.ch/newsletter)



### FOLGEN SIE UNS



***KNAUF***

KNAUF AG  
Kägenstrasse 17  
4153 Reinach  
Tel.: 058 775 88 00

[www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)

[info-ch@knauf.com](mailto:info-ch@knauf.com)

***Build on us.***